



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
212/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
212/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
212/A




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
212/A

A-XIX-K

212/A

~~26 C. C. 17~~ 24502

2c12



ALEXANDRI
TRALLIANI
Medici absolutissimi

LIBRI DVO DECIM.

Razæ de Pestilentia Libellus.

PER IOANNEM GVINTERIVM
Andernacum, de Græco accuratissime conuersi.

Duo etiam leguntur his apppositi indices: Alter conclusio-
num, & capitū summas additas, continet, Alter in
toto libro scitu præclara demonstrat.

*Quæ omnia recenti hac nostra editione, vt potuit fieri, diligen-
tissime expolita sunt, atque elaborata.*



Venetus, apud Hæredem Hieronymi Scoti.

M D L X X I I I.

INDEX OMNIUM QUÆ
in Alexandro Tralliano & Raze
de Pestilentia continentur.

A Chor.	4	Anemone quid præstet.	9
Achores dolorifici.	5	Appetitus canini ex frigidi-	
Aer quomodo corri-		tate curatio	96
gatur.	216	Apophlegmatismus	27
Alopecie ex meatu rari-		Aquæ inter cutem differen-	
te curatio.	2	tia.	153
Alopecie ad siccitatem reme-		Aquæ naturales reiectioni	
dia:	2	sanguinis quando apte.	91
Alopecia quid.	1	Aqua feruens corpori adna-	
Alui profluvium.	124	ta.	239
Alvus ob viscosos humores		Aqua frigida.	239
Astricta quibus soluitur.	12	Aqua frigida Cholerijs.	113
Ambrosia ceratum.	61	Aqua frigida Eulogie condu-	
Anadiplosis.	205	cit.	244
Anasarcæ curatio.	154	Aqua niue refrigerata.	239
Angina.	66	Aqua rosata facies abstergen-	
Angine quatuor species.	66	da.	237
Animi defectio.	210	Aqua tepida ad renes.	160
Animi defectio ex calidita-		Auene cremor.	17
te.	211	Aues.	127
Animi defectio ex copia hu-		Aues purulentis apte	94
morum.	210	Aurium dolor	50
Animi defectio ex pituita.		Aurium dolor ex calida in-	
pag.	221	temperie	52
Anodynæ.	192	Aurium dolor ex catharro.	56
Antidota ad frigidum stoma-		Aurium dolor ex frigida cau-	
chum.	101	sa.	52
Antidota hepatica	120	Aurium inflammatio	52
Antidota post purgationes.		Auenatū quod præstat	83
pag.	24	Aurium sonitus	55
Antidota quartanarū.	229	Aurium vermes	56
		Balnea	

Index

B		Catapotia Alexandri ad Co	
B Alnea dulcis aque	23	mitiales	22
Balnea dulcis aque cō		Catapotia ad Grim	99
ferūt Melancholicis	33	Catapotia ad tussim	77
Balneum ad aluum retinea-		Catapotia diacolocynthidos	
dam	127	quid efficiant	12
Balneū calidis & frigidis ap-		Causos falsa	206
tum	216	Causos vera	207
Balneum Hædicis	216	Ceratum Galeni	106
Balneum in tertianis	219	Ceratum mitigatorium.	194
Balneum quādo in Syncope		Cholera quid	111
adhibendum	209	Cholere cause varie	111
Bellaria purulentis apta	94	Cholere ex copia ciborum	
Bolus Armenus	91	curatio	111
Brassica naturaliter ebrieta		Cholera ex vitiato stom-	
ti aduersatur	9	cho curatio	112
Bulimi curatio	97	Cholera ex bile	113
Bulimos	97	Cholera que citra noxā ex	
C		citatur	114
C Alculi notę	158	Chrysolithos	26
Calculosorum cura-		Cicatrices quomodo tollun-	
tio	159	tur	243
Calculi renum	158	Clymax podagricum	194
Canine appetentię ex calo-		Cœliacorum curatio	140
re curatio	96	Cœliacorum poriones.	140
Caninus appetitus	96	Cœliacus affectus	139
Capilli aurei quibus fiant.		Colici ex frigido humore.	
pag.	4	pag.	169
Capitis dolor ex iecoris calo		Colicis picra utilis	175
re.	7	Colicorum physica	177
Caput replentia vitari de-		Colicus affectus	168
bent	21	Comitialis ex stomacho cu-	
Cardiacus affectus	103	ratio	22
Cardialgia	803	Comitialis morbus ex parui-	
Carnes	21	cula	20
Caros	19	Comitialium purgantia mē	
Castorei vis & vsus	18	dicamenta	2
		* 2	Comie-

Index.

Comitialium remedia	21.	Diarię curatio	200
Corallium.		26 Diarię & Hęcticę differen-	
Cordis pulsus.	240	tia.	213
Cyphi.		27 Diaria ex cruditate	201
	D	Diarię ex lassitudine	200
D Acnerō collyriū.	44	Diarię febris notę.	199
Dentifricia Gal.	64	Diafericos medicamētū.	60
Dentiū anodynū.	64	Diaspermaton.	251
Dentium morbi	63	Differentię melancholicorū	
Diabacanu	120	fm motū accidērium.	31
Diabesafa	68	Differentię pleuriticorum &	
Diabetes.	165	Hepaticorum.	80
Diacodyon Galeni	75	Diospoliticum.	150
Diacodyon quibus confe-		Dysenteria hepatica	121
rat.	15	Dysenterię hepaticę ex fri-	
Diacodyon quando exhibe-		giditate curatio	123
bitur, & quibus	76	Dysenteria ppriē dicta	134
Diacoronopodiu.	193	Dysenteria rheumatica	127
Dia elaphu.	120	Dysenterię rheumaticę si-	
Diagyrios medicamētū.	60	gna	127
Diahermodactylu	192	Dysenterici ex damascenis	
Dialibanu collyrium	43	curatio	135
Dia melon aliud	113	Dysentericorū curatio.	128
Diamoron	67	Dysentericus male conco-	
Diamorum compositum	67	quit	128
Diamoron Galeni	67		E
Dia cēnāthes	139	Nemata	133
Dia cēnāthes epithema	126	Enemata ad recti inte-	
Dia cēnāthes epithema	113	stini affectus	133
Dia oporō ad stomachi sub-		Epilepsia	23
uersionem	101	Epilepsia vnde dicta	19
Diarobon ad tussim	78	Erysipelas pulmonis	73
Dia prassiu antidotum	95	Erihina	57
Dia prassiu medicamentum.		Errhinum ad caput	11
ibidem		Euodes epithema	99
Diarhodon.	48	Exanthemata	238
Diaria ex obstructione	203.	Exanthemata capitis	4
		Exan-	

Index.

Exanthematū curatio	4	dum	223
Ex Cynoglossa	74	Fomētum refrigerans.	215
Exercitatio Epilepticis	vi-	Fomentum stomachi	224
lis.	23	Fotus ad profluuium alui.	
Exulceratio in crassis intesti-			125
nis	134	Frictio & fotus	240
Exulceratio tenuium intesti		Frictio & fotus	240
norum	134	Frictio immoderata	209
F			
Fastidii retentrix infir-		Frigide potio quando in he-	
ma	96.	rica danda est	206
Fastidiū cibi ex vitio-		Frigide soliū quomodo ad-	
sis humoribus	98	hibendum	23
Fastidium cibi in dysenteri-		Frons in dolore capitis qui-	
cis	129	bus inungenda	8
Fastidium ex calore	99	Fructus dysentericorū.	131
Fauus	5	Fructus pomacei purulenti	
Febris a corde incipit	199	non vtiles	94
Febris continentis & Hecti-		G	
ce differentia	205	Alenus de liene & ie-	
Febris essentia	199	core	147
Febris ex sāguine īdicia.	207	Galenus de scirro &	
Febris Hectica	213	inflatione lienis	150
Febris marasmodis	213	Galenus indestincte que-	
Febris putrida	204	dam.	218
Febris quid	199	Galenus notatur	73
Ferrei orbiculi in lac demis-		Gallorum testiculi	217
si	129	Gargarisma	141
Ficus & vux noxiæ	237	Genuinus Lethargus	18
Flos salis ad Lienem	143	Glādes ad dysentericos.	133
Fluctuationes ventris	143	Gutturis pręseruatio	241
Fomēta ad Lienem	145	H	
Fomenta copiam in pleuriti-		Alatium	224
cis indicant	81	Halatium	57
Fomenta aurium	53	Hebetudinis oculorū	
Fomentis & cataplasmatibus		collyrium	45
quando in febribus vten-		Hectica a putridis quomodo	
		differat.	213

Index.

Hecticę in marasmodę tran-	piris quibus curentur	9
seuntis notę	213	Inflammatiō pulmonis
Hectica ex alijs generatio.	Inflammatiō stomachi	106
pag.	215	Inflationis curatio
Hecticorum notę	213	Insania quid
Hemicrania ex cōsensu	12	Interitus signum
Hemicrania ex frigido sto-	Interactio aquę inter cutē.	240
macho quō curetur	12	pag.
Hemicranie ex bilioso hu-	Internotio locorum necessa-	153
more curatio	ria	134
Hepaticę Dysenterie obca-	Interphrenicos & insanie-	14
lilitatem curatio	tes differentia	135
Hepaticū medicamētū.	Intestini recti vlcus	134
Hiera, & lapis Armenius	Intestinatorum mediorum ex	107
Hieraticum	ulcerato	32
Hippocrates ad alimētis.	Intinctis aluum astringētes.	126
Humani stercoris vires	pag.	126
Humores	199	L

I

I Aspis	26
I ecoris calida intemperies	
pag.	121
I ecoris frigida intemperies.	
pag.	121
I ecoris inflammati curatio.	
pag.	117
I ecoris inflammatio	118
I ecoris obstructio	118
I ecoris sicca intēperies.	121
I mbecillitas & Dysenteria	
hepatica	120
I ncantationes	161
I nflammario Erysipelacca in	
febris	206
I nflammario ex ictu capitis	9
I nflammationes magnæ ca-	

L

L Abrú resolutum, aut ge- na	30
Lac asininum	93
Lac equinum.	93
Lac Hædici idoneum	216
Lac in profluio alui.	125
Lac reiectioni sanguinis ido- neum	91
Lac scissile alui profluio ap- tum	129
Lanæ	126
Lapidis Armeni facultas.	35
Lapilli hirundinum ad Co- mitiales	24
Lapis Hæmatites	90
Lapis Armeniacus	35
Larga vini potio	235
Lauacrum frigidaæ	237
Lethargicis caput non ma- defacien	

Index.

defaciendum	19	Medicamenta tussi efficacia.	
Lethargi curatio	18		77
Lethargus	18	Medicamentum ad oēs eru-	
Lien ex iecore crassum hu-		ptiones corporis	5
morem in se recipit	147	Melancholia ex euaporatio-	
Lien flatu distentus & tumi-		ne humorum	31
dus	150	Melancholia inueterata.	34
Lienis ex bilioso humore in		Melācholię biliosę quę ob-	
flammati signa	144	sint	33
Lienis frigidę intēperiei cu-		Melācholię ex impactu san-	
ratio	142	guine curatio	32
Lienis humidę intemperiei		Melācholię ex humore cras-	
curatio	242	so & melācholico notę	33
Lienis inflāmati ex solo san-		Meri potio a balneo itatim	
guine notę	144	Comitiales offendit	10
Lienis inflatio	143	Menta ad vomitum efficax.	
Lienis intemperiei sicce cu-			112
ratio	193	Mitis & letalis pestilētia	245
Lienis intemperies frigida.		Mixtus Lethargus	18
pag.	141	Monohemera collyria.	39
Lienis pituitosi notę	144	Morbi primum internoscen-	
Lienis poriones	150	di, deinde curandi	37
Lienis scirrui	148	Morbi tempora unde cogno-	
Lioures faciei	63	scatur	204
M		Morbus puerilis	20
M Alorum punicorum		Morb⁹ sacer & herculeus.	20
genera tria	61	Motus violētus phreniticos	
Manus dei	160	offendit	16
Marasmus	218	Mulsa aquosa pleuritici	81
Marasmus ex Syncope.	217	Mulsa vomitum adiuuat.	23
Mateię in pus transeuntis		Mulse vires	46
notę	59	Multi hepatici, sercos olere	
Materia febris tripl.	199	curati	123
Materia pituitosa quibus		Musculi sedis resoluti	30
scutiatur	200	N	
Medicamenta Quartanarum		Arcotica non teme-	
pag.	226	re danda sunt Dysen-	
		* 4 tericis	

Index.

tericis	131	Optimū medicamētum.	74
Narcotica periculosa	16	Oua craſſi ſucci	117
Narcotica periculosa	239	Oxofaccarum	238
Narcotica qñ danda	173	Oxymeli	99
Narcotica vitanda in dolore		Oxymeli Iulianum	184
capitis ex inſolatu	6	Oxymeli quibus dādū.	203
Narcoticis in oculis nō vten		Oxymeli ſcilliicum	110
dum	37	Ozena	61
Narcoticis medicè vtendum		P	
vbi vigilie inſeſtant	6	Anis calidus	212
Naturalia Comitialium re-		Panis cū fructibus po-	
media	24	maccis.	131
Nephriticorum victus	263	Parotis œdematodes	61
O		Parotis ex bilioſa fluxione.	
Oculi dolor ex obſtru	pag.		60
ctione	41	Parotis ex ſanguinis copia.	
Oculi, & gutturis	pag.		58
præſeruatione	241	Pastilli ad febricitantes ſiticu-	
Oculorum carbunculi cura	loſos.		100
rio	47	Pastilli ad lienem accommo-	
Oculorum denſitas	42	dari	152
Oculorū dolor omnium ma		Pastillus ad Celiaces	140
ximè excruciat	38	Pastillus ad dolorē capitis	7
Oculorū doloris ex acri hu-		Pastillus amazonum	108
more curatio	41	Pastillus Clidion	132
Oculorum reſolutio	30	Pastillus Crocodes	132
Olera aluū aſtringētia.	126	Pastillus dia Coralliu	131
Olera ad dyſenteriam	130	Pastillus dia electru	131
Olera comitialium	21	Pastillus dia pythias	135
Olera quę phreniticis vtilia		Pastillus dia ſpermaton	132
pag.	17	Pastillus dyſentericus per os	
Omnes fere peſtilentia cor-	pag.		137
ripuntur	233	Pastillus dyſenterię	138
Opij vires	52	Pastillus marcelli	133
Opium in dolore capitis cū		Pastillus Fauſtinus	133
vigilie vident	7	Pastillus ex amaris amygd.	
Oris ventriculi affectus	95	lis	154
		Peganera	

Ind ex.

Pegana	81	Pleuriticis vera	80
Pepones cholerae Pariunt.		Podagra curabilis	179
pag.	112	Podagra sanguinea	189
Pestilentia ex humiditate &		Podagrae biliosae curatio.	
calore putrido	244	pag.	180
Pestilentiae concoctio quo-		Podagrae pituitosae curatio.	
modo tentanda	242	pag.	183
Pestilentiae curatio	238	Podagricorum victus	181
Pestilentiae duae species	235	Podagricum ad annum datum	194
Pestilentiae signa	236	Polypus humidior mollior-	
Pestilentiae squamae & cru-		que	62
stae.	243	Pomacei fructus in hecticis	217
Phlegma unde dictum	204	Pomacei fructus in tertianis	219
Phrenitici inueterati	15	Porrigo.	4
Phrenitici quomodo lau-		Pisces Anadromi	21
di	17	Potiones dysentericorum.	131
Phreniticorum curatio	15	Potus aluum comprimens	15
Phreniticorum habitatio.	16	Potus sanguinem reiicienti-	
Phrenitidis inueteratae signa		bus idoneus	88
pag.	15	Præcordia & stomachus in-	
Phrenitis quid a delirio disse-		stantur	101
rat	14	reparatio ad purgationem	8
Phyma pulmonis	73	Præseruans medicamentum	
Physica remedia	110	Pexternum	180
Picra quid præstet	154	reueruantia pestilentiae.	237
Pilularum collyrium	14	Priapismus	167
Pili humani.	80	Psudracia	4
Pillulae bechicae	79	Puisana	203
pisces	21	Puisana phreniticis idonea	17
pisces aluum astringentes.		Puerorum temperamentum.	235
pag.	127	Pultes ad dysentericos	129
pisces purulentis accommo-		puluis	241
dati	94	puluis Aesculapius sine In-	
pisces testacei	21	dus	188
pleuritici purgandi	83	puluis hepaticus nobilis	120
pleuriticorum curatio	88	puluis phos	47
pleuriticorum victus	82	punicum	212
		purgatio	

Index.

Purgatio ex malis cotoneis	Quid fiat in omnibus purga-
pag.	180 tis
Purgatio ex malis cotoneis.	Quid infanti comitiali adhi-
pag.	228 bendum
purgatio ex rhodomelite.	Quod iuuat etiam aliqua ex
pag.	228 parte nocet
purgatio in febribus	224 Quo lac internoscatur.
puris signa	92 Quomodo naturę succurra-
puris vñ prodeat notæ.	163 tur
purulenti	92 Quomodo vētri prospicien-
purulentis lac quando dan-	dum in pestilentia
dum	93 Quot modis generetur Co-
purulentorum medicamenti	mitialis morbus
simplicia	95 R
purulentorum olera.	93 R Atio in omni medica
purulentorum panis	93 méto exhibendo vri
pus in renibus generatũ	162 lis
putredo ex siccitate qñ.	205 Recrementa alui cum pesti-
putridarum febrium notę.	205 lentia
	205 Reiectionis sputi ob ruptu-
	ram curatio
Q	Reiectio sanguinis curata se
Vãdo remedia ocu	pius hematite
lo adhibenda.	241
Quartana	226 Reiteratio purgationis
Quartana calida	227 Renum inflammatio
Quartana ex nimia flauæ bi-	161 Resolutæ partes quomodo
lis adustione	227 nascantur
Quartana frigida	227 Resolutio diuturna
Quartanæ calidiores purgā-	Resolutio ex frigida intem-
dē	227 perie
Quę geniturā augeant.	166 Resolutionis causa
Quę poma phreniticis con-	Resolutionis ex qualitate cu
ueniant.	17 ratio
Quę siccent	166 Resolutio quid
Quibus cõmuniter in pesti-	Retentricis facultatis ob ca-
lencia abstinendum	237 lorẽ imbecillæ curatio
Quibus pilis nigrescant	3 Rosaceum cum aceto magis
	penetrat

Index.

penetrat	15	Sanguis ex vasis ruptura	86
uctus acidus quō curet.	109	Sanguicinis hircinus	159
S		Sanguis humanus	30
Acculi in profluente al-		Sanguis in biliosiore natu	
uo	125	ram conuersus	32
Salinā ducētia, post pur		Sanguis infantium	234
garionem adhibita	22	Sanguis missus a magnis pe-	
alsa in quotidianis febribus		dum digitis	27
pag.	223	Sanguis vale adaperto efflu-	
salfamēta in quartanis.	228	ens	86
Sanguinis detractio ex qua-		Scammonij liquor ad bilē.	8
cūque parte prodest	32	Scilla in Lethargo utilis.	18
Sanguinis detractio in Aqua		Seminis profluuium	166
inter curem	155	Senes pestilentia non inua-	
Sanguinis detractio in pesti-		dit, nisi viciato aeris statu.	
lencia	245	pag.	235
Sanguinis ex vena iuxta mi-		Senium	218
nimum digitū missio	145	Seniū ex morbo balneis cu-	
Sanguinis missio	32	ratur	216
Sanguinis missio in Lethar-		Senum sanguis	234
go	18	Singultus	109
Sanguinis missio in phreniti		Singultus causæ	110
cis necessaria	15	Si maior est purgatio	35
Sanguinis profluuium ex na-		Simplicia Alopecie reme-	
ribus	62	dia	I
Sanguinis reiectio	86	Simplicia iecoris medicamē-	
Sanguis adolescentium	234	ta	120
Sanguis detrahendus in pe-		Siris	97
ste	237	Smegma	11
Sanguis doloris oculorū au-		Solani radix	15
tor	38	Spiritus	196
Sanguis ex auribus pfluēs	56	Spongarium	39
Sanguis exeso vase cūpēs	69	Spongia ad anum profluen-	
Sanguis ex acri catharro pro-		tem adhibita	125
fluens	90	Staphis agria ad Comitiales	
Sanguis ex faucibus	87	pag.	25
Sanguis ex thorace	87	Stillicidij notæ	163
		Stoma-	

Index.

[illegible]

Index.

Victus sanguinem reiicienti-	Vinū vetustū caput ferit	9	
us aptus.	87	Vires imbecillę victum mu-	
Victus tertianę falsę.	220	tant	92
Victus tussientium	76	Viribus collapsis omnis cu-	
Vigilię	244	ratio inutilis	18
Vigilię & mentis alienatio	Virtus in causis qualis	207	
quo curari debeant	15	Viscosus humor quomodo	
Vigilię in ictu	9	purgari debeat	13
Vigil sopor	14	Vnctio Dia cillu	187
Vina factitia	21	Vnctio Dysenterica	139
Vini vsus phreniticis	17	Vomicę eruptio	92
Vinum	212	Vomitiois ex bilioso aut me-	
Vinum acescens in calidis lo-	lanchohico humore cura-		
tis seruatum	202	tio	104
Vinum in hecticis	217	Vomitus a cibo qbus fiat	22
Vinum in Syncope	209	Vomitus & naulea	104
Vinum merum non statim a	Vomitus & nausę curatio		
balneo bibendum	23	pag.	104
Vinum moderatum nutrice-	Vomitus in quartana.	228	
bus dandum	20	Vomitus quo sollicitetur	98
Vinum non nisi stomachi cā	Vsus dia codyon.	75	
admittitur.	21		
Vinum recolligit vires celeri	112		
ter.			

X

X

Erocollyrium

Xerocollyrium

46

40

F I N I S.

F I N I S.

Capita libri primi & appendices.

CAP. 1.
DE Alopecia.
 Notę.
 Curatio.
 De simplicibus medicamen-
 tis.

Aliud Aliud.
 Aliud Aliud.

CAP. 2.
 De capillis fluentibus
 De balneo ad idem.
 Medicamentū ex ladano.
 Aliud Aliud.

CAP. 3.
 Quo capilli nigrescant.
 Aliud Aliud Aliud.
 Aliud.

Aliud.	Notæ doloris capitis ex in-
Vt capilli flauī fiant.	solatu contracti.
Vt capilli nigri flauescant	Curatio doloris ex insol-
Tinctura, qua capilli fiāt	tu concitati.
colore aurei.	De cerato id idem vitium
Quō capilli albi fiant.	De capitis dolore, q ob ca-
Aliud.	lidam intēperie pericuerat.
C A P. 4.	Pastillus ad diuturnā capi-
De porrigine.	tis dolorē & calidā intēperie
Curatio.	De capitis dolore, q ex ca-
Aliud.	lida recoris intēperie puenit
C A P. 5.	De capitis dolore ex frigi-
Ad psydracia & exanthe-	da intemperie orto.
inata.	Curatio.
Curatio.	De dolore capitis ex vitio
C A P. 6.	stomachi contracti.
Ad vitia capitis scabiosa	De dolore capitis quem bi-
& saniosa.	liosus humor inuexerit.
C A P. 7.	Curatio si viscoli fuerint
Ad vlcuscula capitis, den-	humores stomacho insidētes
sa & rubra papillis similia, a	De dolore capitis in feбри
quibus sanies resoluuntur.	bus oboriente.
Aliud ad capitis vitia.	De dolore capitis ex vino
Aliud. C A P. 8.	De dolore capitis ex ictu.
De achore.	C A P. 11.
Curatio. C A P. 9.	De cephalæa.
De fauo.	Notæ ipsius hæ sunt.
Medicamentum ad acho-	Notæ Cephalææ, quæ pro
ras dolorificos.	pter cerebri inflammationē
Medicamentū ad achoras, &	nasçitur.
tonus corporis eruptiones, q	Notæ Cephalææ ex spū.
Exanthemata dicuntur.	De dolore ex acrimonia.
Aliud	proueniente.
Aliud efficacius ad acho-	Notæ doloris ex calida in-
ras peculiare.	temperie creati.
C A P. 10.	Curatio.
De dolore capitis.	Curatio si dolor a bile p-
	creatus

creatus fuerit.

Errhinum, hoc est medicamentum quod naribus inditur, caput purgans, ad lippitudinem & morbum Comitiale efficax.

Errhinum ex cyclamino

Epithema ad diuturnos capitis dolores.

De cerato.

Smegma ad capitis dolorem.

In quibus qualitas doloris causa est.

C A P. 12.

De Hemicrania.

De Hemicrania ex cōsēsu

Si dolor ex frigida stomachi causa dimidiam caluariæ partem exerceat.

Catapotia Diacolocynthidos.

De Hemicrania, quæ ob biliosum in altera capitis parte cōtractū humorē nascitur

Epithemata.

Vnctiones aduersus dolores ex crassis viscosisque humoribus in dimidia caluariæ parte ortos.

In quibus dolor ob bilem contrahitur.

C A P. 13.

De phrenitide.

Quæ sit causa phrenitidis

Notæ futuræ phrenitidis.

Quo delirantes a phreniti

cis discernere oporteat.

Signa phrenitidis falsæ.

De inueteratis iam phreniticis.

Curatio phreniticorum.

De habitatione.

De victu.

De oleribus.

De pomaceis fructibus, & potu.

De balneo.

De vino.

C A P. 14.

De lethargo.

Notæ veri lethargi.

Notæ falsi lethargi.

Curatio.

C A P. 15.

De morbo comitiali.

Signa morbi comitialis ex stomacho orientis.

Signa morbi comitialis ex alia particula contracti.

Signa morbi Comitialis ex primario capitis affectu excitati.

Notatio Lactis.

Auxilia medicamentorum ad Comitiales.

De medicamentis purgantibus.

Curatio eorū, qui ex stomachi affectu comitiali morbo corripuntur.

Curatio eorum, qui ex alia particula Comitiale morbum experiuntur.

Medicamen-

Index.

<p>Medicamentum purgans ex veratro alba.</p> <p>Quæ naturaliter ad Comi- tiales valent.</p> <p>Indicia quibus Comitiales internoscantur.</p> <p>Ex Apollonij commenta- rijs facillè paratu medicamen- tum, si quidē Comitialis est curabilis.</p> <p>Curatio ex secundo Theo- dori.</p> <p>Aliud Aliud Aliud.</p> <p>Aliud Aliud.</p> <p>Ex quinquagesimo octa- uo Theodori Moschionis ad Comitiales.</p> <p>Aliud q̄ accepi ex Gallia.</p> <p>Aliud a Mersino Thrace acceptum.</p> <p>Ex his quæ Stratonis libris adiecta sunt, dicit autem Or- pheum autorem esse.</p> <p>In Hispania hoc ad Comi- tiales didici.</p> <p>Quæ alligant, & naturali- ter Comitialibus obfistūt, ex commentarijs Archigenis.</p> <p>Osthanes inquit.</p> <p>Aliud Aliud.</p> <p>Aliud ad idem, quod in li- bro Stratonis scriptum est, di- citur autem Moschionit.</p> <p>Aliud Aliud Aliud.</p> <p style="text-align: center;">CAP. 16.</p> <p>De resolutione particula- rum. Notę;</p>	<p>Causa resolutionis.</p> <p>Curatio.</p> <p>Catapotia Dia colocynthi- dos.</p> <p>Hiera Alexandri tuta, hoc est quæ sine periculo sumi potest.</p> <p>Si resolutio ex sola fiat qualitate.</p> <p>De oculorū resolutione.</p> <p>De labro resolutio aut gena Scriptura Lyfiponij.</p> <p style="text-align: center;">CAP. 17.</p> <p>De Melancholia.</p> <p>Signa Melācholiæ ex san- guinis copia nascentis.</p> <p>Curatio.</p> <p>Curatio Melancholię ex infarcto impactoque sangui- ne ortæ.</p> <p>Indicia Melancholię quā sanguis aerior biliosiorq; ex- citauit.</p> <p>Curatio Melācholię, quæ a bilioso & acriore sanguine nascatur.</p> <p>De balneo.</p> <p>De Melācholia quæ a san- guine Melancholico nascat.</p> <p>De Melancholicis iam in- ueteratis.</p> <p>Quomodo lapis Armenia- cus exhibeatur.</p> <p>Descriptio catapotiorum ex lapide Armeniaco.</p> <p style="text-align: center;">F I N I S.</p>
---	--

I

ALEX. TRALLIANI
LIBER PRIMVS,

Ioanne Guinterio Andernaco interprete.

De Alopecia.

Cap. I.



ALOPECIA vitiū est, quo capil-
lis fluentibus caput nudat ac gla-
brescit, non autem ex vna, sed va-
ria & multiplici causa trahit origi-
nem. Quippe tū ex pituita calefa-
cta, ac in salsam qualitatem cōuer-
sa, tum ex bile & humore melan-
cholico nascitur. Efficiens igitur
affectus causa cōsiderari, & inter-
nosci, atq; ita tādē curatio ipsius tētari admoueriq; debet.

Alopecia
quid.

Causa,

Notæ

Causa vitij efficiens ex pilorum colore internoscitur. Etenim flauī, biliosam humorum vitiositatem superare indicant: nigri, humorem melancholicum, albi, pituitam. Sic igitur discernere licet, quo recremento superante vitium in capite prouenerit.

Curatio

Curare igitur hoc mō cōuenit, humorem vitiosum, si quidem copiosius superet, expurgato, bona prius victus ratione vsus. Sin exiguus extiterit, medicamenta quæ saluā mouent, ἀποφλεγματισμὸς Græci appellant, & sola præstidia quæ partibus inducuntur, sufficient. At in quibus vitiū inueterauit, valētoribus auxilijs potius vtor, in quibus autem nō multo ante affectus ipse obtigerit, imbecillioribus simul & simplicioribus curationem tentabis. Qm̄ igitur remediōrū alia simplicia, alia sunt composita, primum a simplicioribus auspicemur, ex quibus is qui vires ipsorum nouerit, etiam composita facere medicamēta potest.

A De simpli-

Liber primus

De simplicibus medicamentis.

Alcyonium igitur vstum, & ex veteri oleo tritum, si loco illinatur, probè Alopecijs medetur, atq; id subinde in ijs expertus sum, qui non longo tpe hoc vitio detinentur. Similiter facit etiam arundinis cortex, ac radices eius cōbustæ: itē amygdalæ amaræ totæ ignem expertæ. Vtilissima quoque est hastulæ regiæ radix, & abrotanum, ad hæc fimus caprarum, earumque vngues crematæ, & ex aceto in lauorem detritæ. Iam thuris lachryma etiam accuratè pluribus diebus læuigata bñ facit. Adhuc efficacius id præstabit, si ad solem plusculis diebus studiose læuigetur. Vel herbam verbenacam probe detritam ex aceto illinito, ubi partem, cui induces, nitro prius bene infricaueris, & lin-teolo absterferis, cōmodius enim ita operabitur. Insuper thuris lachryma, & murium stercus, pari portione aceto læuigata pilis cito producendis faciunt. Præstat autem locum irritare, cui remedia inducentur, raphani radicibus, & cepis tranuersim incisis: atque ita remedio vti.

Aliud.

Item erinacei terrestris cinis pice liquida exceptus, illitusque pilos reddit, ac statim Alopeciæ vitio medetur.

Aliud.

Pari modo facit etiam ranarum cinis pice liquida exceptus, & illitus.

Aliud.

Pyrethrum læuigatum vna cum felle vitulina illinito, continuè id faciens etiam contra diuturnos affectus.

Aliud.

Stercus felinum ex aceto oblinito, præstans est remedium, & naturali vt huic vitio valde aduersatur.

De medicamentis compositis.

Aeris vsti drachmæ duæ, sulphuris viui drachmæ duæ, hastulæ regiæ drachmæ duæ. Læuigata ex ouorum luteo, loco prius infricato illinantur.

Aliud

Aliud.

Nucces auellanas integrè combustas ex oleo leuigato, partique prius rasæ illinito.

Aliud.

Adipis vrsini vnciæ duæ: adarcæ vnciæ tres: muscerdæ vnciæ tres: picis liquidæ vnciæ tres: olei ex lucerna vsti drachmæ duæ. Hoc excepta, loco prius raso, inungito.

Aliud.

Aceti acris vncia, allecorum, olei rosacei, singulorum vncia. Partem ægram panniculo laneo infricatam, oblinito.

Aliud.

Ranarum vnciæ tres: muscerdæ, corticis arundinis cineris, picis liquidæ, porri seminis, singulorum vncia. Cedri-
no oleo excepta illinuntur.

De capillis Fluentibus,

Cap. 2.

Capilli multis de causis fluunt, etenim ex inopia materiæ, quæ ipsas nutrire & generare potest: item ex meatibus desatis & rarefactis, & ex prauorum recrementorum purgatione interdum accidit. Quoniam igitur causæ quæ defluvia capillorum efficiunt, non simplices, sed diuersæ existunt, oportet unicuique obistere, atque ita conuenientem curationem adhibere. Si enim ex magna siccitate capillorum defluvia accidant, & quæ recrementa illos nutrientia, consumantur, tunc frequentius ager lauari debet, cibo quæ nutrirî humido, bonique succi, & qui promptè in corpus distribui possit, nihil autem habeat salsum, aut acre. Vinum ei non liberaliter permittere, præsertim merum, neque multam venerem concedere oportet. § Balneum autem hunc in modum adhibendum est.

Causæ.
inopia
materia.
Meatus
densi et
uari.

Alopeciæ
ob siccitatem re-
media.

De balneo ad idem.

Balneo esto temperatum, quod non valde calidum, vel aerem, vel solum habeat. Accipiant autem ægri aquam temperatè calidam, ungantque caput multo hydrelæ, non autem sapone, aut nitro caput abstergant. Quippe id agendum non

A 2 est, si

Liber primus.

Alopecia est, si capillorum defluuium ob inedia euenerit. Sin autem
ex meatuum raritate curatio. ex meatuum raritate & humoru digestionem, & veluti ex-
 tra cutem elabentibus, quæ ipsos nutriunt, recrementis acci-
 dat, non alienum est tunc uti remedijs, quæ refrigerant,
 & astringunt liberalius, similiq; victu, qui nihil acre in se
 continet, dilatandis aperiendisq; meatibus efficax: cuiusmo-
 di sunt eruca, nasturcium, porri, cepa & allium. Hæc enim
 omnia defluuium ex densatis infarctisq; meatibus orto sunt
 idonea. Lactuca aut, malua, oua, panis siliginæus in tempera-
 ta, aut frigida aqua tinctus, pepones, cucumeres, pisces du-
 ra carne præditi, suilla caro non pinguis, & maxime bubu-
 la, pedes bubuli, ificia, & peccinei & buccina, ijs quibus ob cu-
 ris raritatem pilus defluit, conveniunt. Vino hi, & potissimum
 veteri, abstineant, balneum vero ingressi, aqua frigida caput
 perfundant, ac rursus infrigidæ solium descendentes, ex fluen-
 te canali aquam frigidam copiose capite recipiant, rosa-
 ceoq; ipsum. aut omphacino. aut melino. aut myrteo pe-
 rungant. Hac enim victus ratione degentibus ipsis non mo-
 do defluuium nascens impeditur, sed etiam alij capilli ena-

Vitæ de scuntur. Porro si ob meatuum densitatem pilorum genera-
lis meatibus conveniens. tio prohibeatur, tunc ijs potius uti convenit, quæ rareface-
 re possunt, & moderate calefacere atque tunc etiam magis
 cum tempus fuerit hybernū, & eger in frigidis locis de-
 gerit, vel etiam si temperamento frigidior sit, & magis pi-
 tuitoso præditus. At quia rarefacientia materiam quidem
 evocant, non sinunt autem ipsam inherere, & pilos nutri-
 re ac generare, miscere his convenit tum quæ cutim robo-
 rare, tum quæ densare paulatim queat, ut mixta in reme-
 dio facultas esse deprehendatur, nempe attractrix simul &
 alitrix retentrixque, ex præsentem quidem caliditate, attracto-
 ria, ex frigiditate vero retentoria. Multa igitur sunt medica-

Medica menta mi-
litas varijs constat facultatibus. metæ, quæ vires ex varijs naturis constatas habeant, ex quo-
 rum numero exillit ladanum, oleum lentiscinum, omphacinum,
 & myrteum. Sunt etiam complura ad rarefaciendum apta,
 ut ranarum cinis, cepa, alcyonium, thapsia, euphorbium, si-
 napi, & quæ sunt eius generis, quibus omnibus uti poteris,
 si valentio-

si valentinorum quidem vim remittas, imbecillior si autem intendas. At si ex recrementorum capitis purgatione capillorum defluuium acciderit, nihil prorsus curiose tentandum est, quemadmodum in his, qui ex morbo se recolligunt. Sufficit enim solum si bonus sanguis deinceps generetur, & eger innaturalem statum ex morbo reuertatur.

Medicamentum ex ladanis.

Ladanum myrteo oleo & vino maceratum, dū mellis habeat crassitiem, capiti ante balneū, & post illud, inungito. Satius autē est etiam polytrichū, quod nonnulli adianthum, vocant dimidio ladanis pondere adijcere, & myrteo oleo exceptum illinire. Quod si hyems fuerit, & eger caput temperamento frigidum habeat, etiam paulū calefacientia, & rarefacientia remedia adiungito, vt nardinū modicū, & cyprinū, vel aliud tenue, & odoratū medicamentū.

Aliud.

Anemone florem tritum ex oleo illinito.

Aliud.

Verbenacam rectam cum radicibus siccata, tritamque tenuissimo cribro incernito, deinde mixtam oleo, vt sordium crassitudo fiat, gyro vase reponito, & cum opus erit, ex oleo vritor.

Quomodo Capilli Nigrescant.

Cap. 3.

Gallarū, acacie, squame grise, chalcanti, aluminis pares modos in vrina pueri venerem non experti diem vnum macerato, deinde pilis deterfis illinito, & caput linteum ad triduum ligato. Vsu compertum est.

Aliud.

Nucum viridium corticis vncias tres: ilicis fructus vncias sex, vini nigri sextarios tres, ad tertias decoquito, ac vbi id quod reliquum est, expresseris, cum olei myrtei sextario subigito. Vritor quotidie.

Aliud.

Vini nigri vetutissimi vncias tres in vas plumbeū cōij-

A 3

cito,

Liber primus

cito, & rasurę plumbi vncias duas in eo dies quindecim macerari finito, deinde oleum primi meriti superfundito, & subigens, illinito præcipuè in viris.

Aliud.

Gallas coctas tritasque capillis nocte ac die obducito, a lecto autem surgens, aqua frigida abluito.

vt capilli rufi tingantur & flauescant.

Mirrhe partem vnam, salis floris partem vnam, diligenter leuigato, & redigito ad sordium crassitudinem: ac caput, vbi exteferis, medicamento illinito: finitoq; noctem & diem, & deinde abluito.

Aliud.

Lupinos crudos ex aqua inungito: item iunci angulosi folia herbe lanaria que *σπέρδιον* Græcis dicitur, succo macerato, atque eo diluto vitior.

vt capilli flani fiant.

Paulus
draehmā
vnam.
Velinium
gito ac
dies tres
aut qua-
tuor dein-
de betę
foliorum
decocto,
capillos
abluito.

Argenti spumę vncias quatuor terre cretice vncias quatuor, calcis viuę vncias quatuor: aquę, quantū ad sordium crassitię faciendā satis est, inungito, apponitoq; betę folia ad dies tres aut quatuor, deinde medicamēta abluito.

vt capilli nigri flauescant.

Flores vini in balnei sordes mittito, & in spissitudinē cerati redacta sub somnū illinito, & mane capilli flauescunt.

Tinctura, qua capilli fiant colore aurei.

Aluminis drachmę sex, sandarachę drachmę sex, croci drachmę duę, thapsi qua tinctorum vtuntur, Romani herbam rubeam appellant, drachmę duę: lixiuij piliariorum sextarij quatuor. Lixiuum cum thapso incoquito vsque ad dimidias, deinde arida adiecito, & postquam vsus fueris, abluito aqua decocti fœnugręci, & ordeï cuminiq;.

Quomodo capilli albi fiant.

Verbasci albi florem comburito, ac ex aceto maceratum in saponem misceto, eoq; pilos abstergito.

Aliud.

Verbasci

Alexand. Tralliani.

4

Verbasci seminis, aluminis rotundi, raphani corticis, singulas uncias contundito, miscetoque glutinis taurini, quæ taurocolle a Grecis dicitur, drachmas quatuor: ac utitor.

De Porrigine,

Cap. 4.

Porrigo est, ut compendioſe dicam, ubi tenuia & furſu Porigo.
præea corpuscula ex capitis superficie, aut etiã ex reliquo corpore citra exulcerationem plurimũ reſoluunt: unde et Græcis pityriasis appellata est. Nascitur hoc vitium inde quod prauus quidã humor pituitæ salsæ, aut biliosæ, & melancholici sanguinis sursum in caput efferatur. Si igitur talia in toto subsistant corpore, ipsius anrea ratio curaque habenda est, deinde sic ad ea, quæ partibus admoventur remedia, descendendum. Si vero nullum in Curatio, generalis porriginis. uniuerso corpore recrementum cõspiciatur, etiam sola tum quæ a veteribus medicis, tum quæ a nobis inuenta sunt, medicamentorum auxilia, probè curare affectum possunt.

Curatio.

Cretæ cimoliæ aqua prius macerata succum betæ misceto, & illinito, & finito dum inaruerint: deinde ubi ablueris, thuris lachrymam tritam ex vino & oleo inungito, ac finito quousque desiccet, aut herbam pediculariam, quæ staphis agria dicitur, ex oleo perungito.

Aliud.

Ad humidiores autem porrigines muria, aut lupinorum diluto, oblinito. Est enim hoc medicamentum experimentis & usu comprobatum.

Ad Psyracia & Exanthemata, *Cap. 5.*

Psydracia exigua capitis tubercula sunt, pustulis similia, quæ summã cutem excedunt. Exanthemata vero superficialiæ cutis exulcerationes, sunt subrubicundæ, & asperæ. Verumque vitium psidijis infra politis exteritur.

Curatio.

Argenti spumæ, cerusæ, singulorum drachmæ quatuor: aluminis, rutæ foliorum viridum, singulorum uncie duæ. Ex aceto myrteoque oleo inungentur. Magis autem proficiunt

A 4

ciunt

Liber primus.

ciunt ad ea, quæ humiditate scatent.

Ad vitia capitis scabiosa & saniosa, Cap. 6.

Rura & alumine detritis ex melle vitior in capite prius raso. Si vero cutis a capite recesserit, oleæ folia cocta ex melle inducito.

Ad vlcuscula capitis, densa & rubra papillis similia, a quibus sanies resoluuntur.

Cap.

7.

Capite prius raso, ac aqua nitro absterfo, sulphure viuo ex hominis vrina contrito, vitior.

Aliud ad capitis vitia.

Argenti spumæ, cerusæ, singulorū drachmæ duodecim, sulphuris viui dragma octo. Cerato myrteo exceptis, vitior.

Aliud.

Cretam sutoriam quæ melanteria Græcis dicitur, cum ateto inungito.

De Achore,

Cap. 8.

Achor vitium est, quod in capitis extrema cute exiguis foraminibus oboritur, ex quibus humor saniei, quæ Græce ichor dicitur, similis emanat, ideo est malum illud Achor Græcis appellatur, nostris, manantia vlcera. Est autem id quod defluit interim biliosum, aut pituitosum, interim est melancholicum. Internoscere igitur principalem causam oportet, non enim eadem in omnibus curatio existit. Nam cum recrementum quod superat, biliosum est, tenue substantia existit quod emanat, & colore suppalidum. Sin autem non tenue substantia, & colore suppalidum, sed crassum & viscosum extiterit id quod redundat, pituita est, & Achorem efficit. Quod si nihil horum fuerit, loca vero, unde humor effluit, dura magis, cutim excedentia, & strictiora appareant, ut nequicquam ab eis effluat, aut vix exiguum, intelligito melancholicum subesse recrementum, quod Achorem pariat. Ceterum etiam obseruari debent causæ, quæ præcesserunt, temperamentum ægræ, ætas, & gustus. Etenim amatorē sentiunt, quibus causa est biliosa,

Notæ,
Achorū.

Causæ
Achorū.

bilioſa, ſaſſam autē qualitatē, quibus eſt pituita ſaſſa acidā
vero, quibus humor melācholicus. Iam ex tactu interno-
ſcere poteris Calidior enim tibi apparet, in quibus eſt bi-
lioſum, frigidior autem, in quibus pituitoſum, minus autē
frigidus, in quibus melancholicum. Ita ſane internosces
humores Achorem parientes.

Curatio.

Curare hos oportet ſimiliter ac eos qui Alopecie vitio
tenentur, ſi quidem corpus vniuerſum humoribus copio-
ſis ſcateat, quod plethoricū dicit, & vitioliſ, quod cacochy-
mum, purgare id totum prius, eiufq; ſollicitudinē habere,
poſtea ad particulares medicinas peruenire conuenit,

De fauo,

Cap. II.

Sciendum eſt etiam Fatuum ſimile eſſe Achoribus vi-
tium, magnitudine tantum differens. Nam foramina
meatuum, vnde humor emanat, apium fauis respon-
dēt: vnde etiā Græcis *αχρόν* apud veteres nominarū
eſt. In Achoribus autem dictis, non videntur meatuum fo-
ramina, ex quibus humor in eis emenat. Quæ igitur ad
Achoras dicta ſunt, ex quoque in Fauo recitare conuenit.
Quā vero multa ſunt, quæ aduerſus Achoras ꝑficiūt, diſti-
guere conuenit, quæ horum ſint valentiora, magiſque di-
ſcutiant, rursus quæ repellant, quæ vero mixtam faculta-
tem habeant. Dicamus igitur quibus in affectibus, quæ po-
tius medicamenta adhibenda ſint. Incipientes ſane Achoras,
vbi totū corpus prauis humoribus aut copioſis liberū
fuerit, medicamēta aſtrictoria repulſoriaq; curāt, qualia
ſunt myrra, picæ cortex, & rubi folia, illita: item plārago,
oleaſtri ſuccus, ſaliciſ folia floresq; & polygonū. Difficiliū
aut Achorū incremētis obſiſtūt ea quæ ſimul repellunt id
quod inſluit, ſimul etiam cōcoquunt, & id quod cōtinetur,
diſcutiūt, cū mixta facultate ſint prædita, quibus poſt prin-
cipia vti conuenit. Huiuſmodi vero ſint myrteum oleum
lentifcinum, ruborum, aut portulacæ ſuccus ex oleo, lada-
num cum vino illitum, cyperus, & lenticula. At ſuperficia-
rijs

Hæc in
codice
Græco
impreſſo
nō habē-
tur vſ-
que ad
alterū.
Achores
incipien-
tes qui-
bus curā-
tur Diſſi-
ciles.

Liber primus

Valētissi-
ma teme-
dia.

Achorū

rijs & exiguis Achoribus, auxiliantur, quæ mediocrem fa-
cultatem obtinēt, & nihil quod irriter discutiēdo indicāt.
Id præstat terrea Cymolia, Cretica, & Samia, item pōpho-
lix, spodium, spuma argēti, cadmia, adianthum cum rosa-
ceo, fœnugræci decoctum, malua cum vino & farina sub-
acta, ac nonnulla validissimis viribus, vt etiam Achoras a
crassis admodum & viscosis humoribus in sarctis que cuti
contumaciter possint euacuare. Talia sunt sales, chalcitis,
fex vini cremata, sandarach, calx viua, item acetum quā
accerrimum præstantissimum ad Achoras est medicamen-
tum Optime etiam discutit radix lilij, cucumeris, bryo-
niæ, & asparagi.

Medicamenta ad Achoras dolorificos.

Cū multa sanies excernitur, & dolor vehemens affligit
cataplasma conuenit ex lente læuigata coctaq; cū mel-
lis momento, aut ex pane cum coriandro, aut plantagine,
aut solano, aut feri, aut polygonio, aut perdicio herba. Sci-
re autem licet cum accessiones remittunt, partem affectā
tondendam esse & abstergendam fœnugræci decocto, aut
betg, similiumque ex aqua.

Medicamentum ad Achoras & totius corporis eru- ptiones, quæ exanthemata dicuntur.

Medica-
mentū pe-
culiatur
ad Acho-
ras fort-
siminū

Ceruse drachmæ sex, argēti spumæ drachmæ quatuor,
ceræ drachmæ sex, olei rosacei, aut myrtei quod satis est,
vt ceratum liquidius efficias. Sicca aceto misceto, & ca-
put inungito.

Aliud.

Plumbaginis, sulphuris vini paria pondera. Læuigatis af-
fundito rosaceum, aut myrteum, aut lentiscinum, vsque
dum sordium fiat crassities, & illinito.

Aliud efficacius ad Achoras peculiare

Argenti spumæ drachmæ viginti: calcis viuę, drachmę
quindecim: aceti hemina: olei myrtei vncię quatuor. Sicca
teres diligēter ex aceto: postea supfundes oleū, & vteris.

De dolore

Dolor capitis, qui Græcis κεφαλαλγία dicitur, acci-
dēs multis ex causis ipsum efficiētibus proueniēs.
Etenim sæpe a sola etiā qualitate contingit, itē a
copia: alias vtriusq; simul, breuiter, quācūq; dixeris
præcedentem, siue coniunctam causam, hāc quoque dolo-
rem capitis facere depræhenles. Quoniam igitur nō vna
causa existit, sed diuersæ, quæ dolorem capitis excitent, ne-
cesse est variam quoque curationem adhibere, ad singulas
ipsa respicientes, atq; idcirco a curatione illius doloris, qui
ex qualitate contractus est, auspicemur. Sciēdum itaq; est
vehementissimos capitis dolores ex efficiētibus qualitati-
bus proficisci, & præcipuē calida, qui verò a siccitate proue-
niūt, equē vehemētes non sunt. Nam humidæ qualitates,
quātū ad ipsas attinet, nullum prorsus dolorem inferūt, ni-
si acrimonia fuerit cōiūcta. At vbi humores nō calore, aut
frigiditate, sed copia infestant, tum distēctionis, tum obstru-
ctionis dolores pariūt, maxime si crassi & glutinosi fuerit.
Incipiamus igitur curationes persequi, initiū faciētes ab
ijs capitis doloribus, quia a præcedentibus causis, atque
externis constituuntur,

Nota doloris capitis ex insolatu contracti.

Eorum qui insolatu & calida intēperie capite laborāt,
indicia omnibus nota, & in confesso sunt. Nā cutis horū
ad tactum calidior apparet, quāprimum manum ei admo-
ueris sine mora aridior deprehenditur. Oculos ægri habēt
rubentes, frigidæ asperginibus super caput datis oblectan-
tur, & nō solum hoc facientibus dolor mitigatur, sed etiā
maximum percipit adiumentum.

Curatio doloris ex insolatu concitati.

Quod exusti in sole refrigerantia requirūt, omnibus est
manifestū, sed illa quæ etiā tenuem facultatem obtinēt,
cuiusmodi est oleum quoque rosaceū inunctum paulo ace-
ti adiecto. Magis enim adhuc penetrare rosaceū potest, si
cū aceto illinatur. Quod si calor amplius superare videat-
tur, etiam

Vehemē-
tissimi
dolores
ex quali-
tatibus
efficienti-
bus
Distēctio-
nis & ob-
structio-
nis dolo-
res.

Rosaceū
cū aceto
magis pe-
netrat.

Liber primus

cur, etiam refrigerantium vim intendere conuenit, admiscendo semperuiui succum, aut serpilli, aut parietariæ, aut portulacæ, aut lactucę syluestris, aut sereos, aut intyborū, aut cucurbitæ, aut rosarum, aut vixæ acerbæ, aut polygoni succum, aut mali punici, & præferim acidī, aut aliorum liquorum siquidem consideraueris, refrigerantium, ita ut nō magnum torporem inducant, aut astringāt, ut dictum est.

Nereotis
viran-
da in do-
lore capi-
tis ex in-
solatu.

Nereotis
modi-
ce uten-
dum, ubi
vigiliæ in-
festant.

Chamæ-
melinum
doloris
capitis
ex insola-
tu aptū.

Vitare igitur oportet etiā propter hoc, mandragoræ oleū, & quæ ex capitibus papaueris & liquore eius paratur, nisi antea uti p p multas vigilias coacti fuerimus, atq; tunc cū multa cautione modice offerri debent. Cū igitur pfece- rimus, quod res postulat, statim refrigerantium vsum fugie- mus, maxime in corporibus, quæ excrementis scatent, & quibus grauitatis sensus in capite percipitur. Accidit enim frequēter, ut caput in his, quibus id humorū copia prædi- tis ex insolatu repletur, cucurbitulæ instar superflua ad se attrahat, sicut in illis, quibus ex insolatu simul etiā humo- res infarcti impactiq; in capite sunt, valde refrigeanria vita- ri debent, oleū autem adhiberi chamæmelinum recenter potius præparatum. Sin autem vetustas vitium occuparit, adijcere ipsi etiam rosaceum oportet, duas quidem partes chamæmelini, vnam autem rosacei, vel contra: vel etiam æquali portione. Alias enim alia quantitas cōuenit, eoque definiri non potest. Cōdiscere igitur omnia oportet, quæ admodū vera Hippocratis doctrina præcipit, atque ita va- riare quantitatem, respiciendo ad ætatem, anni tempus, re- gionem, habitum corporis, & temperamentum. Hanc re- gulam attendens, exquisitam quantitatem consequeris.

De Cerato ad idem vitium.

Ceratum
ad dolo-
rem capi-
tis.

Sin autem calida in his intemperies perseueret, necessa- rio utemur etiam ceratis ad refrigerandum efficacioribus maxime rosaceo, cui adiectum sit paulū aceti, aut succi por- tulacæ, aut perdiciadis, aut cuiusdam alterius ex ijs, quæ su- perius recitauimus. Oportet autē semper ceram prius la- uare aqua frigida adiecta, ubi ad ignem resolutā probe li- quefeceris

quefeceris: atque id faciendum est non solum priorē aquā mutādo, sed etiam postea puram immittēdo. Post hoc autem oleum rosaceum cerę admisceto, aquam, ut diximus, & acetum aut succum aliquem superfundens, quousq; ambo bene commixta fuerint. Geratum sic confectum in tenue linamentū illitum, tori capiti applicato, præsertim temporibus, ut medicamenti vis trāsmittatur, capillos autem auferre convenit, & medicamentum crebrius mutare. Vbi enim sic nos egerimus, superans intemperies, ad temperiē repente conuertitur.

De capitis dolore, qui ex calidam intēperiem perseverat.

Quibus calida intēperies constanter perseverat, in his ea quæ prædiximus, agenda sunt. Cum vero nihil profecerint etiā necessarijs & valentioribus remedijs utendū est, inter quę habetur etiam pastillus, cuius mixtura ita hēt.

Pastillus ad diuturnū capitis dolorē et calidā intēperie.

Croci dragmæ quinq; chalcanti dragmæ decem, aluminis scissi dragmæ sedecim: myrrhæ dragmæ tres, omphacij dragmæ tres. chalcitidis, gummi, singulorum dragmæ tres: vini austeri quod sufficit. Terito diligēter, ac in pastillos redigito. Cum usus postulat, ex posca diluito, ac uti tor ad intemperies calidas iam inueteratas. Quod si vigilię egro obuenerint, opiū potius adijcito. Ita enim utrisque & intemperiei simul, & vigilię recte medeberis.

Opiū in dolore capitis cum vigilię vigent.

De capitis dolore qui ex calida iecoris intēperie provenit.

At si capitis dolor frequēter inde quod iecur sit calidū, oriatur, dum scilicet ardescit ipsum, Vaporesq; sursum ad caput exhalāt, necesse est vniuersam curationem ad id quod præcessit, accommodare, extrinsecus sane, aut melinū oleū, aut rosaceum, aut hydrelcū, aut ceratum, intus autē cibum præsertim liberaliorē, qui refrigerare queat, & egrē confici: hora secunda, aut tertia panem in aquam tepidam intinctum assumere, ne vapores sursum erumpant, aut citrum, aut malum, aut aliud quoddam refrigerās. Cum autem

tem

Liber primus

tem cibum egri sumplerint, etiā aquam frigidam superbi-
bant, præcipuè si eius potioni assueverint, bin minus, certe
mediū cibi sumpti, aut cum vino, aut absq; vino ea offera-
tur. Breuiter, vniuersum victum talē instituāt. Ita quoq;
in ijs, qui stomachum calidiorē, ventrem, aut lienem ha-
bent, agere conuenit.

De capitis dolore ex frigida intemperie orto.

Qui vero capitis dolorem ob frigidam intemperie cō-
ceperunt, hi omnia illis contraria experiūtur, quibus ex in-
solatu caput indolescit. Etenim neq; caput tactu calidū de-
prehenditur, neque facies rubescit, neque arida & collapsa
apparet, sed ē contrario plena & pallida. Ita vero interno-
scēs, qui ob frigiditatem densationemq; capitis dolorē su-
stinent. Ceterum & victus ratio, & causę primarię ac præ-
cedentes, si diligenter perscruteris, manifestam tibi discre-
tionem adferent.

Curatio.

Cypho
mū medi
camētū.

Vetus do-
lor capi-
tis quo
mō cura-
tus,

Curare igitur generatim quidem calefacientibus oportet, ceterum vero pro intemperiei magnitudine remediū quoque variandum est, interdum rutaceū oleum capiti inducendo, aut laurinum, aut irinum, aut nardinum, aut opo balsamū, quod etiam maxime proficit, in quibus dolor ex crassiore & viscosa magis pituita oritur, illinire autem cōuenit frontem ipsorum & tempora medicamento Cypho nio, & ijs quę ex pipere & euphorbio componuntur, Multa autē sunt ab autoribus prodita, ex quibus licet, si parare oportet, vnicuique vtile ac idoneum deligere. His igitur si vinum tenue dederis, aut aliud quoddam extenuās calefaciensque, nō nocebis. Nam omnia ipsos iuuāt, quę medio criter extenuare & calefacere possunt; & gestatio in, equo balineę calidiores, & apophlegmatismi. Sin autē affectus inueterascit, etiā Vomitus a radiculis raphani prodest. At in quibus qualitas citra copiam molesta est, non opus erit eiusmodi medicamentis. Vt autē inueteratos affectus prōpte curare possis, vitior eo quod columbarum sterces recipit

ipit, habet autem ipſus compositio in hūc modum, pipe-
ris albi, croco magmatis, singulorū drachmas duas, euphor-
bij recentis drachmas sex: ſtercoris columbini ſdrachmam
vnā ſemiſſem, aceti acerrimi quod ſatis eſt. Locum affe-
ctum prius perfricatum vt caleſcat, inungito. Vbi autē me-
dicamentū validius eſt quam corpus ferat, remitte: e vim
ipſius oportet, admiscendo ei amyli momentum, & lac mu-
liebre, cum vti volueris. Rurſus autem vbi vim eius intēde-
re liber, abſinthij paulum admiscebis, ex aqua diluens.

Med:ca
mentū eſt
colūbarū
ſtercore.

De dolore capitis ex Vicio ſtomachi contracti.

Non enim dolor in capite primario affectu laborāte p-
petuo accidit, ſed interim etiam ex ventre ipſo frequēter,
aut ſtomacho, aut alia quadā particula, aut flatibus vapo-
res quosdam ſurſum mittentibus ſuperuenit.

De dolore capitis quem bilioſus humor inuexerit.

Si igitur capitis dolor ſubinde ex humoris bilioſi abūdā-
tia nalcatur, curatio eius medicamentis quę bilioſum hu-
morem purgant, & ſubducunt, adminiſtrari debet: verum
vt probē hunc vacuare poſſis, humidior prius victu opus
eſt, balneisq; temperatis, vnctionibus & aque potu libe-
raliore. Ita enim diffuſibilis, & veluti imbecillior facta: fa-
cilis a medicamēto ipſam trahente vacuabitur. Si igitur
bilioſus humor copioſus nimium & calidus fuerit, ita age-
re oportet, ac liquiorem ipſius potiſſimū ſcammonię cū
modica aloę, aut abſinthio, aut roſarum ſucco, aut rhodo-
melo exhibere. Si vero non abundare tibi magis amarę bi-
lis humor, ſed in ſtomachi tunicas, veluti ſpongiam aliquā
abſorptus apparet, medicamenta ex ſcammonia vitari de-
bet, aut abſinthij dilutū, aut ipſa aloę, aut medicamētū Pi-
cra, ſi quę etiam craſſities bilis permixta tibi videatur.

Preparatio
ad purga-
tionem.

Scamme-
ni liquor,
ad bilē.
Ad bilē.
in tunicis
ſtomachi
hārem.

*Curatioſi Viſcoſi fuerint humores ſtomacho
inſidentes.*

Sin autem humores viſcoſi in ſtomacho redundant, &
in flatu diſſoluantur, dolorisq; autores ſiant, ad ea quę
Valide extenuāt tū in cibo tum in medicamentis, veniēdū
eſt, cuius-

Libër primus

est, cuiusmodi est etiam apij radicis, aut hyssopi dilutū, & superfundēda inuigendaque sunt, quę corroborant & aclesaciūt, ut nardinum vnguentum, vel gleucinū, vel marciatum dictum. Quod si magna humorum insidentū copia extiterit, non solis remedijs quę partibus inducuntur, uti oportet, sed prius extenuata pbe materie, exhibere ēē quę pituitam purgare queant, aut oxymeli, tū simplex, tū quod Iulianum dicitur, caput, stomachum, & totū corpus purgare efficax, vel cataporia, quę colocynthidem recipiunt. Purgare autem non modo semel, sed etiā bis oportet. Neq; enim viscosus humor vacationibus vniuersis, ac vna vice factis cedit, sed potius per intervalla paulatim quę, & crebrius repurgari medicamentis debet.

Viscosus
hūor quō
purgari
debeat.

De dolore capitis in Febris oboriente.

Obuenit etiam capitis dolor ijs qui vehementer febricitant, verum considera diligenter num crisis ratione, an nō oriatur. Cōstat enim, quod si capitis dolor huius gratia cōtingat, ut in ijs qui sanguinem ex naribus profundunt, aut Vomunt, nihil tentare oportere, aut tumultuari, aut curationem adhibere. Nam ea quę admouentur, pręterquam quod nihil iuuant, etiā naturā subinde impediūt, id enim propter febris vehemētiā & malignitatem accidit. Ac omnia agenda sunt, ut febris vehementia mitigetur. Ceterū capitis quoque cura haberi deuet, rosaceum ipsi superfundendo, interim per se, interim cum aliquo refrigerāte, ut serpillō, aut hedera, aut rosis, aut semperuivo. Quod si vigilę vrgeant, etiam decocto chamęmeli, caput pau-ris & haderę cū oleo rosaceo superfundatur, ac frons somniferis inūgatur, aut succo lactucę, aut pastillo Trygono, aut Crocode, aut summatim omnia quę adhibentur, leniēdi, refrigerandi & somnum inducendi vim obtineant.

Dolor ca-
pitis i fe-
bris
quō curā
debet.

Frons in
dolor ca-
pitis qui
bus inun-
genda.
Dolor ca-
pitis ex
vino quē
bus cura

De dolore capitis ex Vino.

Dolor capitis qui etiam ex vino suscitatur, facile discutitur. Nam quā primum causam didicerimus, cōuenit ante omnia vino iterdicere, & medicamētis uti, quę refrigerāt,
& Vapores

& vapores repellunt. Tale autem est præstatiſſimum roſaceum, ac per ſe, aut cum aceto, vel ſucco hederæ, vel braſſicæ. Nam huiusmodi non ſolum ſiccant, ſed etiam natura
li quadam facultate vino aduerſantur, vnde etiã ipſa braſſicę folia ſi capiti applicentur, bene faciunt oportet autẽ
ea prius aqua calida madefacere, atq; ita illigare. Iam con
uenit etiam ipſam braſſicam decoctam ſemper comedere, quinetiam lenticula his auxiliatur, præſertim qui humi
diorem habent vetriculum. Ad hæc mali punici grana ſu
per cibum commeſta ipſos iuuant, ac mala ſimiliter, pyra
que aſſumere, & frigidam aquam bibere cõfert. At qui im
becilliori ſtomacho ſunt præditi, ijs etiã paulum vini pro
pinare, præſertim aquoſi, quale eſt Cnidium, Samium, &
Sareptinum, cõducit, nullum autem vinum ſit vetuſtum.
Nam præterquam q; caput nonnihil feriat, etiam, vaporis
quippiam ad ſuperiores partes effert. Panis autẽ ex aqua
eiui his aptiſſimus eſt, item halyca cocta, oua tenera, colũ
barum & gallinarum alę, gallorum teſticularum, turdus, breui
ter vniuerſus cibus eſto boni ſucci, ſtomacho vtilis, & qui
vapores arceat.

Brasſica na
turaliter
ebrietati
aduerſatur

Stoma
chus im
becillis vi
num requi
rit.

Vinum ve
tuſtum ca
put ferit.

De dolore capitis ex icſtu.

Dolor capitis etiam ex icſtu, aut caſu accidit, inflamma
tione in illo ſubſiſtẽte, quare etiã curatio eius magno ſtu
dio tractãda eſt. Quippe periculum inducit, dũ humores
copioſius ad ipſum confluunt. Si itaq; oborra inflãmatio
ſolam cutem ambiat, & nõ vltorius adhuc procedat, nihil
negotij eſt, ſed dolor etiam qui circa caput cõtingit, faci
le diſcutietur, ſin autem tanta & tam valida vrget, vt etiã
membranam caluariam ambientem in conſortium dolo
ris pertrahat, frequenter autem cerebri quoque membra
nam quam menyuga Græci appellant, haud exigũ erit
periculum. Nam conuulſiones magna parte, & deliria co
mitantur, vt mortem ipſis maximẽ præcipitem inducãt.
Vt igitur magnas inflammationes oboriri prohibeamus
neceſſe eſt curationẽ a ſanguis miſſione incipere, ita nan

inflamma
tiones ma
gnæ capi
tis quibus
curentur.

B que influ

Liber primus.

que influxus reuelletur. Porro vacuatione facta, & corpore toto recrementis libero, deinceps etiam parti admovere auxilia oportet, & capitis ipsius curā habere oleo dulci perfundēdo, lanis contegendo, fouendoq; omni ex parte, vt ne caput, hoc est neruorum origo, rigeat. Vino aut per initia ipsos, & carnibus arcere cōuenit, in totum omni victu valentiore, præsertim si etiam febris tibi vehemēs esse videatur, tūc enim tanquam illius ratione, prisane cremorem, lutea ouorum, malam decoctam, lactucam intybum & cucurbitam exhibere oportet. Quod si vigilæ vrgeant etiā chamæmelino oleo, & rosaceo perfundere debemus subinde verò etiam vtrisq; commixtis vti, plus & minus a magnitudine inflāmationis, ægri tēperamēto, & etate considerantes. Ita sanè vbi inflāmatio citra vlcus obuenerit, curationem moliri cōuenit. Sin autem vlcus quoq; infestet, tunc eisdem sanè vti adhuc dehortabimur, rosaceū autem, cum melle, aut tetrapharmaco, itē ceratum ad inflammationem arcendam efficax, & medicamenta cōmodè imponuntur, præsertim anemone, hæc enim varijs modis auxiliat, & linamētis illita & sup̄ducta. Talis enim curatio existit, cum inflāmatio vlceri coniuncta fuerit, dicetur aut absolutus, cum de vulneribus capitis aliarumq; particularum proprijs, sermonem sumus habituri.

De Cephalæa.

Cap. 2.

Grauis quidam affectus, & vehementer dolorificus est, vt etiam ipsæ oculorum radices indolescāt, est quoq; diuturnus, & leui occasione excādescit, exacuiturq;. Nā qui hoc malo detinētur, alij vini paulo meratoris potione, alij odore quodā, vt styracis, aut thuris, nonnulli ab ipso luminis splendore feriūtur, vt in tenebris, magis contenti sint, quam in lumine degere. Fit aut potissimū hic morbus etiā ex diuturna mēbranæ caluariā ambiētis, aut cerebri membranarum inflammatione, item ex obstructione & crudiorum crassiorumq; humorum copia, interdum etiam ob magnam humorum in alto desidentium acrimoniam. Frequēter ob calidā quoque in-

Vigiliæ in
ictu.

Inflamma-
tio ex ictu
capitis.

Anemone
quid p̄stet.

que intemperiem malum hoc nascitur, capite scilicet spatio temporis imbecilliore facto, atq; ob id promptè humores suscipiente, nonnunquam verò ab inferioribus recrementa, quæ inueniuntur, cucurbitulæ instar attrahente Diligenter itaque attendendum, ut in alijs quoque affectibus & animaduertendum est, quæ ex causa nascatur, & generationis trahat originem, nempe ex copia ne, an particularum cerebri inflammatione quapiam, vel obstructione, vel acrimonia inueterata. Sic namque morbus, si modum aut tempus inspexeris, arte facilius solui poterit.

Nota ipsius hæ sunt.

Si igitur magna grauitas in particula percipitur, constat non solum quantitatè, aut vapores aliquos, sed materię copiam obstructionis esse opificem, id quod manifestius cognosces, si præter omnia a me dicta, totum ægri corpus consideres, natura ne plethoricum sit, an minus, itè si omnia quæ præcesserant, perpendas. Vbi enim sic vniuersa circumspexeris, firmitus internesces.

Indicia cephalæ ex inflammatione cerebri.

Nota cephalæ quæ propter cerebri inflammationem nascitur.

Si igitur grauitatis sensus pulsatilis dolor ortus fuerit clarum est cephalæ affectum propter inflammationem quandam euenire.

Nota cephalæ ex spiritu.

Quod si rationem solam citra grauitatem & pulsum eger sentiat, manifestum est rursus affectum ex flatuoso indigente spiritu fieri.

De dolore ex acrimonia proueniente.

At si nullum ex his infestet, rosio autem solum incidat, dolorem ex acri & bilioso humore excitari intelligas.

Nota doloris ex calida intemperie creati.

Sin autem nullum ex his, causa morbum capitis paries existit calor autem circa caput percipitur, atq; id natura calidius temperamento esse videtur, & causæ quæ præcesserunt, calidiores, collige potius ex omnibus calidam quod

B 2

que esse,

Liber primus:

que esse, intemperiem; que ab infernis recrementa cucurbitulę alicuius modo ad se atrahat, efficiatque, ut caput facile repleatur humoribus.

Curatio.

Qui sanè hunc in modum bona internoscendi ratione ac via utuntur, inueteratos cephalę affectus sanare possunt, Si. n. morbus ex copia fiat, totius primū corporis curā habere debemus, initio id quod superat cōmodè vacuantes, vel per sanguinis missionem, vel purgationem. Sin autem totum corpus non fuerit plethoricum, ipsum verò caput potius causam præbere videatur, eo quod natura ipsum iniurijs & repletioni sit opportunum, possitque attrahere quodcunque in ventre contentum inuenerit, a toto quidem corpore abstinendum est, neque venam secare prorsus aut purgare oportet, sed in primis ipsi tanquam primario affectu laboranti prospiciendum. Et siquidem humores infixos, frigidos esse suspiceris, siue a caliditate attractos, siue ex imbecillitate illic natos superfundere, ipsum & irrorare oleo cōuenit, aut herbis in vino decoctis non admodum calidis, sed quę robur quoddam habeant ad caput firmandum, quale est oleum ex acerbis oliuis expressum, omotrybes dicitur cui adijciantur capreoli hederę, aut serpilli, aut mentę viridis. Procedente autem tempore etiam ex calidioribus admisceto, sisymbrium, aut pulegium, aut folia lauri, aut calamiuthen. His igitur medicamentis eorumque similibus. utendum est, præsertim in hyeme, & maxime vbi superans intemperies frigida esse apparet, & humores qui capiti insident, viscosi fuerint & crassi. Nam illa infixos humores strenuè discutiunt & caput corroborant, ut ne ipsum infirmetur, neque recrementa, quę ex ventre in reliquis corporis partes distribuuntur, promptè suscipiat, caput enim frequenter non adeò calidum est, ut ipsum recrementa corporis possit attrahere, sed propter imbecillitatem illis repletur suscipiēs magis quam attrahens. Ita illis sanè, si humores qui capiti insident, frigidiores fuerint, agendum censeo.

Curatio

Curatio si dolor a bile procreatus fuerit.

Quod si humores calidi & biliosi existant, tū oxyriho-
dino, hoc est aceto & oleo rosaceo tepido, tū eo q̄ ex pa-
paueris capitibus & rosarum decocto paratur, caput sup-
fundas, adiiciens præterea etiam ea quæ leniter discutiunt
vt hederam, aut serpillum, aut chamæmelum herbā. aut
chamæmelinum oleum, ac lauent ægri aqua tepida uten-
tes, absterganturque ptisanæ cremore, aut vitellis ouorū,
tepidam superfundentes aquam. Nam calida admodum
& feruens præterquam quod nihil præsidij adfert, offende-
re ipsos, irritare solet. Vbi verò caliditatis feruor conquie-
scit, non alienum est etiam mellis exiguū vna cum vitel-
lis ouorū & moderatis remedijs quæ abstergere & expo-
lire possunt, admiscere. Nā omnia nimium pallida his sunt
inimica, siue smegmata sint, siue apophlegmatissimi. Quip-
pe biliosa recremēta ab humectantibus mediocriter, cum
balneis tū medicamentis magis discutiunt, quā plus æquo
siccantibus, calefacientibus, quia ex eiusmodi magis spif-
fescūt, quam dissipentur. At in quibus crassi, & non admo-
dum calidi sunt humores, in is cōsulo, ne admodum subi-
to ad ea quæ discutiunt, feraris, mitigare autē potius ma-
teriā moderatis vnctionibus & balneis debet, atq; ita de-
scendere ad efficaciora, quæ extenuāt & discutiūt, vt quæ
ex nitro & sinapi conficiuntur. Declinante autē affectu ēc
frictione capitis linteis adhibita vti oportet, p̄cipuē in bal-
neo, prius nimium capillis ademptis, itē per vices ijs quæ
sternutamenta prouocant, primum sanē simplicioribus,
deinde valētioribus. Vt autem is qui parare illa velit prō-
ptē inueniat, explicanda etiam hic putavi, quorum scrip-
tura in hunc modum habet.

Errhinum, hoc est medicamentum quod naribus inditur.

*caput purgans, ad lippitudinem, & mor-
bum comitalem efficax.*

Melanthij, salis ammoniaci, singulorum drachm. octo,
elaterij drachm. quatuor. Trita excipiūtur oleo sicioynio
aut myrteo, aut irino, aut cyprino, vt cerati habeāt crassi-
tatem.

B 3 tiem.

*Biliosa res
crementa
quibus di-
scutiuntur*

Liber primus.

utique humor superans existat. Constat enim & vacuationem eius tentandam esse, & si sanguis fuerit, per venę sectionem detrahendum. Sin alius quispiam humorum fuerit purgatione recrementi quod molestat, succurrendum.

De hemicrania ex consensu.

Si hemicrania stomachi affecti consensu oriatur, vel dū hic in concoctione ipse infirmatur, vel cum materiam in se biliosam, vel pituitosam continet, nec hę probè coquuntur, perpende rursus, utrum ex calida intemperie, aut frigida proveniat. Si igitur ex frigida intemperie, calefacientibus ei prospicere oportet, sin ex calida, frigidis, & contrahentibus.

Si dolor ex frigida stomachi causa dimidiam calvarię partem exerceat.

Quod si dolor ex frigida stomachi causa factus apparet, primum vitiorum fomētis ex vino & oleo quod Græcè eneleon dicitur, nardo, gleucino, styrace, mastiche. Deinde etiā epithematis, Polyarchio, aut Philagrio, & Martiato dicto, quod flatus in stomacho subortos strenue potest discutere. Cibus esto eiusmodi, qui calfaciat simul & extenuet, nec non robur apponat. Hydrogarum igitur his est idoneū quod copiosius anisum receperit. Confert et oxymeli porū & porra cocta, in cibo sumpta. Item quod ex malis cotoneis cōficiť, piper & gyngiber recipiens. Auxiliant ipsi etiam quę ex hyssopo, aniso, dauco, & apio propinātur. Ex oleribus, scandix, gyngidium, asparagi palustres, & beta cum synapi, & cappares. Allium verò diuturnos frequenter dolores discutit, quemadmodum etiam salsanētum, & Encathera dicta & Coryax.

Catapotia Dia colocynthidos.

Iuvat hos & vomitus a cibo. & purgatio, quę fit ex Catapotijs, quę colocynthidem, & euphorbium recipiūt, cōpositio ipsorum ita habet. Aloes vncia, euphorbij semuncia, colocynthidis, scammonię, gummi, singulorum vncia. nitri, Alexadrini semuncia, veratri nigri corticis vncia: Ex
cipito

capito succo brassicæ, aut citri, aut rhodomeli, ac dito scrupulos sex. Tu verò non vniuersa, sed per vices ipsa exhibeto, atque sic ad perfectum modum peruenias. Nā non minuscquam Hiera humores ex alto euocare possunt, ceterū etiam non superficialiam vacuationem moliuntur, sed ex alto & veluti ab ipsa radice recremēta extrahūt, & si quis rectē vsus fuerit nō modos. Hemicranicū, sed etiam vetustum dolorē stomachicos, affectus, morbos comitiales, articulares, & conxēdicum viria sanare possunt. Hoc pacto quidem dolorem, si ob viscosos, humores in stomacho extatos prouenerit, mederi oportet.

*De Hemicrania, quæ ob biliosum in altera capitis.
parte contractum humorem nascitur.*

Si biliosus humor dolorem pepererit, sumant egri ante omnia panem ex aqua tepida, vt quæ supra modū ipsis auxilietur. Cæterum etiam malua, & lactucæ cōmestæ, p-sunt, vniuersum, cibis sit humectans & balnea temperata postremo purgatio, quæ ex Picra & scāmonia, & alijs quæ bilem citra magnum dolorem purgare solent, adhiberi debet.

Epihemata.

Similiter ēēt vnctiones, quæ extrinsecus imponuntur, non sint nimium calidæ, in totū vniuersa medendi ratio eiusmodi adhibeatur, qualis etiā in capitis doloribus præcepta est, nam eadem genere causæ existunt, nisi quod capite laborātes diuturniores valentioresq; habeāt, vt autē remedia vnicuiq; causæ idonea p-ōptius inuenire queas, etiam horum descriptiones tibi subiungam.

Vnctiones aduersus dolores ex crassis viscosisque humoribus in dimidia caluaria parte ortos.

Euphorbij partem vnā, castorei tantundem, aqua excepta auri iuxta partem dolentem imponito, ac statim in balneū ire, & lauare consueto more præcipito. Hoc admodum generosum auxilium est, & cū fiducia eo vritor. Iam maximum hoc quoq; est, quod recipit atramētum scriptorium,

Liber primus.

Impressus
græcis se-
sq̄ui dra-
chma.

torium, habet autem descriptio eius in hūc modum. Euphorbij drachm. *quatuor, atramenti scriptorij drachm. quatuor, myrræ trogloditicæ drachmę tres, croci drachmę duæ, crocomagmatis drachmæ tres, piperis albi drachmę tres: aceti quod satis est, ut hæc probè læuigentur, & crassities sordium similis fiat, atq; hoc illinito a medio superciliorum incipiens, vsque ad tota tempora, præcipuè si locus pilis careat, & cum refrigeratus fuerit æger, hoc rursus inungito eodem in loco ad tertiam vsque vicē. Oportet autem ipsum mane inungere, ut auxilium vim suā probè exercere possit, quousq; ille lauaturus est, verum tamen ne quando æger illinitur, medicamentum oculos ingrediat. Nam spongia vtens dextrē id quod illitum est, absterges. Vbi ex balneo æger venerit, rursus simili modo sepius illinito, donec in totū dolore liberetur: atq; eo discusso per intervalla iterum medicamento uti debes, ne in eūdem denuo morbum incidat. His maiora præsidia ad longos validosq; dolores inuenire nō licet ad moderatiores autem vnctione vtitor, quæ ceram & euphorbiū habeat. Mixtura ipsius hæc recipit. Olei sabini sextarios, quinq; ceræ vncias tres, euphorbij vncia: Hoc vtitor dimidiā frontis partem cum temporum musculo ante balneū illinēs. Facit hoc præcipuè ad dolores ex frigidis affectibus ortos. Porro inuenies alia quoq; multa a veteribus prodita, verum hæc sola sufficiunt plurimis experimētis cōprobari.

In quibus dolor ob bilem contrahitur.

Qui ex bile dolorem experiantur, ijs abundè est etiam passillus Crocodes illitus & Trygon, adhæc terra Aegyp̄tia, omesq; vnctiones, quæ ex rosaceo, & chamæmelino oleo parantur, modico aceti adiecto, aut quodam succo mitigatorio. His & similibus medicum, qui recta curandi ratione nititur, uti oportet.

De Phrenitide,

Cap. 13.

Quod sanè Phrenitis acutissim⁹ piculosis⁹q; sit affectus, oībus est cōfessio. Vnde aut cōstituat, & quo affectu cerebro laborāte, & q̄ curatio conueniat,

conueniat, de hoc omnes dissentiunt. Dicamus igitur etiā nos, quę sit exquisita Phrenitis, quę eius causa, & quomodo internosci debeat. Plerique enim ipsorum in discernēdo eam potissimum non mediocriter decepti sunt, ut etiā eos qui delirant, existimarent Phreniticos, cum res sit longē diuersa.

Quę sit causa Phrenitidis.

Exquisita igitur Phrenitis a flaua bile nascitur, cum ipsa in cerebrū, aut eius membranā distributa inflammationē excitauerit, priusquam enim dispensata, infixaque fuerit, non Phrenitidem, sed delirium producit. Atq; hoc in acutarum magna parte febrium statu ac vigore accidere consuevit, deinde rursus in declinationibus cessare, atque id delirii proprium est, quod febres per tota earum tēpora non perseuerent, sed conquiescant. Phrenitis autem sumper perduret. Est autem ipsius non vna rārum species, sed etiam multiplex. Alia siquidem ex pallida bile constituitur quę mitior existit. Sin autē ex flaua bile, quę & multo vehementior febres quoq; maiores inducit. Iam alia quoque efferata dicta nascitur, bile flaua immoderatus exalta, & plus equo adusta.

phrenitis
quid a delirio differat.

Note futura Phrenitidis.

Futuram Phrenitidem vigilię potissimum continuę, & intensę somniq; turbulenti pręcedūt, egri exiliunt, & somniorum imaginationibus interdum detinētur, ut etiā nōnulli se futura scire suspicētur, & velint prędicere. Pręcedit etiam, ut egri quę dicuntur, obliuiscātur. Nam cū familiaribus pręcipere quędam incipiunt, ad alia conuertuntur, eorum quę ab initio iniuncturi erāt, obliuiscētes. Item cum respōdent ferociōres ac iracūdiōres quā prius apparent, magnā & crebram respirationem edunt, pulsus habent paruos, & duros, atq; occipitio frequenter indolēscunt. Quod si affectus increuerit, ut parū ipsi a Phrenitide absint, fixis oculis cernunt, eosq; admodum squallidos rubentes habent, nec non pituita eis inherescit, ac lachrimę ex utrisque profluunt. Sin autem vitium magis intendatur,

Libér primus .

intenditur, incipiunt & flosos carpere, & festucas legere, neq; responſionem manifeſtam dare poſſunt, & linguam multo magis ſcabram habent, febresq; ſicciores, inter lū & tremuli ſunt, exareſcēte cerebro, eiſq; neruis, & egrē ſentiunt, vt etiam cum ipſi excitentur, vix, aut nequaquā exaudiant. Eiuſmodi ergo, & tot eorum qui propriē Phrenitici exiſtūt, ſigna habentur. Cerebrum igitur ſtatim per initia morbi cauſam habuit, non enim alia, quadam parte affecta quā propriē Phrenitis eſt, cōtrahitur, quemadmodum nonnulli Phreneticos ob ſepti tranſuerſi inflammationē fieri exiſtimarunt, quod verum non eſt, ſed & ipſum cerebrum, vbi inflammationem ſenſerit, valida efficit deliria, vt Phrenitidi reſpondeant.

Quomodo delirantes a Phreniticis diſcernere oporteat.

Qui propriē Phrenitici exiſtunt, a delirantibus ex partium conſortijs diſtinguuntur, quod ipſis febris adſit perpetua, oculi cruēti, ſanguis e naribus profluat, & caput ſit calidius. Nam qui ſepto tranſuerſo laborant, hiſ, caput non eſt adeo calidum, vt præcordia, ipſumq; ſeptum, egrē magis ſpirant, & inæqualem valde ſpirationem edunt. Diſcernes autem Phreneticos ab inſanientibus, eo quod inſania quidem quæ Græcè mania dicitur, citra febrim, Phrenitis autem, vt diximus ſemper cum febre ſpectetur. Hæc quidem ſunt ſigna eorum qui propriē Phrenitici dicuntur, in quibus etiam flaua bilis ſola, ſine alia materia deſixa, affectū peperit, quemadmodum etiam ſi pituita flauæ bili coniuncta fuerit, eiſmodi falſa Phrenitis appellatur, & vigilem ſoporem, qui Græcis agripnon coma vocatur, excitat.

Signa Phrenitidis falſæ.

Noſces aut Phrenitidem ex humorum mixtione factā inde qd etiam ſymptomata quæ ſuperueniūt, mixta ſint reſerentia eandem naturam illorum, quæ cauſam, eandē habent. Etenim vigilant ſimul & in altum ſomnum deferuntur, ruruſq; paulatim delirāt, & ſomno alto ſoporosoq; preſſi cum tumultu excitantur, in ijs qd eis loquuntur, inordinata

Inter phreneticos & inſanientes diſſerētia. Phrenitis falſa
Vigil ſopor.

dinata verba, & insaniam testantia respondent.

De inueteratis iam Phreniticis.

At quod hæc per morbi initia, & breui tempore accide-
re consueuerunt, nosse conuenit. Vbi verò morbus in ve-
tustatē inciderit, & vires sint debilitatę, exigua ipsius indi-
cia apparent, vt nonnulli aliam quandā Phrenitidis spe-
ciem esse arbitrentur, non est aut alia, sed ægri per initia q-
dem turbulenti fiunt, & furibundi, rāquam bile statim ad
superiora tendente, & cerebrum excitante, postea aut he-
cticis febribus similiter æquabili intēperie in totū cere-
brum dispersa, non amplius valde perturbantur, & inordi-
nata furiosaq̃ue nugantur, sed iacent, neque vocem addere
propter imbecillitatem potentes, neque decubitus figurā
mutantes, neque valide exilientes, manus solummodo in
ordinate iactant: vt quidam ignorantes egrum quærere
aliquid, & inuentum velle continere suspicentur, nōnulli
aut ipsorum ne palpebras quidem propter vires iam an-
te debilitatas aperire possunt. Sin autem aliquando etiā
aperiant, vbi paulisper respexerint, statim rursus propter
infestantem humorem conuiuent. Verum hæc signa ad-
huc infirmante ipsorum facultate superueniunt, nec aliā
adhuc h Phrenitidis speciem ostendit id quod pulsus sit im-
becillis, durus, exiguus, & angustus, sed etiam ad omnes
magna ex parte Phreniticos pertinet præcipuē inuetera-
tos. Hęc igitur indicia sunt quibus Phrenitici cognoscū-
tur, deinceps autem quomodo curationem ipsorum opti-
mam adhibeas, iam persequamur.

Curatio Phreniticorum.

In omnibus propriē Phreniticis, si vires robustę sunt,
& nihil aliud prohibet, sanguis detractio adhibēda est, rā-
quam primum omnium & maximum futurū præsidium.
Sin autem repugnet eger, quod sæpe accidit, vt nolit bra-
chium porrigere, omnino conandum tandem est ex recta
in fronte vena sanguinis missionē moliri. Facis autem id
rectē, si collū artificiose fascia lanea constringas, vt vas at-
tollať. Ita nanq; si feceris, sanguis statim vena secta citra,
impedimen-

Phrenidis
inueteratę
figura.

Sanguini
missio in

Liber duodecimus.

Phreniti-
eis necessa-
ria.

Vena secta
in fronte.

Historia cu-
rationis
phrenitici.
partis affe-
ctæ reme-
dia.

Vigiliæ &
mentis alie-
natio quò-
curari de-
beant.
Dia co-
dyon qui-
bus conse-
rat.

impedimētum cum spiritu erūpet. Ego sanè magna adeò
Phrenitide correptum curavi, & nisi multi fortesq; famu-
li eum continuissent, & vinculis vndiquaq; cōstrinxissent
neutiquam ne in frōte quidem venam secare potuissē.
adeò ferociter agitabatur, omniaq; faciebat, quæ insaniē-
tes solent, atque si gladiū habuisset, non paucos, qui ei ade-
rant, iugulasset. Quia verò his sanguinē detrahēre mole-
stum est visum, ideò tantum initio euacuauimus, quantū
ei satis erat futurum, etiam si secunda vice iterum emissi-
mus. At mirabile erat vacuatione facta, quā festinaret ex-
rui superbibere, simul autem astātes etiam aspergebat,
ut risum quoq; ideò vulgo excitaret. Verū hic quidem ce-
leriter curatus est, alia quoq; ratione, ac cura conveniēter
ei adhibita. Sic igitur agendum est, si venā in cubito seca-
re non liceat. Post sanguinis vacuationem parti quoque
remedia inducenda sunt, & caput oxyrrhodino madefaciē-
dum, ne ipsum, cū calidū sit, liberalius humores attrahat
atq; idcirco eis repleatur. Aceto autem ea quæ mitigāt &
somnum conciliare poterūt, admiscere conabimur. At cū
morbus viget, & vigilias mētisq; alienationem inuehit,
adhuc magis succuriendū est, & largius oxyrrhodino ca-
put implendū, & decocto chamæmni, papaueris capitum,
serpilli, hederæ, rursusq; oxyrrhodino superfundēdum:
item ea, quæ odorem mouent, naribus adhibenda, nec nō
unctionibus utēdū, ut omni ratione vigilias excindamus
somnumq; ægro accersamus, quod solum & maximū
est delirantium, & cuiusvis morbi remedium. Quod si his
administratis, vigilias, & alienationis symptomata pseue-
rent, dato ei potiū medicamentum, quod a papauerū ca-
pitibus, dia codyon Græci appellant, ad omnia futurū vri-
lissimum. Non solum enim vigilias, sed etiā febris medet̃
præterea caput tanquam ab igne adustum refrigerare po-
terit. Sin autem nihil admodum impellit, vigerq; noli
medicamētū dia codyon exhibere, præsertim si neq; Phre-
nitis quædam germana esse videatur, sed etiā pituitæ non
nihil particeps sit, ut ipsa quoq; falsa nominetur, tunc ca-
ueto ne

ueto ne id ipsum, vel aliud quoddam ad soporem torporemque inducendum efficax, offeras. Sin autem vires quoque imbecillæ fuerint, tunc maximè virabis, ne quid torpori somnoque inducèdo accommodum exhibeas. Nam in his qui infirmas vires habent, non vulgaris noxa, immo interdum mors talium potionem comitatur.

Narcotica periculosa.

De habitatione.

Considerari debet etiam habitatio, in qua deget eger, ut aerem neque admodum crassum, neque humidum frigidumque, aut nimis calidum habeat, ne capiti meatuum densatio, aut repletio superueniat, sed temperatus existat, quo animalis spiritus temperie ipsius refocilletur ac relaxetur. Sit autem magis lucidus quam tenebrosus, ut eger per huius sensum ad consuetorum perceptionem ac conscientiam perueniat. Quare & amici nonnulli admodum familiares ei assistant, ut etià increpantes ipsum propter ea quæ facit, reueretur. Neque vero domesticus, aut cognatus, cuius causa aliquando tristetur aut cui irascatur, ingredi debet, quippe hoc irritare egros, & commouere solet, & ut valde perturbetur, manifestam præbet occasionem. Sed nec amici frequentes & copiosi ad eum ingrediantur, quippe turbam tantum ei excitant, præterea aerem quoque crassum efficiunt, frigidos emittentes spiritus. Iam non violenter mouendus est, sed leniter, ne in lecto propter imbecillitatem cōcutiatur. Hoc enim si quid aliud morbum excitat, & somnum impedit: ii verò qui ad sunt, omnia ipsius membra citra violentiam teneant, leniterque perfricent, & præsertim inferiora, atque tunc magis, ubi conuulsiones egro oboriuntur, artus vinculis excipiantur. Quippe hoc materiã ad inferna prouocat, præterea cōuulsiones lenit. Satiùs autem est inferiora quoque, ubi perfricata fuerint, fouere, atque sit deligare, ut materia quæ sotu simul & fricatione accita fuerit, ad ima potius degiuare possit. Nihil autem facere oportet ante febrim declina-

amici familiaris Phrenitici admittendi.

Motus violentus Phreniticos offendit.

Fricatio inferiorum phrenitici accomodata.

Libër primus.

Epithema
sa. phrene
ticozum.

declinationem, longè verò antequam inuadant, id præstā-
dum. Iā cucurbitulę adhiberi, præsertim ante accessiōē
debent, vt materię sursum vergētis impetus per reuulsiō-
nem coerceatur. Simili modo etiā epithemata semper eis
ad mouere oportet, quę non nimis frigida sint, neque rur-
sus calida, sed potius tepida. Qui enim viscera largius fo-
mētis excollecerunt, maxima hi mala egris accerserunt,
materiam subito ac vniuerse commouentes, vt ad super-
nas partes profecta caput admodum repleuerit, vnde ve-
hemens alienatio mentis prouenerit, nonnunquam etiā
sopor, qui Caros, dicitur, ita vt rursus ijs opus fuerit, quę
excitare possunt, sternutamenta prouocantibus, tum fri-
ctionibus. Quare viscera validiores foris non requirunt,
præsertim in ijs, qui vehementiori febris laborant, in quibus
copia humorum inest, & caput affectum. Sufficit igitur
solum lini semē hydreleo incoctum, aut cum chamę-
meli iure blandum & tepidū, visceribus obducere. Ita n.
feruor mitigabitur, & viscera distenta laxabuntur, atque
ideò etiam febres erunt mitiores.

De victu.

cataplas-
matis
corpore re-
pleto non
vitendum.

Conuenit autem inter medicādum etiam victus ratio-
ni vt maximè necessarię animum adhibere. Multi nanq;
ipsam negligentes ignorant, quantum noxę & adiuuen-
ti egro adferre possit. Vtinam verò etiam rectè medicari
scirent tempusque inquirerēt, aut ordinem, aut qualitatem
aut quātitatē, verum nullum horū attendens, singulis vi-
cibus, cum egrum accedunt, visceribus facessunt negotiū,
aut perfundendo, aut obducendo, aut oī tempore parādo,
etiam cū copia, interim quoque cruditas vrget, præsertim
cum sapientissimus Galenus manifesto clamiter, neq; ca-
taplasmatidis, neque asperginibus quouis tēpore vitendū es-
se, nisi in solis illis, quibus nullū in toto corpore excremē-
tum, aliaq; superflua existūt, reliquis autem omnibus ex-
tremum esse malum. Verum hæc quidem ii qui non bene
mente ac ratione constant, faciūt. Nos autē qui ex vete-
ribus

ribus didicimus, simul et si quid ratio facere nos recte ad-
monet, iam exponamus. Ptisana igitur primum omnium vi-
ctus ratione Phreniticis remedium adhibeatur, optimè prius
decocta. Detur autem solus ipsius cremor: quem si non li-
benter assumant egri, cum granis ipsam sine aliquo cibo ca-
pian, sin ea oblectentur, adijcere conuenit solū hydrome-
li exiguum, aut hydrososatum, aut rhodomelum. Hydromeli
vero maxime Cybyriticum, ut inimicum ipsis, vitare oportet,
& oxymeli. Quod si minus gratiam habent ptisanam, mul-
ti enim nomen quidem illius libenter audiunt, exhiberi
ipsis oportet auenæ cremorē, si inueniatur, aut extritico
virenti sorbitionē, quæ chidron Græcè dicitur. At si in to-
rum sorbitiones auerlentur, panem in aquam calidam in-
tingito, non minus enim quam sorbitiones, iuuabit.

Ptisana
Phrenitis
cis idon
nea.

Auenæ cre
mor.

De oleribus.

Ex oleribus edant intybum, & maluam coctam, interim
etiam crudam, si caliditas nimium superare videatur, &
eger siticulosus sit, vigilijsq; admodum prematur. Ita nan-
que adiuuabis: præterea etiam magis si lactucæ semina, cu-
cumerum medulam, & peponum exhibeas. Vbi concoctio
apparuerit, etiam pisces assumant, ut erinaceum & peccines.

De pomaceis fructibus & potu.

Ex fructibus sumant duracina, perlica, cerasia, mala, &
punica, sed hæc raro, bibere aut ipsos crebrius & paulatim
aquam tepidam conducit. Neque enim multam potionem
appetunt, neque iuantur, si cumulare bibant: frigidam au-
tem aquam vitare oportet, eo quod tuta non sit. Nam si in-
flammatiō circa septum transversum, aut aliam quampiam
particulam inuenta fuerit, non exiguum periculum sequi-
tur. Quamuis enim frigide potio mitigare ipsas videatur,
tamen maiores postea, & malignas febres excitat, ut etiā
alienatio mentis augeatur breuiter, omnia ad deterius ma-
ligniusq; conuertantur. Quare tutius est tepida potius quam
frigida aqua uti. Noui autem me etiam hydrelæo usum, in
quibus siccitatem inmodicam, & bilem superiora occupa-

Quæ po-
ma Phre-
niticis con-
ueniant.

Frigidæ
potio non
tuta phre-
niticis.

C re,

Liber primus

re, nihilque ab intestinis notatu dignum excerni viderem; hinc calor mitigatus fuit, & viscerum intentiones inflammationesque relaxatae, biliosa per aluum & vomitiones excreta, ut aeger non multis adhuc diebus ad vniuersum prorsus morbum depellendum indigeret. Etenim omnia quae ipsi admovebantur remedia, tunc administrabantur, cum totum corpus recrementis esset vacuum.

De balneo.

Lauare eos, & perungere cōuenit, quibus iam vacuatio facta est, & quātitas totū corpus non offendit, verū siccitas, & vigiliæ plurimæ vrgent, & si febricitet aeger, nihil nocet ei, si ita lauetur, præcipuè etiam cum balneum tēperatum adhibitum fuerit, ut neque aer sit igneus, neq; solium nimis calidū. Qui autem febris metu eos non lauant, maximè offendunt. Nā agri vigilijs magis torquētur balnei abstinentia: adhuc magis etiam animo turbātur. Lauandi igitur sunt, quemadmodum comprehensum est. Sic enim balneo vrentes, ad bonam temperiem reuertuntur, & in posterum delirio & affectu febrim incendente, liberantur.

De vino.

Quin & vinū qđ sitim restinguat, dare Phreniticis auctoritatem est, in quibus multæ vrgent vigiliæ & vires sunt imbecillæ: febres autem nondum vehemētiam, neque ardorem habent, sed quædam concoctio vrinarum quoq; in eis apparet. Præterea illis potius cum fiducia dandum est, qui per sanitatē quoque vinum amare cōsueuerunt, & os ventriculi imbecillum, & natura frigidius obtinēt. In his enim tempestiua est vini potio, & omnibus mente alienatis, si modicè assumatur. Nam ferociam ipsorum mutat, & ferinos mores ad hilaritatem transfert somnūq; cōciliat, eo qđ cibum celeriter cōcoquat, & in totum corpus distribuendum adiuvat. In quibus igitur nulla feruēs inflammatio, aut magnus admodum calor præcordia infestet, & vires infirmantur, audacter vinū ipsis exhibeto. Maius enim ex eo commodum erit, quam quæ noxa fore putetur. Si enim

Commoda
Phreniti-
cis adhibi-
ta balnea.

Vini vsus
Phreniti-
cis.

enim vires recollectę fuerint & non collabi permiffa, oĩa
tentare possumus, & multifariam egro succurrere, Colla-
pſis autem iſſis vigilia, oīs medicorum curatio desperata
erit. Quare metiri conuenit, & noxam quę ex vino ex-
pectatur, & cōmodum. Atqui ſi plura fuerint, quę permit-
tunt, propinari debet, minorem offenſionem contēnēdo.
Fieri enim haud poteſt, vt id quod iuuat, aliqua etiā parte
non noceat. Medici autem eſt eiufmodi tum metiri, tū iu-
dicare. Nam ſi vniuerſa moderatē quantitate, qualitate,
ordine, & tempore adhibeantur, totam artem abſoluunt,
conſummantque, & finem bonum imponunt.

Vitibus
collapſis
oīs cura-
tio iutilis,

Quod iu-
uat etiam
aliquarū
parte no-
cet,

De Lethargo,

Cap. 14.

Genuinus ac Germanus Lethargus, quēadmodū Phre-
nitis, ſedem quidē haber cerebrum, materiam autem
Phrenitidi contrariam. Nam ex pituita ſuperante naſciē,
quę ipſum humectat, & validē adeo madefacit, vt ægri co-
rum quę dicūtur, nequeant meminiffe, ſed palpebris ſem-
per cōniungere velint, & conqueſcere, vel prorsus in ſoporē, q
Gręcis Caros dicūt, ab humiditate ſimul & frigiditate, q
ſpiritum animalē ſuffocat, et torpidum efficit, perducant.

§ Notæ veri Lethargi. §

Si igitur humor qui Lethargū parit, ſolus ſit pituitoſus,
genuinus Lethargus naſciē, atq; oĩa hęc accidētia iuducit.

Genuinus
Lethar-
gus.

§ Notæ falſi Lethargi. §

Si autem non ſola in capite pituita, ſed etiam bilis fue-
rit, necelle eſt ſymptomata quoq; mixta fieri, vt ægri nō
nunquā vigilent, nonnunquā altiffimo ſomno preman-
tur, alias delirent. Ambo enim faciunt, & cōniungunt palpe-
bris, & manus mouent, tanquam contingentes quædā, e-
que tenere nō potētes. Qui igitur moderatius degūt, nōnul-
lis ipſos inſclamātibus, interim palpebras aperiūt, & rursus
cōniungūt. Si autē admodū imbecilles ſint, & valde morbo
vincant, nullatenus exaudiunt, neq; palpebras mouēt, pul-
ſusque hnt raris, exiguis & obſcuros. Sic igitur facile eſt
ipſos internoscere. Dicamus autem quō curare oporteat,

Falſus Le-
thargus.

C 2 Cum

Libar primus.

Curatio.

**Sanguinis
missio in
Lethargo.** Cū omnia accuratè inspexeris, quę veteres nobis præcipiunt, nempe egri vires, habitum, aliaque vt ætatem, & totius corporis statum, ita tandē huc venies, vt sanguinis detractionem ante omnia adhibeas, nisi quid ex cōmemoratis tibi aduersetur, & præcipue vires. Vbi vero totius corporis curam habueris, etiā remedijs, quę partibus inducuntur, ægro succurres, omnem capiti diligentiam adhibens. **Vapores
sursum ten
dentes quō
prohibean
tur.** Vt autem vapores, ne sursum ferantur, prohibeas & eos quę iam eo irruerint, discutias, maximè auxiliatur acētū cum oleo rosaceo, quod Græci appellāt oxyrrhodinum, caput corroborans, præsertim inter affectus primordia, ne deinceps multos vapores ad ipsum sursum tēdentes facile recipiat. Quoniā igitur materia quę in cerebro continetur, pituitosa est, & superans causa, humida & frigida demonstratur, miscere & incoquere ea oxyrrhodino quę extenuare etiam simul possunt, expedit, nempe vel peucedanum, vel castoreum, vel pulegium, vel calaminthen, vel thymum. **Max pitui.
tosa qui
bus discu
titur.** Ac si os illinēda est, aut castoreo, aut pilis humanis crematis, & quigatisq; ex aceto. Huiusmodi enim valde proficiūt excitantq;, forsā etiam naturali quadā facultate Lethargo cōtraria. Quod si affectus perseveret, & ægri difficulter excitentur: vtendū est eo qđ sternutamenta mouet, sicut thiodicto, vel cū castoreo, vel pipere, vel euphorbio, vel epithymo, nunc quidem inspirantes, alias pena illinētes, verū id cōtinuē faciendū nō est quippe vires eorū laborāt, & adhuc magis caput replet. Ceterorū crura p̄ficare, & oleo sicyonio perungere oportet: interim solam ipsam scillā ex aceto laevigatam cruribus obducere. Hoc enim etiā eos, qui in somnum valde altum, & veternosum deferuntur, excitare solet. At si affectus & malignus est, & inueterascit, capillos adimito, vngitoque ijs tūc caput, quæ exasperare ac vellere cutem possunt, vna cum castoreo, datoque ipsis potui castoreum præ omnibus, idque faciendū est, præsertim hora vna añ accellionē. Etenim extenuat, & corpus quod

quod perfrigit, & prope est ut totum emoriatur, recalcificat fouetq; . Ego sane noui multos eo morbo victos hoc solo remedio mortem euasisse. Item per se exhibitum proficit adhuc autem magis cum oxymelite. Quod si æger recrementis plenus fuerit, etiam cum aliquo ad ventrem subducendum efficaci, præsertim scammonia dari debet. Sufficit autem vnum scammonie scrupulum, aut paulo plus minusue, per virium ratione duobus castorei scrupulis adijcere. Iam vero non solum auxilia, extenuantia esse debent, sed etiam cibis talis exhiberi. Quare succus quoque amygdalarum ex melle coctarum præbendus est, ac ptisana, quæ habeat comam porri, aut apij, aut hyssopi, nisi egri vehementer febrient. Si enim febris vehementis fuerit, abunde est etiam solius apij radix, & oxymeli simplex, tum ex ptisana, tum per se solum. Salutares sunt etiam micæ panis ex apomelite, aut hydromelite datæ. At hydromeli Cybyriticum dare ipsis non oportet. immo neque Cnidium prorsus, morbo adhuc concoctionis experte. Vbi vero concoqui inceperit, nihil obstat & lauare ipsos, & vini paulum exhibere, præsertim a sanguinis missione, ventris subductione, & mediocri totius corporis purgatione: verum balneum timeri non debet, nisi recrementorum copia subsit. Nam quæ in cute hærent superflua, magis balnei calore moderato digerentur. Ego certe noui me quosdam ita laborantes, neque suspicere præ multo sopore potentes, neque hoc ipsum quod lauaretur, percipientes, postquam a septem diebus in balneum du-

Historia
Lethar-
gici solo
castoreo
curati

Historia
Lethar-
gici bal-
neo vlt.

xiissem, magis ab eo excitatos inuenisse, ut respicere, loqui, nonnullosque astantium agnoscere potuerint. Quare si vires robustæ appareant, in balneo lauandum est, sin imbecilliores, ut eger lassitudinem, aut calorem balnei ferre nequeat, domi lauato vase quodam aqua calida repleto, in quo eger collocetur, ita ut sedeat, capite aquam excedente: facile autem est eiusmodi vas ex lignis parare. Non madefaciet autem caput eger, quoniam præterquam quod nihil a calide superfusione iuuatur, etiam animæ defectione celeriter sustinet. Sic igitur donec semel, aut bis lotus æger fue-

C 3 rit, agat

Liber primus

Veterno rit, agendum est: deinceps tandem ad balneum ducere ipsum & consuetis nihil suspicantē abstergere cōuenit. Eius
sus sopor. modi curatio etiam in his qui veternoso sopore quē Carō vocant, premuntur, tentanda est; neque enim ea multū variabit, neque causa. At nosse oportet Carō in anteriore potius capitis parte cōstitui, quare etiam sensu rīæ ipsorū vires magis obledūtur. Ceterum oritur ob vehemētes quoque dolores, ut quibus spiritus animalis dissipetur, & cōci
Caros. dat: item contusionibus hoc accidēs euenit, si quis cerebri membranam lamina ænea, quam inde quā mēbranā tueatur, menyngophylaca Græci appellāt, negligēter cōtinēs deligauerit. Sic etiam accidit, si quis os vehemēter cōtūdēns, medium cerebri ventriculum compresserit. Sed de horum curatione nunc scribere tēpestiuum non est. Peculiares enim hęc curationes requirunt, ac differemus de ijs dicere in eum locum, ubi de fracturis agemus, nūc autem de morbo Comitiali verba facere instituimus.

De morbo comitali. Cap. 15.

Epilepsia.

MOrbus comitalis, qui Epilepsia Græcis dicitur unus quidē & ipse ex longis affectibus habetur, qui excellentē diligētiā studiūq; requirat, & si p initia neglectus fuerit frequēter ijs qui eo detinētur, cōmoriūtur. Nā capitis vitiū est, ubi sensus motusque origo habet, quod aut capitis morbus sic, testatur hoc, quod per accessiones egris contingit. Neque enim audire, aut videre, aut intelligere, prorsus, aut meminisse alicuius possunt, sed omni destituti sensu iacēt, mortuis nō dissimiles: quapropter etiam Græci Epilepsiam quasi cōprehensionem vitiū hoc nominarunt, quod videlicet ægri rerum obliuiscantur, & sensus eorum detineātur. Ceterum hoc ipsum vitiū nō nulli vocarunt etiam morbum sacrum, quod cerebrum sacrum & honoratum sit: alij verò morbum Herculeum, quod validus sit, & contumax ad amouendum, alij aliter nominarunt, verū non oportet omnia scribere, sed illa potius, quæ instituto conueniunt. Hęc enim magis scire conuenit, eis que insistendum, id quod nos etiam iacturos promissimus

Morbus

Morbus Comitialis tribus modis generatur, vel. n. capite primario laborante, vel stomacho, vel alia quadā particula affecta, & prauitate in ea subsistētē ad caput remittētē.

Morbus facer & Herculis.

Signa morbi Comitialis ex stomacho oriuntis.

Morbum Comitiale a stomacho proficisci testatur, & cōtinua plerumq; in eo gignatur & turbatio quēdā, & ro-
fio, itē q morbi accessionē tū potius ægri sentiūt, irritantē-
que, cum tardē ipsos cibum sumere, aut nullū contingit.

Quot mo-
dis gene-
retur co-
mitialis
morbus.

Signa Comitialis morbi ex alia particula contracti.

Qui verō ob particulam quampiā concidunt, distribuā-
tionem mali ad superiora fieri, manifesto percipiunt, & id
quod futurum ipsis est, prædicunt, cum distributio vitij ad
cerebrum vergere incipit. Accidit autem hic affectus etiā
pueris præsertim humidioribus, qua de causa nōnulli pue-
rilem ipsum nominarunt.

Comitia-
lis morbi
ex particula
Motibus
puerilis.

*Signa morbi Comitialis ex primario capitis
affectu exciati.*

Qui primario capitis affectu laborēt, omnibus sunt ma-
nifesti. Etenim grauantur capite, oculi obscurātur, & cali-
gant, tardeq; sentiūt. At hic affectus pueris potissimū acci-
dit. Nos igitur a puerili ætate incipiētes, reliqua persequa-
mur. Quod si infans est, vel etiam lac assumit, nihil molie-
dum est, neque agendum, quātum ad curationem attinet.
Subsequēs enim ætas, & calor augescens superfluā in capi-
te humiditatem, replentemq; ipsius vētriculos discutit.
Attamen iuuare nos, curamque habere oportet, vt lac nu-
triciis benignum sit, & recrementis liberum. Nā quod vi-
tiosum, & crassum est, valde solet naturam impedire. Fiet
autem probi bonique succi, si nutrici animū adhibeas, &
exercitijs vt ipsa & mediocriter exerceat, & cibis boni suc-
ci vta. Si igit lac fuerit tenue, paulo ipsū crassius efficere
cōuenit, sin crassum, extenuare qbusdā quale est feniculū,
anethum, aut anisum, aut eruca, aut ruta, aut porrum.
Omnia aut hæc dum viridia sunt, assumantur. Nā sicca, cū
magis sint acria, plus vteri vasa aperiunt, & nimis sangui-

Signa Co-
mitialis
morbi ex
primario
capitis af-
fectu.
Quid, in-
fanti comi-
tiali adhi-
bendum.

Lac nutri-
cis quō
fiat beni-
succus.

Liber primus.

*Venus in
tricus dē
natur.* his menstruorum vacuationes incitantur: quo nihil est de-
terius. Nā hinc necesse est, etiam lac imminui, dū sanguis
purgatione decrescit, quare etiam Venus nutricis, pueris la-
ctentibus est nocentissima. quippe lac hinc tenue & fetidū
odoris fieri necesse est: sin autem contingat etiam concipe-
re, adhuc multo sit perniciosius: ac cauēdum est, ne illa om-
nino nutrix puero mamillā porrigat: sed alia potius que-
renda est, quæ lac habeat benignum.

Notatio lactis.

*Motus,
& labor
ante ci-
bum.* Internoscitur autem lac colore, substantia & odore, vt
& albiſſimum ſit, & nihil habeat liuidum, aut fetidū, ſub-
ſtantia vero, vt nihil admodum tenue, aut craſſum, aut ca-
ſeolum contineat. Nam tale conuulſiones potiſſimū ge-
nerare ſolet, & neruos obſtruere: Quare etiam vinum mo-
deratum nutricibus propinandum eſt recrementi expers,
& boni ſucci efficax. Morum laborem ſemper ante cibum
ſubire debent. ita quidem ſi infans adhuc lactet, nutrici, p-
ſpiciendum eſt, vt lac ipſius bonum euadat: ſi vero reliquo
tempore moueri velit, mediocriter id agendum eſt, exere-
tandum, ludendumque, atque ſic cibus ſumendus. Neq; ve-
ro lauare cōtinuē debet, ſed vitare hoc maximē a cibo, itē
ne bibat ſtatim a balneo, præſertim meracū: nihil .n. ipſis
adeo eſt nocium, vnctiōe autem vtantur, & frictiōe an-
te cibum. Nam exercitatio ſecūdum cibum non modo ſic
affectis, ſed etiam omnibus inimica. Cæterum in frictiō-
ne primū a brachijs auſpicari oportet, deinde tandē ad pe-
ctus, & ventrem venire, poſt hæc ad crura deſcendere, ac
plus ipſa valentiſque perfricare, vt etiam recremēta, quæ
ſurſum vergunt, per cuiſmodi ad inferna reuellas, At alijs
particulis perfricatis, tunc demum & caput fricari debet.
Prius enim nō cōuenit, ne omnia ad ipſum trabātur. Poſt
exercitia & frictiōnem nō ſtatim æger in frigidum aerem
procedat, in eoque verſetur, ſed vbi diſtulerit donec calor
ſenſim perſpirauerit, & ſpiritus cōtinuitas remiſerit, ita ad
conſuetā prodeat, cibumque conuenientem ſumat. Panē
igitur

igitur rectissime assatum, optime fermentatum, & præsertim clibanarium quatenus fieri potest, esse cōducit. Hic. n. Superflui expers, & minus est recrementitius. Capiat autem ex eo vnam, aut duas vncias, præcipuè si puer temperamenti sic magis melancholici, ex aqua feruente, in qua sit coriādrum: ita enim comestus humorum vapores ad cerebrū ferri prohibet, quod maximum est commodum, & ab affe-
ctu præseruat. At ex oleribus edat betam, maluam, præcipuè autem caucalydem, gingydium. porra decocta: in rybū verò si misceatur, hos iuuat. Condimentum oleris esto ex olei modico, & sale admodum temperato. Ex volatu ægri edāt gallinam cohortalem phasianos nō pingues, anserum alas attagenas, passerēs, turdos, & turtures, verum ex his quoque minus pingues. Anates autē, & quæ in paludibus degunt, auersentur, iura sint sincera. Quod si cruditas quæpiā ægro acciderit, aut distēctio a flatu in ventre excitetur, adijciantur graua piperis nouem, aut vndecim, & a nisi paulū. A carnibus omnino puerum abstinere bonū est, præcipuè suillis & bubulis voluptatis autem causa, aut etiam alio urgente vsu modicas accipiat, & raro, sed quæ non sunt pingues, et decoctum potius quam ius: iningatq; carnē in garum expipere, aut sinapi. Nā istud, & si vim habeat incisionā, tamen ipsum auersandum est, eo quod non nihil caput repleat: quare etiam non cōsulo & cepas & daucū assumere, nec smyrneum, vt replendi capitis efficax. Iam apium vitā dum est, ceu naturaliter Comitiales offendēs. Ex piscibus exhibeantur, qui superfluitate vacant, vt plessam, sturnum, merulam, aut scorpionem, aut scarum, pingues autē auersentur, & ceraceos, vt scombrum, pelamidas. Hi enim omnes crassum terrestremq; & inimicū naturæ succum congregant. Ex fluuiatilibus eos sumāt potissimum, quos Græci, quod ex mari in fluuios conscendant, anadromos appellant, atque hos non admodum cōtinuē. Decoctioni ipsorū adijciatur paulū piperis, aut oxymelitis, nā talis decoctio crassum ipsorum humorem noxiūq; tollit. Aut eorū qui testaceā cutem habēt, esum cauere oportet, eo quod frigidi ipsi

Panis
be assus
& recte
fermentatus.

Olera Comitiales
bus apta

Auer.

Carnes.

Pisces.

Pisces
Anadromi.

Pisces testacei.

Liber Primus •

Erinaceus ipsi sint, & crassum humorem pariant. Sin autem ex erina-
ceo quoque sumere per interualla cupiant, nō alienum est
quippe habet aliquid, quod ventri ducēdo, stomachoq; fir-
mando, & vrinæ citādæ faciat, verum hæc sumere oportet
ex calido quodam vino factitio, aut absynthite, aut condi-
to, hoc. n. innocens est. At carnes vitari debent, donec in to-
tum morbus fuerit discussus, & præsertim suillæ: simili-
ter etiam legumina, præcipuè lēticula. Sin autem æger illa
velit sumere, admisceatur extenuantium aliquod, vt pule-
gium, aut piper, vt crassities horum mixtura tollatur, fru-
ctus vero cauere, admodum salubre est: Sin autē volupta-
tis gratia egri cupiant assumere, modici offerantur, & ma-
gis a cibo: ita enim minus nocebunt. Iam plæraq; bellaria
fugiant, vt nuces, & palmulas, pistacea vero, & vnas passas
super cibum sumant, præferim quæ leuem astringēdi vim
habent. Placentis in totū abstineant, & contulis, quæ pini
nucleum recipiant. Quæ vero ex amygdalis, aut pistaceis
composita sunt, admittuntur, talia n. nōq; vim quandā pi-
tuitam purgantem obtinent. Vinum quantum ad effectū
atrinet, circūcidendum est, vt quod caput repleat, præcipuè
verustū, stomachi autem gratia, vt cōcoctioni auxilietur,
non abs re est mediocriter ipsum assumere. Vina autem fa-
ctitia quæ propomata Græci dicunt, raro offerri debēt, præ-
ter solum absynthites, quod stomachum firmare, & recre-
mentum quod in eo continetur, extenuare, atque expelle-
re potest. Talis quidē victus ratio puero adhibebitur, hæc
autem medicamenta.

Vinū non
nisi stoma-
chi causa
admitti-
tur. Vina
factitia.

Comitia
iū reme-
dia.

Auxilia medicamentorum ad Comitiales.

Vbi mane surrexerit æger, & aluum deiecerit, extenuās
quoddam ita assumet, hyeme quidē decoctum hyssopi, &
magnum potest adferre iu uamentum. ac plæriq; solo hoc
decocto vti consanuerunt, vt non amplius secū dū, aut ter-
tium in eundem morbū inciderint. Quippe viscōsa & cras-
sa recrementa incidit, & nō permittit vel in sto macho, vel
in thiorace recremētū in crassitiē coire, ac spissari: aliud. n.
per vrinas

p vrinas, aliud per aluū probè expellit. Hoc sane decoctū
egger capiat per se, aut cū oxymelite in hyeme potius, & au-
tumno, p q̄statē vero rarius. At anethi decoctū cū oxyme-
lite, vt dictū est, exhibebis. Quod si puer tēperamento sit
magis melancholico, sumet ēt epithymi decoctum, eo q̄
id quoque humorem istum probè subtrahat.

De medicamentis purgantibus.

Si puer eius quoq; q̄tatis sit, vt purgās medicamētū fer-
re queat, porrigantur ea quę pituitam, & recremētum me-
lancholicum expurgant. Hieram sanē ad huiusmodi etiā
affectus valere, cum talem euacuet humorem, testimonijs
autorū probatum est: verum q̄tas valde iuuenilis efficacīā
eius non tolerat, vt cuius vires illa superet. Vigētibus autē
q̄tate, & validis viribus p̄dictis, & melancholicis vt iliter
exhibet. Pręstat igitur iuuenibus epithymi potius momē-
tum cum Picra p̄bere. Breuim ex humore quiddam sub-
ducit, & prius extenuat, atq; ita antidoto quod Theodore-
tum dicit, purgare conuenit. Vt autē hoc quoq; antidotū
probè reliquum corpus purgare queat, adjiciantur ipsi pē-
denti scrupuli quatuor: colocynthides filiquę tres, aut qua-
tuor: vel etiam si multū, quinq; scammonię filiquę quin-
que, aut sex, aut plures, pro egri viribus, vt moderata sit
euacuatio. Ac multos noui quos eiusmodi sola purgatio
sanauerit. At si prauitas humoris adhuc infestet, affectusq;
pseueret, ēt catapotijs a me p̄fectis vtant, q̄bus nihil valē-
tius inueni. Habet autem mixtura eorū hoc pacto. Aloes,
scammonię, gummi: colocynthidis bdelli singulorum se-
muncia. Capiat ex his egger pro viribus scrupulos tres, aut
quatuor: adultis autem etiam sex scrupulos dato, & si plu-
res porrexeris, nihil nocebis, adeo leniter & tuto purgant,
nec Comitialibus modo, sed etiam vertiginosis, & articula-
rijs, si quid aliud, auxiliantur, excipiantur autem brassicę
succo. A purgatione cōfert ēt ijs quę saliuā mouēt, vt: vt
si quid crassum adhuc, & viscosum cōtineatur, id quoque
per palatum eliceant. Itaq; bene vacuāt & pastilli si mā-
ducentur, qui recipiunt hyssopum, pulegium, aut piper.

Comitia-
lium pur-
gātia me-
dicamen-
ta.

Saluam
ducentia,
post pur-
gationem
adhibita,

terea

Liber primus

Præterea magis adhuc proficit etiam solam gargarizatio
q̄ in hunc modū paratur. Hyssopum herbam accipito, itē
pulegium, origanum, & ficus siccatas septem, aut nouem,
atq; his ad tertias decoctis, & cochlearijs duobus inde sic
cū sapa mixtis, ante cibū gargarizando saluā ducito, post-
quam hanc sic purgaueris, balneum eo die tāquam noxiū
futurum caueto. Secundum purgationē vero, & apophleg-
matissimum conuenit præseruationis causa etiam vomitio-
nibus uti. Etenim ille quoq; humorem, qui quotidie colli-
gitur, euacuāt, nec perimit in vnum cumulari. Profunt
igitur etiam quæ ante cibum mouentur, sed multo vtilio-
res, quæ post cibum, multoque magis adhuc quæ ex rapha-
ni radicibus, elcis pinguioribus. repletionē ciborum, eorū
que dulcium esu, & ebrietate sollicitātur. Nā eiusmodi vo-
mitus, si quid crassū in stomacho, & viscosum inhærescēs
inueniatur, omne discutunt, ac liberant. Atq; hæc sanē eo
modo in omnibus Comitialibus agenda censemus.

Vomitus
a cibo qui
bus fiat.

*Curatio eorum qui ex stomachi affectu Comi-
tiali morbo corripuntur.*

Si stomachus affectus fuerit, inspiciendū est, qualis in eo
humor generetur, & si quidem biliosus, omnia tētare oportet,
ut ne in posterum bilem ei producere concedamus, ab-
synthij potu, & picra antidoto. Accipiet ē panis exigū
ex aqua admodum calente ad horam secundam, aut tertiā
& summatim in quibus flaua bilis circa stomachū genera-
tur, repletque caput, in his necesse est totū victum, & tepi-
dum, & contemperantē adhiberi, qui nihil habēat acre, aut
pingue, aut oleosum, aut salsum: hoc enim bilē parit. At si
frigidus stomachus pituitosum congreget humorem, atq;
hinc caput male simul afficiat, & conuulsionem inducat.
cōsiliū est per ea quæ leniter calefaciunt, & corroborant, ei
prospicere, ut os ventriculi bis, aut ter in mense perfunda-
tur oleo, præsertim chamæmelino, glencino & absinthi-
no, adiciantur autem his styrax, & massiche. Hoc nan-
que magis adhuc calefacere, & quod imbecille est, firmare
poterit,

Stoma-
chus frigi-
dus quō
curetur.

poterit, ut etiā probè coquat, quo nullum est in omnibus quidē affectibus, præcipue vero Comitialibus præstātius.

Curatio eorum qui ex alia particula Comitialem morbum experiuntur.

Sin autem nec stomachus, nec caput morbi habeat originem, cōsidera num ex alia quadam particula hicumat initium. Nam alij a superiore pedis parte, quæ tarsos Græce dicūt, alij a tibia, alij ex alia particula morbi accessionē sentire visi sunt. Et si quidem tale conspectum fuerit, et illic potissimum parti prospicito, & totam ei curationē ad-moueto. Ego sanè vidi quendam lectorem in hūc morbū incidisse, qui cum ei euenturus erat, auras quasdā frigidas a superiore pedis parte ad cerebrum ascendētes percipere se dicebat. Cū igitur hunc catapotijs pituitā & melancho-licum humorē vacuantibus antea purgasset, imposui par-ti affectū etiam quē exulcerare partem, extenuare, & calefacere possunt, ut hinc ipsa & sudauerit, & humida quēdā non pauca ex eadem manifesto emanarint, atque hoc ubi nos fecissemus, adolescens sanus euasit. Erat autē auxiliū, quod ei impositum erat, sanaueratq; lepidium herba. Idē nanque etiam alia quadam præstant, sed nullum adeo, ut ea herba. Post huiusmodi iam curationem adhibitam etiā vomitus moueri, & pituita per os educi debet. In palestra vero exercitationē pro viriū ratione eger, ut maximum bonum, & præcipue ante cibos aggrediatur. Moueat autē non solum ambulatione, sed etiam equitatu, primum sane mitiori, postea vero vehemēiori quoque. Atque exercitij modus sit, cum respiratio eius qui exercetur, frequentior euadit. Vbi enim hoc senserit, corpus non amplius exerce-re oportet. Ab exercitatione, balneis dulcis aquę utat, sed non cōtinuis, verum semel, aut bis in septimana, & ante cibum potius quā post illū, nec diu in balnei aere immoretur, sed etiam situlas calidas stomacho quidem & cruribus superfundat, paucas autē in caput, easq; tepidas, & totum corpus aqua nō nimis calida detergeat: caput admodum moderatē

Exercita
tio epilep-
ticis vti-
lis.
Balnea
dulci a-
quę.

Liber primus.

moderate perfricat. Ingressus aut solium caput non intin-
gat sæpius sed bis, aut ter: In frigida labrum ingressus, pri-
mum caput aqua modica superfundat, atq; ita in illud de-
scendat, ut ipsum neq; vapores ex toto corpore ascēden-
tes ad se rapiat, neque excipiat, & operimentis inuolutus
rursus aquam manibus excipiat, frontemq; ipsius asper-
gat. Vinum statim a balneo meracum bibere cautio est: ni-
hil enim adeo affectum excitat: quare cauenda est meraci
potio, præsertim comitialibus. Hæc sanè in eum modum
agenda sunt: atque hoc victu non modo puer, sed etiã is, qui
ætatis est florentis, sustineri debet. Quod si morbus vetu-
stus & contumax fuerit, ut mitiora contemnat remedia,
tunc ijs quoque utendum erit, quæ largius extenuant, &
totum affectum excindunt, præsertim ea purgatione, quæ
veratrum album recipit, cuius descriptio sic habet.

Medicamentum purgans ex Veratro albo.

Baccarum lauri purgararū siliquæ octo, alypiadis pipe-
ris albi, euphorbij, veratri albi, singulorum siliquæ octo.
Hæc oīa contusa singulaque ponderata, quemadmodum
est scriptum est, dato vna vice ex colocynthidis diluto, quod
in hūc modum parabitur. Colocynthidē probè prius pur-
gatā, ut nihil interni seminis, neq; lanuginis relictum sit,
sapa repleto, sinitoq; ipsam in calido cinere a vespero vsq;
ad primū diluculum pernoctescere, atque ita dato ut auxi-
lium maximum, quod & vomitu plurima valde crassa &
viscosa recremēta purget. Quare et vomitus adiuuari de-
bet cū ægri nausea premuntur, aut cōturbātur, paululum
mulsæ superforbēdum dando, & si nauseantes nihil nota-
tu dignum sursum eduxerint, et pinnis ad stomachi turba-
tionem utēdum est, copiosiorē adhuc mulsam propinan-
do: Ita enim minori cum molestia recremēta quæ stoma-
cho infixæ sunt, sursum emolietur. Secundum purgationē
panis exiguum mulso intinctum dato, balneum autem die
vno, aut altero vitabis. Cæterum hoc sciendum est, quod
in ijs, qui os stomachi imbecillum, & bene sensibile habēt.

non

Vinū me-
rum nō sta-
tim a bal-
neo biben-
dum.

Dilutum
colocyn-
thidis,

Panis mul-
so intin-
ctus

non veratrū album, sed potius nigrū purgationi iniicien-
 lum sit. Sic.n.datum sine molestia purgabit, & proficiet,
 præterquam quod neq; violentos vellicatus inducet. Ego
 etiā Hiera probè purgaui, & lapide armeniaco, tribus eius
 scrupulis datis, & profeci: verū in Comitilibus inuetera-
 tis nullum adeo efficax inueni, vt hoc potissimū medica-
 mentū purgans, multosque noui desperatos ab alijs medi-
 cis, vel hoc solo persanatos fuisse. A purgationibus deinde
 etiā antidota quædam sumi debent, quæ refocillare vires,
 & si quid meatibus infideat extenuare possunt. Tale est tū
 quod Hermo climax appellatur, tum Theriaca. Atq; hæc
 sanè varijs mixturis constant, & ægre comparātur. Inter
 simplicia verò & facile acquiritur, & valētissimū est pyre-
 thri radix contusa, & melle excepta, si detur cochleari vno
 per intervalla, donec vndecies exhibueris. Experiētia pro-
 batum est auxilium: ne ipsius vtilitatem contemnas.

Antidota
 post pur-
 gationes.

Quæ naturaliter ad Comitiales Valent.

Hæc igit de Comitilibus dicta sunt, quæ & nos cogno-
 uimus, & longa experientia docuit: verum cum nonnulli
 naturalibus, quorum rō haberi nequit, quæque alligari so-
 lent, oblectentur, eisque vti desiderēt, & reuera id quo in-
 tēdunt, assequantur, cōueniens existimaui studiosis de his
 quoq; nonnulla percensere, vt medicus omni ex parte ad
 opem egris ferendā sit instructus. Archigenes igitur in li-
 bris quos catagenos inscripsit, præcipit his verbis. Per ac-
 cessiones oēs partes cōtinere oportet, quemadmodum ēt
 eos qui per circuitum rigorem experiunt, singulaque mē-
 bra vnctis manibus moderatè cōtinēdo in rectū dirigere,
 oculos ipsorum leniter attrahētes & demulcētes: præterea
 sanguinē ipsis hoc tpe dimittere. Vbi vero accessio hñie-
 rit, oīa mēbra perungendū, vestimētisque fouēdū & caput
 multo oleo calente superfundendum. At si cū graui som-
 no, quæ cataphora Græce dicitur, in Comitiale morbum
 prolabantur, in syndonem, aut aliud vestimentum conie-
 ctos dimoueri præcipito. Puncto autem qualibet ægri
 ipsius

Liber primus

ipſius parte, ſanguine os obſinito, & expergifcet. Poſt acceſſiones tota quidem morbi exciſio medicis in huiusmodi rebus exercitatis committenda eſt: verum citra ſuperuacaneam curioſitatem ac curam hæc facere conabimur, ſed æquum eſt prænuncia morbi indicia, & remedia quæ ipſum coarguant, antea explicare.

Indicia quibus Comitiales internoscantur.

Comitialis hoc modo noſci debet: ægrū pelle caprina opertum mari intingito, ſtatim enim cōcider: aut loto ipſius capite ex cornu caprino nares eius ſuffito, ac cadet. Idem etiam præſtat lapis Gagates igni prius admotus, & naribus inditus, cōcider enim Ex alio exemplari ſic, Gingiberis modicum naribus indito, & inde cadet.

Ex Apollonii commentariis facile paratur medicamentum, ſi quidem comitialis eſt curabilis.

Apollo
nius de
Comit
libus.

Poſtquam conciderit eger, admoueto ei thymum, & ſi apprehendat, curabilis eſt: ſi minus, non. Ad prænoſcendum Comitiales hoc quoq; produnt, nempe q̄ venę ſub lingua ipſorum ſitę virides inueniantur.

Curatio ex ſecundo Theodori.

Sanguis
miſſus a
magnis
pedum di
gitis.

Comitali collapſo, vbi a magnis pedum digitis ſanguinem lancinatu extraxeris, labia & frontem ipſius inungito, & inde reſurget. Apollonius autem inquit rectē dari ſanguinem ipſorum potioni, vino autem abſtinendum, hoc apud Xenocratem inuenies.

Aliud.

Lapilli hi
rundinum
ad Comit
tiales.

Hoc quoque mirifice facit: duo lapilli in hirundinum pullis diſſectis inueniuntur, quorum vnus quidem niger, alter vero albus exiſtit. Comitali collapſo eos imponito, ac ipſum excitabis, nigrum vero cui alligato. At hirundines dicuntur primo pullo hos lapillos dare, qui non facile inueniuntur niſi vniuerſis pullis diſſectis.

Aliud.

Chame
leon,

Chameleontē in oleo coquito, donec intabuerit, & oleū ſpiſſeſcat,

spiffescat: consumpto autem animali, ossa ipsius selecta in locum solis expertem reponito, ac Comitiale collapsum in ventrem conuertito, oleoq; dorsum a sacro osse vsq; ad primam vertebram inũgito, ac statim excitabitur, hoc vbi septies feceris, ex toto ægrum liberabis, oleum autem pixi de reponito.

Aliud.

Alij verò inquit, Comitiales, vbi agniti fuerint, curari debere quemadmodum Archigenes præcipit. Primario igitur in victu congrua aquæ portione vtendum est carnibus abstinendum, & venere. Iam vnctiones quæ adhiberi debeant, ab expertis obseruatum est, hæc quoque illis conueniunt. Muttelq; iecur sine felle cum dimidia aquæ hemina ieiuno ad tres dies propinatur. Referunt autē quidā partem auis ossiphagi crematam poru morbum tollere, atq; hæc sane ex Archigenis libris decrepta sunt.

Aliud.

Aliud quod in tertio Srrato prodidit, istud est. Cani diebus quatuordecim incluso ossa tantum deuorāda dato, quin todecimo die ex albo canis stercore cochlearium duorum instar comburito, ac diebus quinque propinato.

Aliud.

Hoc quoq; in Thuscia a rustico quodam accepi, qui dicebat aliquem casu morbo liberatū fuisse. Rutam enim syluaticam, quā rure habebat, contundebat, & vbi conseruus eius lunaticus cōcidisset, ipse rute odore plenus, aggressus nares egri continebat, vnde ille excitatus nō amplius. comitiali morbo laborabat. Expertus autē erat hoc et in alio morboq; eum liberauerat. Atque ego sepius ita hunc affectum curavi. Mirabile igitur & eximium medicamentum est, quod nulli communicabis.

Experi-
mētū ru-
stici.

Ex quinquagesimo octauo Theoderi Moschionis ad Comitiales.

Herbæ pediculariæ quæ staphis agria græce dī drach-
D mæ

Liber primus

in ꝑ octo: castorei drachmę quatuor, liquoris peucedani, pyrethri, singulorum drachmę duę, Pediculariam contundito, ac in vesicā ouillā, aut caprillā, in qua adhuc vrina sit, depositam sicari curato, deinde cōtusam in cretamq; alijs admisceto, ac ex mulsā pro viribus dato.

Aliud quod accepi ex Gallia.

Galligallinacei testiculos in puluerē tritos, ex aqua & lacte ieiuno propinato, idq; diebus quinq; facito, vino autē abstinendum est.

Aliud a Mersino Thrace acceptum.

Gladiatoris occisi, aut alterius cuiusdam rei mortis panniculū cruentum comburito, ac cineri vinum misceto, vbi septies hoc dederis egro liberabis. Hoc insigni experimento sepe probatum est.

Ex his quę Stratonis libris adiecta sunt, dicit autem Orpheum autorem esse.

Solanī radicē luna declinante acceptam tundito, ac eam potui dato. primo quidem die semel, deinde bis, postea ter, tandē quater, atq; ita ordine donec quindenis vicibus eam insumpseris. Arcanum autem est hoc, & multis mirabile.

In Hispania hoc ad Comitiales didici.

Caluariam asini diligenter crematam contundito, incernitoq; & in pixide habeto. Cum vsus postulat, dato drachmam. vnā. In alio inueni drachmas duas ex aquę frigidę hemina. Priusquam autē medicamentū dederis, sabinā herbam laugato, datoq; potui ex ea drachmas tres cū aquę hemina. In alio habet cochleare vnū. Ieiuno ad dies duos dato; quando tempus est subnubilum. Ac paucis interpositis diebus exhibeto id quod ex caluaria asini paratur. Ac priusquam aliquid ex prædictis offeras, caput ægri ad dies tres purgato, vt infra scriptum est. Herbarū pediculariæ, sinapis, singulorū dragmę quatuor, pyrethri dragma, salis ammoniaci drachma: cōtuse, & cribro secreta in puluerē redigito, datoq; mandēdum post diem vnū, ac finito ægri hīa ti ore pituitam emittere: est autem hoc valde mirificum.

Quę

*Quæ alligantur & naturaliter Comitibus obfi-
sunt, ex commentariis Archigenis.*

Iis aut quæ alligantur utrum est ad effectum, ut Asele-
piades medicamentarius prodit: clauum cruce fixum bra-
chio egri alligato, & liberabis. Zalachtes autem hæc ait.

Lapis Iaspis a fumo quo infectus non pellucet, Capnias
appellatur, ad omnia capitis & mentis vitia alligatur, & is
contritus si cum humore illinatur, hæc efficit euidenter,
& iniriscere.

Ouhanes inquit.

Corallium & glycidem, solaniq; radicem luna inclinante
collectam, illi gatamque in linteolum lineum appendito.

Aliud.

Iaspis similis Callaino, digito impositus gestatur, & libe-
rat: est autem preciosus.

Aliud.

Democratem Atheniensem ferunt cum adolescens esset, Oraculum
Pythiæ
& morbo Comitibus teneret, ad Delphos profectum fuisse,
eumque rogasse Deum cum plerique ei offerrent alliganda
morbo contraria, quali ex eis uteretur, ac Pythiam
respondisse.

Quos madidis cerebri latebris procreare capella
Dicitur humores, vermem de vertice longum
Vel sic

De grege sum e capre maiores ruris alumnae
Ex cerebro vermes & ouis dato tergora circum
Multiplici vermi pecoris de fronte reuulso.

Democrates cum hæc audiisset expendebat quid tunc Vermes
caprarum.
Expō
oraculi,
Deus loqueretur, cum autem ipse profectus ad Theogno-
stum Democratum nonagesimum octauum tunc iam agē-
tem venisset, oraculum huic denūciat, ille aut vehementer mi-
ratus Dei prudentiam, vatis Pythiæ obscuritatem, & obliquum di-
ctum, sententiam oraculi manifestavit, gregariarum, inquit, caprarum
caput naturaliter multis vermibus. iuxta cerebri basin ple-
num efficitur, ac steruatam eius animali obortis, multum ver-

D 2 mes in

Liber primus

mes in nares caprae infiliunt. Oportet igitur veste substrata ne terram attingant, illos excipere, vnum, vel tres, & indutum pelle nigrae ouis tenero collo alligari. Atque hoc ait morbo naturaliter aduersari.

*Aliud ad idem quod in libro Stratonis scriptum est.
dicitur autem Moschonis.*

Asini frons cui alligata gestataque morbo liberat.

Aliud.

Clauum ex nauigio confractio exemptum in brachij or namentum latum concinnato, vt imponatur os ex corde cerui, & sinistro brachio circumdatur. Postquam autem ceruo viuo cor exemeris, ossiculum, quod in eo explicato ceu carunculam cōcretam arūidine statim sine mora inuenies, siccato, ac vbi reliquum proieceris, facito vt predictū est, ac miraberis.

Aliud.

Lintheum ex naue confracta iam attritum inueteratum que dextro brachio ad septem hebdomadas alligato: in quibus alias* & eger liberabit. Concidet autem, si pilos asini, ***Deest** & mulę in suffitum offeras. Pyrethrum cum natiuis ipsius aliquid inspiraueris, si quidē sanabilis sit morbus, sternutabit eger sin autem curari nequeat, non item.

Aliud.

Corallium ex cerebro asini alligato. Glycizidis radice, & solani declinante luna granum vnum dato, primo autē vnum, deinde duo, postea quatuor donec quindecim exhibueris. Iam Chrysolithos probē facit: item Iaspis acreum colorem habens, aut per similes Calaino, digito gestatus idem praestat. sane a veteribus dicta sunt, tanquam naturaliter, hoc est latenti natura, efficaciar. At quę edidimus, secundum viam & rationem quam. Gręci μένδορον vocant dicta sunt, ac conuenit peritum omni modo auxiliari, tum naturalibus vtendo, tum scientifica ratione, & methodo artificiali. quodque rectē dici solet, omni modo properandum est, vt longo morbo, & prauo ægrum liberes. Mihi
sane

sane omnibus vti placet: quia vero plerique hoc tempore indocti accusant eos, qui vtuntur naturalibus, caui, ne cōtinuè ijs quę naturaliter operantur, vterer, conatusque sum artificiosa via & ratione morbos superare, ac noui nō modo Comitiales, sed etiam alios morbos plērosque victu & medicamentis fuisse persanatos. Quare etiam nunc consulo, vt is qui velit Comitialē enadere, hoc potius nūc a me dicto victu, & me licamentis vtatur: nec successu frustrabitur. Iam efficax in commemoratos etiā solare Cyphi potum inueni, pręsertim a purgatione. Oportet autē semel propinare desinente luna, idque facere dum in totū morbus fuerit discussus. Nihil autē minus confert, vbi curatus quoq; fuerit, pręseruationis gratia ipsum porrigere, quousq; tutam & firmā morbi liberationē videris, & nulle ipsius reliquę superstites maneat. Quin ēt pręcaueri in Comitialibus omnino debet, ne vllō modo affectū iritemus: maximē omnium vitāda est cruditas, vt maximū malum in cōena, aut prandio etiam suspicio crudiratis: itē ne cibus tardē sumatur, & bilis cōmoueat, cauēdum est. Ad hęc fugiēda potio statim a balneo, vt diximus, pręsertim meraca, vina valde vetusta, & nouella admodū, astringentiaq; item lactis potus, caseusq; & si quid ex lacte pręparatur, nec non fœtida. Insuper vitandum, ne egrī prorsus in huiusmodi locis commorentur, suffimenta q; plurimum odorentur, neq; sublimi defixis oculis diutius cernant, neq; admodum caput operiant, calefaciantq;: pręterea ne in sole immorentur, aut vbi ignis est plerūq; adhęc ne in balneo tardius desideant, & caput calida rursus aqua abstergant, cōcoctioneq; nō obita rursus lauent. Insuper ne a cibo dulce quoddam esculentum. aut poculētum assumāt. Quippe hoc etiā affectum irritat. pręcipuē in quibus flaua bilis stomacho innascitur. Nam hos réperato victu alere cōuenit, nō quemadmodum eos, qui pituitosum humorem congregant, per illa, quę omnifariam extenuāt humores & calefaciunt. Hęc si quis accuratē conseruet & tueatur, non opus habebit alio quodā auxilio. & maxime

Dyphi,

D 3 illis,

Liber primus.

illis, quæ dolorem mouent, periculumque vitæ inferunt non nunquam etiam arteriæ sectione, caluariæ adustione, & alijs quæ cruciatum & supplicium magis quam curationem multis conciliant.

De resolutione particularium.

Cap. 16.

Hoc caput in Greco impresso ad finem transpositum est.

Resolutionis vitiū quod Greci paresin & paralyzin nominare cōsueuerunt, nihil aliud est quā sensus & motus priuatio. Differt autē ab Apoplexia, quā ipsa quidem totius corporis sensus & motus abolitio, cū principis animæ functionum noxa, & quodāmodo mors accidit. Resolutio autē est, qua dimidia pars corporis, vel vna emoritur, vel etiam particulæ quædā neruose obstruuntur, ita vt vel cerebrum, vel spinalis medulla ab affectu sit immunis. Vbi igitur prius animaduertitis, vnde inceperit, & vnde causa prouenerit, ita tandem curationem tentato. Fieri enim nequit, vt qui causam, aut quod sit vitiū, ignoret, morbum infestantem possit excindere.

Nota.

Resolutæ partes quo modo noscantur.

Si igitur ex superioribus particulis quædā affectæ fuerint, nempe oculus, aut nasus, aut lingua, aut quædā in facie, constat ipsum cerebrum morbo esse implicitum, eiq; primario succurrendū esse. Si igitur nulla ex prædictis partibus sensu, aut motu, aut utroq; lesa fuerit, necesse est spinalem medullam ægrotare, aut aliquē neruorum ex ipso procedentium affectum esse, statuere. Attēdito igitur diligēter, quæ sit pars affecta, & vnde initiū trahat, aut a qua vertebra id, aut neruo recipiat, atq; illi curationem adhibeto, non autem vt vulgo symptomatibus tantum obstitico. Itaque resolutas particulas, sic internoscere conuenit, animum scientiæ anatomicæ aduertendo.

Causa resolutionis.

Causam resolutionis effectricē magna ex parte internoscere licet, ex crasso, viscoso, frigido, interdum etiā terrestri & melancholico humore cōstitui. Sciendum autē est vitiū hoc & ex qualitate calida, aut sicca proficisci, vbi calida intemperies sanguinē, & humores nimīū torrefecit: similiter

rit: similiter ēt ob frigidā qualitatem solam. Quoniā igitur cā diuersa est, quæ resolutionis affectū pariat, inspiciendum internoscendumq; diligenter est, copia ne sit, an qualitas sola: non parū enim interest. Si nanq; copia & crassities, necesse est adhibere, quæ extenuant, & humoris, q̄ resolutionem excitarit, vacationem moliūtur. At si qualitas sola fuerit calida & sicca, tunc extenuaria calefaciētiaque (oīa enim eiusmodi natium humorem cōsumunt) magis adhuc assant materiem, crassiolemque reddunt. Liquet igitur contraria qualitati remedia inducēda esse, hoc est refrigerantia & humectantia omnia: ad frigidam verò necessario ea quæ calefaciunt, applicari debent. Quæ cum ita habeant, dicamus quomodo etiam curatione vtēdum sit, ab affectu, qui ex copia prouenit, prius exorſi.

Curatio resolutionis.

Siquidem igitur copiam sanguinis ex notis deprehendas, liquet moderatam eius euacuationem ante aliā curationem vniuersam adhibendam esse. Non enim conuenit in his multum sanguinis, etiā si abundet, detrahere, sed ad auxilia potius quæ locis inducantur, perueniendum est. Si nanque in facie affectus constiterit, ante omnia capiti prospiciendum est. Constat enim principio affecto, merito etiam faciei partes oblesas esse. Necessario igitur omnia quæ caput euacuant, ipsumque recrementis liberum reddunt, adhiberi debent, quemadmodum apophlesmatismis quoque, perfrictione, dropacibus, & omnibus vtēdum est, quæ extenuare & aperire possunt. Quod si pituitosior sanguis fuerit, ijs quæ pituitam per os educunt, sicut etiā cum magis melancholicus, illorum vsus est, quæ hunc humorem emoliuntur. Optimè verò ad vtraque facere possunt & catapotia, quæ ex colocynthide parantur, quorum descriptio hæc est.

Catapotia diacolocynthidos

Aloes hepaticæ, colocynthidis, singulorū vncia, euphorbij semūcia, veratri nigri vncia: bdellij gūmi vncia, nitri Alexandrini semūcia: His semper vtitor cū humorē melancholicum,

D 4

licum,

Liber primus

licum, aut pituitam purgare volueris. Nihil enim adeo humores ex alto euocare & neruos laborantes caputque reficere, & expurgare potest, vt horum catapotiorum compositio. Sufficit autem ex eis vsque ad scrupulos quatuor, aut sex pro ægri viribus exhibere. Ad integrum verò modum veniendum non est, sed paulatim a duobus, aut tribus scrupulis exorſi, ipsa porrigemus, si igitur affectus recens fuerit, æger autem sæpe facilis ad vomitum, medicamentorum portionem auerſetur, nullum aliud præferendum, sed his vtendum est. Nam præter id quod non facile euomuntur, materiam quoq; citra molestiã purgant, & commodè ex alto euocant. Arbitror autem nullum statim alio remedio opus habiturũ, si quis ipsis rectè vti possit. At si affectus longo tempore ægrum moleſtarit, & moderatioribus medicamentis non obtèperet, sed his contumaciter resistat, etiã omnibus potius quæ aperire, & extenuare possunt, vti cõuenit. Vbi verò materiam tenuem & fluidam reddideris, medicamentum Hiera assumi debet, quæ a me paratur, cum sit præstantissima, & tuta, periculi expers, describitur autem in hunc modum.

Hiera Alexandri tuta, hoc est quæ sine periculo sumi potest.

Aloes scrupuli quatuor: in alio octo: folij scrupuli decẽ. agarici scrupuli octo, in alio exẽplari decẽ: polypodij scrupuli octo, piperis albi scrupuli quinq;: piperis lōgi scrupuli octo: piperis nigri scrupuli quinq;: casia scrupuli octo: opoponacis, amomi, croci, sagapeni, castorei, singulorũ scrupuli quinque: scammonij lachrymæ scrupuli decẽ: ammoniaci sulsiminis totidem: petroselini Macedonici, aristolochiæ, veratri, singulorum scrupuli quinque: marrubij sicci scrupuli octo, chamæpytheos, bdelli, colocynthidis, singulorũ scrupuli octo. Integrũ antidoti modũ, si quidẽ absq; melle habes, dato scrupulos septem. sin autem cum melle, scrupulos duodecim, aut paulo plus, minusue. Non oportet autem adijcere extrinsecus alterius scãmoniaẽ modo. Multi nanque arbitrati se promouere medicamentum ad euacuadũ, ita faciunt, ignari q̃ inutile magis ipsum reddunt

dunt. Non enim volumus id protinus ad ventrem deferri, sed potius in membra distribui, in corpore immorari, extenuare recrementum, & emendare, item mearus dilatare, ut obstructiones nervosorum adaperiatur, & spiritus, qui in ea mittitur, purus suppediretur. Quare medicamentum vacuatorium efficere non licet, præsertim in pituitosis, sed contra ex scammonia adimere conandum est, augeri autem potius colocymthidis pondus: at totus modus potui statim a primo die dari non debet, sed partiri in tria, exhiberi; primum drachma, deinde tribus diebus interpositis drachmæ duæ, admixta salis hemina, piperis autem minus, quod sit admodum subtiliter detritum. Consilium enim nobis est, ut medicamentum sicut diximus distribuatur, non spissetur: cum paucis diebus solum ægro differre iusseris, dato rursus ei tres drachmas, deinde rursus alijs paucis diebus interiectis, offerito ipsi drachmas quatuor, ita nanque iuuabis ægrum, & simul medicamenti vim, ac quanta qualiaque efficere soleat, admiraberis. Vulgares autem ipsum occultant, ignorantes ipsius usum. Scire verò licet, quod si vires ægri robustæ sint, veteri non oporteat quinque drachmas exhibere, interdum etiam sex, magisque si æger omnibus ex æquo humoribus scateat, qui Græcè plethoricus dicitur, ætate vigente, & temperamento humidus sit. Ira curandi, qui resolutionem ex humorum viscosorumque & crassiorum humorum copia sustinuerunt.

Si resolutio ex sola fiat qualitate.

At si non copia, sed qualitas potius causa fuerit morbi effectrix, ubi quidem siccitas simul cum caliditate infestat, refrigerantibus sensim & humectantibus potionibus, & cibis utendum magis consulo, ut cremore prisanæ, aut auena, aut chidro Inter olera, intybis, aut lactucarum caulibus: admisceatur autem his tum asparagus palustris, tum radix apij. Aves comedantur prope omnes, præter nimium pingues, vel quæ in paludibus aluntur. Inter pisces nimium saxatiles potius: testacea verò devententur præter pestines, & erinaceos.

Libér primus

fert, nec non pastillis qui hyssopum, aut pulegiū, aut piper recipiunt. Hæc valent vt acriora, & emortuum sensum reuocāt. Prodest ipsis etiam nucum pinearum crematarum vapor, permittendum autem est, vt affecti vaporem hunc inspirent, valde. n. hoc facientes adiuuātur. Quod si morbus inueterascēs copia infestare videatur, etiam venas sub lingua incidere oportet. Saluberrimum. n. illis hoc est auxilium, qui in faciei particulis resolutionem experiunt: vntionibus autē vtaris ex castoreo, medulla ceruina, & styrace cōfectis. Omnibus hoc auxiliatur, præsertim resolutionem in maxillaribus musculis expertis. In alijs vero regionibus, vt manu, stomacho, aut vesica, non solum hoc, sed etiā Lysiponium dictum valde efficax est remedium, cuius, scriptura hæc est.

Scriptura Lysiponii.

Castorei, euphorbii, piperis singulę vncię: suffiminis ammoniaci, opoponacis, galbani, singulorum vncię duæ: medullę ceruinę vncię tres, terebinthinę vncię sex: cere libræ: olei veteris tantundem: olei taurini, icini, gleucini, cyprini, singulorum vncię tres. Hoc auxilium est vtilissimum ad omnem resolutionem, & per se, & cum rutaceo oleo, Epithematis autem, tum eo quod Diadaphnidon, tū qđ Apollophanis dicit, aut eo qđ cōstat casia, vel samfuch, vel cachri, & in summa ijs vtēdū est, quæ ex alto euocare humores, & cruentare cutē possunt. His ēt in coxendicibus affectis, nervis difficulter sentientibus, & in ijs qui stercus retinere nequeūt, vti decet. Iam vero iniectiones, quę ex euphorbio, castoreo, & nitro cōstāt, itē quę alliū, rutam & cuminum vna cum oleo incocta habent, istis opitulātur. At si musculi sedis resolutionem sustinuerint, per se ipsi & suffimigia succurrendum est. Ad hanc rē præstantissimus est lapis niolaris, oportet autē egrum vestimentis cōtactum infundibulo ipsi subiecto vaporē ascendentem excipere. Lapis vero, vbi ignitus fuerit, vino aspergatur. His & similibus remediorū auxilijs, solo vsus modo im-

Coxę solutæ.

Musculi sedis resolutioni.

imutato, in affectu, particulis vtendum est.

De melancholia. Cap. 18.

Non vna quedam Melancholice causa est, neq; vnus humor vitij parēs, sed plures, & alias aliter mutari vnde neq; oēs eadē symptomata sustinēt, neq; similiter eisdē imaginationib⁹ agitatur, sed alij ipso ū ridēt semper, & cum hilaritate imaginatur: alij cum ira & contentione, similes, quantū ad hoc pertinet, Phrenitis appellatis: quidam ipsorum cū torpore multo ac segnitie, vt ipsi loqui nolint, stultorū modo, quos Greci vocant *αἰῆς*, nonnulli opinionibus addicti sunt, & futura prędicere arbitrantur, hi verò mortem desiderant: illi iugulari optāt, alij metuunt: Atq; ex his quidam ipsorum interualla morbi temporibus quibusdam habent, vt etiam consueta administrēt: alij in cōtinua dementia sunt. At non solum varijs quibuldā moribus symptomatum ipsis oborientiū differunt, sed etiam affectorum locorū ratione. Hi quidem solum ipsum cerebrum morbo affectum habent, illi verò etiam reliquum totum corpus, alii autem ventrem solum & pręcordia. Quoniam igitur causę Melancholice, & particulę affectę differentes sunt, item quę mouent, quęq; infestant has accidentia, ideò conueniens studiosis existimo, vt singula intelligere, & vnde fiant, nitantur. Quare internotiones ipsorum accuratę nobis exponēdas esse duximus. Ita nanque tum mederi recte, tum morbum superare, etiā si difficilis fuerit, poterimus:

Differen
tię melā
cholicę
rū secūdu
motū ac
cidentiū.

Signa Melancholice ex sanguinis copia nascentis.

Internosces autem Melancholiam ex copia sanguinis fieri, primum sane, si ad ipsum egri temperamentum respicias. Nouimus enim hirsutos uigrosq; colore, & habitu tenues multo facilius quā candidos, & crassiores Melancholia corripī, adhęc eos magis qui etate vigent, tenui victu vtuntur, iracundi sunt, & vitam curis tristitia, & mœrore plurima ex parte transegerunt. Adhęc interrogare cōuenit, num aliqua solitę vacuationis retentio obuenerit, in vi
uis qui-

Liber primus

Melācho-
lia ex ua-
poratiōe
humorū.

ris quidē sanguinis per venas ani quæ Hemorrhoides Gre-
cè dicuntur, profluētis: in mulieribus autem mēstruę pur-
gationis. Et si in corpore verus grauitatis sensus uest, facies
quoq; inspicere debet, num multo quam antea rubicundior
sit, venæq; magis turgescant & intētæ sint. Hęc enim si de-
prehenduntur, sanguinis copiā, quæ vapores ad caput trās-
mittat, suspicari oportet. Sin autē quædam venarum imagi-
nationum intervalla ipsis obueniāt, vt etiam cōsuetæ quo-
que opera aliquanti per velint attingere, adhuc magis tū
Melācholiæ speciem accidere suspicabimur, quū ex euapo-
ratione sanguinei, humoris originem trahat, offendaq; ce-
rebrum. Ac simile quid ægris contingit, cuiusmodi ijs, qui-
bus oculi sustunduntur, accidit. Quod si cum risu vanæ ima-
ginationes oriantur, humorem, qui offendit nō admodum
vitiosum esse, & rodentem, sola autem copia nocere.

Curatio.

Dilatio
noctua in
hac spē.

Si igitur notatio id quod offendit, sanguinis copiā esse:
tibi suggerat, atq; ob hanc talem Melancholiam superueni-
re, dum vapores inde vt diximus, spiritum animale turbidum
reddunt, & eiusmodi excitāt imaginationes, ante om-
nem aliam curationē, sanguinis missio adhibenda est. Dif-
ferendum enim hic non est, cum metus sit, ne dum nos diu-
tius expectamus, vapores cerebri corpus magis inalterent,
vel etiā lōgius immorati, ventriculos ipsius interiores ob-
struant. Paucis itaq; diebus, vbi ægrum cibo boni succi &
temperato traduxeris, nequaquā cōcedens, vt carnes, & ea
quæ sanguineum humorem generare possunt omnino as-
sumat, ad sanguinis vacationē venito: & si vires robustæ
sunt, quantū satis esse putaueris, statim detrahito. Frequē-
ter enim vniuersa* euacuatio efficit, vt nōnihil etiā spiri-
tus qui vapores transmittit, euacuetur, & dissipetur. Sin au-
tem vires multam prima vice euacuationem non tolerant
necesse est tunc nō modo semel, sed etiam bis, & sepius q̄-
tū licet paulatim auferre. Quod si a brachio vacuatio fieri
nequit, tentādum est eam a poplite, & tali partibus mo-
liri,

Hoc est
vna vice
fecta.

liri, atq; hoc magis in muliebribus corporibus faciundum est: quippe menstruam purgationem prouocat. Cum autē Sanguinis
venas cubiti non manifestas inueneris, eas quæ cōmemor- detractio
ratis locis subiacent, incidere tūc oportet. Nam ad affectū ex quacū
prædictum sanguinis vacuatio est necessaria. Nihil igitur que pte
minus inuabis, ex quacūq; parte sanguinē dextraxeris, cū prodest.
et oīa simul vacuentur, quemadmodū diuus Hippocrates
ait confluxus vnus, cōspiratio vna, omnia consentientia

*Curatio Melancholice ex infarcto impactoque
sanguine, orta.*

Si humoris sanguinei materies cerebro impaſſa fuerit Sanguinis
tunc audacter venam in fronte secato. Nā post totius cor- missio,
poris vacationē, si loco iam remedia adhibeas, nihil no-
cebis. At si circa caput aliquid moliri cogites, priusquā ro-
tum corpus recrementis liberum reddideris, offendes ma-
gis quam iuuabis, copiosiore materiam ad locum affectū
attrahēs. Hac sanē ratione ijs, qui ex sola sanguinis copia
Melancholia laborare inceperunt, mederi conuenit, vbi nō
dum ad rodentem, acrem, aut biliosam, aliamue quandam
humoris intemperiem manifesto immutatus fuerit. Nā si
horum aliquid iustinerit, hi non amplius cum risu imagi-
nationes habent, sed contra feras ac furiosas admodum ac-
cessionibus experiuntur, quare per initia affectum excindere
tentandum est. Inueteratus enim & veluti in naturam cō-
uersus, incurabilis propemodum euadit: & tali morbo affe-
cti non Melancholia tantum laborāt, sed etiam per ci. cui. Insania
tus insaniunt. Nihil enim aliud est insania, quā Melancho- quid
liæ ad maiorem feritatem intentio.

*Indicia Melancholice quam sanguis acrior bi-
liosiorque excitauit.*

Cognosces autem ex notis quas prædiximus, non am-
plius vapores sanguineos, sed magis melancholicos,
aut acriores sursum efferri. Item quod ægri fiunt, ma-
gis iracundi, impetuosius & minus placidi sunt, id bili non
autem sanguini tribuendum est. Cæterum quod
temperamentum ægri calidius sit, & siccum, ætas vicens,
quodque

Liber primus

Sanguis i
biliosus
re natura
conuersus

Note
Sanguinei
humoris,

quodq; victus præcefferit calidior, & acrior, aliaq; his cognata, clarius tibi indicabunt, sanguinem ad biliosiorē magis naturam esse conuersum. Nā humores diuersis modis commouētur, & alias aliam qualiratem recipiunt. Siquidē in bilem conuertuntur multa inedia continua, salforum ciborum esu, aut validis curis. Ad sanguineum autē humorem magis vergunt, ex largioris vini vsu & quodā valētiū ciborum appetitu, & liberalioribus balneis. Sin autē duos quoq; humores superare contingat utrūq; horum accidēs oboritur. Interim nanq; ridet ægri, interim audacius loquuntur, & alias alios motus, interuallaque & accessiones habent, quemadmodū in febribus accidit, quæ circuito mouentur. Atque in his nonnunquam isto humore cerebrū repleri, nonnunquam illo, pro diuersis ipsorum mutationibus, motibusque.

Curatio Melancholiae, quæ a bilioso & acriore sanguine nascatur.

Si igitur ex his quæ diximus, indicijs, bilem sanguini in vasis admixtā esse suspiceris, ad ea quæ huiusmodi humoram vacuant, statim veniendum est. Hoc autem probè facies, ac purgatio commodè tibi succedet, si paucis ante diebus homini cibo temperato & humidiorē nutrito medicamentum ad bilem ducendam efficax porrigas. Sic enim humor etiam qui offendit, medicamento purgandi facile cedit, ita ut vincat potius, quā illius vim euincat. Nā ut crassiores humores cibis, qui extenuant & calefaciunt, incidis, ita etiam tales eisdem ad euacuationem magis idonei reddentur. Vbi verò eos qui a bilioso sanguine infestantur, humido, ut diximus, & temperato victu alueris, medicamentum exhibeto. Sic autē Picra, quæ recipit liquorem scammonie. verum Picra quidē scrupulos sex, scammonie verò liquoris siliquas octo, aut paulo amplius minusue ponito. Quod si æger medicamentum solutum nolit assumere, fiat catapotia: sin hæc quoq; per se inuitus capiat, vino, aut ouis mollissimis excipiat, ita ut vitelli membrana leuiter aperta,

Reitero
purgatio
nis.

aperta, in medio illa cōijciantur, sic enim eger sine mole-
 stia, & placidè omnino ea accipiet. Ceterū si tali dato me-
 dicamento corpus nō abundè satis vacuatum esse depre-
 hendas, post paucos dies, & victum humectatē rursus ad-
 hibitum, balneo utitor, & quiete, agrumq; iterū purgato,
 aucto paulo magis medicamēti pondere. Sic enim optimè
 feceris, in quibus Melancholia nō ex sanguine in biliosam
 naturā conuerso, & plus satis excalescente, & toto fere ni-
 mis adusto prouenerit. Qui, n. calidioribus antidotis, aut Melanch-
 purgationibus in tali Melancholia vti sunt, præsertim Hic liq biliosę
 ra, agros magis furiosos, atq; insanos reddiderunt, dū san- q obsunt.
 guinem ad siccius & acrius conuerterent. Præstat igitur ta-
 les simplicioribus adhuc medicamētis, quę corpus totū ne
 queant calefacere, repurgatos, humectari cibo permittere.
 Nouistis autem vos, me quoq; plerosq; ita laborātes victu
 potius quam medicamentis vsum persanasse. Verum esto
 cibis, ut summam dicam, p̄isana potissimū, quę mane
 cum granis ipsis, aut circa horam secundam assumatur: in
 prandio etiā pisces saxatiles, gallina cohortalis, atque alia
 quę volatu fidūt, præter palustres: itē ex testacea cute præ-
 dicis peccines, astaci & erinacei, inter olera, lactuca & inty-
 bus, omni modo cōmesta: adhuc malua: alia verò omnia
 vitentur, præsertim brassica, & agrestia olera. Ex fructibus
 pomaceis peponum & cucumerum medulla: similiter etiā
 inter vuas, dulces & dura carne præditæ, ex malis quę non
 astringunt. Ficus autem vitentur, aut modicè assumātur,
 atque hæc sunt omnia. Nam talia fere nō posse obesse v̄su
 probauimus. At ex placētis vniuersis assumere quid, pror-
 sus cauendum est, item quę ex garo & caseo præparantur.
 Nam omnia quę in hunc modū cōficiuntur, biliosum hu-
 morem magis augent, & nimis exassant. Vinū, si v̄sus quo-
 que postulauerit, Chrysaricum, eiusque modicū propina-
 bis. Huius inopia, præferri debent, quę nihil astringēs ha-
 bent, ne ipsa ad caput vapores trāsmittant. Huiusmodi sa-
 nè victus ipsis præscribat, etenim si quid ex particularibus
 desideretur, hoc quoque medicus intelligens, ijs quę dicta
 sunt,

Victus ple-
 rosque sa-
 nat.

Liber primus

sunt, prudēter adijciat, atque per se inuenire poterit, num
carnibus & balneis eger indigeat, aut augēs, aut minuens
quantitatem non nimis subito.

De balneo.

Dulcium balneorum vsus, si quid aliud, ipsis opitula-
tur. Aliam nanque partem bilis discutere, aliam humi-
dorum qualitate contemperare, totum verò corpus aqua
calida superfundere, caput tepida potius & luteis ouorum
abstergere, ac vniuersum sanè corpus hydrelgeo, caput au-
tem rosaceo vngere conuenit. Aer quoque sit temperatus:
pari modo calidę labrum: atque egri in eo immorentur
diutius, ac in calidam descēdere cogantur, omnino etiam,
si ęstas fuerit, in ea diutius insideant. A balneo non statim
bibāt vinum, sed aquam tepidam: atque ita vt antea præ-
diximus, cibum sumant. Dormituris tepida rursus offerat-
tur. Hoc sanè victu eos qui ex bilioso sanguine calido ad-
modum Melancholia laborare incipiunt, nutrire conue-
nit. Notandum verò est, veteres in capite talium Melan-
cholicorū cucurbitulis & pulueribus acrioribus vsos fuisse,
cruentare ipsum cupientes, alios etiam hirundinibus:
nos autem in omnibus huiusmodi, talia fugiamus. Nam
pręterquam quod nihil ipsos iuuant, adhuc etiam magis
intemperatos & sicciore reddunt. Tunc autem ista fieri
debent, quando materia violenter ad cerebrum profecta,
& crassior impacta fuerit, vt alijs cedere medicamentis
repugnet.

De melancholia qua a sanguine melancholico nascitur.

Accidit igitur nonnullos Melancholia potissimū labo-
rare, cum sanguis plus satis adustus vapore immoderatus
capiti trāsmittit, animalemque in eo spiritum permutat.
Vapores autē a melancholico potius humore excitari in-
de nosces, quod eger tristitia pręter rationem, mœrore &
metu afficiatur: optretque mortē, & auersetur eos qui ma-
ximē videntur esse amici, suspicionesq; falsas habeat, quasi
nonnulli velint eū interimere, aut gladio arrepto, aut me-
dicamēto exhibito. Nouimus autem eiusmodi humorem
etiam

Tepida
post bal-
neum po-
tanda.

et alias infinitas, peregrinas, & multiplices imaginationes inducere posse, & quod alij se vas fictile esse putarint, alij corium alij gallū, et ut vocē illius imitētur, quēadmodum alij lusciniā se esse crediderint, & plorēt, quod Ithynā miserint: alij verō quod cēlū gestēt, tanquā Atlas, ac metuere dicant, ne collabatur, & non solum illum, sed et oēs simul conterat. Ego mulierem vidi, quē ea imaginatione vexabatur, ut medium manus suę digitum constringeret, tanquam in ipso totum gestaret orbem. Plorabat autem illa quoque, verita ne quando digitum suum inflecteret, & totus orbis corrueret, & omnia statim interirent. Iā alios plerosque vidimus, quorum superfluum est, forte etiā supra vires nostras, omnium velle meminisse, verū hęc apposuisse sufficit, quē ijs potius, qui a melācholico humore originem morbi trahere incēperūt, solent euenire. Quapropter si morbus ex tristitia, aut sollicitudine quadā precedente, aut alio animi affectu cēperit, considerare tunc oportet imaginationis speciē, aut rationē, aut aliud quidam eorum quē subitam mutationē efficere possunt. Plurimi namq; sic curati sunt quodammodo, vel cum vidissent audissetq; ea quē cōseq. desiderabāt. Ita ergo Philodotus medicus quēdā q. sibi caput amputatū esse, q. tyrānnus factus fuisset, putabat, casumq; deplorabat, curauit imposito repēte capiti ipsius plūbeo pileo, ut gravitatē sentiens, caput se recepisse rursus putaret, gavisusq; sit plurimū, atque ideo vana imaginatione liberatus. Iam mulierē quidā curauit Melancholia laborantē hoc pacto, cū putarēt illa serpentē se deuorasse, vomitum medicamento citauit, atque in id quod reiectū fuit, parūā bestiam per oīa imaginationi illius, & descriptā a vana imaginatione ferā similē imposuit. Quare huius quoq; affectū, quia ob tristitiam eius quod putarat, euenit, gaudiū nimirū subito accedens dissoluit. Adhęc aliam quandam ex longi viri peregrinatione Melancholia corruptam, & iracundē omnibus respondentem vidi, sed & ipsa eodem modo sanata fuit. Nā maritus illius peregrē reuersus nulli pēdicens, neque ali-

Varię imaginationes melancholicorum.

Mulier melācholica.

Mulier melancholica

E 2 quandū

Liber primus.

quandiu differens, sed subito ingressus, seipsum illi ostēdit. Præter spem igitur ipsum mulier conspiciens, atq; ita amplexa, multoque gaudio affecta, subito omni metu liberata est, rursusque ad statum naturalem redijt, vt nulla alia indigeret curatione. Sic igitur nisi affectus longo aliquo tempore infestauerit, tales imaginationes curare oportet, omni modo omnique artificio vtentem, præsertim vbi malum a manifesta quadam, & veluti primaria causa, occasione habuerit.

De Melancholicis iam inueteratis.

Si morbus inueterauerit, & imaginatio in habitū abierit, nihil adeo magnum, aut ratio, aut aliud quoddā artificium efficere, & egrum iuuare poterit. Necessæ autem tūc est, & mentem arti adhibere, & considerare num a sanguinis missione, an a purgatione, vel etiam ab utroq; simul incipiendum sit: & siquidē vtriusq; opus fuerit, sanguinis detractione prius vtendum est. Post sanguinis vacuationem ægri vires cibo boni succi & temperato, balneisque dulcis aque recreandę: deinde sic recollectis ægri viribus ad humorum noxiorum vacuationem veniendū. Pareñ aut̃ his purgatio ex epithymo, & modico sero lactis: epithymi quidē sint scrupuli duodecim. seri lactis aut̃ cochleare: quod si tempus serū lactis non habeat, ex mulsa dētur. Paucis diebus interpositis offerro rursus epithymum, adiiciens ei Picrā, sint aut̃ epithymi scrupuli sex, & Picrę toridē. At si ē post hanc purgationē insanię & melācholię accidētia venenosa, & melancholica adhuc perseuerent, nihilq; minus egrū infestēt, a nouē, aut longissimū, decē diebus ad valētius purgātia transito, præcipuē Hieram Galeni, hæc enim vtraq; obtinet: varios expurgat humores, citra molestiā, & turbationē. Purgatione autē facta, inspicienda rursus ægri mens est, & si quidē melius habere videatur, cognosces aut̃ hoc nimirum inde, quod metus & tristitia intēpestiua iam cessarint, & moderatiōres māsuētiōresq; potius euaserint: audacter rursus eadem purgatione vtitor: ijsdem nanque insistentēs, curationem quoque ita rectē peragemus. Quod
si Hiera

si Hiera data Melancholice imaginationes nihilominus in
festare videantur, tunc sine vlla cunctatione lapidē Arme
niacū dare festinato. Noui enim ex veteribus antiquiores
ad veratrum album properasse, vbi affectū ab alijs purga
tionibus nihil penē imminui conspicerent. Verū ego lapi
dem Armeniacum veratro albo præfero: atq; licet vīetem
ipsa experientia cognoscere, quomodo præterquam effica
citer, etiam sine molestia, & periculo purget, quorū nihil
veratrum album habere nouimus.

Quomodo lapis Armeniacus exhibeatur.

Si igitur res postulat non modo infra per aluum, sed et
per vomitus purgationē fieri, lapidem illorum exhibere
cōuenit: sit autem modus ipsius, scrupuli tres, aut quatuor
aut paulo amplius minusve pro virium simul & copie hu
moris noxij ratione. At si eger purgatione per vomitū nō
admodum indigere videatur, sed perlimum vētrem totū
viciosum humorem exire, conducat, tunc lapidem eluere
oportet, vsque ad* duodenas vices. Vbi enim sic fecerimus,
neque turbationem stomachi, aut cōpressionem lapis ex
citare potest, sed etiam minori cum molestia nigrū terre
strēq; humorē vacuabit, vt paucis præteritis diebus adiu
mētum ex eo nobis accessisse percipiamus. Dato autē ex
hoc scrupulos quinque, aut sex vt plurimum ex aqua tepī
da, semper ex cognatis dictis coniectura deprahendens, an
plus minusve exhibere debeas. Quod si egrum etiam bis
adhuc requirere suspiceris, cū fiducia rursus exhibeto. Ne
que enim calorem habet, aut siccantem admodū, aut aliā
quampiam ipsi insidentem amarā, & venenosam qualita
tem, vt æger ideo medicamentum bibere detrectet. Sin au
tem nonnulli humidū aliquod medicamētū sumere auer
sentur, multi enim in totum non sustinent solutū medica
mentum assumere, in Catapotia lapidē redigere oportet.
Si verò libet, etiam Picrē aliquam insignem partē admi
sceto, aut etiam ex alijs quibusdam, quę purgationē ma
gis promoueat, & non renitentur. Ne autē is qui parare

*Vetus se
git quin
quage
nas.*

*Lapidis
Armeni
facultas.*

E 3 velir,

Libër primus

velit, horum confectionem inquirendo laborer, visum mihi est ea de causa etiam horum compositionis meminisse, habet autem in hunc modum.

Descriptio catapotiorum ex lapide Armeniaco.

Picræ semuncia: epithymi semuncia: agarici scrupuli quatuor: lapidis Armeniaci scrupuli quatuor. scāmonix uncia gariophyllorum grana viginti. Cōtusa excipiant Rheodomelo, aut succo citrij, aut Rhodomelite: denē scrupuli duo, plurimum, quatuor. Notandum verò est, hæc, præterquā quod stomachum corroborant, simul etiam varios humores, præsertim terrestrem, & melācholicū citra molestiam, purgare posse. Idē igitur lapis ut diximus, & potus, & in catapotia redactus ad purgādū est efficax. Nec amplius querendum est, num suffocatio quædā, aut syncope subsequutura sit, quēadmodū id ex albo veratro fieri cōtingit. Neque necesse est nos antea ægros præpare medicamentis, quæ metu suffocationū assumere cōsuerunt: quorum amplius nūc meminisse opus nō est: illa verò admonēdi grā scribimus, quæ etiā nunc facere solemus in cōsuetis magna parte purgationibus, ut illæ plus minusve moueri videant. Si igitur minus quā par est purgauerint, mulsam dare cōuenit, & tēpore interposito hoc victu nutrire, aut cremore ptisanæ, aut pane, aut colūbæ iure, aut gallinaceo, quod nō multū olei adiectū habeat. Sin aut purgationē copiosiorē fieri cōtingat, ut etiā cōuulsiones superueniāt (multis. n. hoc accidit) & si nō ad aduersione dignū quid euacuatum fuerit, quæ ægri nervos habeāt natura sicciores, imbecillioresq; aquā liberaliter superfundito, multoq; vitior hydrelæo, ac panē ex vino diluto, aut omphacomelite, aut aqua frigida porrigito. Sin aut aquā frigidā bibere cupiant, adhuc magis ipsos iuuabit. Vtile est etiam malū punicum, mala, & pira ante cibum & gallinarum ventres Vbi verò nutrieris, quies & somnus ægro indici debent, postquā vires receperit, ad balneum ipse ducendus, quod aerem habeat temperatum conceden-

Si maior
est purga-
tio.

concedendumq; vt nō modo in calidæ folio, sed etiam frigidæ labro diutius immoretur. At vestimentis indutum rursus ipsum nutries pane ex vino, aut omphacomelite, & quod ex uvis semiacerbis, & melle despumato paratur & reuerso autē domum permittēdum, vt conquiescat, & omnino obdormiscat, quippe hoc semper omnibus purgatis euenire cōsuevit, præsertim autē ijs qui largius vacuari fuerint, vt tū suauius, tum altius obdormire cupiant. A somno vires ipsorum recreare oportet, & permittere, vt cum amicis familiaribus colloquantur. Atq; vbi ipsos consentanea respondereprehendis, ratiocinationesq; firmas habere, & barbaricū morem deposuisse, adhuc etiam magis copiosum alimentū porrigito, perdices, galinas, phasianos, qui nō sint pingues, & passerēs similiter. Vitentur autem omnia esculenta quæ in paludibus proueniūt: ex piscibus, cetacei, præterq; saxatiles. Postquam verò cibo boni succi vti fuerint, & veluti bonum fundamentum iecerint, ita rursus secundum tres, aut quatuor dies olera deinceps assumant, intybum, lactucam, maluam, & palustres asparagos moderatē. Abstineant autem brassica & omnibus quæ melancholicum humorem pariunt, vt eruca, sinapi, allio. Ex carnibus bubula potissimum, & ceruina, ac omnibus summatim ferinis: item panibus sordidis, garo & vinis vetustis austerisque. Sic iam ægrum victu, & balneorū vsu vires recreare, loca mutare, intimis conuersari amicis, ac facere, quæ etiā prius ipsi grata erant, & spectaculis interesse permittito. Ita enim ex purgatione, victu boni succi & benigno, aliisque animi oblectatione toto corporis habitu corroborato, mutatoque, furiosum & amarum morbum exuere poterit. Quod si reliquæ quædam ipsis supersint, & æger non admodum mundam habere mentem appareat, rursus expectata bona aeris temperie, auxilia debet repetere, initiū a primis faciēs, a quibus etiā antea incipiendum diximus. Atque hæc paulatim facito, cōfidens quod etiam si affectus difficilis & propē insanabilis existat, iisdem ipsis insistendo peritē, & vt rationi cōsentaneū est, omni tñ ægrū morbo amaro molestoque liberabis.

Quid fiat
in omni-
bus pur-
gatis,

CAPITA LIBRI SECVNDI ET APPENDICES.

CAPVT I.

D Aliud ad eadem præstati-
E curatione oculorū. finum, & vſu probatum.
Quomodo ſanguis Aliud Muſarium dictū ex
neus humor inflam- tomo Hyeratica.
mationem excitaffe Aliud Polydeuci cogno-
internoscatur. mēto, quod nos ſæpe ſumus

De curatione.

expertī.

De remedijs quæ extrinſe-
cus imponuntur.

Aliud collyriū quod Me-
dicum vocatur, admodum

Ad vehementes dolores &
maximas ep. phoras.

ſtrenuè repellens ſtatim per
initia intinctum.

De collyrijs.

Aliud ſiccum collyrium,

Collyriū mitigatoriū Tri-
pherum ad eos qui collyriorū
roſionem ſerre nequeūt, præ-
ſertim affectus recentes.

quod *διὰ κρόκας* dicitur ad in-
cipientes lippitudines.

De collyrijs quæ alio mo-
do monohemera appellant.

Aliud & ipſum lōgè leniſ-
ſimum.

Primarium monoheme-
rū quod a vino *διὰ οἶνου* vo-

Aliud egregium quod bre-
ui paratur.

Aliud giluum quo vtor ce-

Collyrium quod ſpongariū
dicitur, ad maximos oculorū
cruciatuſ, celeriter enim miti-
gat, in hunc modum habet.

rycium dictum.

Aliud ad eadē efficax co-
gnomento Theophylion ha-
bet hoc paſto.

Ce collyrijs reprimētibus,
quæ etiam monohemera di-
cuntur.

Aliud quod xerocollyriū
vocatur reprimens.

Aliud collyriū reprimēs

Collyrium reprimens me-
diocriter monohemerū, hoc no-
hemerum.

& Medicum, & a dolore miti-
gādo Aceſodynum appellāt.

Aliud collyrium magnus
Hermolaus dicitur.

Aliud.

Aliud collyrium Hermo-
laus,

laus, q̄ ab oleo δὲ ἐλάει δρ, lem citra noxam aspicere.

Collyrium Nicarium cognomento. Pulvis Seuerius ad visus a-
cumen.

Aliud quod Pilariū vocat̄. Pulvis cui nomen est a lu-
mine Phos, ad hebetudinem

Si dolor ex bilioso & acri hu- oculorum, ac dolores, fluxio-
more nascatur. nesque dentium.

Curatio. Aliud valde idoneū ad sca-

Collyriū ad acres fluxio- biosos oculorū affectus, &c.
nes efficax. pruritus hebetudines pal-

C A P. 2. pabras asperas fluiones anti-

Si obstructio sola, oculos quas oculorum cicatrices &
exerceat. pterygia quo vtor.

C A P. 3. Aliud ad hebetudines, &

De densitate. incipientes oculorum suffu-

C A P. 4. siones.

De exulceratione & inflā- C A P. 6.

matione. De Nyctalope.

Collyrium cygnos. Asperas palpebras.

Collyrium Libianum. Pulvis ad incipientes suffu-

Collyrium δια λιβαρίας ad siones.

Chemofin. Ad tingēdas albugines val-
de generosum.

Collyrium Vranium. Collyrium quod magnū

Que cicatrices exterunt. Theodotium vocatur, ad ma-

Collyrium diathece ad vl- gnos dolores, & inueteratos
cera. affectus.

Collyrium Chionion. Collyriū Hecatombe va-

Collyriū Nardinū Zoili. let ad cicat ices crassas et inci-

Collyium hydares hoc est let ad cicat ices crassas et inci-

aquosum, egregium. pientes suffusiones.

Collyrium Heraclium. Xerocollyrium, facit ad sy-

Dacnerō collyrium ad vi- cosin, putredines, & carnis ex-

sum acuendum. crescentias.

Hygrocollyrium ad hebe- Hygrocollyriū efficax ad

tudinē, ac alia multa efficax. oculos purulētos, mirificē fa-

Aliud, vt possis etiam so- cit etiam ad sordida vlcera &

Myocephala.

Myocephala.

De mulla.

Ad Sataphylomata excel-
lentissimum.

Collyrium Maximiani.

C A P. 7.

De carbūculis, qui in ocu-
lis excitantur.

Collyriū diarrhodon ma-
gnū cognomento.

Collyrium, quod ab ouis
dicitur ὀνίς græcis dicitur.

Collyrium diarrhodon.

Ad pterygia & sycofes.

C A P. 8.

Ad Rhyadas.

Aliud valēs ad Aegylopas

Ad incipiētes Aegylopas

Aliud benefaciēs ad Aegyl.

Aliud vsu probarum.

ALEX. TRALLIANI LIBER SECVNDVS,

Ioanne Guinterio Andernaco interprete.

De Curatione oculorum,

Caput I.



Morbi
primū in
ternoseē-
di, deinde
curādi,

gere, vt ne qui in hūc de medēdi ratione librū inciderint,
aliunde, quæ oculis conducunt, colligere cogantur. Vt igitur
in alijs multis, ita in oculorum quoq; vitijs primū do-
cere cōuenit, quomodo vniuersa internosci debeant, dein
de curationē subiungere. Quare nunc a dolore, qui oculis
accidit, exordiemur: nihil. n. adeo excruciat vrgetq; artem
ad curationem, vt vehemēs dolor oculos affligens. Si igitur

vehementius

tur vehementes dolores, & intolerabiles oculos cōpræhē-
dant, vt æger ferre nequeat, ne collyrijs ad torporē indu-
cendum efficacibus, vt plerique, confidās. Multi nanque
opium quoque instillare ausi, præterquā quod nihil pror-
sus dolorem mitigarint, etiam valde adhuc offenderunt.
Quapropter causam efficientem inspicere oportet, & cā
considerādo, ita quoque curationis speciem definire, non
enim vna est causa efficiens, sed multæ ac variæ. Sola mate-
riæ copia influens dolorem potest excitare, nec non quali-
tas: subinde verò etiam vtrunque, & qualitas simul, & quā-
titas. Videndū porro est vnde id quod influxit, & procedat
num ex toto corpore, an ex solo capite: item vtrum per ar-
terias, an à venis, vel vtriusq; profluat, adhuc quale vtrq; sit,
quod influit. Vel enim sanguis potius, vel bilis, vel pituita
vel humor melancholicus, vel spiritus flatulentus est, qđ
influxerit: præterea humor noxius, vnus ne sit, an duo cō-
mixti. Fieri enim potest, vt vnus tantum influxus inflā-
mationem. doloremq; vehementem, & duorum simul
etiam cōpositum tumorem excitarint. Quoniam igitur
differentes sunt causæ, artificem ad singulas se accommo-
dare oportet, præcedat autem internotio, quæ ad rectā cu-
rationem deducit.

Oculorū
dolor om-
niū maxi-
me excru-
ciat.

Narcoti-
cis ī ocu-
lis nō v-
rendum.
Cā effi-
ciēs inspi-
cienda.

Curatio
singulis
accommo-
danda.

*Quomodo sanguineus humor inflammationem
excitasse noscatur.*

Sanguineum itaq; humorem influxisse, ac inflāmatiō-
nem concitasse ex forma ipsius tibi constabit. Omnia nā-
que rubra, & sanguinea sunt, facies rubens & tumidior, ve-
næ latiores, grauitatis sensus, pigritia ad cōsuetas actiones
Quod si præter hæc neque lachryma rodēs & acris appa-
reat, adhuc etiam magis sanguinē influxus causam esse, &
inflammationem peperisse putato.

Curatio.

Si igitur sanguis causa tibi inflāmationis effectrix esse
apparuerit, venam secare humeralem oportet. Sin biliosi
& acres humores cū sanguine, etiā purgationē paulo post
sanguineum

Liber primus

sanguinem dimissum adhibere, ac medicamentis utitur, intus quidem ijs quæ nû rodunt, & lenissimis extrinsecus autem illis, quæ cõcoquere inflammationes possunt, quorum etiam compositiones vobis exponemus.

De remedijs, quæ extrinsecus imponuntur.

Lac muliebre cum vitellis ouorum & rosaceo superimpositum mirificè lenit, inflammationesq; oculorû admodum feruentes concoquit: similia præstant etiam violæ folia. Ad maximas autem inflammationes, tumidioreq; bene facit & crocus cum mica panis, luteisq; ouorum, ac rosaceo. Idem faciunt etiã palmulæ, præterquam q̃ fluxionis cursum sistunt, cum meliloto, croco, glaucio, ouorû lutes septem feruefactis, & oleo rosaceo.

Ad vehementes dolores & maximas epiphoras.

Rosarum recentium drachmæ quatuor: croci drachma, excipiantur meliloti in vino dulci decocti iure.

De collyrijs

Cataplasmatibus igitur in inflammationibus extrinsecus utendû est: quæ verò illini, & instillari debeant, hæc sunt: verû scire prius oportet ea, quæ inflammationem experiunt, mitigatorijs lenioribusq; & non reprimentibus collyrijs demulcenda esse. deinde etiam quæ reprimere possunt, sic adhibenda, ut primum quidẽ admisceamus ea teneris ac mollibus, postea verò concoctione facta etiam sinceris. Cû. n. feruor inflammationis, & multa asperitas finierit, ægricitra molestiam quoque astringentia ferre possunt.

Collyrium mitigatorium Tryphenum ad eos qui collyriorum rosionem ferre nequeunt præsertim ad effectus recentes.

In alio
exemplari
drachma
vna.

Cadmia cõbustæ ex lacte muliebri restinctæ, mihi autem melius visum est prius lotâ cõbutere, atq; sic lacte extigueret, cerusæ lotæ, singulorum drachmæ sedecim: croci drachmæ tres: opij drachma. * tragacanthi drachmæ duæ. Aqua pluuiali excipito vsus est ex ovo: facit etiam ad pustulas oculorum, quæ græcè Phlyctenæ dicuntur.

Cadmia

Aliud, & ipsum longe lenissimum.

Cadmia dragmæ quinque : cerusæ drachmæ quatuor, pompholygis dragmæ duæ, opij dragma : * tragacanthi dragmæ tres. Aqua pluuialis ad excipienda adijcitur. In alio vno
Hoc inflammationes admodum ardentes, & dolorificas citæ tres.

Aliud egregium quod breui paratur.

Cadmia combustæ, & asinino lacte extinctæ vnciæ quatuor : * cerusæ vnciæ duodecim : terræ samia quæ & tragacanthi, mandragoræ, amyli ordeacei, lactucæ caulium succi, gummi, singulorum drachmæ duæ, opij drachmæ tres : ouorum duodecim albumina. In alio vno

Collyrium quod Spongarium dicitur ad maximos oculorum cruciatus Celeriter enim mitigat

in hunc modum habet.

Amyli, cerusæ, singulorum drachmæ quatuor, opij obolus : gummi drachmæ duæ : Aqua pluuialis adijcitur, vsus ex lacte est.

De collyriis reprimentibus, quæ etiam Monohemera dicuntur.

Reprimentium collyriorum, & quæ ab vno die Monohemera dicuntur græcis, duplex quædam differentia existit. Maiora igitur ipsorum vim habent discutiendi, & reprimendi moderatam, vt ipsa etiam ad incipientes lippitudines citra rosionem accommodari, tum instillando, tum inungendo possint. Quare etiam imbecillioribus, & cæsijs oculis potius, mollique carne præditis, & mulierum faciebus inscribuntur : cuiusmodi sunt quæ ex lycio, croco & glaucio temperantur. Præter has igitur compositiones medicamenta vobis, quæ valentiorem astringendi vim habent, explicabo, vt etiam in diuturnioribus, ac inueteratis vt liceat. At in validiore lippitudine, & vehementiore, talia sunt idonea, quæ ex vino parantur : quibus germina quoque oliuarum cum reliquis odoramentis, quæ calefacere & siccare possunt, inieci, Cum igitur talis sit collyriorum differentia, de ijs quæ mediocriter reprimunt, & ad incipientes lippitudines conueniunt, prius
agamus,

Liber secundus.

agamus, deinde sic quæ plus astringunt, & efficacius repellunt, persequamur.

Collyrium reprimens mediocriter, Monohemerum hoc & Medicum & a dolore mitigando. Acesodynum appellant.

Acesody-
num col-
lyrium.

Repellit igitur per initia, si inungatur, & instilletur ex ouorum albumine frequenter etiam cum lauamus: adhuc prodest ad epiphoras, acres fluxiones, & cicatrices veteres disruptas. Repurgat enim, & cicatrices etiã tenues abluir, vt mireris. Ego vtor hoc & puluere, & collyrio cum ouo, sarcocollę, glaucij, croci, singulorum drachma: tragacanthi drachma. Aqua pluuialis adijcitur.

Aliud.

*
Impressus
gręcus

Glaucij
sarcocol-
le singulo-
rum dra-
chmę o-
cto, croci
nouende-
cim.

Glaucij * drachmę octo: sarcocollę drachmę quatuor, croci drachmę duę: tragacanthi drachma: opij drachma semis: aqua pluuiali excipiuntur.

Aliud ad eadem præstantissimum, & vsu probatum.

*
Drachmę
octo.

*
Octo.
Impres-
sgręcus xv

*
Impres-
sgręcus in
omnibus
habet vii
ciam pro
drachma:

*
In alio
quatuor,

Rosarum tenerarum drachmę quindecim: croci drachmę * octodecim: § tragacanthi drachmę septem § opij dolum non experti drachmę duę: spice nardi drachmę duę: gummi drachmę * septem. Aqua pluuiali excipiuntur. Ex iisdem illud collyrium Nyli, quod Diarhodon inscribitur, ad ardorem facit.

Aliud Musarium dictum ex tomo Hyeratica.

Hoc quoq; collyrium est præstantissimum, qđ eadem vt prædicta, vim obtinet, nisi quod fluxi nũ curlibus repellendis efficacius q̃ illa existat: habet aut in hunc modum, amyli drachma * vna & viginti, glaucij drachmę octo: sarcocollę drachmę quatuor: croci drachmę duę: mirrhę drachma, gummi drachmę duę: ex aqua § pluuiali § vtor.

Aliud Polydenci cognomento, quod nos sape sumus experti.

Rosarũ viuidũ succi quod sufficit: croci * drachma: sarcocollę drachmę duę: § glaucij drachmę quatuor: § gummi * drachma § opij drachmę quatuor: tragacanthi drachma § Gummi cõrundito primum adiecta tragacanthę dragma Glauciũ, sarcocolla, opiũ, leuigata rosarũ succo excipiant.

Aliud collyrium quod Medicum vocatur, admodum Strenuè repellens

repellens statim per initia inunctum.

Glaucij dragmæ octo: sarcocollæ dragmæ quatuor, croci dragmæ duæ: tragacanthi drachma: opij drachma * semis. Aqua pluuiæ adijcitur. Ego hoc abundè sum expertus, ut etiam, si cum quodam alio mitigatorio instilletur.

Collyriū
medicū.
Impres.
græcus
quinq;

Aliud siccum collyrium quod δ'α κρόκας dicitur ad incipientes lippitudines.

Glaucij, sarcocollæ, croci, aloes singulorum drachma. Collyriū. Hoc etiam ut præseruante uti oportet, quippe repellit omnem oculi turbationem subunctum. His igitur prædictis in eum modum utendum est: reprimunt enim omnem turbationem, si per initia sublinantur, & non diu inhe-
reant, nam diuturnior ipsorum vsus asperitates in palpebris excitat atque in affectum pertrahit.

De collyriis quæ alio modo Monohemera appellantur.

Deinceps autem dicamus etiam de collyriis, quæ alia ratione Monohemera nuncupantur, quorum vis est valentior, magisq; potest reprimere, & astingere: quare etiā in ijs fluxionibus quæ citra exulcerationem fiunt, & inflammationibus, uti oportet, quorum descriptio in hunc modum habet.

Præmarium monohemerum quod a vino: δ'α δ'ις vocatur.

Aeris combusti dragmæ viginti quatuor: cadmiæ dragmæ viginti sex: lachrymæ papaueris dragmæ octo: croci dragmæ octo: mirrhæ dragmæ octo: gummi dragmæ * quadraginta: vino Mendefio excipiuntur.

Græcus
impres.
decim.
Octo, in
alio qua-
draginta.

Aliud giluum quo vtor, Cerycium dictum.

Cadmiæ dragmæ viginti: æris combusti dragmæ sedecim: opij dragmæ octo: croci dragmæ octo: zaccaciæ dragmæ viginti quatuor: gummi totidem.

Ceryciū.
Theophylion.
Impres.
græcus.

Aliud ad eadem efficax cognomento Theophylion habet hoc pacto.
Cadmiæ dragmæ sedecim: croci dragmæ sedecim: myrrhæ dragmæ quatuor: nardi indicæ dragmæ quatuor, acaciæ dragmæ * octodecim: gummi dragmæ viginti quatuor: æris combusti dragmæ sedecim: opij dragmæ * sex.

viginti
quatuor.
Tres
Xerocollyrium.

Aliud quod xerocollyrium vocat, reprimens, hac mixtura constat.

Cadmiæ,

Liber secundus.

Cadmię, acacię, gummi, singulorum drachmę sedecim: ęris combusti, lachrymę papaueris, mirrhę, singulorum drachmę quatuor, aqua pluuialis adijcitur.

Aliud collyrium reprimens admodum generosum Monohemerum.

Stribis eloti drachmę octo, cadmię drachmę octo: ęris combusti & eloti drachmę quatuor: aloes drachmę * tres: mirrhę drachmę * quinque, acacię ruse drachmę duodecim, opij drachma: vtitur cum fiducia ad fluxionum impetus, postquam toti corpori prospectum fuerit.

Aliud collyrium quod Magnus Hermolaus dicitur.

Aeris combusti drachmę octo: cadmię totidem, spicę nardi sesquidrachma: croci drachmę quatuor: mirrhę drachmę quatuor: aloes drachmę octo, glycylij Indici drachmę duę: acacię & gummi singulorum drachmę viginti, opij drachmę quatuor. Aqua pluuialis adijcitur, mirabiliter repellit & extenuat inflammationes.

Aliud Collyrium Hermolaus, quod ab oleo dicitur.

Cadmię drachmę sex: ęris combusti drachmę sex, mirrhę drachma semis & aloes sesquidrachma, opij drachma semis: croci * drachma: gummi, * acacię, singulorum * drachma vna & semis: olei veteris ad excipiendum ea drachmę quatuor. Aqua pluuialis adijciatur.

Collyrium Nicartum cognomento.

Valde opitulatur omni fluxioni, & Chemosi pūcturisque, & membranarum excrecentijs, item crassę pituitę angulis oculorum inherenti, Staphylomati, Myocephali, crustis & omni affectui benefacere compertum est, at vilicitatem medicaminum ne contempnas. Aeris combusti drachmę * quindecim: cadmię drachmę viginti: gummi drachmę triginta duę: medicamenti drachmę * sedecim. Aqua pluuialis additur. Est autem medicamenti confectio hæc: succi centaurei drachmę duę: sapę creticę pars vna. Coquito sermaceis lignis in olla recenti, donec sordium crassitiem habuerint, & ex ovo instillato illis, qui quod astringit, nō ferunt, alias ex aqua benefacit: per initia autem ipso aquato vti oportet.

Aliud

Magn. her
molaus. In
gręco im
pres:
vncia vbi
que pro
drachma.
In alio, v
na.
Et in hoc
vncia pro
drachma
fuit.

In alio, dra
chma vna
duodecim
semi.

Sex, in a
lio viginti.
Libra vna
Nicarum.

Gręcus iu
pres. sede
cim.

Triginta
sex.

Aliud quod Pilarium vocatur.

Cadmie cōbustæ. eris vsti & elori, singulorū drachmæ Pilarium
 duæ: opij, acaciæ rufæ, singulorū drachmæ tres: * cerusæ dra Collyriū
 chmæ: sex *: mirihæ drachmæ tres amyli, tragacanthæ, gū *
 mi, singulorū drachmæ duodecim: pluuiæ aqua additur, In alio.
 egregiè admodū repellit, ac mitigat pinguior eius vñtio. vñc. sex.
 Cum iam explicauerimus, qui sanguinis missionem requi
 rant, & de conueniē. ibus ipsis, si vsus postulet, collyrijs p
 scribamus etiam, qui ex ipsis purgationem desiderent.

Si dolor ex bilioso & acri humore nascatur. Cap. 2.

AN igit̃ dolor aliquis ex bilioso & acri humore, p
 uenerit, clarū tibi ex multis euadet, primum sanē
 inde quòd totū corpus plethoricum non apparet
 sed potius vitioso ēt humore prædicum, adhuc q̃
 non solum anguli, sed etiam malæ vehementer ex influxu
 rodantur, ægriq̃ue videantur vri, exiliantq̃ue, rosionem
 non tolerantes. Cum igitur morbum ex his, atq; illis quę
 præcesserunt, internoueris (nam tristitia plurimum, curę,
 insolatus, ira, & acrium elus præcedunt) cum fiducia cura
 tionem aggredere: licebit enim celerimè vel sine collyrijs
 affectui mederi.

Citratio.

Si igitur biliosa humorum prauitas in toto corpore, su
 perare videatur, ijs quę totum corpus purgāt, liberāq; re
 crementis, vitior, sin autem recrementa acria nō in toto
 redundant corpore, sed qualitate potius, quam quāritate
 peccare videantur, solis balneis dulcis aquæ, & tēperatis
 ægrum citra dolorem liberabis. Quod si etiam obediens
 æger fuerit, cibo quoq; lenissimo, mitissimoq̃ue, & crasso
 vtatur, vt orpho, & alijs durioribus piscibus, glauco, bucci
 nis, aut isycio ex ipsis parato, aut bulbio, aut omazo, ex
 olerib. intybo, aut malua, inter fructus pomaceos, malis,
 peponibus, vna dulci. Ficus aut̃ lippitudine laborātib. as
 sumere neutiquā cōsulo, habent enim terreum quidpiam
 quod irriter cōmoueatq; . At cytriorum carnem sine cor
 tice

E tice

Liber secundus

tice ante cibum potius celeriusque assumant aquam tepidam magis, quam vinum bibant: sin autē hanc bibere nolint, chrysallicū ipsis dato, aut dulce Bithynū, ac alia quæ humores crassiores efficiunt. obtunduntque. At si egri inobedientes visus rationem non obseruent, quem admodum plerique sunt, præsertim barbari tunc collyrijs vti necesse est, atq; ex eorum numero quæ non rodant, sed acrimoniam quæant obtundere, ex quibus primum est, quod ex pomphloyge paratur, Descriptio eius in hunc modum habet.

*

Impres.
græcus
singulo-
rū drach-
mæ vigin-
ti.

*

Octo.

Collyrium ad acres fluxiones efficax.

Pompholygis ℥ lotē, ꝑ piperis, * cerusę lotē, plumbi cremati, & eloti, amyli singulorum drachmæ viginti quinque gummi albi drachmæ * quadraginta aqua pluuiali excipiuntur, singula hæc post combustionem eluere oportet, donec aquę mixta non amplius nebulosum inde ascendat, deinde siccata etiam pondere appenso miscere, leuigatis simul diebus plusculis amyllum, & gummi ad excipiendum illa, adijcere conuenit, nam si cum alijs amyllum quoque super iniiciatur, facile acescit. Hoc collyrium laudatissimū est cum alijs multis de causis, tū maximè quod nihil torpori faciendo efficax habeat admixtum: quemadmodum sunt alia multa ex opio & mandragora succo, & similib. torporem inducentibus partem recipiunt, quorū copiosior vsus noxius existit: licet autē si vsus requirat nōn nihil ex repellentibus sepe admiscere, aut ex mitigantibus, quantū quis affectui infestanti conuenire putauerit. Alias enim aliter idonea mensura inuenitur.

Si obstructio sola oculos exerceat.

Cap. 3.

SI inflammatio ex sanguinis crassioris magisq; pituitosi obstructione citra corporis repletionē facta sit, sanguinis missio, aut purgatio adhiberi nō debet, sed potius vinū aliquod ex ijs quę in corpus facile distribuuntur, ipsis propinari. Etenim pōt hoc, & sanguinē dissipare, humoremque impactum dissoluere, & particulę imbecillitatē corroborare vt non amplius humores recipiat.

Satius

Satius autē est in huiusmodi affectibus, ubi in toto corpore copia non est, ut diximus, egrotantem temperato prius balneo lavare, meatus excalfacere, & laxare, atq; tūc vinū exhibere. Ita enim potio facile in totum corpus partesq; superiores distribuetur, ut nonnihil eorum quæ obstructio nem pepererint, non modo calore ipsius, sed etiam motus celeritate extenuet, & expellat, simulque etiam particularum, ut diximus, imbecillitatem confiamet, ut ipse quoque partem aliquam illorum quæ insident, extrudere possint. Hæc igitur internoscendi ratio est, ad quam observandā optimus medicus requiritur. At si vini potione uti metuat, fomentum potius ex calida, cum sit tutissimum & præterea internotioni cōferat, admoveatur. Cū enim, ubi foveas partem, nihil influit, constat totum corpus recrementis esse vacuum ac fomentis insistendum est: nam affectum in tot discuties. Sin autem humor influit, & dolor paulum remissus iterū intēdatur, vacuatione indiget, nempe sanguinis missione, aut purgatione, ubi corpus quidē magis est plethoricum, sanguinis missione: ubi autē vitiosis humoribus, & recrementis scater, purgatione. His etiā aquosam mulsam instillare convenit, atque tunc multo magis, cum crassiores pituitę enascētes oculum premūt. Nihil enim adeo extenuat, crassamque pituitatem nasci prohibet, ut mulsa, & ea collyria, quæ vim discutiendi, & inflammationes concoquendi obtinent.

De densitate.

Cap. 4.

Quid si etiam densitas quēdam in meatibus extiterit, hanc quoque mulsa potest dilatare, & meatus aperire, ut eger mirificē & subito dolore liberet, eo quod insidet, siue humor, siue spiritus sit dissipatio. At spiritem esse, qui distēdat meatus faciatq; dolor ē, hoc indicat, quod neq; inflammatione, neque rosione urgente oculi intolerabiliter doleant, distendantur, & rumpi videantur. Ego sanē quendam ita affectum mulsa curavi, cum nullum ex ijs quæ mitigāt, dolorēq; leniūt sopire cruciatum posset, sed etiam maiore q̄ antea fuerit,

F 2

excitatie

Liber secundus

excitaret. Cū igitur exposuerimus, qui nā sanguinis missione indigeant, qui verò purgatione, item qui vtrisque, superest vt deinceps etiā de balneis, fommēto, vini potione, item de vlceribus, tum quæ cum inflammatione affligūt, tum quæ cum ruptura & erosione, nec nō Mycephala, & Straphylomata experiuntur, & vt dicam breuiter de omnibus quæ inueteratos habēt affectus, de cicatricibus, albuginib⁹ pterygijs, sycosi, & suffusionibus incipientibus agamus.

De exulceratione & inflammatione. Cap. 5.

S igitur vlcus simul & inflammatio oculum exercet clarum est curationem quoq; mixtam desiderari, per ea quæ inflammationem mitigare possunt, & concoquere, talia aut sunt tū quod a thure *διὰ θύρας*, Græcis dicitur, tum cygnos, tum quod ex amylo fit, tum quod cerusa & terra samia, quæ aster dicit, constat. Hæc, oia tū erosiones, tū vlcera, fluxionne ex acri humore facta, persanant, habet autem scriptura horum in eum modum.

Collyrium, Cygnos.

Lenissimum hoc est collyrium ad magnos oculorū dolores, & acres fluxionum impetus. Conuenit autem ijs q. collyriorum rosionem ob corporis mollitiem, & imbecillitatem non ferunt. Cadmiæ drachmē sedecim: cerusæ elotæ drachmæ quadraginta: amyli, acaciæ, tragacanthæ, opij, singulorum dragma duē. Aqua pluvialis adijciē, & ad excipiendum ea ouorum triginta duo albumina.

Collyrium Lybianum.

Cadmiæ combustæ & elotæ drachmē duē: cerusæ totidem: amyli drachmē duē: cineris pompholygis drachmē octo: resinæ samie quæ aster dicitur drachmē octo: plūbi combusti & eloti, tragacanthæ, singulorum drachmē octo: gummī drachmē tres: aqua leuigato, & excipiendis illis ouorū viginti albumina adijcero. In alio opij drachmē duē. Hoc collyrium longe est vtilissimum, valet ad oculorum pustulas, ardores, rupturas, puris colluviē, Chemoses, magnos dolores, multosq; affectus: cicatrices exterit: in

rit: in summa: multi est vsus, facitque ad omnia prædicta, maximè ad inflammationes, quæ cum vlcere infestant. Similiter etiam id quod $\delta\iota\alpha\ \lambda\iota\beta\acute{\alpha}\nu\varsigma$ inscribitur, ad eadem facit, præsertim ad vehementes oculorum Chemoses.

Collyrium $\delta\iota\alpha\ \lambda\iota\beta\acute{\alpha}\nu\varsigma$ ad Chemosin efficax.

Cadmia, thuris, singulorum drachmæ viginti, ceruse drachmæ * quadraginta: opij drachmæ * sex. Aqua plu-
Impres.
græcus
viginti.
*
Dux.
 uiali excipiuntur: confert etiam glaucium ex aqua, si extrinsecus illinatur, verum non statim per initia Chemos-
 sis, verum a quinque, aut sex diebus: vbi huius concoctio
 facta fuerit. Atque id sum expertus.

Collyrium Vranium.

In quibus influxus non adeò calidus est, bene hoc facit
 ad pustulas, rupturas, prociðetia, staphylomata, puris col-
 luuiem, erosiones, nomas & carbunculos. Terræ samie tor-
 resactæ vnciæ tres: pompholygis vncia: cadmiæ lotæ vn-
 cia: stibis vnciæ duæ: squamæ gris elotæ vnciæ, * quatuor:
 opij * dragmæ sex, gummi vnciæ * quatuor. Aqua plu-
 uialis adjicitur. At si cum vlcere inflammatio vrgeat, &
 lachryma influens copiosa fuerit, misceto lenioribus pau-
 lulum ex ijs quæ repellere possunt, si autem aeris fuerit,
 ea quæ a rosis $\delta\iota\alpha\ \rho\eta\delta\omicron\nu$ inscribuntur. Quod si non est
 admodum calida lachryma, etiam exiguum ex Hermo-
 lao collyrio, vel eo quod dicitur Pylarion, vel ex illis quæ
 Monphemera, aut Acharista nūcupantur, quorum etiam
 mixturas vobis exposui, & si quid omissum fuerit, adscri-
 bemus. Iam mali punici granum, si exprimatur in ocu-
 lum, qui carbunculo afficitur, valde opiculatur. Qui id
 expertus erat, dicebat a diuina se apparitione per insom-
 nia edoctum esse.

Quæ cicatrices exterunt.

Quæ ex smegmatis cicatrices exterere solent, hæc quo-
 que callos abolere possunt, crassasque cicatrices. Sunt igit
 multa, quæ id præstare queant. Anemonæ omnis succus
 cicatrices oculorū exterit. Similiter etiā centaurei mino-
 ris succus ex melle abstergit. In magis autē vetustis quo-

F 3 que

Liber secundus .

que cedria vñ sunt. Hæc èt scirrosas albugines, quæ Græci Leucomata quoque appellant, largius extenuat. Nitrum ex oleo veteri læuigatum diligenter, & illi cum probè facit, item sepiæ testa combusta, & ex melle contrita. Inter collyria verò hoc quoque admodum probè, & leniter abstergit, quod recipit, Mamyræ, suffiminis ammoniaci, myrrhæ troglodyticæ, crocodylli terrestres fimi, omniū æquales partes in collyrium redigito, & vñtor tanquàm ex perimentis probato.

Collyrium Diathese, ad vlcera mirabile .

Confert etiã vetustis, præsertim autē vlcera maligna, & albugines exterit, atque extenuat. Quare èt ad Mycephala valet, aliasq; plurimas laude dignas vires obtinet, hæc aut recipit. Cadmiæ combustæ, & elotæ drachmas viginti quinq; stibis drachmas quinq; spicæ nardi drachm. tres: croci drachmas tres: castorei, squamæ eris, singulorū drachmas duas: æruginis drachmas quatuor: eris cōbusti drachmas tres: piperis, cerusæ, lycij, opij, thuris, opobalsami, singulorū drachmas quatuor: lapidis schisti, casis rufæ, singulorum drachmas duas: æruginis scolecis drachmas duas: chalcanti drachmas duas: myrrhæ drachmas duas: gūmi drachmas viginti: succi feniculi drachmā, fellis caprilli drachmas quatuor: vino Amyneō læuigato & vñtor.

Collyrium Chionion.

*
In alio, semuncia.
Nardinū.

Cerusæ drachma vna, salis ammoniaci drachma vna: ammoniaci thymiamatis drachm. tres, sepiæ testæ drachma vna, semis, * Præstantissimum est remedium, & subinde vsu probatum.

Collyrium Nardinum Zoili.

*
In greco impresso quatuor, in alio, octo.

*

vñc. duæ.

*

In alio, vñc. tres.

Stybis cremati & eloti drachm. * octo: eris combusti drachm. octo: cerusæ combustæ & elotæ drachm. octo, spicæ nardi * drachm. tres, folij * drachm. tres: croci drachm. sex: opij drachm. quatuor: myrrhæ drachm. duæ: cadmiæ combustæ & elotæ drachm. octo: lycij Indici drachm. sedecim, myrrhæ drachm. quatuor: acaciæ rufæ drachm. viginti: castorei drachm. sex: aloes totidem: gummi drachm. viginti.

viginti. Aqua pluuiialis adijcitur. Hoc collyrium ad affectus admodum veteres bene proficit. Etenim ea quæ ab vlcibus proueniunt, & albugines extenuat, & cursum fluxionis repellit. At in ijs qui rosionem ipsius non tolerant, miscere ei lenia quoque collyria oportet. Ita namq; vsus ipsius molestiæ expers, & tutior fiet.

Collyrium Hydres, hoc est aquosum, egregium.

Facit ad oculos purulentos, Sycofes, Chemosesque & fluxiones. Utendum eo dilutiore. Cadiæ drachm. sedecim, eris vlti drachm. nouem: lapidis schysti, & aloes, nardi gallicæ singulorum 3 drachm. octo. Haud noui an collyrium hoc sit præstantius ad oculos purulentos, Chemoses, & fluxionum imperus, quæ epiphora dicitur. Oportet autem eo vti aquoso, etiam postquam finierit magna intemperies, & fluoris acrimonia, sin autem intemperies, acrimoniaque fluxionis oculum infestet, lenibus collyrijs paululum ex eo per initia admisceto, deinde amplius, & postremo per se ad affectus commemoratos cum fiducia vti tor.

Collyrium Heraclium.

Confert vlcibus admodum cauis, & vbi carne obdura fuerint, tenues & obscuras cicatrices efficit, præterquam quod etiam ipsas tingere potest. Plumbi combusti & eloti drachm. quatuor: croci * drachma: gummi drachm. * duæ, spodij eloti drachm. quatuor: squame stomomatis, piperis, singulorum drachma. Aqua pluuialis additur.

*

In græco
quatuor.

*

In græco,
tres, i alio
quatuor.

Dacneron hoc est mordicans collyrium ad visum acuendum.

Hæc igitur commemorata ad cicatrices, & diuturnos affectus, cum sint detergentia, conueniunt, deinceps autem eorum quoque similiter mentio facienda est, quæ ab acuendo visu oxydorcia Græcis dicuntur, ad caliginosos oculos accommodata. Quoniam autem in prouectis etiam ætate visorij spiritus imbecillitatem emendat, & actione reddit vegetiores, incipientesq; oculorum suffusiones dissoluit, primario ei appellatio indita est, cynopticon

F 4 quasi

Liber secundus.

Græcus
impres.
sex.]

quasi caninum visum præstans. Aeris combusti drachmæ triginta duæ: piperis drachmæ * sedecim: cadmiæ drachmæ octo. alias inueni additionem drachmæ nouem: mirrhæ, croci, singulorum drachmæ quatuor: gummi drachmæ viginti quatuor: ῥοπιῖ drachmæ quinque. } Aqua exceptis vitior.

Hygrocollyrium ad hebetudinem oculorum, & alia multa efficaci

Pōpholygis elotæ cochlearia sex: opobalsami cochlearium: mellis cochlearia duo: vini non gypsati veteris, & albi quod satis est. Pompholyx probè admodum læuigata primum iniici debet: mox opobalsamum misceri, deinde mel, postremò omnium vinum. Post misturam igitur vsque ad dies tres diligenter læuigato, atque sic in vas vitreum conuicito, & cū vti voles, vas agitato, atq; sic specillo sublinito: vbi cōcoctio facta fuerit, oculos calida abluēs.

Aliud vt possis etiam solem citra noxam intueri.

Puluis se-
uerius.

*

In græco
impresso
vnciæ lo-
co drach-
marū ha-
bentur p-
totum.

Puluis
Phor.

*

Quinque.

*

Tres.

*

Vna.

In impre-
drachma.

Iaspim album, Magnetem viuum, Sapphyrum aurei coloris, Agatem, Hemathitem, Chamæmelum, Hyeracidē, liquorem conysæ tenuis, omnia hæc æquali pondere accepta in collyrium tenue redigito, & subuigito.

Puluis Seuerius cognomento ad visus acumen.

Cadmiæ * drachmæ tres, salis ammoniaci sesquidrachma, folij drachmæ tres, piperis drachmæ sex. In puluerem redacta sublinito: facit etiam ad aridam lippitudinem, quam Græci Xerophthalmiam appellant.

Puluis cui nomen est a lumine Phos, ad hebetudinem oculorum & dolores fluxionesq; dentium efficax.

Cadmiæ drachmæ octo, salis ammoniaci drachmæ quatuor, croci drachmæ * duæ, piperis drachmæ * duæ. folij, auri pigmenti singulorum drachma vna & semis: valde bonum.

Aliud admodum idoneum ad scabiosos oculorum affectus, pruritus, hebetudines palpebras asperas, fluxiones antiquas, oculorum cicatrices, & pterygia, quo vtor.

Cadmiæ, chalcitidis combustæ in pane singulorum drachmæ quatuor, croci drachma: piperis * drachmæ duæ, auri pigmenti

ripigmenti drachmæ quatuor: salis ammoniaci drachma.
Læuigata subungito, medicamentum per membranam a
corno dictam ceratoidem applicans

Aliud ad hebetudines & incipientes oculorum suffusiones.

Baccarum lauri excorticatarū drachmas viginti: leui-
gato ex vrina pueri venerem non experti, cū gummi dra-
chmis duabus, suffusos quidem ex vrina, alios autem ex
aqua inungito. Aliud. fel hyenæ cum melle, & coniza illi-
nito. Aliud. Fel perdicis cum melle & succo feniculi illini-
to. Admodum efficax etiam ad incipientes suffusiones,
collyrium Protheus existit, & quod Thalasseros dicitur,
ad hebetudinem, & incipientes suffusiones, & callos exte-
rit. Aliud. Fel aquilæ bene facit per se, & cum melle illi-
tum. Scribendum est etiam prophetæ Hygrocollyrium.

De Nyctalope.

Cap. 6.

AD eos qui sero non cernunt, quos Græci Nycta-
lopas appellant, nitro ex aqua fluuiali trito vri-
tor. Aliud, fel hirci ex melle illinito, tollit vitium
paucis diebus. Aliud, iecoris hircini saniem, quæ
dum assatur, effluit, colligito, atque hac eos oblinito. Idem
autem iecur comedendum dato, & vaporem eius dum as-
satur, oculis apertis excipere iubeto.

Ad asperas palpebras.

Collyrium Trachomaticum, quod palpebrarū excre-
scencias admodum probè extenuat, hæc autem recipis.
Cadmig drachmas sedecim: lapidis hæmatitis, lapidis schi-
sti, singulorum drachmas quadraginta, æris combusti dra-
chmas viginti: æruginis drachmas octo: opij drachmas
quatuor, * seminis papaueris drachmas sedecim, gummi In alio,
drachmas triginta duas: semen papaueris læuigabis, suc- octo.
cumque exprimes, atque ex eo collyrium factum instilla-
bis. Aduerte autem quomodo eo in Trachomaticis col-
lyrijs vtare. Si enim vlcus cum asperitudine palpebrarum
esse contigerit, satis est ipsas potius inuersas ita absterge-
re, aut mucrone specilli, aut ficulneis folijs. Nonnulli ve-
rò etiam sepiæ testa, aut pelle asperiore vtuntur: alij rur-
sus

Liber secundus.

fus collyrijs ex pumice sublinunt. Cui igitur subsederint palpebre, & extenuate fuerint, tunc demum etiam vlceribus prospicito, applicans, aut Libianum, aut Vranion, admixtis eis si quid influit etiam repellentibus: sin autem nihil vrget, Theodotium. Hac enim methodo & ratione vtentes, vlcera a fluxionibus conseruabimus, & cito ad cicatrices reducentur.

Puluis ad incipientes suffusiones.

* Veratri albi drachma, piperis albi drachme quatuor
In impres. ammoniaci suffiminis drachma & semissis raphani succo
vncie. læuigata finito refrigerari, & rursus tritis vtor, vt mira
Theodo. prestantibus.
tium ma.
gnum.

Ad tingendas albugines valde generosum.

* Chalcanti drachmæ quatuor: spine Aegyptiæ, gallæ,
In græco singulorum drachmæ quatuor: aqua exceptis vtor.
impresso
chalcan.
dis, aloes
hepatice
singulo.
rū vncie
duæ.

*Collyrium quod magnum Theodotium vocatur, valens ad
magnos dolores & inueteratos affectus.*

In alio, se. Hoc collyrium cicatrices callosque exterit, itē ad Myo-
ptem spe. cephalæ aliaq; multa notatu digna, mirabiliter valet. Cad-
cierum sin. miæ, opij, chalcitidis croci, aloes hepaticæ, castorei, folij,
gulæ dra. & thuris & singulorum drachmæ * duæ: stybis drachmæ *
chmæ. quinque: acaciæ totidem: æris combusti drachmæ quatuor,
myrrhæ troglodyticæ drachmæ quatuor: spice nardi dra-
chma: cerusæ drachmæ octo: gummi drachmæ * & quadra-
ginta * quatuor: aqua pluuiæ additur, nonnulli autem
vinum quoque adiiciunt.

* Vnciæ Collyrium hecatombe valet ad cicatrices crassas, & incipientes
quinque, suffusiones, latas pupillas, quas Platycorias vocant, item
in alio caligines pterygia, & tenuis lachrymæ cursum exte-
vna: nuat, detergit, purgat & repellit.
*

* Vnciæ Cadmiæ combustæ & elotæ gris vsti & eloti, singulo-
quator, rum drachmæ octo: stybis combusti drachmæ quindecim,
In impres. acaciæ rusæ drachmæ * quindecim, aloes drachmæ qua-
so septim. tuor, castorei, lycij, spice nardi, croci, opij, mirrhæ, cerusæ,
ebeni scobis, chalcithidis singulorum drachma: rosarum
drachma * semis, aqua pluuiæ adijcitur. hoc maximum
est col-

est collyrium, & plura prestat quam promittit.

*Xerocollyrium facit ad sycosin, putredines,
& carnis excrescentias.*

Cadmię drachmę * decem: chalcitidis drachmę * de- In impres-
cem: piperis grana quindecim, nardi gallicę drachma. greco qua-
Cadmiam & chalcitidem ex vino terito siccatoque & nar- tuor, in a-
do tunc in fuliginem redactę omni misceto, ac utitor ut lio tres.
pręstantissimo remedio. Chalciti-
dis octo,
in alio, de-
cem,

*Hygro collyrium efficax ad oculos purulentos, mirifice valet
etiam ad sordida ulcera, & Myocephala.*

Chalcanti, croci, myrrhę, singulorum vncię quatuor,
mellis libra ex succo senetionis parato. Ego autem ex
vino. Ascalonite noui me hoc temperasse.

De mulsā.

De mulsā quoq; mentionem facere duxi necessariū, ut
ex qua magnos longo temporis vsu & experientia succes-
sus sim expertus. Nā ulcera sordida, & pręsertim maligna, Mulsā
carbunculorumq; naturam referentia hac etiā sola persua- vires,
nasse me scio: itē eos qui pus iam in alto congregarent, &
immodicē dolebant, nec nō illos qui in siderationē σφα-
κελόν Gręcis dictam inciderant. Adhęc ubi viscosi humo-
res, aut crassiores constricti, vel impacti herent. Ignoro
autem, an quis medicamentum hoc pręclarus, aut effica-
cius, aut blandius inuenerit. Pręcipuē verō valet etiam, in
quibus multa pituita crassior oculis innascitur. Nā prę-
terquā q̄ ipsam purgat, & sine dolore eluit, non sinit eā
rursus procreari, pręstat hac uti q̄ sponsia continuē pal-
pebrā mouere, exasperare, doloremq; facere. Noui enim
lippitudines ex crassiore pituita ortas, etiam nullū pror-
sus collyrium admisisse: mulsam autem solam ipsis gratā
fuisse, & collytij vsum abūdē satis expleuisse. Scire autem
conuenit mulsę parandę vtēdq; pręsertim rōnē ac mo-
dū, efficere, ut ēt ipsa multo his plura p̄stet: quare ipsa non
meraca & crassa cōfici debet, sed ita ut gustu exiguum ob-
scurumq; dulcedinis sensum linguę prębeat, p̄cipuē quā-
do nō solum exulceratio, sed etiā inflammatio mixta ap-
pareat,

Libec secundus.

pareat. At non expedit, vt solo specillo vſus muſſam inſtilles, ſed multo adhuc ſatius, ſi etiam vitreo quodam, & anguſti oris vaſe muſſa repleto, id perficiatur. Quanto. n. quis ea copioſiore vſus fuerit, tanto magis opitulabitur. Quæcunque enim in tunicis continentur, ſiue craſſior pituita, ſiue etiam recrementum acre. hæc manere intus nequeunt, ſed proijciuntur, & a muſſa abſterguntur. vtendum ea confidenter ad quodcunque res poſtulat. Neque enim aſtrictionem habet, vt oculum denſet & exaſperet: neque frigiditatem, vt torporem inducat, ac materiam conſtringat, aut rupturam, aut eroſionem, aut aliam quampiã duritiem, aut acrem qualitatem excitet. Propter hæc etiam ſi collyrio quis vti velit, cõfert hac primum oculos ablueret, atque ita illud admouere, quæ vnicuique curationi cõgruunt. Nullus enim adhuc metus erit, vbi oculus recrementis a muſſa liberatus fuerit, & ſi res exigat, etiam alia multa experimenta, & præclara prodita inuenias, verum ne longius ſermo protrahatur, ſufficiunt hæc quoque ijs, qui vires intelligunt, vt inueniant alias quoque omnes, quæ ipſi adſunt, facultates, non modo ad tales oculorum affectus, ſed etiam ad alias totius corporis curationes.

Ad Staphylomata excellentiſſimum.

Chalciditis, rotæ, ſingulorum drachma, mellis drachmæ quoque, aquæ quod ſufficit.

Collyrium Maximiniani.

Collyrij Cygni partes duæ: collyrij Hermolai magni & parui ſingulæ partes, hæc tria accuratè in puluerem redigito, & tenui increta cribro aqua excipito, ac in collyriũ reductis in omni magno dolore nõ ſtatim per morbi initia, ſed vbi vehemẽtior euaserit, & in ſtatu ſit, vigiliasq; induxerit, vtitor. Nam præter id quod dolorem finit, etiã ſomnum conciliat: valet etiã ad oculos purulentos, quos græci hypopios appellat, Myocephala, & Staphylomata. Vſus eius eſt ex ovo: melius autem habet, ſi oculis ſublinatur, quã ſi inſtilletur: itẽ ſub palpebris vtẽdum eſt, ſi quæ ſcabricies ipſos infeſtet, verũ in Myocephalis, & purulẽtis, poſt inũctionem

tionem medicamenti oculum deligare oportet, aut pānī eulo lineo in aquam frigidam intincto, aut spongiā, & ipsam aqua imbutam, quæ ambiens habeat linamentum, ne oculus adustionem experiatur.

De carbunculis qui in oculis excitantur. Cap. 7.

Quoniam carbunculi & oculis & reliquo corpori accidunt, necesse est horū quoq; curacionē explicare, qua via & rōne administret. Quippe cū ex sanguine nimīū torrefacto trahāt originē, mērito dolores, syderationes, & magnas inflammationes oculis inferūt, ut periculū sit, ne ēt toti excidant. Interdū verō cōuulsiones quoq; & deliria, pp cerebri, & mēbrauarū eius viciniā pariunt. Quare vacuatio per sanguinis detractionē ante omnia in huiusmodi adhibēda est, vena cubiti potius secta, quæ homeralis nominatur: vel si fieri pōt ea quæ directē oculum respicit per intervalla autē, & paulatim. Non alienum est etiā per aluum purgationē moliri, scammoniē lachrymam pro acri viribus exhibentes, ita ut eam ex cremore ptisanę ipse assumat. Nouit enim quosdam egros ne odorem quidem ipsius ferre, nā ad vomitum statim incitantur: quod in ijs qui lippitudine laborant, longe pessimum est, dum tunicę in eo sint periculo, ne ex distentione rumpantur. At post has euacuationes, si quidem etiam totū corpus tibi acrioribus succis obnoxium esse appareat, lauare statim balneis temperatis, & dulcis aque, non abs re fuerit, & caput leniter admodum detergere, si opus sit, vitellis ouorum, cum ptisanę cremore, & exigua sapa. Nam si oculos ipsorum vehementer moueas fluxionem proritabis. Ne cōcedas autem, ut ager diu in calido aere moretur, neque caput frequenter in calidę solium intingat, utraque enim oculis sunt nocua, frigida sanē, ut nostis, cum superficiem denset, & recrementa includat, plurium dolorum causa efficitur, calida verō cum rare faciat, fluxiones admodum mouere consuevit. Summa igitur & extrema in omnibus morbis, p̄sertim autē oculorum fugere oportet, similiter caue, ne caput oleo inūgas

Nam

Liber Secundus

Nam cū id meatus impleat, obturetq; efficit, vt ipsum nō perspiret, idq; fluxionis causam præbet. Subinde verò ē cū oculos ingreditur, cruciatum excitat, acriter ipsos rodens. At balneum egresso iubeto, vt temperatā, aut ptisanam per se, aut cum aliquo eorum quę ipsam dulcē reddere queant, assumat: dico cum Rhodomelite, aut hydromelo, aut chrysatico præsertim primis diebus, si æger stomachū quoq; nimia humiditate debilitatū habeat, vel si etiam per se, ipsum sumere abhorreat. Domum profectus æger per initia quidem dierū, cibum recrementi expertē edat, vt lactucas, quę merulia & thridacinas appellant: itē intyba, alias cruda, alias etiam decocta. Præter hæc etiā fructus, quos Græci oporas propriè, nos poma vocamus, maturos, & dulces assumet. Nā adeo recētibus ex balneo omnis, vt summariū dicam, victus refrigerans, & humectans cōuenit, vbi autem opportunum tibi visum fuerit, cibum deinceps mutato, datoq; piscem molli carne præditū, & assum & elixum. Sic autem sturnus, posira, & buglossus, & si quid eiusmodi inter pisces idoneū inueneris. Procedēte tempore transeundum est ad gallinam cohortalem, prius quam ad ipsius pullos, ad pectus phasiani citra pinguedinem, anserum alas, sic vt omnium eiusmodi decoctio sit recrementi expertis, citra condimentum acre, aut salsum. Ac cum fluxionis tenuis cursus est, qui frequens alimentum desideret, admisceri debent quędā frumentacea gallinis, vt halica, aut chondrus, aut ptisana, aut suminalis placēta, q̄ ittrion dicit, aut similago, aut micę panis, aut oryza, si hoc quoque requiritur, vt etiam venter impediatur sistaturq;. Finitis tādē doloribus, & fluxionis impetu, si egrū etiā copiosiore cibo indigere intelligas, carnes suillas, quoq; præsertim pedes offerito: vinum autem tenue, bene albū, odoratum, & aquosum ipsis exhiberi debet. Vbi iam affectus declinare videtur, moderatione in cibo & potu obseruata, hæc sanè ceu in victu assumi debent: auxilijs autem hisce vtendum. In primis igitur cognoscendum, collyriorum vsus tales quidem affectus per initia nō cōferre, cū plurimum

mum ab eis offendantur, verum mulla aquosissima vtendum est, aut succo scœnu græci ter, quaterue, aut etiam sepius, si succi per decoctionem extracti iure exiguo adiecto indigeat. Extrinsicus autem cataplasma ex palmulis, croco, & mica panis inducetur. Porro vbi immodicus ardor affligit, & crusta adest, vt etiã palpebras depasca, plâtaginem minorem, aut maiorem cū mica panis obducito. Et enim refrigerat, & duriciē carbūculi emollit. Nihil minus etiã proficit perdicias, præsertim si membranę rhagoidis procidētia vrget, totiusq; oculi distētio, syderatio, & multus dolor. Herba autē imposita deligāda est, sic enim efficax est, quoniam etiam oculi peculiarem sitū recipiūt, vbi & Mycephala, & staphylomata in eis nasci cōtingit: verū hoc raro euenit, Nam carbunculo interunte, totus simul oculus peritlunicis totis disruptis, & humoribus effusis, qđ in magnis carbunculis eueniri solet. Sin aut hoc nō committetur, staphylomata verò, aut. Mocephala quemadmodum dictum est, gignātur, tū etiam collyrijs ad talia inscriptis, & præsertim magno Diarhodon vtendum est, cuius scripturam hanc vobis apposui.

Collyrium Diarhodon magnum cognomento.

Rosarum viridiū quibus vnguis sit detractus, drachmæ duę: cadmię combustæ & elotę drachmæ quatuor: croci drachmę sex, opij, stybis singulorū drachmę tres: æruginis drachmę quatuor: squamę æris drachmæ duę: nardi Indicę drachma myrihæ drachmæ tres, gummi drachmę viginti quatuor: Aqua pluuialis additur. Nos frequēter sumus experti, cōfert ad magnos dolores, pustulas, ardores, staphylomata, procidēcias, oculos purulētos, item ad veteres & diurnas fluxiones, contumacesq; affectus.

*Collyrium quod abouis dī ōw græcis dic itur. Opitulatur
tū carbunculis vlcētijs, procidentijs, oculis
purulentis & fluxionibus.*

Spodi. croci, amyli, tragacathę, singulorum drachmę octo. Excipito ouorū octo albuminibus. Hoc eodem die & vno illitu mmebranę, oculorum proficit.

Aliud

Liber secundus.

Collyrium diarhodon, aliud oculis perulentis, staphylomatis, myocephalus, & lippitudinibus in sphacelum degenerantibus utile.

*
In alio.
drachma,
In staphylomatis quidem ex lacte, in alijs autē ex ovo, Cadmæ combustæ & elotæ drachmæ octo gris vsti drachmæ quatuor, rosarum sicca ū drachmæ quatuor: opij thebani drachmæ duæ, croci Sicilicis drachmæ quatuor: myrrhæ drachma, lepidis schisti drachmæ duæ gummi drachmæ sex, vino marinæ experte, aut palmulato excipiuntur. Sufficiunt tanē & hæc ad affectus cōmemoratos. Sunt aliorum quoque collyriorum descriptiones, quæ eiusmodi præstare queant, præsertim collyrium Diathece, Theodorum, & quæ similiter componuntur. At ne etiā nos, dū hæc scribimus, omnia collyria in memoriā reuocātes sermonē producamus, vbi pauca de pterygijs & ægelopibus adiecerimus, orationem de oculis absoluemus.

Ad pterygia & sycoses

Chalcanti, salis ammoniaci, gummi paria pondera, aceto læuigata in collyrium redigito, & vutor.

Aliud.

Lachrymā populi arboris cum duplicato melle illinito.

Aliud.

Sepiæ testa cremata læuigataq; simul cō sale solstitio, excrescētijs carnis in oculis, & pterygia cōsumit. Aliud ad palpebrarum scabritias. Sepiæ testa ignem nō experta, in collyrij modum cōcinatur, & infricatur. Ita enim collyria purgantia vim suam magis ostendunt.

Ad Rhyadas.

Cap. 8.

Rhyas sit angulo imminuto: in reidum etiam prorsus abolito, & si hoc fieri cōtingat, talis Rhyas curationē nō recipit. Inspiciendū autē cōsiderandūq; totū corpus, & si vitiosis searet succis, purgare nimirū ipsū oportet, atq; ita, q̄ mediocriter astringūt, ei adhibere, cōmixtis illis, q̄ carnē augere possunt, qualia sunt q̄ ex
vino

vino paratur collyria, si contemperentur ijs quæ ex glau-
tio & croco constant Pulvis autem probè facit, qui diacro-
cu appellatur, item aloë sola potius inspersa. Oportet
autem vino eam prius lauare, atque ita in pollinem re-
ductam ipsam inspergere, sic ut paulatim admoueat.

Aliud benefaciens ad Aegylopos.

Alterci folia viridia afflatim in vino decocta, & leuia frō-
ti imposita bene auxiliantur, item vinū solum per se, pro-
bè opitulatur, si quis spongiam eo imbuens continuè frō-
tem attingat. Quod si alumen etiam vino inieceris, si-
mulque coxeris, vinū reddes adhuc efficacius, & quod ma-
gis siccare possit, nec nō reprimere. Ad Aegylopos. Aegilo-
pas statim ab initio consistentes lenibus medicamentis, &
siccantibus curare oportet. Nam a rodētibus, aut acribus
malè afficiuntur, & ad ampliorem tumorem perueniunt.

Aliud ad incipientes Aegylopos.

Ad incipientes Aegylopos proficit glaucium & crocus, si
vna cum succo Perdiciadis illinantur, mutare autē conti-
nuè medicamentum oportet. Ego sanè incipientes iam, &
nondum in pus conuersos, horum usu, ne in suppuratio-
nem mutarentur, prohibui. Aliud. Halica ex aceto cocta
non modo incipientes Aegylopos, sed etiam inueteratos
iam, & in pus conuersos mirabiliter sanauit. Ceterum læ-
uigata probè imponi debet, quæ si etiam pus inhærescens
deprehendatur, rûpit ipsum, & usque ad os penetrat adeò
validum est medicamentū. Hoc solo quoque usus nō modo
Aegylopos, sed etiā diuturnos Aegylopos curasse me noui.
Aliud ruta satiuā vna cum lixiuio quod primum destilla-
rit, læuigata probè admodum Aegylopos tollit, curatque
per initia quidem hoc præsidium eis impositum modicè
rodit, postea verò non item. Ac mirum est, quemadmo-
dum vnum quoddam ex adurentibus, ita etiā hoc medica-
mentum usque ad os penetrare, & ne cicatricem quidem
indecoram relinquare. Aliud usu probatum. Internam
arundinis membranā, id quod rotundū circa nodos in-
ueniri consuevit, acceptū melli inijcito, ac particulæ affe-

G 62

Liber secundus.

Et imponito, mutans quotidie quater. Vbi locum probè repurgaueris, mulsu cum spongia oculari ablutio. Adhæc prædictâ arûdinis mēbranâ per se imponito, ac miraberis.

CAPITULA LIBRI TERTII ET APPENDICES.

- CAP. 1. stentio vrget, & vehementes
De aurium affectibus. admodum dolores infestant.
Si dolor ex obstructione Aliud ad inflammationes
eueniat. non admodum feruentes.
Internotio utrū ex spū an Aliud ad dolores, qui ex in-
viscosis humoribus, vel inflā- flammatione proueniūt, at-
matione auriū dolor exciteē. que in hoc fere sunt vt in pus
Curatio doloris ex humorū mutantur.
obstructione, & spū contracti. Aliud ad inflāmationes ex
Aliud. ictu & fluxione ortas.
Ad obstructions sine dolore Ad aurium vlcera.
incidentes. CAP. 2. Aliud ad diuturna aurium
Ad grauē auditū & dolo- vlcera.
rem cōpositū medicamentū. Aliud ad eos qui non mul-
CAP. 3. tum puris habent.
De dolore ex frigida causa Ad vlcera valde sordida, &
nascente. CAP. 4. depascentia.
De dolore ex calida intem- Aliud ad eadē admodū efficax
perie proueniente. Ad sordida vlcera, in quibus
CAP. 5. pus effluit & caro excrescit in
De inflāmatione, quæ mea- hunc modum habet.
tū auditoriū intus obsederit. Aliud ad valde vetusta vl-
De curatione inflāmatiois. cera.
Fomentum ad auriū dolo- Ad aures diruptas contu-
rem, quod per sponcias, & sasque ex ictu.
aquam calidam applicatur. CAP. 6.
De cataplasmatibus. De sonitu aurium.
Auriculare anodynum val- Ad sonitus ex morbo pro-
de bonum si frequēter infun- uenientes.
datur, vbi & inflāmatio, & di- De ijs quorum aures sordi-
bus

bus repletæ sunt.

Si aqua in aurem incidit.

Si lapilli, aut alia quædam
in aurem inciderint.

Aduersus aurium vermes.

C A P. 7.

De aurium doloribus ex de
fluxione quæ Catarrhos ap-
pellatur prouenientibus.

C A P. 8.

Si sanguis ex auribus pfluat

Medicamentum quod san-
guinis profluium reprimat

Aliud ad idem.

Aliud ne sanguis in auribus
coeat in grumos. C A P. 9.

De surditate.

Halatium, quod est medica-
tum ex sale.

De apophlegmatismis.

De ijs quæ sternutamenta
mouent.

Ad grauem auditum & sur-
ditatem. C A P. 10.

De Parotidibus.

Curatio parotidum, quæ a
copia sanguinis constituunt.

De calapiasmatis.

Curatio earum in quibus
tumor est scirrosus.

Emplastrum Ariobarzanium
ad scirrosos affectus efficax.

Medicamentum Diastruthiu
ad eadem.

Quomodo agnosci debeat
cū tumor in pus cōuertetur.

Aliud medicamentum ex
farinæ polline, quod diagy-
rios dicitur.

Aliud medicamentum dia-
sricos.

De parotidibus, quæ ex bi-
liosa fluxione nascuntur.

Aliud pstantissimum ad idē.

Aliud ad paro.

Ad potidas oedematodes.

De victu. C A P. 11.

De narium affectibus.

Ad sanguinis profluium ex
naribus. C A P. 12.

Ad liuores faciei.

C A P. 13.

De dentiū affectib⁹ ex Gale.

De giugiuarum.

De dentium dolor curat.

Aliud anodinum ad dentes
dolore infestatos erososque,
est etiā tussi efficax remediū.

Alia ad dentes molares cōpo-
sicio eadē hora dolorē finies.

Alia mylice quo vtor.

Pastillus ad dentiū dolores.

Aliud ad dentes laxatos.

Aliud ad dentiū relaxationē
& gingiuas erosas, digito au-
tem loca attinges.

Aliud ad dentiū erosiones.

Aliud vt den tem digitis ap-
prehensum tollas, antea cum
probè purgabis.

Dentifricia Galeni.

Ad mobiles dentes.

G 2 Alexan.

ALEX. TRALLIANI
LIBER TERTIVS,

Ioanne Guinterio Andernaco interprete.

De Aurium affectibus.

Cap. I.



VRIS Multis admodū, & varijs vitijs subijcitur. Etenim ex frigida sepe, & calida intemperie, nonnunquam etiam ex viscosorum humorum obstructione, & spiritu flatulento, nec non inflammatione extra ipsius meatum, aut intus constituta, ad hæc ex calidi sanguinis biliosi influxu, & alijs de causis valde multis laborat, de quibus omnibus dicetur, convenientibus singulorum notis adiectis. Incipiamus igitur primum a dolore, quoniam hoc potissimum accidens. artem ad curationem incitat.

Si dolor ex obstructione eueniat.

Quia verò dolor, & a crassioris spiritus obstructione, & viscosis crassisq; humoribus, quibus non patet exitus, gñatur, necesse est causam doloris effectricem discernere.

*Internotio vtrum ex spiritu, an viscosis humoribus,
vel inflammatione aurium dolor excitetur,*

Dolorem ex crassiorum viscosorumq; humorum obstructione potius concitari, artificiosa quis cōiectura hinc deprehenderit, q̃z æger capitis sentiat gravitatem, item q̃z cibi præcedentes, & potius succos frigidiores, & magis humidos procrearint. At si distētio quidem orta fuerit, gravitatem verò in capite, vel aure neutiquā percipiat, spiritum flatuosum & crassum, qui non inueniat exitū, doloris causam potius existimandū esse manifesto cōstat. Sin aut gravitatis simul, & distentionis, caliditatis & doloris pulsati-

lis

lis sensus oriatur, inflammationem efficiētē esse causant
doloris, quia sanguinis excaletacti influxu originē habue-
rit, bona ratione existimare licet. Ac venā in cubito prius-
secare oportet, deinde sic ad auxilia digredi, quæ inflāma-
tiones sedare prædicantur. Clarū verò est id in alijs quoq;
humoribus fieri debere, ac spectari, vtrum humores quan-
titate, an qualitate offendant. Et si quidem copia dolorē
parit, ea sanē quæ biliosa esse videntur, victu cōtemperare
oportet, lactuca, cucumere, intybo, pepone, malis, malua,
& inter pisces, dura carne præditis, & ijs quæ biliosum ca-
lidumq; humorem permutant. Similiter autem pituito-
sum extenuare & cibo, & medicamentis conuenit. Vbi n.
sic nos agimus, humores qui superant, medicamentis pur-
gantibus facile excutientur, & ea quæ applicantur, præ-
sentius ostendent adiumentum.

*Curatio doloris ex humorum obstructio-
ne, & spiritu contracti.*

Si itaque dolor ex inflammatione propter obstructio-
nem oriatur, constat his rectē applicari, quæ abstergere &
incidere sunt idonea, quale est aphonitrum, mellis & ace-
ti paulo ei mixto. Item fel ouillum ex oleo his admoueri
conuenit. salutare etiam amygdalinum oleum fuerit.

Aliud.

Porri succus, si instilletur per se bene facit, & cū mellis
momēto. Aliud Cæparum succum cum melle mixtum in-
stillato. Aliud. Origanum tritum ex melle & lacte mulie-
bri infundito. Aliud. Fel caprillum cū porri succo vehemē-
tioribus obstructiōibus admoueto. Multa verò sunt & alia
a veteribus prodita, tum simplicia, tū composita medica-
menta, quæ obstructionibus ex humoribus, aut spiritu fla-
tuoso ortis accommodari possunt ex quibus facile est dein-
ceps cōplura deligere, vbi causa, quæ offendit, cognita no-
bis fuerit. Deligenda verò potius quæ abstergere, incidere
& purgare citra vehementem rosionem solent. Verū in il-
lis huiusmodi vitare conuenit, in quibus dolor magnus, &

Liber tertius

copiæ suspicio subest. Frequenter enim talia etiam fluxionis excitatæ causam præbent, ut & aures magis fluxione laborent & dolor amplius irritetur. In quibus autem non multus urget cruciatus, sed diuturna quædā affectio apparet, & ea quæ dicuntur, rger difficiliter audit, in huiusmodi non alienum est etiā illis uti, quæ largius rodere, & abstergere possunt, quorum ex numero est dracūculi succus, asari, & pēoniæ, atque his similia.

Ad obstructions sine dolore incidentes,

Veratri albi drach. duæ, nitri drach. sedecim, croci drachmæ tres. Leuigata in pastillos ex aceto redigito, ac utitor ad obstructions, quæ sine dolore obueniunt, item in grauitur audientibus. Aliud. Veratri nigri radices ex aceto & melle leuigatas instillato. Notum verò est nullum frigidum medicamentum auri adhibendum esse, sed prius concalsacta, & multo magis, cum aurem densatam obstructamque fueris suspicatus. Aliud. Peucedani liquor, & opium cum irino oleo, aut amygdalino, vel beræ succus cum felle taurino leuigatus instilletur. Aliud. Floccum felle taurino imbutum leuigatumque auri imponito. Aliud Fel bubulum, aut ouillum instillato, aut capræ urinam continue infundito.

*Ad grauem auditum & dolorem compositum
medicamentum. Cap. 2.*

MYrrhæ drachma, thuris drach. * quatuor, amygdalarum amararum purgatarum grana viginti aphonitri drachma, croci drach. quatuor, opij drach. tres, galbani drach. duæ. Galbanum cum amygdalis seorsim leuigatur excipiturque aceto cum reliquis utitor in magno quidem dolore ex rosaceo, in graui autē auditu, ex aceto. Aliud multis utile, probatū medicamentū præsertim vlceribus vetustis, & depascētibus, item in ijs quæ ex flatuoso spiritu, & viscosis humoribus admodū grauitur audiūt, ut etiam in surditatem prolapsuri sint. Bene autē proficit etiā ad veteres sonitus & sibilos cedria hieratica

tica leuigata ex aceto. Vtitor ad prædicta oīa, infundens per specillū, aut pāniculū iungens, aut stuppā, aut lanam aut vt voles excotare. Est. n. medicamentū valde efficax.

De dolore ex frigida causa nascente. Cap. 3.

Quod si dolor frigidis ventis, & humidioribus, balneisque eiusmodi prægressis, ortus fuerit, constat etiam horū curationem facile esse ac ijs quæ caletaciunt medicamentis vtī oportet. Multa verò sunt vel inter simplicia, quæ hoc præstare queāt, quemadmodū & præstantissima nardus per se excofacta, & ruta oleo incocta. Porro ad maximas perfrictiones piper quoque ex oleo bene facit. Item euphorbium similiter, alliū cepa, laurī folia, styrax, casia, calamus odoratus, irinum oleum, amaricinum, & laurinum, & opobalsamum. Sic igitur doloribus ex frigida intēperie natis mederi conuenit.

De dolore ex calida intemperie. Cap. 4

Dolorē, qui a caliditate, aut humore acri excitatē contrarijs ipsum quoq; curare oportet, pro causæ effectricis magnitudine, id quod conuenit accommodantes. Itaque ad mediocres intēperies optime facit etiam oui albumē, quemadmodum in oculis, sit tepidum paulatim cum lacte muliebri infundatur. Pari modo cum quodam collyrio dolorem sopiente quod anodynū appellatur, succus quoque perdicidis strenuē valet, & per se, & cum exigua parte rosacei mixtus. Idē præstat rosa cum aceti momento, præsertim in feruente admodum & ignea intemperie. Pari modo etiam succus solani, coriandri, & hastulæ regie plurimū auxiliatur. Aliud Bucina quæ carnem viam habeant, tria cum oleo amygdalino incoquito, ac vtitor. Naturaliter autem hoc idem præstant aselli, qui iuxta situlas inueiuntur, item tetræ intestina consimiliter.

De inflammatione quæ meatum auditorium.

intus obsederit. Cap. 5

Suē meatus auris, siue alia ipsius quæpiam interna particula frequenter inflammatione laboret,

G 4 acutissima

Libertertius.

acutissima picula vicinia regionis & genere substantię inducit. Etenim neruus, qui internā auris superficiem sublinet, cum sit sensibilis, validos dolores, acutosq; excitat, vt etiam cerebrum in consensum perducatur, vnde febres & deliria sic affectis oboriuntur, interim verò etiam letales. Ac iuuenes quidem ex acutissimo ipsis eueniente dolore, aut delirio, aut ortis febribus, interrūti, senes aut febris quidem nō subinde corripunt, neq; affectu cōuulsorio, neq; delirio: Nā cum humor qui superat frigidior ipsis pariter & crassior existat, ipse sibi ligamētum factus, in affecta parte manet. Atq; idem longo tempore suppurasce incipit & vires paulatim debilitat, antequam ille concoctus fuerit, mortem inferunt. Materia enim dum nō euincitur, tandem ad partes principales confluit. In iuuenibus non celeriter suppurasce nam acumen doloris generationē puris prauertit. At si quando etiam inflammatio in pus conuerti videatur, ægri dolore, liberantur, & salutem consequuntur.

Curatio inflammationis.

Ad inflammationes moderatas sanè conducit rosaceū ipsum & per se, & cum modico aceto infusum similiter et glauciū in cote ex modico aceto detritum tepidūque infusum, ad hæc eodē modo omnia quę ex glaucio & croco paratur, etiam ipsa moderatis inflammationibus medetur, itē ramētorum quoq; cucurbitę succus ad maximos erysipilaceos affectus, & per se, & cum rosaceo auxiliatur, ad hæc glaucium equali pondere cum opio mixtum & ex lacte muliebri infusum similiter feruidas inflammationes maximosq; dolores lenire consuevit. Eodem modo & castoreū in magnis doloribus p̄ficat, si equale opio miscatur, lenigeturq; ex sapa, & auri tepidum injectum genere se lenit. Constat autem opium deligēdum esse vetus. eoq; nos magnam ipsius in torpore inducendo facultatē vitamus. Ego noui quendam solo vsum opio, & vocem & sensum egrō ademitte, vt ne opobalsamo quidē, aut alijs quibusdā calidis injectis, homo amplius restitui potuerit.

Quo

Opii vi.
res.

Quo circa si etiam quis ob multum dolorē opio, aut alio
 quodam torporis faciendi vim habente uti coactus fuerit
 semel ipsum, aut iterum offerre conuenit, postea verò ca-
 storeum cum oleo tepido iniicere, & extrinsecus lanam
 oleo calido, aut nardino. quod adipem anserinum habeat
 imbutam, omni ex parte circundare, si torporem ex fri-
 gidis contractū curare moliaris. At cum mediocris est in-
 flammatio, & non admodum feruida, ubiq; non est febris
 valde calida, aut eger non sit etatis vigētis etiā paulo te-
 trapharmaci quod nonnulli Basilicum appellant, miscere
 nardinum vnguentum, si hyems fuerit, sin autē estas, ro-
 faceum oportet. Pulchrè verò iuuat & adeps anserinus,
 aut phasianorū ipsi adiectus. Fiat autem quemadmodum
 etiā diuinissimus Galenus docet, cuius verba ita hūnt. Ego
 verò magno dolore conflctantibus nullum medicamētū
 infundo, neq; lana extergo, experientia edoctus, satis esse
 ne attingere quidē meatū auditoriū, quo tpe dolor īfessat.
 Specillo igitur lana inuoluto foueo dolentes, hoc medi-
 camēto moderatē adeo in clystere auriculario tepesacto,
 ut interrogantibus nobis agrum, num tepidum ei videat
 & calidius adhuc ipsū ferre possit, eo caliditatis illud pdu-
 cam, ut neutiquam offendatur. Ita q; specillum in medica-
 mentū sic preparatum intingens, & iuxta meatus initium
 leniter deponēs, in altum fluere finito, ac deinde iterū atq;
 iterum, & subinde intingens, idem hoc facito, nullo tpe
 interposito. Notum verò est, q; si hoc factum fuerit, omni-
 no aliquid etiam foras effluxum iri, meatu auditorio toto
 repleto. Hoc igitur q̄ licet modeste excipito, meatū non
 attingens. Postquā vero abūdē foueris, meatū qui medica-
 mento repletus est, relicto, mollem extrinsecus lanam im-
 ponito ori meatus, toti q; auri. At si opus sit rursus ouere
 lana quē extrinsecus imposita, ē sensim ablata rursus simi-
 liter facito, cauens quatenus fieri possit, ne aliā quoq; cor-
 poris partem quādam attingas. Atq; hinc mētem adhibe-
 to, ceu maximo aurium curationis praecepto. Hæc igitur
 prodidit Galenus, præcipiens nobis, ut in omni dolorifica
 inflamma-

Liber tertius

inflammatione hæc utamur, nulla distinctione apposita. Ego autem potius iuuenibus, ut dixi, & calidis temperamento, item in quibus admodum feruens est, inflammatio subinde verò etiam cum febris, utendum vobis dedi, præsertim si ægrum ætatis tempore, & in regione calida laborare contingat. Præstat autem si fomento quoque ob vehementiam dolorum, uti res postulat, illud in his per spongiarum calente aqua imbutas adhiberi.

Fomentum ad aurium dolorem, quod per spongiarum.

& aquam calidam applicatur.

Fomentis per spongiarum aqua calida imbutas, & abundè expressas utendum est item ijs quæ per cucurbitulâ fiunt. Hæc autem, iniecta ei prius aqua calida. deinde euacuata dolenti auriculæ applicatur. vapor enim quidam ex ea mitis ingrediens dolorem solatur. Præterea illis uti fomentis expedit, quæ per vapores arundinum pertusarum admoventur, oportet autem alteram arundinis partem auris sinui accommodari, alterâ verò in olla quæ operculum habeat perforatum, & undique constrictum. Sit autem in ea absinthium aquæ incoctum, ut vapor, qui sursum ascendit auris meatui occurrat, collum porro super ollam inclinare debet auri verò lanam foris omni ex parte super imponere, & probè tueri, ne ambientes loci adurantur.

De cataplasmatibus.

Si externa videantur inflammationibus tentari, non alienum est etiam farinam ordeaceam, aut triticeam sape, aut vino dulci, & astringentibus experti incoctâ cataplasmatibus modo inducere. Maxime verò cataplasmatibus, & spongiis utendum est, in quibus materiam suppurati suspicamur. Si. n. eiusmodi quippiam contigerit, tunc etiam ex farinæ pollinis cataplasmatibus uti, & tetrapharmaco oportet, alijs ei ceratis, quæ ex adipibus componuntur, interdum admixtis magis autem festinandum est, ut inflammationes a supuratione tueamur, id quod præstare poterimus, subiectis vñ medicamentis.

Auriculare

*Auriculare anodynum valde bonum, si frequenter infundatur,
vbi & inflammatio, & distentio vrget & vehementes
admodum dolores infestet.*

Adipis anserini, aut gallinacci drach. * sex, opij myrrhe
croci, singulorum drachmę * duę, cum fiducia vtor val-
de bonum est.

*
In im-
presso
græco se-
decim.

Aliud ad inflammationes non admodum feruentes.

Butyrū, mel, hyssopum, pari portione omnia repida in-
stillato, valet etiam ad sordida vlcera & inflammatione
obscissa.

*
duodeci

Aliud ac dolores qui ex inflammatione proueniunt.

atque in hoc fere sunt vt in pus mutantur.

Argenti spumę, cerusę vncię quatuor * thuris, resine
singulorum vncię tres, * colphonię drachmę quatuor, 3
cere, olei singulorum libra, adipis anserini recentis librę
duę, succi lini seminis quod sufficit. Cōfert etiam furuncu-
lis, & podagricis affectibus.

*
In alio
vnciā.

*
In alio
drach-
mę 10.

Aliud ad inflammationes ex ictu & fluxione ortas.

Butyrum recens liquatum instillato, nec non adipem
anserinum & lac muliebre soluta. Aliud. Lac muliebre cū
croco læuigatū extrinsecus illinito, presertim vbi rubra
est inflammatio, sin autem dolorem quoque moueat, con-
fert etiam opium exiguum mixtum illinire. Aliud. Argeu-
ti spumam, glaucium, crocum ex aqua lęuigatū, & sapa
illinito. Aliud. Psyllium tritum ex aqua inducito. Aliud.
Cerusam, coriādri succum, aut solanum inungito. Aliud.
Lenticulam coctam cum mica panis obducito, in quibus
etiam vlcus est cum inflammatione. Aliud Malum
punicum coctum mica panis in iisdem affectibus applica-
to. Prædicta sane ad inflammationes quę circa vlcus vr-
gent, iuuant, ac festinandum, vt eas potius discutiamus.
Quod si vlcus quoque fieri contingat, vel etiam antea
acciderit medicamentis vtendum est, quę nunc subiun-
gam habent autem in hunc modum.

Ad aurium

Liber tertius

Ad Aurium vlcera.

Glaucium, lycium, & mæconium quod est papaueris lachryma, trita ex melle auri imponuntur, & vlcera inflammatione obseffa leniunt.

Aliud ad diuturna aurium vlcera.

Cedria melli mixta iuncta que bene proficit.

Aliud ad eos qui multum puris habent.

Myfi crematum in olla, tritumque inspirato. Aliud.

Cerusa cum melle vti tor, sordida valde purgat.

Aliud. Aloe & croco aqua solutis vti tor. Aliud. Thuris lachryma vino soluta vti tor: hoc etiam carnem inducit.

Aliud. Spodium læugarum inspirato prius autē mulla aut lenticulæ decocto aurē eluito, aut rosas ex vino coctis cum melle subluo, aut oleę folijs cōtusis succo expresso cum melle vti tor.

Ad vlcera valde sordida & depascentia.

Vinū vrinamque pueri impuberis melli mixta instillato.

Aliud ad eadem admodum efficax.

Sandaracham tritam melli que mixtam instillato, aut penicillū e lucerna, quod elychniū vocāt, probissimē vntum, meatui demittiro. Optime facit purgat, siccāt, ad cicatricem ducit, & dolorē aufert, cū fiducia vti tor. Aliud. Scoriam læugarum ex aceto coctamque, sensim auri instillato. § Aliud compositū §. Viridis emplastri partem vnā pastilli ex castoreo partes duas rosacei quod satis est, mixtis vti tor, aure prius mulla elota.

Ad sordida vlcera in quibus pus effluit & caro excrescit in hunc modum habet.

*
In alio, quatuor.
Aeruginis rasę aluminis singulorū drachmę duę* thuris drachma; mellis hemine hemina duę, aceti hemina. in coquito dū mellis fiat crassities, ac vti tor, instillās, aut penicillum circumlitum in meatum demittens. Aliud ad eadem valde com modum Alumen scissile ex aceto læugarum, dum mellis habeat crassitiem, excipito lana delicatio re. & cum refrixerit, intra meatū læugata ex aceto. Vti tor ad

rum adiutorium demittes : Aliud . Cyphios scrupuli tres,
 aphonitri scrupuli duo, *collyrij Diarhodō scrupuli quin
 que lycij indici scrupuli quatuor , vino excepta aut succo In alio,
 perdicidis instillato. Bene proficit, desiccatur, ab inflamma- tres.
 tione, & dolore ulcera vindicat. Idem verò præstat etiam
 succus perdicidis cum melle tepidatus , & ad crassitiem
 sensim redactus, si eo penicillum imbuatur, imponaturq;
 meatui . Quod si liquidius ipsum infundis , prope valet
 etiam ad sanguinem ex aure prorumpentem.

Aliud ad valde vetusta ulcera.

Myrrhæ drachma, thuris drachma, marrubij succi dra-
 chm. quatuor , nitri Alexandrini drachm. duodecim
 * vrinæ apri drachm. viginti, nucum Ponticarū drachm.
 viginti, capnelæi, castorei croci opij, singulorum drachm.
 quatuor, amygdala octodecim. his læuigatis ex rosaceo &
 amygdalino oleo acetoque modico vtor.

Ad aures diruptas contusasque ex ictu.

Panis calidi micam cū exiguo mellis tritam imponito. In alio,
 Aliud. Myrrham detritam ex vino tenui inungito. Aliud. duodecim
 Cochlearum ceruices tritas & myrrhæ dimidiam partem
 imponito. Aliud Mannam thuris læuigatam inspergito.
 Sin autem opus sit deligare , violenta in his ligamina vi-
 tanda sunt, & diligenter immutanda, quæ imponuntur.
 Hoc enim nocet, & fluxionum causam præber.

De sonitu Aurium .

Cap. 6.

Sonitus partim ex flatuoso crassoque spiritu creatur,
 partim etiam ex humore obstructo, interdū ob loco-
 rū imbecillitatem, quemadmodū in ijs qui ex morbo
 se colligunt, accidere consuevit. Iam sunt etiam ex
 multo sensus acumine, præterea ratione crisis, in quibus ni-
 hil adhibendum est. Si igitur sonitus nunc excitentur, nūc
 cessent, & spacio interposito rursus reuertantur, intelligito
 ex spiritu, cui facilis non patet exitus, prouenire, maximè
 si præcesserint cibi, qui flatus generare possint, & multæ cru-
 ditates. An verò, tale propriè viscosos crassosque humores
 accidat,

Liber tertius.

accidat, inde cognosces quod neque repente oboriantur sonitus, sed paulatim crescant, insuper quod etiā gravitas percipiatur, precesserintque cruditates balneorum in tempestiuorum usus, & alia quę crudos humores generare solent. Ad sonitus igitur constantes, & diuturnos, aures ex aceto, & melle nitroque eluito. Aliud. veratri albi, castorei, singulorum drachm. duę, croci drachm. tres. Redactis in pastillum, & ex aceto detritis vitior. Aliud Castorei, seminis cicutę pares portiones ex aceto leuigatas tepidas instillato. Hoc quoque valet precipuē in ijs qui ob magnam sentiēdi vim ac facultatē vapores sursum ascendentes percipiunt. Aliud Euphorbium ex oleo cyprino laugatum calfactumque adhibito valet præsertim ad inueteratos aurium sonitus, & tinnitus.

Ad aurium sonitus, qui ex morbo provenire consueverunt.

In ijs autem, qui ex morbo aurium sonitus experiuntur ubi eas absinthij decocto foveris acetum, & rosaceum infundito, raphaniq; succum cum rosaceo, aut veratrum nigrum cum aceto injicito.

De ijs quorum aures sordibus repleta sunt.

Cardamomū & nitri paulum cum siccatis ficibus granis exemptis, quę Gręci Cechramidas appellant, excepta in collyria redigito, ac in auris meatum demittito, tertio quoque die auferto, educit enim multas sordes & abunde leuat. Hoc etiā ad excrescētiās carnis conducit. Aliud. Nitri torrefacti pulvere autem obturato, atque ita rursus acetum superinstillato, postero die calente hydrelæo eluito.

Si aqua in aurem incidit.

Quod si aquā auri incidere contigerit, fac ut æger vno pede, quā parte auris affecta est, subleuiat, ad eam inclinādo ita nanq; facile excernitur. Ceterum extrahit etiam id quod valde infixū est, si quis aut ore exugat, id quod per arundinem quoque heri potest. Vbi verò exuxeris, etiam oleum calidum irinum, aut amygdalinum instillato.

Si lapilli, aut alia quedam in aurem inciderint.

Si lapil-

Si lapillus aut faba, aut aliud quiddam in aurem incidat specillum lana inuolutum in resinam terebinthinā, aut glutinosum aliquod intingito, ac ubi in aurem inieceris, leniter protrahito, ac sternutamentum excitans, os, & nares obturato. Nam spiritus intentione, quæ ita fit, id quod intus impactum est, expellitur. Hoc autem continuè facito, diligentia adhibita, ut quod primum eximatur. Sin autem neque sic exciderint, inflammatione oboriente convulsiones sepe comitantur, ut etiam egri de vita periclitentur. Quare oleum quoque tepidū frequenter infundere oportet sic enim locis inflammatione liberatis id quod insidet, facile exime. Ac ubi inflammationes solutæ fuerint, mulsa eluere aures confert. Quippe id quod incidit, subinde per humorē explicatur, & volsella proptè extrahitur. Iam nonnulli fistula auri imposita ore exuxerunt, eoque modo extrahentes eximere potuerunt. Ante omnia verò oleo tepido sternutamentis, ut dixi, & mulsa ut edum est, ubi enim sic nos egerimus, facile etiam specillo, & quocunque tandem prædictorum voles, ex alto id quod inhereret, educetur.

Aduersus aurium vermes.

Vermes aurium corrumpit quidem & oxelcum si instilletur, & capparis succus, simili modo etiam calaminthæ succus, siquid aliud omnem dolorem, cum instillatur, mitigat. Item veratrum album aurium vermes tollit, si cum vino leuigetur instilleturque. Aliud. Absinthio decocto ex vino aurem eluito, aut marrubio, & centaureo similiter, ad hæc scammoniā aceto solutā, vel absinthij succum, aut sulphur, nitrumque cum raphani succo instillato.

De aurium doloribus ex defluxione, quæ catharos

appellatur.

Cap. 7.

HOC scire in vniuersum, & cauere oportet, ne subito in doloribus, qui ob defluxionē eueniunt, parti remedia adhibere festines. Nam præterquā quod nihil iuant, etiam magis adhuc materiam attrahunt, & ut copiosius ad affectas particulas post cōcoctionē feratur, irritant. Quare in eiusmodi, & lauandum est, & cucurbitulis in occipitio

Libertertius.

occipito vtendum, maxime si etiam grauitatem circa caput, & ruborem in facie sentiant, adhuc si æger vinum bibere soleat. Sin autem nihil horum extiterit, verum corpus siccum, & glacile sit, influxioque acris, victu vtendum crasso temperatoque, otio & quiete, magis autem balneis, & ijs quæ somnum inducunt, quorum in numero est medicamentum a papaueris capitibus Diacodyon dictum, quod humores acres, si quid aliud, concoquere, crassiores facere & contemperare potest.

Si sanguis ex auribus profluat.

Cap. 8.

Quod verò sanguinis ex auribus profluvia fieri contingat, & pericula quædam interdum comitentur, idque non ratione Cælis, hoc quoque in morbis valde multis videre licet, præsertim capite robusto, & materiam foras propellente, quemadmodum etiam natura hoc per nares, & alias quasdam particulas facere consuevit. Si igitur post concoctionem id spectaueris, naturæ impetus prohiberi non debet, quoniam ægri salus est, vbi hoc ipsa tentauerit. Quod si vires interim deijci multa vacuatione orta, aut alias periculum inducente cōtingat, tunc ægro succurrendum est, & immoderatus sanguinis cursus reprimendus. Sunt autem multa quæ hoc efficere possunt, & præcipue hæc.

Medicamentum quod sanguinis profluvium reprimat.

Rubi & gallarum aceto incottatū succū auri infundito;

Aliud ad idem.

Succum perdicis tepesactum infundito.

Aliud ne sanguis in auribus coeat in grumos.

Porri succum cum aceto mixtum frequenter infundito.

De surditate.

Cap. 9.

At si auditus in totū offensus fuerit, quā Comphosin Græci noīant, nos surditatē, ac quibusdā sanē ipsa sine febris, quibusdam verò ēt cū febris superueniat, quæ ex bilioso quidem humore impetum ad superiora capiente, accidit, hæc facilius curationem recipit, aut vêt re naturaliter, moto, aut medicamento ægris dato, qđ biliosum

biliosum humorem vacuare solear. Quæ verò ex viscosis crassissq; humoribus ad aures decumbentibus generatur, vt in Lethargis, Cataphoris, Cephalæis diuturnis, alijsq; affectibus accidit, ea omnis difficulter solui potest, & egri magna parte ei cōmoriuntur. Valde igitur affectui resistē dum est, initium faciendo ab imi ventris purgatione, quæ petetur ex oxymelite Iuliano dicto, & Hiera frequentius autem ex salibus qui recipiunt euphorbijum, vel qui a nobis parari solent. Videntur quidē humiles, & simpliciore, verum magnas vires obtinent etiam ad alia multa effica ces, habet autem ipsorum compositio in hunc modum.

Halatium, quod est Medicamentum ex sale.

Ammoniæ drach. duæ, piperis drachma vna, euphorbi drachma, * dātur pro viribus scrupuli quatuor, aut sex ex ouis, aut mulla, aut olere, aut quomodocunq; ipsos exhibere velis. Vtiles sunt vertiginosis quoque, & quibus menses retinentur. Vbi iam ventrem inanieris, tandem etiam ad ea transito, quæ saliuam per os educunt, item ad ea quæ per nares humores prouocant, & extrahunt, Er rhina dicuntur, nec non ad ea quæ sternutamenta ciere solent.

De apophlegmatismis.

Hi præstātissimi sunt apophlegmatismi, qui ex herba pediculari, & sinapi constant, si ex eis fiet gargarizatio.

De ijs quæ sternutamenta mouent.

Ex sternutamenta mouentibus, ea conueniunt quæ ex pipere, struthio, nobis dicitur herba lanagia, veratro albo, herba rebunculo, pari portione cōstāt. Quæ autē naribus infunduntur, ex ciclamini succo, & melle commixtis, sunt. Aliud. Probè facit etiam puluis hic per arundinē inspira ius, ista recipit, cumini succi drachmas octo, iridis drach mas quatuor, nitri rubri drachmam, elaterij drachmam. Trita in lauorem naribus inspirato. Nam caput copra in festatum egregiè leuat. Iam aures etiam bene purgat me dicamentum, quod ex centaureo, colocynthide & veratro cōficitur, si naribus infundatur.

H Ad grauem

Libert tertius

Ad grauem auditum & surditatem.

Veratri nigri, castorei singula drachm. Aceto exceptis
vtilior. Conueniunt autem his etiam quę superius ad gra-
uem auditum, & obstructions dicta sunt. Talia verò habē-
tur etiam quę ex succis, nitro, & cedria componuntur. Prę-
terea succus chamęleę efficacissimus existit, & ad maxi-
mas surditates cōprobat. Quod si affectus pleuerat, vo-
mitu quoque vtendum, qui ex veratro moueri solet. Post
euacuationes, vomitus, medicamenta, quę per nares mo-
uent, item quę affectis partibus imponuntur, etiam exerci-
tationem per equos adhibeant, pręsertim eā quę curius
obiri solet, & loca mutent, deligito autem maritima po-
tius quam mediterranea, & balneas naturales dulcibus pō-
ponito, harum inopia confert etiam in marinis aquis cor-
pus abstergere. Adhęc caput p̄sertim quibus graue est, &
repletum, exiccare salubre est, pręterea hirudinibus, sina-
pismis, & cutis perfricatione vtendum. Quidam verò nō
solum hęc, sed etiam arterię incisionem postea adhibue-
runt, extrema tubicinalis calami parte in auris meatum
imposita, ita modulati sunt. Alij verò per magna tintin-
nabula insonarunt, ac alij alijs machinis excogitatis vti
sunt. Nam in magnis affectibus, etiā si multa remedia ni-
hil notatu dignum facere videantur tamen excogitanda
sunt, nec labor ad succurrēdum detrectari, nihilque omit-
ti debet. Pleraque enim nō raro p̄ter opinionē succedunt.

ch
Balineę
natura-
les surdi-
tati fa-
ciunt.

De parotidibus,

Cap. 10

AVrium effectus iam persecuti deinceps opportunē
de parotidib. agemus. Scire igit nos oportet plu-
rimas parotidum esse differentias q̄dā enim ipsa-
rum, rōne Crisis cōcoctione apparente, sunt, q̄
neq; prauę, sed potius curatu faciles existunt, multosque
magnis periculis liberarunt. Alię verò ex copia cruda cō-
tingunt, q̄ naturā grauāt, simul & nōnihil irritāt. Quare
etiam procedente tempore periclitantur, & medicis multa
tentantibus vix ad suppurationem, aut cōcoctionem perue-
niunt: Accuratē igitur inspicere debet, tum qualitas, tñ quā-
titas materię influentis & Parotidas excitantis. Nōnullę

liquidem ipsarum ex copioso humore calidiore, & bilioso, ut nonnullæ rursus ex crassiore & frigido genentur. Ex his ipsis rursus, quæ quidem ex copia calidiore constituuntur magnos quibusdā, & vehementes cruciatus inducunt quæ autem ex subtili, erysipelata, neque grauantes, neque meatus arctantes, quæ autem a crassiore sanguine originē traxerunt, grauant. Quæ autē a magis melancholico pro- uenerunt, neque ruborem habent, neque dolorem: adeo ip- sę inferunt, tumore scirrosum, quē admodū laxū tumore, qui oedema dicit, repræsentāt, quæ a pituita sunt excitatæ. Qm̄ igit ipsarū qualitas, quantitasq; diuersa est, diligēter eā inspicere, & sic ad curationē congruam venire expedit.

Curatio parotidum, quæ a copia sanguinis constituuntur.

Incipiamus igit a Parotidibus, quæ a sanguinis copia generantur. Quando itaque ex tali humore consistūt, ne- cesse est tumores magnos, & rubros apparere, doloresq; euenire continuos, vehementes, & periculosos. Antequam igitur ullā curationē parti adhibeas, ad sanguinis missio- nem procedēdū est. Qui enim nulla vacuatione premis- sa, statim ad inducēda cataplasmata trāsierūt aut ad aliud quod discutere, aut extrahere Parotidas pōt, cuiusmodi sunt, quæ ex fermento & visco parantur, hi manifestō au- tores exriterunt, cur ægri strangularentur. Quare si nihil aliud in Parotidibus ex crassioris sanguinis copia consti- turis impedit, ad sanguinis missionem venire oportet, at- que ita cum bona fiducia offerre quaecunq; medicamē- tum, quod affectui conuenire existimaueris.

Parotis
ex san-
guinis
copia

De cataplasmatibus.

Cataplasmata igit in maximis dolorificis inflāmatio- nibus cōueniunt, quæ ordeacea farina semine lini con- stāt. Sin & durities qdā fuerit, ficus siccas, adipē suillum, & Lapathū adijcere oportet. Cōstat aut cataplasma coq de bere ex iure fœnugręci, chamemeli, altheę & ficuū sicca- rū. Tribus diebus post cataplasma inductū, emplastro, qđ ad Mnaseum autorem refertur, admodum lenienti, & ad ea quę in scirrum induruerunt, discutienda, emolliēdasq;

H 2 durities

Liber tertius

durities bene efficaci, vitior. Hæc aut recipit, Cera librā, axungia porcinæ libram colophonæ uncias sex, argenti spumæ libras duas, vini lecti heminas sex. Paratis vitior Non minus autem hoc quoque medicamentum quam prædicta valet, habent autem in hunc modum. Terebinthina, libram, mastichè, ceræ, singulorum uncias tres, olei gleucini, & myrtei quod satis est. Medicamentum in aquā marinam conijcito. Optimè facit etiam medicamentum quod ex melle constat, per se, & cum Pfyttacio, pari modo etiam peonia in superficialiis parotidibus, & quæ ex sanguine originem trahunt, rectè adhibetur, verum in ijs que altius delitescunt & in quibus cutis est dēsa, crassior- que materia, si nitri paulum, & dracunculi radicem cata- plasmari iam dicto admiscueris, præstantius adhuc, ma- gisq; discutiens medicamētum efficies, quemadmodum si ammoniacum adijcias.

Curatio earum in quibus tumor est scirrosus.

In quibus magna q̄dam durities apparet, aut picem li- quidam, aut seuum taurinum, aut hircinum, aut vitulinū, aut ceruinum, aut bdellium, aut styracem cōtinuè addere expedit. Hæc enim omnia duros scirrososq; tumores dissi- pare, & emollire possunt. Deligendum igitur ex his est, q̄ vniciq; cōpetit. vbi tumoris discutiēdi, molliēdiq; spes est. Ceterum oleum, quod parotidibus ex frigido subortis & durioribus super accommodabitur, aut irinum, aut sy- cionium esto, quemadmodū rursus calidioribus rosaceū aut chamemelinū, Clarum verò est calidiora medicamē- ta melius adhiberi, vbi febris nō adest, etiam in diuturnis affectibus, qualia sunt tum Ariobarzanū, tū Diastruthiu appellatur, quorum descriptiones vobis subieci, ne eas aliunde conquirete cogeremini.

Emplastrum Ariobarzanum ad scirrosos affectus efficax.

Spumæ argenti libras tres, & sescunciam, cerusæ librā, & ꝑ uncias quinq; ꝑ, aquæ marine ꝑ uncias * viginti quinq; olei veteris sesquilibram, buccinorum combustorum vn-
*
In alio,
vncias
quinde-
cim,
cias * septem & semissem, ceræ rusæ uncias nouem, te-
rebinthinæ

rebinthinę vncias sex, thuris vncias tres, & scrupulos tres cum dimidio.

Medicamentum Diastruthiu ad eadem.

Herbę lanarię quę struthi in gręcis dicitur, vncię quatuor ammoniaci sulfiminis vncię quatuor, spumę argenti vncię quinque, resinę picę libra, cerę libra aristolochię & rotundę & vncię quatuor, galbani vncię quatuor, squamę eris totidem, mannę thuris vncię quatuor, aceti scilliticispermine tres, olei veteris sextarij quatuor. Oleū, argentih, umam & acetum coquito, dum manus non inquinent deinde lebate humi posito adijce herbam lanariam, ammoniacum, squamam, & galbanum, deinde rudicula agitans, adiungito mannam thuris, & aristolochiā, coquitoque donec in crassitiem coierint. Lebate autem ab igne sublato, moueto. Quidam acetum postea superfundunt. Hoc medicamētum confert parotidibus, & precipuē strumis, auxilia ur etiam scirrosis, durisque condylomatis, neruorum vulneribus, incipientibus panis, visceribus scirro induratis, & stomachi abscessibus, tophos dissoluit, in summa medicamētū est multis accomodatū.

Quomodo tumor in pus conuerti notetur.

Si tumor nihil quod notari possit, imminui ex medicamentis, & cataplasmatibus discutiendi facultate pręditis appareat, sed etiam dolor perseueret, necesse tandem est, vt ad ea quę suppurationem excitare, & materiam possunt concoquere, digrediamur, id autem pręstat cataplasma, quod ex farine polline confit. Lapathum & axungia porcina in hydrelęo coquuntur. Porro materiam in pus iam mutari, inde tibi innotescit, quod rigor pręter rationem, & febris nunc oboriatur, quę prius non erant, dolorque maior vrgeat. Postquam igitur in pus transierit, materia mutata, tunc etiam magis non modo cataplasmatibus, sed etiam medicamentis, quę puri generando sunt idonea, vtendum est. Ex simplicibus igitur ad huiusmodi apta est & aqua tepida, continuē per forum adhibita, nunc quidem per se, nunc autem cum sap 2

H 3 magis

Liber tertius.

magis adhuc proficiet, quinetiā triticea farina his incocta prodest, similiter & halicę farina, sed in humidis magis tumoribus, eadem ratione etiam panis purus plusquam fordidus præstat. Item pix leuigata ex oleo, adeps vitulinus, & suillus absque sale confecti prosunt. Nā qui salis participes sunt, ad discutiendum magis valent. Sunt autem alia quoque non pauca simplicia, quæ suppurationi conferūt, verum ad composita transire commodius est. Multa itaq; sunt etiam alia cataplasmata, quæ ex farinæ polline parantur, & sed nullum præstantius eo quod a nobis confectum est. Recipit autem ꝑ axungiaę libram, oua anserina quatuor, sapaę vncias quatuor, farinæ pollinis vnciam.

*
In alio
libram.

Hæc probè læuigata, & in panniculum illita applicato, cōtinuè immutans. Ego autem, vbi farinæ pollinem cum sapa & axungia coxissem, ac postremo oua adiecissem, multo leuius medicamentum effici. Insuper hoc quoque medicamentum probè, quod sequitur, adiuuat, vt celerius fiat suppuratio, & humores crudi, coctionisque expertes concoquantur. Idem etiam humores in pus cōuersos extrahere consuevit, quin & humorem insidentem per tennes, & a visu remotos meatus latēter elicere, vt cicatrices postea tennes, & quodammodo obscuræ appareant.

*
In alio,
vncias,
quatuor.

*
In impres.
græco, vn-
cie.

*
In impres.
græco qu-
que.

Hæc autem recipit. Fermenti libram, ceræ vncias octo, apochymatis vncias quatuor, salis communis vncias quatuor, galbani vnciam, * salis floris, piperis, singulorū vnciam, seui taurini vncias quatuor, saponis gallici vncias tres, resinæ picæ * libram. Hoc medicamentum ita præparatum non solum Parotidibus, sed etiam alijs abscessibus accommodatur, vbi affectum vtriusque indigere putaue-
ris, nempe vt humores in pus iam mutati excernantur, qui autem mutari non sunt, concoquantur. Aliud. Eadem quæ hoc, efficere potest etiam medicamentum, quod cuminum recipit, cuius scriptura ita habet. Farinę ordeaceę tenuis admodum vncię viginti septem, salis cōmunis vncię quinque, picis vncia, cerę * vncię nouem, nitri, cumini, * resinæ frictæ, singulorum vncię quinq;, olei vncię octo
althææ

altheę vncię * quinque, cremoris ptisanę libra, cremoris
seminis lini * libra. Arida vino in leuorē redigito, & quę
liquari possunt, ipsis superfundito, cremoribus autem se-
minis lini & ptisanę diligenter coctis, vt non adurantur,
medicamento hoc cum fiducia generatim vtor in paro-
tidibus, alijs abscessibus. Et enim maturat discutit, rum-
pit, conglutinat celeriter, & dolentia lenit.

*
vn. duę
*
In alio,
semuncia.
*
In impres-
sura,

*Aliud medicamentum ex farina polline, quod
Diagyrios dicitur.*

Bene facit etiam medicamentum ex farine polline,
quod hęc recipit. Adipis porcini vncias sex, cere vncias
duas, ouorum duorum albumina, mellis tantundem, fari-
næ pollinis quod satis est. Ceram primum cum adipe li-
quefacito, deinde vbi soluta fuerint, tepesacta ouorum al-
bumina moderatē adijcito, ac melle pilę indito probē
subigito, atque ita paulatim farinam vsq; ad mediocrem
crassitiem, & ea quę soluta sunt, superinijcito, rursusque
diligenter tritis sic cum fiducia vtor, illinitoque, valde
enim discutit, lenit, rumpit, purgat, & in totum abolet,
facit etiam angina detentis.

Aliud medicamentum diasericos.

Ad eosdem affectus valet etiam medicamentum quod
ex serico paratur, hęc autem continet. Serici libram, olei
heminas quatuor, quod est sextarij dimidium, coquito dū
manus non inquinet, ad multa efficax est medicamētum
ne contempnas simplicium vtilitatem. Iam id quod a nobis
paratur medicamentum ex melle, conducit, si cum supe-
riori Diasericos misceatur, vt partes quinque sint medica-
menti Diasericos, duę autē eius quod ex melle conficitur.
Interdum verō etiam per se positum proficit, est enim in
multis comprobatum, habet autem in hunc modū. Lixi-
uij primarij, hoc est, piliariorum vncias sex, corticum nu-
cum vncias duas, saponis gallici vncias sex, aphonitri al-
bi vncias sex, mellis vncias tres, olei veteris libram, ce-
re vncias tres, terebinthinę vncias septem. In alio rur-
sus inueni ouorum septem albumina, hoc dissoluit, squa-

H 4 mas

Liber tertius.

mas educit, & multis est vtile. Hęc sane moderatis inflammationibus conueniunt, in quibus dolor vehemens multusque non vrget, & tumores rumpere cogitamus, neque calorem magnum excitare oportet.

De parotidibus quę ex biliosa fluxione nascuntur.

Ambrosia
ceratum.

*

In alio
scrupulus.

*

In impres.
quinque.

At si Parotidem ex tenui feruentique sanguine, & in biliosam naturam conuerso generari contigerit, id quoque tum ex alijs multis, tum nihilominus inde licet cognoscere, quod tumor sit rubicundior, igneus, erysipelati per similis, egerque videatur tanquam ardere, & tãgentes manifestam caliditatem percipiant. In his igitur ea quę ouis, chamęmelo, & sapa constant admoueri debent, quę in febricitantibus parare consueui, item ceratum febribus abolendis efficax, Ambrosia dicitur, cuius compositio hęc est, Croci scrupuli quatuor, spumę argenti vncia, * rosacei, cerę, singulorum vncię * tres, adipis porcine vncię duę, mellis vncia, cremoris seminis lini quod satis est. Hoc quoque medicamentum calidis affectibus opitulatur, scriptura eius ita habet. Cerę vncię quinque, olei chamęmeli vncię duę, semis, rosacei tantundem ouorum lutea septē, farinę fabaceę * quatuor, Paratis vtitor.

Aliud præstantissimum ad idem.

Impres.
Codex, vn.
vna i alio,
quatuor.

*

Duę, in
alio sex.

*

Vnc, qua-
tuor, i alio,
libram.

Altercum, lapathum cum axungia leuigata obducito, bis die, aut ter immutans. Aliud. Cerę vncię * sex, colophonię vncię sex, olei, foliorum perdicidis, singulorum vncię sex, oleo paratis vtitor. Iam psyllium quoque per se coctum, & applicatum proficit, nonnunquam ouis adiectis, quin etiam medicamentum Diachylu confert, quod hęc recipit. Argenti spumę leuissimę libras * quatuor, olęi, cerę purę, singulorum libras septem, cerę Tyrheneę libram, resinę piceę vncias quatuor, succi psylli libras tres, succum psylli ita parabis Psyllij vncias tres in aquę fontanę libras sex conijcito, & die præcedenti aqua macerato, in sequenti igne vehementi coquito, donec iuris hedini crassitiem habuerit, & acceptum percolato, quicquid subsederit, cito enim coalescit, deinde rursus in lebetem

lebetem recipito, iterumque percolato. Atque ita calefaciens parato, donec trium librarum pondus receperit, deinde sic argenti spumam per se leuigatam habeto, postea in vas æreum cū oleo & succis inijcito, mouetoque, lento igne incoquens vsque ad spissitudinem, quæ manus intinctas non inquinet. Inde humi ab igne positis ceram & resinam piceam immittito, ac ubi non amplius inquinauerint, sublata in pilam defundito, & rudicula emollita, exceptaque in pelle reponito, ac in quibus visum fuerit, vtor. Optima etiam sunt cataplasmata, quæ ex palmulis, mica panis, luteis ouorum, glaucio, croco, & farina hordeacea conficiuntur. Etenim concoquunt, etiam si quæ durities igne inflammationi coniuncta inueniatur. Nonnulli sanè ijs quoque vsi sunt, quæ solanum recipiunt, ego verò huiusmodi auersor, quemadmodum & illa, quæ alumen, & aliud quid astringens continent, quippe materiam in alto non sine periculo repellunt.

At Parotidas œdematodes.

Ad Parotidas ex pituita prouenientes, quæ nihil habent dolorificum, aut renitens, digredi tempestiuum est. In his igitur competit terra Cymolia inducta, & lapathum iniectum, ita nimirum, ut prius butyro inungatur. Itē calx lota inuncta probè tumores Oedematodes discutit. Adhæc erui cum melle applicati, aut mulla valde siccantem discutientemque vim obrinent.

De victu.

Victu congruo maximè, & subiecto affectui, causæque eius effectrici accommodato, in primis vtantur. Nā in Parotidibus, quæ ex bilioso humore concitantur, temperatus victus, & refrigerans cōuenit. Cremor itaq; his expedit, præsertim per initia inflammationis, cū adhuc est dolorificatum ptisanæ, tum halicæ, & similaginis insigniter decoctæ quæmcūq; ex prædictis cremoribus eger assumat. Similiter etiam ouorū lutea his idonea sunt, malæque caules. At inflammatione declinante, etiā pisces saxatiles, pulli columbini, & gallinarū cohortalium alæ cōdudunt. Eisdem

etiam

Liber tertius.

etiam in alijs Parotidis differētijs ægros vti oportet. Qui autem sine febribus existunt, inter initia si pisciculum, aut Aphratum, aut columbum assumpserint, nihil offendetur.

De narium affectibus.

Cap. 2.

Ozena.

*Medica-
mentū ex
cochlēis,*

*Malorum
punicorū
genera
tria.*

T Vmores quidē præter naturā Polybi naribus ob-
ueniūt, vlcera verò Ozenæ, necnō excretiones na-
turæ cōtrariæ, quas aut critica febrium solutio, aus-
copia, aut venæ eruptio excitat. Primū igit de Oze-
na dicturus sum, quæ ex acrium putridorumq; humorum
colluue procreantur, qui si acres tñ existant, vlcera cura-
tu difficilia, non tamen grauiter olentia contrahere solēt.
Curatio sanē vtriusq; huius vitij Ozenæ & Polypi est cō-
munis, nēpe caput primum resiccare, eique robur adijce-
re. Cōstat enim hæc ex eo propter humorum malignorū
redūdantiā naribus influere. Quomodo autem caput ro-
tum corroborādum sit, ne quicquam ex ipso superfluum
infernīs partibus influat, subinde comprehēsum est. Cum
igitur caput validum, robustumque reddideris, tunc ipsis
naribus remedia applicabis. Itaq; capiti prius deraſo em-
plastrū ex salicibus, aut Barbaram, quod bitumē & picem
recipit, maximē a Galeno, aut certe a nobis probatum im-
ponito. Item optimū quoque est, quod ex anemone confi-
citur, adhæc etiam proprium medicamentū, quod ex co-
chlæis in hunc modum paratur. Myrrhæ, thuris singulorū
vncia, cochleæ integræ, quæ petris adhærescunt, numero
quinq;. His in pila tritis, cerā & albumina ouorū duorum
addito, commiscetoque, ac medicamentum capiti cū lin-
teo diebus nouem continuis inducito, & si malis humori-
bus sit infectum, tertio id adhibeas, posthæc parti remedia
induces. Malorū punicorū tria sunt genera, austerā, dulciā
& acidiā, quæ adhuc recentia sigillatim contrūdere oportet,
totaq; accuratē cōfringere, vt succus ab ipsis exprimi pos-
sit, quē vbi modicē decoxeris, si liquidior paulo appareat
stanneo vase repones. Quod verò crassum ex ipsis solidū-
que

que reliqueris, rursus in pila exquisitissimè contundes, ut iterum possit læuigari, ac collyria inde fingi, quæ narium eius qui curatur, meatui accommodentur. Demittentur autem in narium meatum, in quo Polypus delicescit, & citra rosionem, dolorisq; consensum, quem acria medicamenta efficiunt, longioris temporis spacio ipsum abolebunt. At si humidior molliorque Polypus tibi appareat, maiorem portionem ex austeris malis, punicis iniicias, si durior, ex acidis. Quoniam verò molestum est perpetuò collyrium sustinere, licet etiam quandoque intermittere, atq; interim succum antea expressum in nares infundere, simulq; ore hiante illinire, qua parte palatum versus nares perforatur, pinna, aut specillo lana inuoluto. Ex aridis medicamentis noui quandoque diphrygi polypum citra rosionem longiore tempore consumptum. Ad hæc non vnū genus pulueris existit, sed etiā quod ex quatuor metallicis componitur, chalcanto, chalcitide, ære cremato, & mysi. accipias hæc æquali singula pondere, & seorsum teras ex aceto, postea omnia simul misceas, ex vino subigens, donec glutinosum fiat medicamentum ad mellis spissitudinem. Deinde in ollam recetem conijcias, quam operculo imposito, lutoq; oblitam in furnum demittas, ut in carbonem illa redigantur. Furno exempta cum vino teras, atq; iterum similiter torrefacias, redigasque in puluerem, eumque reponas, & cum necessitas postulat, utaris. Hic pulvis Polypos admodum inueteratos consumit. Nec parū confert ipsis & prædictum collyrium, quod ex malis punicis componitur, aridum minutissime tritum, & inspiratum, aut nucleo specilli impositum. Atque hæc omnia maxime faciendæ, ne vnquam affectæ particulæ medicamentum desit, facile enim ob fluentem humorem eluitur. Quæ admodum igitur in lippientibus, ita in his quoque perpetuò medicamentum imponere oportet, lauari autem debet ex succo prædicto, aut vino. At si quis eunuchus nullum medicamentum adferri sustineat, sed ab omnibus irritetur, rosas siccas contusas tretasque cribro, diligenter impones, ac citra

Polypus
humidior
molliorq;

Liber tertius.

ac citra rōtionem pariter, & mirificē operabuntur. Verum
sæpē adhibenda esse ista medicamenta constat, lauandaq;
studiosē ex succo nuper dicto. Porro vlcera narium pastil-
lis curabis, quales sunt Andronius, Passionius, Polyides,
aut Bithyniu aut is quem ego cōposui, interim ex vino
dulci ipsos diluens, interim austerō, nunc ætate mediocri,
nūc veteri, alias ex aceto, aut vinoso, aut simp̄r acido, aut
ē acri admodū, vetusto, vsu medicamētōrū ab affectuum
accidentibus s̄m prædictas indicationes inuēto. Cū opu-
lētus quidā merogaret, vt medicamentū quod in Ozonæ
curatione adhiberem, esset odoratum, hedychroo dicto vt i
cogitauī, falerno veteri ipsum diluens, ac mirum est, quam
cito affectus sanitatem receperit. Hedychroi autem con-
fectio explicata est in Theriacæ antidoti descriptione, quā
Galenus memorię prodidit. Iam emplastrum ex pipere
albo, & oleo rosaceo solutum, & naribus illitum omnia
vlcera mirabiliter persanat. Liqueat autem in huiusmodi
affectibus, considerata cuiusque corporis natura, sangui-
nem, si nihil impediat, mittendum esse, nec non medica-
mentum purgans offerēdum. Ceterum victus ratio quo-
que obseruari debent, & caput radi siccatiq; medica-
tis, & pituita per os educi.

Ad sanguinis profluium ex naribus.

Platani pilulas colligēs in vmbra sic arto, vbi siccaueris
easdem, subternito quandam tunicam asperam, extrēmi-
tate fricata, sin minus in quadam pilis structa fricabis, & se-
mē pilularū projicies: albuginem autem colligens in vase
fistili recenti reponito, cum vsus exigit, linuginē platani
impositam fistulæ arundinacæ, cui geniculi sint adempti,
in sculpta autē sit, qua parte imponitur, ægro reclinato, na-
ribus inspirato, ac statim sanguinis profluuiū sistet. Aliud.
Chalcanthum diligēter tritum reponito, in vsu carptum
linamentum in medicamen intingens, naribus demittito.
Aliud Spōgiam nouam pice liquida imbutam comburi-
to, hac illitum linamentum naribus immicto. Aliud. Pu-
taminis oui tritici pars vna, gallæ Asiaticæ pars vna, linceum
decocta,

decocta totū aqua infundēs, & puluere ipso inuolutū nari-
bus inferes. Adhuc pulu. Xanthos dictus, quo ego vsus
sum, Chalcitidis combustæ drach. centū, chalcanthi crema-
ti drach. quinquaginta, misyos cremari drach. viginti quin-
que, æris vsti drach. duodeci semis. Terito & vtitur. Aliud
Mirrhę, misyos Cypri, singulorum drach. septem, chalcen-
thi drach. septem, corticum pini, squamæ æris, manne thu-
ris, singulorum drach. quatuor, & ris cremati, chalcitidis,
singulorum drachmæ quindecim, calcis viuē drach. octo,
gypsi torrefacti drach. quatuor. Terito & vtitur. Aliud
Stybis, chalcitidis, singulorum drach. sex, manne thuris
drach. duæ, resinę frise drach. quatuor. In puluerem redigi-
to. & vtitur. Quod si in naribus pessimus sit dolor, mirrhæ
acacie, stybis singulas drachmas, teres, cernesque, melle co-
cto addito. Ex his extremas nares, vel cartilagine sibi
conglutinant, qui medicinam non recipiunt, vt odor fœ-
dissimus obrundatur.

Ad liuores faciei.

Cap. 12

Liuores faciei meliloti & cœnugræco decocto foue-
bis, post forum, collyrio Diarhodon illines. Ad re-
centes autem liuores cataplasma ex farina fabæ cū
melle induces. Liuores porro cum inflammatio-
ne, aqua calida fouebis, & cataplasmate ex lenticulis de-
coctis obducens.

De dentium affectibus ex Galeno.

Cap. 13

Dentium affectuū alij sanè omnibus euidenter appa-
rent, quæadmodum cum perforati fuerint, aut ni-
gruerint, aut atriti sint, aut neq; frigida, neq; cali-
da sustinet sed vtrunq; aut alterū solū dolor ali-
quis ipsos inuadit, alij verò non apparent in ipsis manife-
sto, sicuti quum æger p se sentire se dolorem affirmat, qui
in alto dentis corpore oboritur. Aduersantur enim non-
nulli, dicentes dentem, quū os sit, citra dolorē affici, quos
admodum cum lima excessus ipsorū præsecare cogimur,
aut ob aliam quampiam occasionē, de quibus paulo pōst
tractabo, nunc enim citra rationalem naturalēq; demon-
strationem

Liber tertius

strationem cogito ijs attestari, qui dentem ipsum dolere pronunciant. Etenim ego quoque dolorem passus, mentem diligenter adhibebam, ceu qui iam prius de hac controuersia audiuissem, sentiebamque manifesto dentem non modo dolere, sed etiam pulsare, carnibus inflammatione obsessis similiter. unde etiam admiratus sum, an hic quoque affectus, quem vocamus inflammationem, in dente qui lapideam duramque substantiam obtinet, possit oboriri. Quin etiam alio tempore dentis dolore affectus, palam persenssi, non ipseus dentis, sed gingivarum esse dolor, idque cum inflammationem experirentur, ut citra compressionem dolerent imo & vicinitate dentium, cum duri sint, augescere dolorem ex compressu deprehendi. Itaque ceu utrunque sensum expertus, alium sane in gingiuis, alium, verò in ipsa dentis substantia manifestò noui, & attestor ijs qui dentes ipsos nonnunquam dolere dicunt. Præterea nervi quidem dentis radici inseritur, dolor excitari interim, rationi consentaneum est, quanquam idem nervus imaginationem confusam, incertamque multis præbeat, quasi dens ipse doleat. Etenim & hoc manifestò mihi accidisse deprehendi, & quod exigua adhuc doloris pars dente exempto permanet, id ob nervi inflammationem contingit, qui leuatur duntaxat inde, quod non amplius tendatur, a commissura, qua ossi redenti inhaeret, liberatus, respirationemque nonnullam habeat, & quod medicamina quæ adferentur, attingat. Gingiuis enim ex inflammatione dolentibus, præsentissimum est medicamentum oleum sycionium, si in ore calidum contineatur, sit autem recens, nam vetus nihil auxiliatur. In duplici id vase calefacito & utere, nam statim gingivarum inflammationes discutit. Alia igitur medicamenta astringentia adhiberi debent, quæ reprimant, aut certe, quæ discutiant.

Dentes
ipso do
lere.

De dentium dolore.

Dentium dolorem gallæ ex aceto acris decoctum, & in ore calidum retentum adiuuat aut halicacabi radice cocta cum aceto & galla. Similiter etiam teda ex aceto cocta, adhuc tithymali radix in vino usque ad dimidias decocta,

decocta, nec non alterci radix oxymeliti incocta, ac in ore qua parte dentes dolent, retenta. Præterea quam primū leniunt dolorem alleorū nuclei quinq; thuris masculi oboli tres, myrti ramusculorum fasciculi duo. Hos folijs, adētis priuatim terito, similiter & alia & thus, deinde hæc simul in recentem ollam coniiciens infundensque aceti heminam coquito, tedacea rudicula cōtinuè agitās, quo vsq; ad dimidias peruenerint, & sic tepidis vtor. Oportet aut liquorem medicamenti supra locum dolentem diutius tenere, idque tam diu fieri debet, vsque dum ille fuerit consumptus. Porro maximis dentiū doloribus, mirificè valet serpentis exuium in cinerem redactum, quod ex oleo in mellis soluti spissitudinem cogens dentem purgatum, partesque omnes ambiētes circumlinito, & si dens cauius fuerit, intromittito. Item origanum cum nirro terito, ac puluerem gingiuis inspergito, ac mox cessabit dolor. Adhæc liquorem Cyrenaicum, & piper æquali pondere cum galbano denti imponito.

Aliud anodynum ad dentes dolore infestatos erososque, est etiam tussi efficax remedium.

Liquoris papaueris drachm. duæ: piperis albi tritici cribratiq; drachma, mirrhæ drach. duæ, styracis drach. duæ, galbani drachma, sapē ad excipiendum quod satis est, cōrundito simul, & in catapotia redigito, denti circumlinēs, & foramini imponito.

Alia ad dentes molares compositio eadem hora dolorem finiens.

Piperis, pyrethri, liquoris tithymali, galbani, singulorū drachma, læuigata galbano excipito, & foramini dentis erosi imponito. Aliud. Liquorē Cyrenaicum, aut radicem laerpicij, & galbanū cū pipere inferito, aut opium cū galbano, aut opoponaca indito, inuoluitoque, ac iuuabis.

Alia Mylice, qua vtor.

Aluminis scissi drachm. quatuor, piperis albi drachmę duę, opoponacis oboli quatuor, soreos oboli quatuor, gūmi macerati in aqua drachm. duæ, ceræ totius pōderis duplicata portio. In aqua calida dissolues cerā, & sic vteris.

Pastillus

Liber tertius

Pastillus ad dentium dolores.

Aluminiis scissi drach. quatuor: piperis drach. tres, pyrethri drach. duæ: alterci succi drach. quatuor. Ex aceto terito, fingitoque pastillos, & in ore contineto.

Aliud ad dentes laxatos.

Gallæ drach. duæ & semis: mirrhæ drach. duæ: mali punici corticum totidem. Ex aceto vtere. Aliud. Ad laxos dentes nigrosque fluxione tentatos. Gallæ drach. duæ: myrrhæ aluminiis scissi, singulorum drachma: iridis drachma. Trita in puluerem redigito & vtere.

Aliud ad dentium relaxationem & gingiuas erosa. digito autem loca attinges.

Salis ammoniaci, aluminis rotundi, singulorum drach. duæ, mirrhæ drachma. In puluerem redactis vtor.

Aliud ad dentium erosiones.

Cornu ceruini cremati, salis ammoniaci, singulorum libra, mastichæ, iunci odorati, singulorum vnciæ duæ: piperis vncia, costi vnciæ quatuor, solij vnciæ quatuor. In puluerem redigito & vtere.

Aliud vt dentem digis apprehensum tollas, ante ea & probe purgatum.

Dentifri. Rosam, gallam, staphis agriam, alumē scissum, sulphur
Caleni. viuum, piper longum, pari pondere miscebis, & redactis
in puluerem cedriæ vncias quatuor addito, cum cera denti superimpones.

Dentifricia Galeni.

Nonnulla ex dentifriciis, quæ ego cōposui, vsu probata, notaque ad agendum generosa, visa mihi sunt digna, quæ literis mandarē, ac primum ea quæ frigidis affectibus dentium medetur, siue ex frigida potu aq̃ immoderato, siue ex niue, aut niueis aquis siue fructibus pomaceis frigidis. siue alijs cibis quibusdā, & potionibus frigidissimis, siue ex humore frigido e capite in ipsos dentes influente contractis. Itaque ex humore perfrigeratos vehemēter adiuuat apoplegma.

phlegmatismus, hoc est medicamentū pituitā per os edu-
 cens. Deinde hoc medicamentum adhibebitur. nā si absq;
 humoribus affliguntur, solo nūc commemorato medica-
 mento curare oportet, utique eo etiā post apophlegmatif-
 mum satius est, ut nō solum noxium humorem euacuet,
 sed etiam affectum ab eo contractum persanet. Composi-
 tio medicamenti hoc pacto habet: Duæ herbæ, quarū aliā
 sideritis, aliā perdicias nominatur, sic dicentē domi sensim
 circa solis obiectum, ut neque humidæ adhuc, neque siccæ
 existant, sed tantummodo vrantur, ut quam primum ad
 tundendum incernendumque fiant idoneæ. Corruptitur
 enim facultas ipsarum, si plurimum fuerint adustæ: in aliā
 autem ollula comburetur sal fossitius cum alumine ro-
 tūdo Attico melle subactus: deinde cū alijs hæc mixta cō-
 tundentur, & in creta probè tenui cribro rursus conteren-
 tur. præstantius enim erit medicamentū, quanto exactius
 fuerit læuigatū: uti autem eo oportet solos dentes frican-
 do, ut gingivæ non attingantur, nisi hæ fuerint flaccidæ:
 nam medicamentum vim habet siccatoriam idoneum sa-
 nè est gingivis humidis, contrarium autem siccis. Attamē
 radices dentium post gingivas eo perfricare convenit,
 quemadmodum etiam ipsos dentes. Cæterum eorum
 quæ ad huius medicamenti compositionem spectant, talis
 est temperatura. Herbarum combustarum drachm. sede-
 cim: salis combusti cum alumine drachmę vndecim. Sic
 autem herbarum æquale pondus antequam comburan-
 tur: sal quadruplo alumen superet, aliorum verò nullum
 vratur, arida iniiciantur, prout subscripta habet tempera-
 tura: origani, comæ drach. duæ piperis drach. duę pyrethri
 drachm. duę: costi drachm. tres: apij seminis drachm. tres:
 iridis illyricæ drachm. quinque: mentæ siccę drachm. duę:
 cornucervini, aut caprę combusti drachm. duę, seseleos,
 hysopi singulorum drach. duę: si odorem ipsum esse vo-
 les, casia, aut amomi drachmas duas misceto: si regi præ-
 pares, cinnamomi drachmam vnam iniicias.

Ad mobiles dentes.

I

C litycl

Libër tertius.

Callitrychi seminis vñciā: aluminis scissi & rotundi
singulorum vñcię tres: spicę nardi vñcię duę, folij vñciā:
piperis albi tantundem: pyrethri vñcię quinque: contusis
lenigatisque simul omnibus gingiuas vsque ad dentium
radices attingito. 3

FINIS LIBRI TERTII.

CAPITA LIBRI QVARTI ET APPENDICES.

CAP. I.

De Angina.

De medicamento quod a
moris diamoru Gręcis dici-
tur.

Compositio medicamen-
ti ex moris diamoru gręce
dicitur.

Aliter diuinissimas Gale-
nus medicamentum ex mo-
ris parauit.

Confectio medicamenti
ex nucibus, quod Diacaryon
dicitur.

Antidotum diabesasa qđ
ad malignas desperatasque
inflammationes inungitur.

Ad Anginas.

Aliud gargarisma.

Aliud ad anginas vlceris
expertes, & inueteratas.

De sanguinis missione.

De cucurbitula.

De ijs, quę extrinsecus
imponuntur.

De cataplasmatibus.

De fomento.

De victu.

Alex.

ALEX. TRALLIANI

LIBER QVARTVS,

Ioanne Guinterio Andernaco interprete.

De Angina affectibus.

Cap. I.



ANGINA, Si quod aliud quoque
vitiū, acutissimus morbus existit
Nā ægros laquei funisque modo
strangulare solet. vnde ēt Græ-
cis merito Synanche appellata
est. Qm̄ igit acutissimus est affe-
ctus, & statim mortē inducit, ne-
cesse est ēt protinus ad curationē
festinare. Verum cū in omni re-

cta curatione inter notionē præcedere oporteat, conue-
nit tū substantiā ipsam affectus, tū causas eius, tum dñas,
tum notas vnicuiusq; cognoscere. Ex veteribus igit me-
dicis antiquiores magna ex parte oēm inflammationis
circa gulam speciem, siue intus, siue foris suffocatū minet,
Synanchen nominarunt posteriores aut inflammationē
quadrifariam diuiserunt: ac internam quidē musculorum
in superiore gutturis parte inflammationem Synanchen
vocabant externā verò Parasyanchen: pari modo inter-
nam faucium, quæ Pharynx dicitur, inflammationem, Sy-
nanchē appellabāt: externam verò Parasyanchen. Quæ
cum ita habeant, dicamus iam etiam curationē vnicuiq;
speciei conuenientem. Scire igitur in vniuersum oportet,
neque reprimentem solam medendi rationē, hisce affecti-
bus conferre, neque discutientē sed mistā requiri, & tū pū
ratione habita, alias repellentia, alias discutientia miscēda
esse. Et si quidē morbi fuerit initium, & fluere adhuc ma-
teria videatur, tunc repellentia potius misceri debent: ac
in statu, potiore ex parte discutientia: in declinatione verò

Angina
quatuor,
species.

I 2 ca, quæ

Liber quartus.

Videtur autem sex plarita, ut multi ex ipsis vix enaserint alii periculum moris incurrerint, ea, quæ valentius discutiant. Qui enim sola laxatoria ratione vti sunt, siue intus, siue foris, hi insignium malorum autores extiterunt. * Vel enim suffocationem acutissimam intulerunt, vel inflammationem auxerunt, ut multis postea oboris & symptomatis æger vix respirauerit, seruatusque sit. Non solum autem temporibus animum, sed etiam facultati auxiliorum advertere oportet. Etenim imbecilliora mollioraque medicamenta ijs qui teneriorem delicatioremque habitum obtinent, accommodatius quis obtulerit, nempe eunuchis, pueris, mulieribus, & horum similibus: valentiora autem durioribus, & fortioribus corporibus. Etenim quemadmodum duriora corpora refrigerantibus per sanitatem affecta non egrotant, ita rursus, ut in naturalem statum reuertantur, valentiora necessario remedia iterum requirunt, at molliori habitu prædita contrarium experiuntur: quippe imbecilliora medicamentorum auxilia citra noxam offensamque tolerantia valentioribus autem læduntur, eo quod vires ipsorum non ferant. Quare diligenter attendendum est, ubi sanè vires medicamentorum remittere, ubi verò intendere oporteat, ut quod remedium adhibetur, contrarium quidem superanti affectui, familiare autem & amicum egrotantis habitui fiat. Dicamus igitur iam quæ medicamenta simpliciora sint & imbecillia, quæ rursus valentiora, item quando ipsis mixtis, quando rursus synceris ac puris uti conueniat.

De medicamento quod a moris Diamoron Græcis dicitur.

Diamorō. Simplicius igitur medicamentum ex mororum succo, & melle paratur, facitque ad incipientes tonsillarum, vugæ faucium, & summatim ad omnem moderatam partium guttur ambientium inflammationem, præsertim in corporibus molli carne præditis, & candidioribus. Compositum verò non modo in principijs, sed etiā in statu inflammationis valet. Valentius autem magisque discussorium efficitur, si myrrhā quoque receperit. Ac plerique inter initia
sic cum

sic cum myrrha parant, præstaret autem in statu, quâdo
 & discutere, & concoquere oportet: tunc si etiam medica
 menti Diabesara, aut alterius quoque cuiusdam antidoti
 discutientis paululum adieceris, multo efficacius medica
 mentum reddetur. At si inflammationis feruor iam desierit,
 durities autem quædam adhuc remaneat, tunc quoque sul
 phuris, & nitri momentum tali medicaminis mixturæ
 iungere conuenit: ac ad discutiendum dissipandumque si
 quid crassum viscosumque in alto corporis hærescat, nitri
 drachm. sex sufficiunt: sulphuris drachma una. Quod si
 egri rosionem non tolerant, sed & stomachum imbecillè
 habeant, eumque subuerti medicamento perustione pu
 tent, in his nitrum & sulphur vitare oportet, contectos so
 la mixtura medicamenti Diabesara, aut pulegio, & origa
 no, aut calaminthæ, aut hyssopo, aut pipere. Porro ne fau
 ces ab his exasperentur, confert dulcis radicula succum ad
 miscere. Ita nanque multi usus, & innocentius in omnib.
 erit medicamentum. Nam in ijs qui medicatas qualita
 tes non ferunt, mitiora auxilia opitulantur. Cæterum
 ne rursus aliunde compositiones querere incogantur, qui
 illas parare cupiunt, has ipsorum compositiones in præ
 sentiam explicanda censui.

*Compositio medicamenti ex moris Diamoron
 Græce dicitur.*

Mororum succi heminae sex: croci, myrrhae troglody
 tidis, aluminis, singulorum scrupuli: sex: omphacei ro. idè
 mellis sextarii dimi. Sinistro morotum succum horam vnâ
 * vbi decoxeris, refrigerari, paulumque spissari. Postea adie
 cto melle iterum ad tertias decoquito. Vbi refrixerint, rur
 sus arida misceto.

*
 Codex
 græcus
 pressus
 hic depra
 uatus.

*Aliter diuinitissimus Galenus medicamentum ex
 moris parauit.*

Mellis libr, succi mororum heminae quinque, croci dra
 chma, myrrhae drachma, omphacei drachma, vini austeri
 hæminæ quinque: alias drachm. duodecim. Quod si om
 phacium

I 3

Liber quartus.

phantium tibi desit, in vicem eius rhu succum immittito succus eius per se antea coqui vsque ad sordium spissitudinem debet, deinde sic mel adjici, vbi coxeris, atque lebetē ab igne sublaturus es tunc tandē sicca inijcito cognitoq; donec omnia in vnitatem probē coe. int. Talis est cōpositio, quæ ex succo mororum constat. Fructus autem mororum syluestrium succus, si paretur, præstantissimum est medicamentum, item malorum cotoneorū succus, horū verò penuria, ēt pirorū syluestrium, mespilorum, prunorū Damascenorum, sorborum, & prunorum syluestrium. Clarum porro est in astringentibus fructibus copiosius mel admiscendum esse: interim duplum, interim triplum atque hæc omnia medicamenta sunt stomacho amica, periculoq; vacant, & si deuoret aliquis, etiam moderatis inflammationibus conueniunt. Ac licet hisce succis admiscere ea quæ in succo mororum quoque descripsimus. Ac medicamentum ex succo nucum paulo est valentius, imo & quæ ex moris rubri, malo punico & cotoneis, parantur, tum corroboratē, tam stomacho amicam vim obrinēt. Hunc in modum componuntur.

Confectio medicamenti ex nucibus quod Diamorion dicitur.

Vigentis nucum fructus cortices externi circūcidi, statimq; in pila contundi debent succus per linteum colari, vbi decoxeris, mel ei moderatē misceri, vt in medicamēto Diamorion proditū est, & rursus vsque ad melleam spissitudinem incoqui. Ita nāq; ipso per se sine aliqua mixtura rectē vti licet in pueris & mulieribus, magis per initia. Sin autem myrrham quoque ei admiscueris, poteris eo in statu quoque vti, & si sulphur nigrumq; adjicias, etiam in declinatione. item in quibus durities & cōstrictio arteriā asperam, cuiusque summam partem obsidere diximus. Huiusmodi sanē est etiam confectio, quæ ex succo nucum paratur, quemadmodum & medicamenti quod ex moris & alijs fructibus conficitur. Vfus est aliorum quoque medicamentorum

mentorū quibus maximas Synāchas etiam curare licet de quibus deinceps dicturus sum. Ac primum sanè vobis exponam medicamentum præstantissimū, valde efficax, quod plerōsque multis periculis liberauerit, id quod etiā ego sum expertus, habet autem in eū modū. Iridis vncia balauſtiorum* vncie duę, piperis vncia, croci & vncia, rhus Syriaci drachm. sex, vini sextarij tres, sapæ sextarius, mel lis* libræ tres, aluminis vncia. Hoc remedio licet quouis tpe vti præsertim in quibus etiam excalefacere aliquid oportet, & ea quę vehementer impacta sunt extenuare. Hoc sane auxilium multis experimentis optimum esse deprehendi. Iam verò salutare est etiam id quod Diabesasa, hoc est, ex ruta syluestri paratur. Vocant ipsum ab hyrudinibus Diachelidon, & a ruta, Dia Harmala.

Antidotum Diabesasa, quod ad malignas desperataeque inflammationes inungitur.

Anisi, seminis apij, ameos iunci rotundi floris, aluminis iridis Illyricę, Besasa, quod nonnulli Harmalia appellant quidā verò agrestē rutā, singulorū vncia, calicę, croco magmatis, rosarum siccarum, singulorum vncie duę hederę, pullorum hirundinum cineris recentis, singulorum vncie tres,* spicę nardi: croci, ammoniaci, singulorum vncie quatuor* gallarum omphacitidum* drachmę octo, leuigatis cum melle vtiſor, atque hoc solo in mediocribus vitijs vti licet, ac remittere ipsius vī, admiscēdo ei, aut amyliū aut rosas siccas, aut terram Creticam, aut Lemniā, quā Gręci Sphragida, hoc est, sigillum nominant, aut farinam ordeaceam, aut alia eiusmodi quędam moderata, quocūque ad præsentem affectū sufficere aliquis existimauerit. Item augere vires ipsius possumus, vbi efficaciore medicamento vtendum est, adijcientes ei nitrum & elateriū, vocant autem ita succum cucumeris syluatici, finumque hirundinum crematum, & non crematū. Quinetiam si caninū sterus album miscueris, quod canes ex ossium esu deiiciunt, validum sic quoque medicamentum efficies. Qd

I 4 si humanum

*
Impūsus,
uncia.
*
In alio
uncia
tres.
*
In olio
uncia q̄
tuor.
*
Tres.
*
Libra
vna. Dia
besasa.

*
In alio
uncia
*
In alio,
uncia.
*
In veteri
exēplari
numero
nouem.

Liber quartus

si humanum etiam stercuris miscueris combustum, & nō combustum, multo valentius adhuc medicamentum red des qđ ex combusto fit, imbecillius est. Cæterum & pro temporum rarione nōnulla medicamēta admiscere oportet, quemadmodum & salem ammoniacum, quando nō solum reprimētia, sed etiam discutiētia requiruntur. At si bryonię quoque radicem adieceris, longe adhuc magis discutiens medicamen effeceris. Constat autem in illis vrēdum esse eis quæ valde discutiunt, in quibus nihil influit, sed inflammationes, & durę, & scirrosę existūt. Multi etiam sinapi præparatum, quod continuē edūt, obsonia in id intingentes, oxymeliti miscuerunt: deinde ita tepidū agro gargarizandum exhibuerunt: postea illito medicamento Diabesasa mirabiliter inflātionem scirrosam adiuerunt. Nā in omnibus fluxionibus cursum quidem reprimere, id autem quod in partem decubuit, discutere oportet, ne spiritus via interclusa obstructaque agrū tanquā ex graui laqueo strangulari contingat. Validam aut perunctionem reddes, si antidoto huic Diabesasa tria qđdam admisceas: Multos id seruauit, vt ne venę sectione, aut purgatione indiguerint: Erant autē tria hæc, caninū stercuris, humanum & elaterum, singula duarum drachmarum instar, in vaciam antidoti Diabesasa coniecta: Ac amplius ex eis pro agri viribus & habitu, adijcere cōuenit. Quod si nōnulli humano stercore vt abominādo vti recusent, duo duntaxat sufficiunt, elaterium & caninum stercuris, si illinatur. Bene enim facit cum melle: ac vbi nō licet inungere calamo inspiratū idē præstat. At ne stercuris fędi sit odoris: curatio vt canis triduo ante ossa comēdat. Ita n. & albū est, & non fędi odoris, humanū verò ne fędi odoris sit, efficies, si puerum cuius stercuris sumpturus es, tribus diebus ante ne deiectio minus cocta, sed cohęrēs inueniatur, lupinis coctis nutrias, quos etiā vna cū pane textuaceo p̄bē cocto nō copiosos edere solemus. Porro stercuris ex prima pueri deiectione, secūda p̄ijcere oportet: quod autem ex tertia descendit, accipere, coque vti non

Humani
stercoris
vires.

non liquido, sed sicco cū melle. Hęc etiam Diuinissimus.
 Galenus & Philagrius, alijque multi veterum testatur, ac
 experientia nos ita edocuit. Recentiores autem humano
 non vtuntur tāquam abominabili: canino magis, vt quod
 nihil fœdi odoris habeat, Possitque idem prestare. Quod
 si neq; hoc vti veliut, prædictis antea a nobis inunctioni-
 bus insistant nempe, ei quæ hirundinibus cōstat & q̄ rhu
 accipit, mirifico auxilio. Miscere oportet quæ ex hirundī
 nibus paratur, ei quæ ex succo nucū cōstat: quę enim ex
 ipso paratur, seorsim vsurpare oportet. Sciēdū autem est
 medicamentum Diabesasa nō solum ad gutturi affectus
 sed etiā alios multos proficere: etenim Stomachicis Cœ-
 liacisq; affectibus medetur, præsertim Stomachicis & Dy-
 sentericis, etiam si caninū stercus receperit, quod & ipsum
 per se Dysenterijs medetur, si lacti calculis marinis candē
 ribus cocto admisceatur. Nihil minus faucibus, tōsillis &
 vuæ inflammationem sustinentibus medetur, cum succo
 vuę acerbę, nucum corticum, cornorum, iligneorum glā
 dium, sorborum, item Aegyptiæ & Antherę mixtum. Nō
 autem obscurum est per initia inflammationum & cum
 fluxio adhuc vrget, magis astringentia adiicienda esse, cū
 autem status est, & dissipare oportet, ea quæ discutiūt. Iā
 alias quoque multas facultates caninū stercus habet ete-
 nim medetur Aphitis, vlceribus antiquis, & quæ cicatricē
 egre recipiunt, quorum omnium mentionem facere nō
 opus est. Nam ex prædictis alias quoq; ipsius actiones de
 præhendes. Sin horum sit inopia, subscriptis admodum
 bonis & paratu facilibus vtendum est.

Medica-
 menta p
 tempore
 uariant.

Ad anginas.

Raphani semē leuigatum sit ex oxymelite gargarize-
 tur, valde proficit, nam multā humiditatē inducit. Aliud
 Gargarisma Angina pressis salutare, quo Stephanus pa-
 ter meus vsus, est & ego. Spinę Aegyptiæ drachma, iridis
 drachma semis, dulcis radiculę tantundem, fursuris fru-
 mēti quantum manu copræhendi potest, rosę siccę pau-
 culę palmulę Nicolai quinque, aut septē Sapa, aut aqua
 coquantur

Liber quartus

tur, & ex decocti iure cum mellis momēto singulis horis æger gargarizet. Aliud. Sinapi perunctum probè facit. Huius meminit Dioscorides notum, verò est id valere aduersus eos qui duriore habitu sunt inueteratoque, non autem multum feruidas inflammationes experiunt. Aliud. Ad eosdem affectus. Picem liquidam, nitrum cum melle pari portione, cedriæ momentum, misceto, ac egregiè diuturnis, & iam indurescentibus inflammationibus opitulatur.

Aliud gargarisma.

Salicis folia ex aqua cocta donec colore mutauerint, ad gargarizandum dato. Hoc crassa auellit iuuatq; Aliud. Furfurum & ficuum siccarum decoctum ad os colluendum dato præsertim in quibus tonsillæ inflammationem ab initio senserint. Aliud Lenticulæ, rosarum, palmularum decoctarum iure gargarizent. Hoc inter initia magis faciendum est. Aliud. Aeris combusti, & eloti drachma, nitri rubri drachmæ duæ, melle excipito, & mediocriter in vase æreo decoctis vitior, Optimè facit in statu. Itè absinthium cum melle egregiè iuuat.

Aliud ad anginas vlcera expertes, & inueteratas.

Euphorbij drach. duæ, mellis sextarij quarta pars vbi mel antea probè decoxeris, euphorbium adijcito fingito que catapotia & ex ovo circumlinito, ac duo deuoranda porrigito, ventrem ex facili soluent, & suffocationem arcebunt: Valde efficax est medicamentum, & ad inflammationes ex viscosis crassisque humoribus sine vlcere contractas accurate valet.

De sanguinis missione.

Angina infestatis venæ quidem sectionem ante omnia adhibere necesse est, sed nō vniuersam, Nam particulares vacuationes causā potius ex ipsis locis affectis elidunt, quare etiam tertio, & quarto ipsum detrahenda oportet, autimi defectionē solum vitantes. Nihil enim aliud æquè hos offendit, vt animi defectio, quæ efficit frequēter, vt materia tota in altum cōfluat, & post missionem sanguinis, si nul-

Historia
ex angina
curati

lus laxitatis sensus oriatur, sed cibi & aeris trāitus adhuc impediatur, etiā venas linguæ subiectas incidere ne graueris, neque in crastinum differas, sed eodem id die facito. Ego sane noui me cū enim vsus valde vrgeret, venā mane apperuisse, diluculo linguæ subiectas secuisse, & velperi ex cremore ptisanæ lachrymam scammonia exhibuisse, atq; ita laqueum ex inflammatione ortum vix potui dissolvere. Iā alium quendam noui me, postquam duorū brachiorum in cubito venas secuissem, repurgasse, sequenti die nō expectato. Erat autē purgatio liquor tithymalli statī ex herba expressus, humidus adhuc, & nondum exiccatus, hæbebat autem trium siliquarum pondus. Hæc facere oportet, in quib. vires robustę sunt, æger ætate viget, & affectus vehemēter dominatur, vt nullas admittat inducias. Noui etiā ingulares venas a me sectas esse, cū linguæ subiectas non inuenirem, ac plurimum adiuuisse. In muliere autē venas ad talum aperui, cum ipsam mensibus non purgari cognoscerem, atque illinc potius ei morbi occasionem obuenire, ac duplex egrotanti commodum ex eo subsequutum est, nempe cōsuetarum vacuationem admonitio & affectus liberatio. Idem etiā in viris tentandum est si ipsos sanguinem per venas in ano extantēs vacuare solitos didiceris.

De Cucurbitula.

Scire hoc quoque vos oportet, cucurbitulis in his etiā affectibus vtendum esse, verum vbi iam materia influere desierit, neque affectum circa caput, totūq; corpus esse suspicemur. Nam quando materia influit, & loca fluxionibus tētantur, reprimentia potius & repellentia, q̃ attrahētia admoueri debent. Postquam vero influxus cessauerit, opusq; tandem sit materiam, quę in affectas partes incidat, discutere, tunc conuenit & cucurbitulas, & fomenta applicare, q̃ si res postulet, etiā cataplasma. Nihil enim metuendum erit, vbi totum corpus recremētis liberū fuerit, ne alia quædam materies aliunde ad partes affectas defluat. Constat autē cucurbitulas ipsum quod in particulis

Cucurbitula ad anginā

continetur,

Liber quartus

continetur, & solum discrimen adfert, ad superficiem extrahere posse.

De iis quæ extrinsecus imponuntur.

Extrinsecus autem injicere cōuenit ceruici lanā oleo madidam, aut cerata tenera ex cera, butyro, & adipe aserino conflata

De Cataplasmatibus.

Cataplasmatibus utendum est ijs, quæ inflammata discutiunt & concoquunt, nempe ex ordea & faring, semine lini, palmulis ex aqua coctis, item croco, & mica panis, simul iucoctis. Vitari debent cataplasmata, quæ tantum laxant, & valide reperiunt. Quod si inflammatio vetustior duriorque appareat, etiam confert tunc adijcere ficus siccas, lapathum, adipēs, & nitri paulū. quippe materiā extrahere oportet, quod etiā natura moliri festinat.

De fomento.

Adhæc fouere inflammationes vetustas scirrosasque alienum non est, chamæmeli, aut althææ decoctorū aqua calida, & si laurum adieceris, præsertim in frigidis humoribus, & contumacibus, qui in altum defecerint, multo magis proficies.

De victu.

Victu utantur ægri primum omnium mulsæ aquosæ quæ vniuersa præstare potest, nempe extenuare, & purgare, partim per vrinas, partim et per ventrem. Dari etiā ipsa debet qui thorax, aut pulmo fluxionem suscepit, & thoracis pulmonisque regio angustia præmitur, ac prope est ut inflammatio, peipnēt monia, & quoddammodo alia Synanche oriatur. Donec inflammationes moderatiores fiant, & thorax respirauerit, mulsam exhibere nō desines. A tertio die etiam cremor prisanæ offerendus est, qui & ipse omnem facultatem obtinet, quippe abstergit, incidit nutrit, & inflammationū feruorē refrigerare potest. Ac inflammatione iā extenuata, & moderatiore facta, necesse est et lutea ouorū mollissima, non autem multa exhibere. Nā copioso alimento statim angusta premuntur, & rursus

rursus strangulatu periclitantur. Quare inflammatio ut magnum malum in his vitari debet, non enim tantum ex parciſſimo cibo. quantum a copioſiore periclitantur. Talia etiam de angina dicta ſint. Puto autem nihil omiſſum eſſe alterius curationis gratia, quod ſi aliquid etiam prætermiſſum ſit, hoc quoque inuenire poteris, ex his quæ vniuerſim dicta ſunt, inquirens.

FINIS LIBRI QVARTI.

CAPITA LIBRI QVINTI
ET APPENDICES.

CAP. 1.

De tuffi.

Signa tuffis ex calida intemperie provenientis.

De tuffi ex frigida intemperia procreata.

De tuffi ex ſicca, aut humida intemperie naſcenre.

Nota quod ex capite materia influit.

CAP. 2.

Indicia inflammationis in pulmone.

CAP. 3.
De tuberculo quod phyma dicitur, in pulmone contracto.

CAP. 4.

Indicia cum viſcoſi humores in pulmone continentur.

Bechica hoc eſt medica-
uit.

menta ad tuffim idonea, quibus uti convenit.

Aliud bechicum in quibus acris influxus eſt, & thorax mediocrem repurgationem poſtulat.

Aliud ad tenuem admodum & acrem infloxi-
onem.
Aliud quod in mixto aſte-
tu valet, vocatur autem Hy-
gia.

Aliud ad plura efficax.
Aliud bechicū, quod my-
ſterium dicitur.

Ad tuffes in quibus mul-
tus acrisq; influxus eſt, præ-
ſtat etiam ne in bilem ille
conuertatur.

Diacodyon, ut Diuiniſ-
ſimus Galenus ipſum para-

De tussi & medicamento ratur.

Diacodyon.

Quo victu nutriri debet, participandum facile & ad qui ex tenui & acri fluxione cruenta sputa, spirandique tussiant. difficultatem efficax.

Quæ medicamenta. cōueniant ijs, qui a crassioribus humoribus tussi laborant.

Aliud Bechicum vtile ad Aliud suffumigium.

Aliud eiusdem facultatis.

Simplicium medicamētorum expositio.

Pastillus fumo excitando idoneus, quo vtor ad veteres frigidosque affectus.

Composita medicamenta ad tussim extennandi facultate prædita.

Bechicum antidotum ad frigidos affectus saluberrimum.

Antidotum diaprasu tussinētibus phthisicis, purulētis, cibum fastidientibus efficax, in omnibus cum fiducia vti-
tor, est enim multo vfu probatum, scriptura eius habet in hunc modum.

Bechicum valde bonum.

Aliud benefaciens præsertim ad tusses vetustas.

Aliud tussientibus, & egrospirantibus idoneum.

Aliud valde egregium.

Granula bechica, hoc est

Bechicū hoc est ad tussim efficax, quod ab eruis diaoro bon græcis dicitur.

tussi efficacia.

Ad tussim veterē, & phthisim.

Aliud, quod vehementer calefacit ex commentarijs Magni.

Emplastrum ad tussim efficacax.

Aliud valde bonū, confert

Suffumigium ad tussim quod ex stercore leporis pa-

etiam ægrè spirantibus.

Carapotia ad tussim.

Alex.

ALEX. TRALLIANI

LIBER QUINTVS,

Ioanne Guinterio Andernaco Interprete.

De Tussi.

Cap. I.



VSSIS, Quemadmodum spirandi quoque difficultas, & ipsa accidens est & diuersas causas efficientes habet. Nonnunquam. n. ex calida intemperie, nonnunquam verò a frigida, aut sicca, aut humida sumit exordiū. Non solum aut ex nuda qualitate, sed et materia influente siue consti-

tuitur, dum humor oīs, qui influit, aut calidam, aut frigidam, aut aliam quampiam qualitatem assumpserit. At scire hoc quoque oportet, tussis non causa tantum, sed etiam locis inuicem differre, ac alias sanè ipsarum primario affectu, alias consortij lege prouenire. Quoniam igitur tussis non vnam sed multiplicem causam sortita est, conuenit etiam nos omni studio euiti, ut causam eius effectricem internoscamus, discernamusque. nam apud omnes hoc inconfesso notumque est, citra intentionem non posse recte curari.

Signa tussis ex calida intemperie concitata.

Cum igitur sola intemperies calida virget tussientes, et calorem merito per eiusmodi quandam qualitatem, utpote intemperiem calidam, sentiunt, & aerem frigidum respirare desiderant, iuuanturque magis aeris inspiratu, quam aque potione, & facies rubicunda magis, & caput apparet. Quod si igitur sola adeò nuda qualitas fuerit, nihil pene, aut nequaquam expuunt. Sin autem expuunt, sputum salsam habere qualitatem, aut fumosum colore, aut laxiter biliosum idque modicum admodum, & tenue apparet. Sic enim licet tussis

sim ex

Liber quintus.

sim ex calida intemperie natam ex præsentibus signis internosce e. Nihil verò minus etiam ex his quæ præcesserunt hoc fieri potest, nempe insolatu magna parte balneis calidis, victu calefaciente, & appetitionibus potius quam sollicitudine.

De tussi ex frigida intemperie procreata.

Qui ob frigidam intemperiem, nempe frigidam in thorace qualitatem tussunt, vultu, & capite longè sunt calidiores, sicculosi verò non sunt, neque falsum expuunt, a refrigerantibus offenduntur, calefacientibus iuuantur, acidum magis quam amarorem magna ex parte sentiunt, ac præcedit hos potius frigiditas, quam, ardor solis, item intempestiuorum balneorum potuum & ciborum frigidorum vsus. Ita sanè tussiles, quæ ex frigida causa, aut calida obaeniunt internoscentur.

De tussi ex sicca aut humida intemperie orta.

Siccæ verò humidæque intemperies, effectiuis similiter qualitatibus internoscuntur. Differunt autem inuicem, eo quod efficientes qualitates euidentissima signa habeant, materiales, obscuriora, nec opus est eadem iterum repetere. Porro tussiles quæ ex influxa materia superueniunt, ea re innotescunt, quòd copiosa expuantur, vel etiam manifestæ sunt quòd per defluxum ex alijs materiem transmittentibus, originem sumant. vnde verò, & ex quibus particulis materiæ transmittantur, hic quoque distinguendum est, obseruandumque, num ex capite id quod tussim mouet, an etiam ex alijs, & quale influat. Nam pulmo subinde offenditur, vt qui primus sit, deinde thorax, aut latus, aut septum transuersum, aut alia quæpiam particula. Dicamus igitur quomodo hæc quoque particularim internoscantur, simul autem & curentur, vt sermo de tussi omni ex parte perficiatur, nihilque omittatur, & medicus, qui ad curationem vrgetur, omnia facilius inueniat.

Nota, quod ex capite materia influit.

Si igitur

Si igitur ex capite defluxio fuerit, irritationem, quandā
in vua, vel aspera arteria concitari necesse est.

Indicia inflammationis in Pulmone, Cap. 2.

Spirandi difficultas, febris acuta superueniens, inter-
dum etiam lingua scabra, genæ rubræ, grauitatis sen-
sus, præterea si etiam nihil pene expuat, & egri diffi-
culter spirēt, inflammationē necessario in pulmone
subortā esse ex his omnibus indicijs suspicari cōuenit. Sin
aut sitis quoq; vehemēs præter hæc signa pariter affligar,
egerq; calorē multum in thorace percipiat, vt frigidū in
spirare aerem desideret, adhuc magis feruidam in pulmo-
ne esse inflātionē existimabimus quod si biliosum ex-
puatur, nō autem grauitas adeo, aut angustia, sed calor po-
tius sentiat, erysipelas in pulmone esse, manifesto cogno-
scitur. Pus sanē deprehēditur, & ex ipso solo colore, & ex
alijs indicijs, vnde nos illud iternoscere didicimus, ab odo-
re; si concremetur, & quod dissoluitur si in aquam mittat-
ur, item quod nō subsidit, quemadmodū pituita crudus-
que humor. Si igitur in thorace cōtinetur, cū ex alijs qui-
dem multis deprehēditur, tum verò etiam quod grauitas
in pectore percipiat, & quod ipsum, cū in subitis cōuer-
sionibus circumfluit, strepitum elidere frequēter audimus.
Hæc igitur ad ostendendum pus in thorace contineri, abū-
de sufficiūt. At si ad prædicta Pleuritis quidem præcesserit
nihil autem notatu dignum sputo educatur, idq; violēter
fiat, pus in thorace cōprehendi omnibus est manifestum.

Fluxio
nis ex
capite
notæ.

Erysipe-
las pul-
monis.

*De tuberculo quod phyma dicitur in pulmone
contracto Cap. 3.*

Si phyma in pulmone neglectū fuerit, accedet sane
oīno angustia, & spirandi difficultas, nunc quidē subi-
to, nūc autem paulatim augetur, ita vt eger ipse cō-
sueti obire possit. Adhæc nihil is expuit, neq; strepi-
tum aliquem, aut fridorem sustinet, vt que euenire ne-
queant, dum pituita adhuc incocta sit, & nondū reiciatur.

*Indicia, cum viscosi humores in pulmone
continentur. Cap. 4*

K Cum

Liber quintus

Cum vero æger angustiam subito citra molestiã febris sitimq; multã percipit, stridorẽ autem quẽdã cum tussis experitur, interdum etiã humoris educationẽ, crassum viscosumq; in pulmone humorẽ cõtineri, & ex capite, aut alia quadam particula eo confluisse liquet. Caput verò materiæ thoraci influentis causam existere, inde manifestò internoscet, quod irritatio quãdã & gargarismus circa vnã p̃cesserit. Hæc ad internoscẽdũ diuersas tussis species, & affectuũ, q. in thorace, aut pulmone cõstituunt, sufficiunt. Sunt aut̃ & alij, de quibus postea agetur, vbi etiam de exulceratione, ruptura, & erosione scribere cogemur. At quod ego spectauĩ, non prætereundum silentio esse, sed vobis quoq; exponendũ duxi, nã visum mihi est peregrinum, & admirabile. Vir quidam calculum exquisitẽ figuratum expuit, nō crassum humorẽ & viscosum, sed re vera calculum, nō asperum, sed etiam valde læuem, durum & renitentem, vt in terram quoque p̃iectus, sonum ederet. Hic vir lōgo tempore tussis vexatus, non potuit, ne valde tussiret, liberari, quousque calculũ expuisset. Verebar autem victu temperato, humectate, & potius refrigerate mediocriter: erat enim & curis deditus, & habitu tenuis, vt hoc etiam tabidis ipse responderet, & nisi his vsus fuisset, puto illum similiter ijs, qui tabe laborarũt, interiturũ fuisse. Meminit etiam cuiusdã Diuiniſinus Galenus, qui non calculum, sed grandinibus similia expuerat, item aliorum quorundam, qui similia bili colore spurta reiecerant. Ac miror quomodo ipse nullo refrigeratiũ vti voluerit, sed hæc quidẽ vitarit, calidam autẽ potius curandi rationem adhibuerit. Nam & Mithridatium ipsius oflerebã, inquit, pariter & Athanasia. & quæ adhuc magis siccare potest, Iheriacam, omniaque alia antidota ad susp̃riosos inscripta, quæ acribus quibusdam, & extenuantibus medicamentis constant. Atque ea se nō solum in vno viro, sed et compluribus vidisse dicit. Nullus autẽ eorũ quibus eiusmodi acciderunt, mortem effugere potuit, sed omnes cū paulo longiore tẽpore, aut breuiore perdurassent, interierunt,

Historia
de viro
qui calculi
los expuit,

Galenus
notatur.

ricerunt. At re ipsa verum est hoc quod ille de Archigene prodidit difficile enim est, homo cum sit, non etiam in multis aberrare: qui nonnulla prorsus ignorauerit, nonnulla etiam negligentius conscripserit. Atque hec dicere de tam sapiente viro ausus non fuisset, nisi veritas confidenti me esse animo incitasset, atque ego rursus impium esse silere, censuissem. Nam medicus, cum id quod sibi videtur, arripit, & non explicat, valde alios offendit, & impietatem exercet, magnoque errori imprudens seipsum sponte implicat. Verum illud agendum est, quod, inquit, Aristoteles dixerit, Amicus quidem Plato, amica verò etiam veritas, duobus autem propositis, veritas preferri debet. Ceterum ut particulares medicamentorum in tussim efficaciam materias facile inuenire, & affectui quem signa tibi suggerunt, accommodare possis, consentaneum putavi, post notationes & generalem medendi rationem, et iam auxiliorum differentias vobis interpretari, adiecto exquisito ipsorum pondere, ne opus sit ab alio ea discere, sed hiuc id quod queritur, colligatur.

Bechica, hoc est, ad tussim idonea, quibus utendum.

In quibus id quod ex supernis influit, tenue est, & acre, thoraxque recrementi copiam non habet. Syrace, myrrha, melle despumato & vino exceptis, utitur, singito etiam catapotia eruorum instar utitorque noctu, pilulas duas, aut tres, aut vnam exhibes, virium ratione semper habita. Nam cum moderatè offeruntur, præstantissima sunt utilissimaque, & veteres tusses a tenui fluxione concitatas persanant. Aliud. Papaueris lachrymæ, myrrhæ, galbani, pari singulorum pondere melle excepto utitur. Aliud. Galbani, castorei, opij, piperis, paria pondera contusa excipito, singitoque catapotia, ac eodem modo utitur, in quibus non admodum tenuis est influxus, sed etiam thorax recrementa continere videtur, & non admodum opus est torporem inducere. Aliud. Styracis unciam, opij drachmam, galbani semunciam, terebinthinæ semunciam. Redigito in catapotia, ac similiter ipsis utitur.

Catapotia ad tussim
nuem &
acrem
influxum.

Græcus
ipr. addi
tū habet,
gigiberis
Græcus
gigiber
Impres.
græcus
unciam

K

2

Aliud

Liber quintus

In vulga
ri græco,
drachma
vna.

*

Græcus
īpr. duæ
in alio,
duodeci-
m.

*

Duode-
cim.

*

Quinq;
Hygia
medica-
mentū.

*

In im-
presso
græco,
quinque.

*

Vnciæ
duæ, in
alio, no-
nem.

Optimū
medica-
mentum.

Ex Cyno-
glossa.

*Aliud Bechicum, in quibus acrias influxus est, & thorax
mediocrem repurgationem postulat.*

Nucleorū pini vnciam, palmularū carnis vncias duas,
iris fescūciā, amygdalarum dulcium vncias duas tragacā-
thæ vnciam. Melle Attico excipito, & vitior, cochlearium
exhibens. Aliud. Rosarum viridium drachm. octo, nucleo-
rum pini drachma, terebinthinæ drachm. * duæ, vuarum
passarum dulcium drachm. quatuor, mellis quod sufficit.

Aliud ad tenuem admodum, & acrem influxionem.

Alterci seminis drach. duodecim, nucleorum pini dra-
chmæ * sex, croci drachm. * duæ, sapa dulci excipito fingito
que catapotia eruorum instar, & dato noctu.

Aliud quod in mixto affectu valet, vocatur autem Hygia.

Ameos vncia, anisi fescuncia, opij drachmæ * duæ, traga-
canthæ, nucleorum pini torrefactorū, singulorum drach-
mæ quatuor. Arida læuigato miscetoque cum tragacātha.
Hanc autem, & opium prius aqua macerare oportet, dein
de læuigata mixtaque in pastillos conformare, qui singuli
drachmam pendeant. Siccatos in vmbra cum mulsā exhi-
beto. Bechicū Aliud. Styracis, croci, galbani, opij, singulæ *
drachmæ, nucleorum pini * drachmæ quatuor finguntur ca-
tapotia fabæ Aegyptiæ instar, ac datur pilula in noctem, ac
vna nocte interposita altera exhibetur, si vtiq; vsus postu-
lat. Ita nanq; valens & utile medicamentum est ad acres,
& tenues fluxiones, vt multos ex vno curatos nouerim,
quamuis lōgo tempore fluxionibus laborassent. Hoc me-
dicamentum dandum non est, nisi solis probis, & pruden-
ter artem exercentibus.

Aliud ad plura efficax.

Myrrhæ troglodytidis drachmæ sex, alterci drachmæ
quatuor, opij totidē, cynoglossæ herbæ corticis drachmæ
quatuor, semis. Corticē in sole bene siccato, miscetoque
cum reliquis, opium verò aqua macerato fingitoq; pastil-
los, & pro virium ratione exhibeto. Cōfert etiam crūra
spuen-

spuentibus, dentium fluxionibus, vrinarum stillicidijs, vesicę doloribus, summatim ijs qui vehementi fluxione laborant, Colicis, & Lienosis.

Aliud Bechicum quod Misterium dicitur.

Croci, castorei, seminis alterci opij, styracis, singulorum drach. quatuor, melle exceptis vritor, præstantius autem fit, si pro quaternis, duas alterci misceas. Facit etiam Cœliacis, nam continuas fluxiones impedit.

Ad tusses in quibus multus acrisque influxus est, præstat etiam ne in bilem ille conuertatur.

Dulcis radicula bene purgatæ, & eloræ vnciæ tres, semis, tragacanthæ vnciæ tres, succi dulcis radicula vnciæ amyli vnciæ tres: succi lactuca vnciæ duæ, semis. Conijcito tres semuncias dulcis radicula in ollam in qua sint aquæ puræ sextarij septem, & coquito vsque ad tertias, deinde vbi refrigeraueris ex aqua, in quandam puram patellam conijcito, atque sic vncias tres tragacanthæ addito, curatoque ipsas vsque ad matutinum tempus incoqui, & puro mortario indita, adiectoque succo dulcis radicula, & lactucę contundito incernitoque cribro. Mane vtraque misceto, postea si crassius euadit, Chrysatticum vinum addito, emollitoque donec mellis crassities fiat. Dato cum fiducia ieiuno cochlearia tria, siue siccitas, siue aliud quidpiam fluxionis causa extiterit. Hoc medicamentum Iacobo Psychresto ascribunt viro magnifico, & Dei in arte Medicamentum Iacobi psychrestii. obseruantissimo, vocabatur autem Psychrestus, quia alimentum humectante vteretur, atque hoc facere videbatur, cum vulgus hominum rerum ad se non pertinentium curiosum esse, pecunię deditum, & semper in tristitia & curis per totam ipsorum vitam agere videret. Hactenus de ijs qui tenui fluxione & acri infestantur, eoque tussunt. Potro sunt & alia multa tum a Diuinitissimo Galeno, tum alijs prodita, verū satis esse putauimus, non copiā medicamentorum, sed quæ longo vsu a nobis sunt comprobata, explicare. Itaque Antidotū quod dia codyon vocatur, nihil minus eos qui acris tenuibusque fluxionibus molestantur,

K 3 stantur,

Libertertius.

stantur,iuuare solet, quare huius quoque scripturam exponendam esse duxi.

Diacodyon, vt Diuiniſſimus Galenus ipſum parauit.

In alio,
quinde-
cim,

Vſus dia-
codyon.

Papauerum capita decē * in aquæ ſextarium coniecta prius macerato, ſi fuerint humidiora mollioraque vſq; ad vnum diem noctemque, ſin aut duriora & ſicca fuerint, lōgiore tempore quam vno die, ſatius autē eſt dura non accipere, & humida admodum etiam reiſcienda eſſe cōſtat. Quippe ſiccior ſuccum modicum habent, humidiora verò multum quidē, ſed non coctum, aquoſum & inbecillē, quare etiam ea que ex humidis valde locis petuntur, repudianda eſſe liquet Coctionis ſinis eſto non cum tertia, aut quarta, aut omnino huiusmodi quæpiā aquæ portiūcula relictā fuerit, verū quamprimum tota imbuerint, ſuccus exprimi debet, & non amplius incoqui, atque ſic dimidia mellis parte ei admiſceri, & igne ſumi experte vſque ad mellis Attici ſpiſſitudinem decoqui Coctio ex aqua pluuiali, aut fontana fieri. vſus autem ipſius ijs qui ſomno indigēt accommodatus eſt, quibus etiam ea quæ ex opio parant, frequenter efferre cogimur. Requirit autem eiſmodi potiſſimum medicamenta illi, quibus fluxio tenuis a capite in aſperā arteriam deſluit, quæ propter tuſſes inſequētes dormire non permittit, In his ego medicamento confectionem ex ſapa parare conſueui, ad talia verò abonde coctum eſt medicamentum, cum papauerum capita vſq; ad aquæ dimidias incocta fuerint, ac præſtat ipſum, vbi fluxio admodum ſubrilis tuſſim fecerit, ex paſſo Thebano & Cretico, quam melle decoquere, vt quod extenuātem vim obtineat, vitarique debet ipſum tūc, cum tenues deſfluxiones, quæ græcè catharri dicuntur, intendet, augeatq; Dulcis autem radícula medicamento, dum coquitur, miſcenda eſt vt ſimul incoquatur, verum illius inopia, ſuccus eius qui ex Creta adfertur. At ſi in thorace copia, quæ ex capite fluxerit, contineatur, confeſtio, quæ ex melle paratur, vtilior exiſtit. Nam vt ægri ſomnum, ita etiam ſputi educationem requirunt, quæ melle efficitur. Qua
propter

propter ei quod magis vrget, inhiſtes, cū eger in ſomnum incidit, vel id quod ex melle, vel illud quod abſq; eo cōſtat, exhibebis, interim ambo miſcebis, huc ſpectās in miſtura, vt ex altero amplius, eo quod vrget, poſtulāte, iniiciat. At moderatus medicamētū modus eſto, inſignis duorum cochleariū mēſura, augebiſq; ipſum aut minues pro morbi magnitudine, & egrī cui offers, etate, anni tpe, & regione. Si enim ad frigidius vergant, pauciſſimū exhibebis, ſi autē ad calidius, copioſius. Porro q̄ ad defluxiōis quātitatē, & qualitatem reſpiciēs, plus minus exhibebis, cuius manifeſtū exiſtit. Hoc. n. in oībus prēſidijs eſt. cōe.

De tuſſi, & medicamento Diacodyon.

Tanta ē de medicamento Diacodyon a nobis dicta ſint, quod alijs quoq; multis affectibus cōducit. Nā ardore febrili eſtuātibus prodeſt, itē ſi immodica ſitis vrget, ſi vigilię inſeſtāt, ſi ſudores ob tenues acceſq; humores affligūt, vt prope in ſyncopē eger incidat, adhēc ſi eryſipelas in thorace exiſtit. Prētereā ijs opitulāt, quia ſus vertigines ob calidos vapores ex ventre, aut corde, aut iocinore aſcendentes oboriuntur, nec nō quibus gingiue fauces & conſillę ex acris humoribus fluxiones experiunt, dentesque dolent, inſuper ijs quos vehementes lippitudines ſyderatio, dolores, vigilię, & fluxiones ex tenuis & acris humoris curſu excitatę torquent, prēſens eſt remediū, ſi pro virium rōne exhibeat. Nā gargarifatu ad multa admodum valet, quorum numerū memoria tenere difficile eſt, ſed tū intelligere ſatis eſt, in omni calida intēperie, ſi moderatē, & vt res poſtulat, propineē, ceu aliud ē quoddā, prēſentiſſimū adferre prēſidiū poteſt, quēadmodum & vitā frequēter adimere, ſi viribus valde infirmis porrectum fuerit, cumque recrementorū copia in thorace tōtinetur, quare magna diligentia, & animaduerſione ipſum prēbere conuenit. Pręſtat autem, vbi talis ſuſpicio fuerit, nēpe abundantię, aut imbecillitatis cā, neq; copioſum neq; per ſe ipſum exhibere. Etenim licet ipſa tuſſim lenire videātur ac ſomnū accerſire, attē thoracis anguſtiam

K 4 adaugent,

Liber quintus.

adaugent, ut multi ceu laqueo strangulentur. Quare præstat minus ex eo semper dari, & præterea extenuātia, aut abstergentia ei miscere, ut oxymeli, aut quod ex marubio conficitur, & tunc potissimum, in quibus id quod influit, tenue est, ut diximus, & acre, si enim tale quid sit, nihil inde nocebis, si antidotum dederis. Nam ea quæ tenuia sunt, mediocriter crassa reddit, & contemperat, doloremq; hinc prouenientem finit.

Quo victu nutriri debeant, qui ex tenui & acri fluxione tussunt.

In quibus tenuis acrisque fluxio thoracem infestat, ijs ptisana, lutea ouorum, gallinarum alæ, testiculi gallorum, pisces dura carne præditi, & præsertim Isicia ex ipsis confecta, nempe orpho, glauco, sepia, & buccino, dari debent, sin autem pectines adsint, etiam hi offerentur. Nam hunc cibum bonum habere succum, vim contemperantem, & mediocriter spissantem cum dulcedine etiam depræhendes. Inter olera, malua, & cocta, & non cocta his est aptissima, item lactucarum caules similiter, & intybi. Hæc autem largius exhibere conuenit, ut quæ etiam sub amarum aliquid habeant, unde tum refrigerare, tum obstruere possunt, adhuc carnas quoque ipsos assumere, quales velint, alienum non est, item pectora bouum, ouium ventres, pedes, & rostra, anserumque alas & ventres. Inter legumina præponi debet halica cum aliqua aue, aut carnibus, item fabæ coctæ, quod si etiam tempus ferat, virides dare alienum non est, quippe hæc spissant & contemperare infinitis modis possunt. Ex fructibus autem pomaceis dulcia mala præbere magisque a balneo conducit, sic enim, si assumantur, magis iuuant. Assa verò super cibum comedere commodius est. In mensis secundis castaneæ alijs præponi debent. Nam utcumque ipsas esse velis, affectus hos iuant, magisque coctæ, palmulas autem, & vuas passas, si dulces sint, neq; multas neq; frequenter largiri oportet. Quod si germina fœnugræci etiā continentius ipsis dederis, non magis offendes, ut quod vim quādam humoris qui pertinaciter

naciter thoraci inherescit, repurgandi obtineat. Potione réperata vtédum est, si æger quoque calidus fuerit, sin aut frigidus réperamento, frigidam quoque bibere ipsis audacter permittendum. Quod si vinum eis gratū est, propina etiā Chrysatticum modicum, & Bithynum, & magis dulce aliquod vinum. At balneis vtātur quam licet tepidissimis, & in caput plures ex tepida situlas recipiant, vngātq; totum quidem corpus hydrelco, caput aut rosaceo, & in aque frigidæ folio diutius immorētur. Cum enim sic nos agimus, tum id quod iam in thoracē incidit, celeriter educetur, tum nihil aliud in posterum influet, cum caput calorem præter naturā deposuerit, & humor qui influebat, tussimque irritabat, mediocriter crassus sit effectus.

Quæ medicamenta conueniant iis qui a crassioribus humoribus tussi laborant.

Cum iam de ijs quibus tenues humores in thoracem & pulmonem defluunt, tractauerimus, de viscosis etiam crassisque humoribus, respirationis pattes infestantibus persequamur. Duplici autē modo auxilia hoc in commē tario vobis interpretatus sum, vno quidem simplicia, & paratu facilia, vt naturam viresq; eorum accuratè intelligentes, nos ipsi quoq; medicamenta cōponere possimus, quæ magnitudini & qualitati infestantis morbi conueniant, altero vero composita, que longo nos vsu & experiētia comprobauimus.

Simplicium medicamentorum expositio.

Strobilus viridis mulsæ incoctus, piceæq; fructus & *gly
cirrhizæ radix ipsa similiter cocta, castorei suffimen in car
bonibus excitatum, & per inspirationem attractū. Maxi
mè enim iuuat pulmonis, thoracis, cerebriq; affectus. Hu
midos & frigidos capitis, ac thoracis morbos et spica nar
di sanat, eo qd siccare potest, itē adianthum, vel amygdala
amara pulegium, saturegia, & ficus pingues. His omnibus
vtendum est, in quibus thoracē & respirationis particulas
viscosi humores, & crassi obstruunt, infestantque, cauenda
autem quæ his valentiores vires obtinent. Hæ nāq; par
ticulæ

*
Vulgatus
codex græ
cus habet
chysocol
la.
Medica
mēta tussī
efficacia.

Libër quintus.

ticulæ non requirunt ea quæ efficacem habent actionem, præsertim in quibus pus expuitur, talia.n.econtrario desiccant,quare etiam quæ urinā mouent,inimica sunt,cum sputi eductionem e thorace impediunt.Nam vbi seorsum per urinam trahitur,excremēta respirationis partibus infixa egre sursum educi possunt, præsertim vbi magis quā par est torrentur,& desiccescunt.Quapropter consulo,in quibus infarctus humor est, aut pus in thorace continet, incisorium quidem medicamentum exhibere,restinguere autē ipsius vim,ne valde calefaceat siccetq;, admiscēdo ipsum succis quibusdā,aut liquoribus aliis simul incoquendo,aut contemperando,magisq; si eger sicciorē temperaturam habitumq; tenuiorē habere videatur,præterea si febris adfuerit, tunc humidiora, & modice calefacētia offerre conuenit. Cum medicamentum quod exhibebit, tale euaserit,superflua excremēta respiratoriis inherētia, facile & citra impedimētum eductioni parebūt, victu ex hyssopo. & pulegio,vel thymi turionibus siccis, vel catapotis vti non oportet, nisi attum in illis, qui frigidis,viscosis,crassisq; humoribus scatent, adhuc qui tēperamēto humidiorē & frigidiorē præditi vidētur, & si cibo copiosiore balneisque intempestiuis antea vli fuerint. In talibus enim omnes,qui nos præcesserunt medici, ex sinapi, aphonitro, & sulphure composita adhibuerunt, quorum etiam confectiōes ad propositum affectum accomodari licet,maximē si pro temperamento consuetudine,& ægri viribus accuratē auxiliij facultatem & intendamus, & remittamus.

Composita medicamenta ad tussim, extenuantia.

Marrubij succi sextarius,mellis Attici tātundē.In duplici vase coquuntur vsq; ad vnum sextarium,parataque vitro vase conseruantur,& cochlearia duo mane & vespere exhibentur.Hoc remediū tussim sanat,etiam si inueterata sit,& pus in thorace continet. Aliud.Spicæ nardi, croci,piperis,marrubij.singulæ vnciæ,giugiberis fescūtia,mellis,vini,vtriusque sextarius.Marrubium cum vino vsque ad dimidias

ad dimidias coquito, deinde reliqua mixta incoquito, donec mellis fiat spissitudo, ac mane & vesperi utitor.

Antidotum δὲ πρῶτον, tuſſientibus, Phthiſicis, purulentis, cibum faſtidientibus efficax, in omnibus cum fiducia utitor, eſt enim multo uſu probatum, ſcriptura eius habet in hunc modum.

Hyſopi Cretici ſcutupuli ſex, apiij vnciæ ſex, citrij medullæ vnciæ ſex, calaminthæ vnciæ ſex, iridis illyricæ vnciæ quatuor, roſarum ſiccarum libra vna, ſemis, dulcis radicullæ ſucci tantundem, pulegij libra, capitum papaueris ſyluatici vnciæ decem, marrubij viridis vnciæ ſex, palmulæ Nicolai quinquaginta, ficus pingues viginti quinque, in alio, quinquaginta, nuces pini virides quinque, ſapæ primariæ ſextarius, mellis primi meriti ſextarij tres, aque fontanæ ſextarij ſedecim. Coquito ad aque tertias, deinde medicamentis ſic proiectis, mel & ſapam adijcito, coquitoq; ad mellis ſpſſitudinem. Exceptis utitor ad prædicta audacter. Nam valde nobile eſt, & multo uſu probatum remedium.

Bechichum, hoc eſt, ad tuſſim efficax, quod ab eruiſi δὲ ὀρόβου Græcis dicitur.

Palmularū pinguium ſeſquidrachma, iridis drachma, croci drachma, piperis drachma, erui ſeſquidrachma, mellis deſpumati quod ſatis eſt. Contuſa incretaque melle excipito, datoque ieiuno cochlearium, quod ſi amplius inſeſtetur, porrige etiam alterum. Aliud. Sinapis torrefacti, & eloti paria pondera melle deſpumato excipito, ac ad tuſſes diuturnam perfrictionem experras utitor.

Aliud eiſdem facultatis. Sinapis, piperis communis, ſingulorum ſcrupuli ſeptem, mellis ſextarij quatuor. Hæc contundito, deinde melle emollito in vnitatem cogito, ſingitoque pilulas, mane & veſperi exhibeto. Valens eſt medicamentū, & preſtantiſſimum, ut propterea ipſum a Deo datū eſſe, ſermō ſit celebratū. Aliud. Coſti vn. cardamoni, caſtorei, opopanaci, ſingulorū drach. duæ, croci, galbani, piperis albi, ſingulorū drachma, mellis qđ ſatis eſt.

Datur

Theodorum medicamentum hoc eſt a deo datū,

Liber sextus.

Datur fabæ Aegyptiæ instar ex aqua. Confert hoc etiā
ijs qui pus iam educere meditantur.

Aliud quod vehementer calefacit ex commentariis Magni.

Eruorum farinæ semuncia, seminis lini torrefacti vnc-
cia, pulegij vncia duæ, nucum pini, althææ radicis, hyssopi,
singulorum vncia, vuarū passarum quibus acini sint exē-
pti, vnciæ duæ, semis. Dulcis radicula decocto excipito, &
eum fiducia etiā in febricitantibus vtor. Aliud. Hoc
ipsum similiter insigne. Nucum pini vncia, tragacanthæ
vncia, palmularum carnis vnciæ duæ, iridis vncia, amygdal-
arum dulcium vnciæ duæ, mellis Attici quod satis est.
Excipito datoque cochleare.

Suffimen ad tussim quod ex stercore leporis paratur.

Resinæ terebinthinæ, auripigmenti, stercore leporini
pares modos in collyriū redigito, & carbonibus abiegnis,
& terebinthinis fumum excitato ad triduum. si vires per-
miserint, & affectus ex omnibus ignotis apparuerit frigi-
dissimus, atque id quod influit, tale ad amussim existat.
Nam in quibus calidus est affectus, talibus vti periculo-
sum est.

*Aliud Bechichum vtile, ad impertiendum facile, & ad eruentia
sputa, spirandique difficultatem efficax.*

Iridis Illyricæ drach. quatuordecim, myrrhæ Troglo-
dytidis drach. duæ, styracis calamitis vncia vuarum passa-
rum acinis purgatarum drachm. octo. Cum fiducia vtor
fabæ Aegyptiæ magnitudinem exhibens.

Aliud suffimen.

Thuris, sandarachæ, medullæ ceruinæ, paria pondera.
Omnia læuigata in pastillos cogito, & per infundibulum
dies tres suffito, seruatoque egrū domi, odorata ei adhi-
bens, recte autem facies, si primo die ter suffitum excites,
secundo, bis, & tertio, semel. Si pastillo in pauculum
coniecto fumum excites, longe prestantius hoc reddes
medicamentum. Multis experimentis est probatum.

Aliud eiusdem facultatis.

Thus

Thus masculum mastichē, medullam cervinam, sandaracham, styracem, omnia pari portione ad fumum excitā dum incendito, vbi prius vinum merum propinaueris.

Pastillus fumo excitando idoneus, quo vtor ad veteres frigidosque affectus.

Dauci, cardamomi, sinapis, abrotani, sandarachæ, omnium pares portiones sumito, ac cum fiducia per infundibulum vtor.

Bechicum antidotum ad frigidos affectus saluberrimum.

Piperis, baccarum lauri, thymi, singulorum vncia, mellis quod sufficit. Dantur duo cochlearia mane.

Bechicum valde bonum.

Pelegij, mastichē, singulorum drachmæ quatuor, piperis drachmæ duæ, mellis despumati quod satis est.

Aliud benefaciens præsertim ad tusses vetustas.

Marrubij succi libram, olei omphacini librā, mixta p viribus dato, valet etiam insigniter ad sputa cruēta. Aliud. Vbi porrorum succo admiscueris mellis despumati librā, dulcis radiculæ succi, hyssopi, singulorū vncias duas, amygdalarum expurgatarum vncias duas, & semissem, pistaceorum purorum & toridorum vncias duas, nucum pini purarum, & torridarum vncias duas, seminis vriticæ vnciam, seminis lini torrefacti semunciam. Valet ad tussientes, & præsertim ijs qui viscosa educunt.

Aliud tussientibus & egre spirantibus idoneum.

Nardum gallicam cōtusam melli adjcito, & nucis auelanæ instar ex ea dato.

• Aliud valde egregium.

Vuē passē domesticę vncias duas, staphidis agrię scrupula duo, piperis scrupula quatuor. Fingito catapotia, & vtor ad vuluę perfrictiones.

Pilula Bechica hoc est, tussi efficaces.

Opij, styracis, castorei, terebinthinę, sulphuris viui, singulæ vncię. Datur pilula vna, aut duæ, aut tres pro viribus. His semper vti conuenit, in quibus tussis est diuturna, multasque vigilias inducit,

Ad tussim

Libor quintus

At tussim veterem & Phisim.

Marrubij teneri succi sextarij octo, vsq; ad dimidias co-
quatur, deinde picis liquide sextarius superfundat, ac vbi
vnitas facta fuerit, nardi Syriacę leuigatę vncia adijcito,
croci obolum, pompolygis Cyprię obolũ, thuris vnciam,
piperis lōgi, lapidis Hematidis, singulorũ drachmas duas.
In eclegma redactum, lingendũ pro viribus dato. Admo-
dum prodest ijs, qui in pulmone vlcus experiuntur, & qui
per totam tussim pus excreant, item stomachi, & intestinis
affectibus opitulatur. Ceterum ad eiusmodi affectus et su-
perfusionibus & emplastris vti, nō est alienũ, a simplicio-
ribus primum incipiendo. Abundẽ auxiliatur oleum cha-
mę melinum, si thoraci inungatur, nũc per se, aunc anethi
no ei addito, adipe anserino, butyro, æsypo humido, & ru-
tæ turionibus. Quod si vsus requirat etiã lanas sordidas ip-
sis imbutas pectori imponere vincit. Atq; hæc satis opitu-
lari possunt, crassis viscosisq; humoribus thoraci tussientiũ
infixis. Si emplastris indigeant, etiam horum scripturas
exponam, quę & ipse in eiusmodi affectibus varijs modis
sum expertus.

Emplastrum ad tussim efficax.

Terebinthinę vncię sex, æsypi humidi vncię quinque,
cerę vncię duę, alias vncię tres, iudis cōtuse, vncię tres,
olei cyprini vncię ttes.

Aliud valde bonum, confert etiam egre spirantibus.

Butyri vncię sex, adipis anserini vncia, adipis taurini vn-
cię sex, æsypi vncię quatuor, galbani vncię quatuor, opo-
panacis vncię quinq;, castorei vncię tres, cerę vncię sex,
euphorbij vncię quinq;, adipis suilli veteris vncię duę. In
emplastri formam redacta thoraci imposito. Bene facit
etiam emplastrum Peganera, & Anethine, & quod a bac-
cis lauri Diadaphnidon Gręcis dicitur.

Catapotia ad tussim.

Styracis, opij, myrrha, singulorum semuncia, opobalsa-
i, croci, vtriusq; drachm. duę. Fingito catapotia ad ma-
gnitudinem erui, domituro deglutienda dato. Aliud.

Gingiberis

Gingiberis vncia, piperis albi vnc. galbani, castorei, croci,
opij, singulorum vncia: styracis semuncia. Fingito cata-
potia erutorum instar, & dormituro exhibeto.

Catapo-
ad tuss-
sim,

FINIS LIBRI QVINTI.

CAPITA LIBRI SEXTI
ET APPENDICES.

CAP. I.

DE Pleuritide. De dolore & medicamentis.
Curatio Pleuriticorum. De decoctis.
De victu. De purgatione.

ALEX. TRALLIANI
LIBER SEXTVS.

Ioanne Guinterio Andernaco interprete.

De Pleuritide,

Cap. I.



Pleuritidē voco, q̄ ppriē Pleuritis
est: nō. n. oīs lateris dolor, Pleuri Pleuritis
tis nominat̄. Nā quæ ppriē Pleu vera.
ritis, existit, mēbranæ costas suc-
cingētis inflāmatio est vnde ēt fe-
brim inducit acutā, vtpote corde
vicino & cōfortij lege cōdolescē
te. Si igit̄ febrim acutā, spirādi dif-
ficultatē, dolorē punctoriū & tuss-

sim deprāhenderis, tunc illū exquisitē Pleuriticū esse dici-
to, cui oīa hæc acciderint. Febricitāt aut̄ spirat̄que difficul-
ter etiam qui iecoris inflammatione laborant: latere distē-
duntur, indolescunt, & ex consensu tussunt, verum pūctio-
nem non ita percipiunt, neque pulsus duritiem habent.

Quomodo

Liber quintus

Quomodo Pleuritici ab Hepaticis discernantur.

Discernes aut̃ eos tum peculiari dolore, tum pulsu potissimū Erenim Pleuritici pulsum habēt, qui serræ modo tactum secet, & durum, iecore aut̃ affecti, nequaquā, sicut nec qui pulmone laborant, ob particularum mollicie nihil tale possident, imo neq; tusses Pleuriticis, & Iocundis similes existūt. Erenim Pleuritici, & tussi vehementer premuntur, & statim exereāt, tēporis aut̃ processu, omnia deinde colorata expuunt, quod etiam humorem, qui inflammationem pepererit, indicat. Nam rubrū cū est, sanguinem humorem notat, quemadmodum etiam omnino subflauum, biliosum: album viscosumque, pituitosum, atque melancholicum testatur. At Hepatici irritantur quidem ad tussim, sed nihil excreant. Scire autem te volō, etiam Pleuriticos nonnullos tussire, & nihil emoliri: verum hinc non censere omnino eum esse Hepaticum oportet, qui tussit quidem, non autem excreat. Nam Pleuritis quoque contumax concoctuque difficilis esse potest, quæ maxime etiam periculosa existit. Iam inflammatio quoque inferius in mendacibus costis subsistere potest, ut nihil ad thoracem peringat, quemadmodum etiam inflammatio externa. Nihil enim in hoc affectu excreatur, sed magna ex parte, nisi humores, qui inflammationem excitarunt, fuerint disculsi, in abscessum conuertuntur, rarumque est. Animum igitur aduerte simul omnibus, & faciei color. Pallidi nanque sunt plurimum iecore affecti, quod Pleuriticis non adeo accidere consuevit. Hoc sane modo Pleuritici internoscendi sunt.

Curatio Pleuriticorum.

Ceterum curare ipsos oportet, ad vires, & naturam ipsam morbi respiciendo. Si namq; sanguineū esse, qui inflammationem tereat humorem, indicia suggerunt, ad venæ sectionē venito, præsertim si in supernis partib. cōstiterit, ut iugulum quoque detrahat vehemēter. Si nihil horū fuerit, sed etiam dolor in am septi transversæ regionē affligat, alium purgare cōuenit, ut Diuinissimus Hippocrates

nos docuit. Ne igitur temere sanguinem dimittas, neque
 purges, vt vulgo faciūt, nisi exquifite didiceris humorem,
 qui inflammationē pepererit, copiofum esse & in toto cor-
 pore superare. Etenim cum alia quoque multa copiā tibi
 indicabunt, tum verò maximè fomentum, quod loco ad-
 mouetur. Si igitur fomentorum, & facculorum vſu dolor
 moderatior euadit, vt etiam æger manifesto recreationē
 ſentiat copiam non eſſe intelligito, ac cū fiducia fomēto,
 vitor, & auxilia parti inducito, diſcuries enim id qđ of-
 fendit, quodque inflammationem excitarit. Quod ſi nihil
 horum euenerit, ſed dolor magis præterquam quod nihil
 cedit, adhuc etiā validior appareat, conſtat copiam exiſte-
 re, quam particulæ incaleſcentes ad ſe attrahunt. Hoc igit
 vbi manifeſtū fuerit, ne differas, ſed potius nulla mora in-
 terpoſita, vacuationē adhibeas, qualemcunq; ex his quæ
 ſuperius cōmemorauimus, expedire ſuſpiceris. Vulgares
 autem noſtri temporis medici cauent, ne Pleuriticum ali-
 quando purgent: ad ſanguinis autem miſſionem tanquā
 inculpatam & tutiorem confugiunt. Verum ſciendum eſt
 Plæroſque, præſertim in quibus non adeò magna ſanguini-
 ſ copia in venis superare videat, iuiſſe, locum acutiſſi-
 mo ſcalpello probè ſcarificaſſe. Conuenit autem cucurbi-
 tula quoque poſt cutem inciſam vti, vt quod in ea cōtine-
 tur, ex alto extrahatur: atque hoc factō mirari licet, quo-
 modo inde etiam dolor, qui ſcunq; fuerit, licet vehemē-
 tiſſimus, conquieuerit, vt neque fomento, neque alio præ-
 ſidio indiguerit. Hoc medici privatiq; omnes vſi ſunt, lon-
 ga id experientia edoſti, & iuuant Commodius autē eſt,
 & tutius, in quibus parua copia eſt euacuāda, hac vti cura-
 tione, vtpote validiſſima: atq; in omnibus auxilijs ſic age-
 re præſtat: vti or autem fomentis humori ſuperātī fami-
 liaribus. Si nāque ſanguineus fuerit, is quæ diſſoluiunt ſic-
 cantque, ita vt non caleſciant admodū, quale eſt ex mil-
 liis fomentum. ſin autem bilioſum, ſpongijs ex aqua calē-
 te ſolis dū herba chamæmelo, vt edum: quod ſi pituitioſior
 fuerit ex ſale, & ſolis lauri. aut eruis torrefactis, aut & la-

Fomenta
 copiam in
 Pleuriti-
 cis indi-

L nis

Liber sextus.

Pegane-
ra.
Mulsa
aquosa
pleuri-
ticis.

nis oleo anethino imbutis: sin melancholicus abūdet, fo-
mento potius ex furfuribus in iure chamæmeli decoctis.
Hoc fomētum excellentissimum est, & prope ad omnem
dolorem conuenit. Nam licet ipsum etiā calidius efficere
admiscēdo, si vsus postulet, amplius, vel altheam, vel ane-
thinum oleum loco chamæmeli, & intendere ipsum: item
lenire quomocunque velis, pro affictus propositi rōne
At fomēta ex posca, & precipue quę rodens aliquid conti-
nent, vehementer auersor: siquidem materiam repellunt:
quę autem valde sunt acia, inflammatis fluxionem exci-
tāt. Ceratis ex adipibus, & fomētis lenibus admodū, qua-
tenus licet, inter initia potissimum vtitor. vbi verò conco-
ctio apparuerit, nihil nocebis, si etiā emplastro calefacien-
te vtaris, quale est quod ex melle paratur, per se, & cum
adipe suillo adhibicum. Similiter etiam Peganera dictum
intestinos affectus admodū discutit, & per se, & alicui ho-
rum admixtum. Bibant omnium maximē aquosam mo-
dum mulsam, nullum enim aliud auxilium ita Pleuriticis
accommodatum inuenias. At si febris vehemens admo-
dum fuerit, ne sic quidem, si valde sit aquosa quicquā no-
cebit. Similiter autē loco mulsę, vtitor apomelite, quem-
admodum etiā mulsę, paululum, quotiescunque eger gra-
uiter tolerat excreationem, tepidum ex eo superforbere
precipiens. Quod si magis rursus in sputo educēdo labo-
ret, vtitor etiam oxymelite, prefertim quod marrubium
habeat incoctum. Fugito autem Diacodyon, & Philoniū,
aut aliud quoddam leniens medicamētum. Maxima nam
que pericula inducunt, dū omnia humores educationi con-
tumaces reddunt, præterquam quod etiam vires posternant,
reddantque emortuas. Sin autem dolor vehemens,
& intolerabilis vrgeat, vel etiam vigilię multę viribus ro-
bustis torqueant prædictis vtī alienum non est, vt vires
ipsę nimijs vigilijs periclitātes recolligātur. Sin imbecilli-
tas viriū fuerit, vitato prorsus corporis inducēdi efficacia.

De victu.

Cibo vtatur cremore Psisanę largiter decocto, donec
id quod

id quod flatuosum est, deposuerit. Nisi enim probè coctus fuerit, præcordia ipsa quoque inflat, quemadmodum etiam alia legumina. Quod si humor egregè educatur, amygdala purgata, leuigataque ptisanæ incoquenda cōmisceto. Tūc enim humor, qui in thoracem fertur, magis educationi parebit. Sin autem eger & nonz vehementer admodum febricitet, & inflammationis feruor cessasse videatur, cum fiducia etiam vrticæ semē cum hyslopo simul ptisanæ incoquendum adijcito. Nam hæc, crassiora, & viscosa magis recrementa largius extenuare possunt: cremorem autem amygdalarum per se exhibito, paulum ei mellis adijciens. Commodius est manē ptisanæ cremorem, vesperi amygdalarū succum offerre. At si vires imbecilliores appareant, panis quoque puri micas ex apomelite, aut hydromelo, aut hydrososato porriges. Nam quod Cyberiacū vocatur, vitabis, ut quod febris irritet, & caput feriat, ut etiam faciat deliria. Multo satius esset, si vires admodum imbecillæ videant, paulū Cnidij vini dare, aut hydromelū, qđ a Cybere affertur. Sin autē micæ panis ægro sint ingratæ, dulces portiones sunt assumendæ, & iusculū, quod sine oleo paratur, ex sola gallina, & modicis panis micis, si vires infirmæ sint, & eger cibum fastidiat. Assumat etiam pisciculū, præfertim turdū, viriū ratione habitæ: est autē piscis & tener, & humidus cōcoctu facilis, & si forte ipsum ptisanā marinā noies, non erraueris: adeò recremēti expers est alimentum, quod ex ea capitur. Pestines autem dictos, ac omnia testacea cute prædita fugito, ut crassi succi, & spuri educationē vehementer impediencia. Similiter et olera vitabis, nisi lingua scabra, siticulosaque & febris ingens appareat, tūc. n. absurdum nō est, aut malux, aut intybi decoctū exhibere. Similiter & malū dulce dari debet: malum autē punicum & quodcunq; astringens fuerit, ceu thoraci inimica repudiato. Item frigidum, si quod actione existat, fructusque pomaceos vitato. Tepidam verò exhibeto, & non, ut vulgò biliosam ipsam esse putato: quippe hoc ridiculum existit. Accusant manifesto Hippocratē, ignorantes quomo-

Liber sextus.

Tepida
aquabile
domat.

doꝛ hocꝛ dictum sit, Calorem igitur experientibus, vehemēter siccis, & feбри laborantibus, quis hac præstātius inuenerit, quæ & bili resistere, & euincere eam queat, si quis cibos etiam ad nutriendum efficaces offerat: quoniā ipsa per se, vt quæ simplex existat, neq; nutrire, neque humectare propriè ægrum potest, sed tum siccum, tum amarū ipsum inedia potius ratione efficit. Itaque cū vino, mulsā, & aliis cibis ipsam conferens hoc dixit. quare tepida reprehendi nō debet. ipsa nanque est, quæ efficit vt & alij cibi tum concoquantur, tū celerius in corpus distribuuntur. Atque hoc est quod dicit humiditas, alimenti vehiculum. Quare non desinas tepidam exhibere, interea dum cibus, & alię portiones exhibētur. Id nāque ipse docuit, vbi dixerit, mixtam quidem mulsam, vel apomeli commodius exhiberi, quoniam per se sola non alit: neque medicamentum esse potest: omnia autem præstat cum aliis cibis, omniūque ciborum vehiculum existit. Nihil enim siccū, neque cibus neque medicamentum sine humore in altū peruenire potest, sed in superficie permanet, nullam actionē ostendens, vbi verò humidiorū alicui commixtum fuerit tunc etiam ꝛ ad membra ꝛ penetrare potest, ac frigiditatē, aut caliditatem in alto largitur. Quare aqua etiam si aliqui eam non vt alimentum existimarint, eo qꝛ simplex existat, attamen ipsa etiam sola vniuersa nutrienda curat, & in corpus alimentum deducit. diuisa cōtinet, & in vnitatē redigit. Si enim & terrā siccā & dispersā adunit, continuāque hanc reddit, vt diuersa ꝑficiātur vasa: adhuc si panem ipsum, qui comeditur, cum farina est, cōponit, maximam vim obtinet, & nihil adeò contulerit, aut animantibus aut stirpibus, vt humor, vt ex quo etiam generatio existat, atque id semper obseruandū est, quod & alia ipse potissimū vnit, & cōtinet. Hoc igitur victu Pleuriticī tractandi sunt, si aliud nullum accidens aduerit. Sin autem superuenerit aliquod, huic quoque occurrendum est, verbi causa, si cum dolore etiam inflammationē latus infestare cōtingat, & venter non secūdam naturā, sed inordinatē

dinatè excernat, vt vires quoque deiiciantur, tūc & vētri
prospicere necesse est, neque temere venam secare neque
alio quodam auxilio vti, nisi ventri, tum superfusiones, tū
epithemata, quæ ipsum confirmare & retinere possunt ac
cōmodari. Si dolor etiam lateris vrgeat, nec is negligi, sed
amborum ratio haberi debet stomacho igitur & ventri ea
quæ corroborant, lateri autem quæ laxant & calefaciunt
imponentur. Ita agendum est, vt nihil plane laxās, aut ie-
cur, aut ventrem attingat.

De dolore & medicamentis.

Itaque si dolor immoderatus est, & febris vrget super-
fusiones, & fomenta lenia quæque nō rodunt, extrinsecus
semper accōmodare oportet, sin autem is non vehemens
cerata & epithemata. Salutaria sunt ad huiusmodi medica-
menta tum quod ab adipibus Dialteatō appellatur, tum
adeps suillus per se, & cū eo quod a melle dia melilotō di-
citur, mixtus. Vbi verò declinauerit inflammatio, & non
amplius admodum ferueat, bene facit etiam Peganera di-
ctum, & quæcūque discutere omnino & extrahere possunt
quæ in alto hærescunt Præcipuè, vbi febris non est calidio-
ribus omnibus potionibus, & epithematis & vtendum est.
Itaque caules brassicæ & cum radicibus & cremati optimè la-
terum doloribus faciunt. In cinerem igitur redacti, adipe
suillo veteri excipi, atque sic affectæ particulæ imponi de-
bent. & costum & bdellium Arabicum propinari. & proin-
de vbi febris non vrget, hisce medicamentis potionibusq;
vt consilium est.

De decoctis.

Quandoquidem omnes ad pituitæ educationem etiā de-
coctis magna parte vsi sunt quemadmodū Diuiniſſimus
quoque Hippocrates sermone de pituita abūdè tractauit
hi verò mulla, oxymelite, & pituitæ cremore, scire opor-
tet, quomodo distinctæ ea vsurpentur. Si igitur biliosi
sunt ægri, solo etiam pituitæ cremore contenti esse, & cre-
brius copiosiusque ipsum assumere debent, sin autē auer-
sentur,

Decocta
ad pitui-
tam edu-
cendam,
profunt

Liber sextus

Auenatū
quod præ
stat,

sentur ptisanæ cremorē, & non libenter capiant, alio quo
que utetur præsertim auenato. Vim enim quæ humores
ex thorace & pulmone purget, & educat haud minorem
quam ptisana, si non etiam aliquāto ampliorem, obtinet.
Tepida verò his idonea est, eo quod humoris siccitatem
humeſcet, item apomeli, magisquæ mulſa, & in ſumma
quodcunque humeſcat, ita ut neque refrigeret, aut cale-
faciat vehementer, ſed abſterſorium quippiam obtineat.
Nihil enim commodius eſt Pleuriticis, quam medicamē-
tum, quod humeſtare ſimul & abſtergere poteſt. Sin au-
tem id quod expuitur, viſcoſum, pituitoſumquæ fuerit, ut
ob id ægre educatur, idquæ magna tuſſi, in his decocto ex
iride, & dulci radícula, nec non eo quod ex marrubio fit,
& oxymelite, adhuc mulſa utendum, eſt ægri virium, &
eius quod excreatur, educiturquæ, copię, & facultatis
ratione habita.

De Purgatione.

Alius non modo clyſterijs, ſed etiam medicamētis ad
eam molliendā efficacibus ſubducēda eſt, ſi corpus vitio-
ſis quoque ſcatere ſuccis & recrementis plenum appareat
ut hinc etiam dolor, antequam auxilia ſint admotæ, inten-
datur magis quam decreſcat, & circa imas particulas cru-
ciatus excitetur. Fieri autem debet purgatio, ſi corpus bi-
lioſum fuerit, ex lachryma ſcammoniæ, neque enim ca-
lida eſt admodum, ſicut alia purgantia. Dari autem debet
modicum, ex ea, & paulatim, vires & materiæ redundan-
tis quantitatem obſervando. Quod ſi bilioſum nō ſit, ſed
pituitoſum potius, tūc illis uti cōuenit, quibus Diviniſſi-
mus Hippocrates præcepit, aut peplio, aut veratro nigro,
interim puluerem ex ptisanæ cremore exhibendo, ut etiā
nos ſubinde tecimus. Compoſitio ipſius in hunc modum
habet. Veratri nigri ſine medulla drachm. quatuor: ſcam-
moniæ drachma: gummi drachma: braſſicæ ſucco excipi-
to ſingitoquæ catapotia, quæ ciceris magnitudinē habeāt.
Pueris dato pillulas quinque robuſtis ſeptem ætate vigē-
tibus quindecim, mulieribus vndecim. Scire autem oportet, hæc

ter, hæc etiam lippitudine, & regio morbo laborantibus exhiberi, ac benefacere, ita ut stomachum omnino non subvertant. Danda autem ea sunt a cibo potius. Ita namque citra noxam molestiamque purgationem molientur.

FINIS LIBRI SEXTI.

CAPITA LIBRI SEPTIMI
ET APPENDICES.

CAP. I.

DE sanguinis reiectione.
Quomodo sanguinis reiectionem ex vasorum ruptura fieri deprehendimus.

Signa reiectionis sanguinis, quæ ex vaso accecidit.

Quomodo locus affectus cognoscatur.

Signa cum sanguis ex thorace effertur.

Signa cum sanguis ex gutture erumpit.

Curatio reiectionis sanguinis quæ ob rupturam accedit.

De cibo.

De potu.

De medicamentis.

De ijs quæ extrinsecus admoventur.

De medicamentis.

De compositis medica

mentis, quæ ad sanguinis a rupturam profluuium per os sumuntur.

Alius pastillus ad sanguinis reiectionem.

Cum sanguis ex vaso reijcitur.

De cibo.

Quid agendum sit in ijs qui sanguinem ob acris humoris destillationem expuunt.

CAP. 2.

De purulentis.

Signa cum inflammatio in pus convertitur.

De victu.

Viribus infirmis quod agendum sit.

Quale lac & quomodo offerendum sit.

De pane.

De oleribus.

De auibus.

De piscibus.

De testacea cute præditis.

L 4

De le

De leguminibus.

De fructibus pomaceis.

De bellarijs.

Ad purulentos.

C A P. 3.

Ad ea quæ in thorace hæ-
rent, & omnia recrementa.

C A P. 4.

Ad purulētos, Phisicos, &
eos qui ex pulmone, aut tho-
race, aut membrana septi
transuersi fœculenta & for-
dida expuūt, item ad eos qui
iam Phtisim sentiunt, opti-
mum præsidium. habet autē
in hunc modum.

Antidotum valde efficax
ad stomachi fluxionem, &
eos qui difficulter glutinosa
excreant, tussi laborantes, &
Peripneūmonicos opitu laſ
celeriter etiam sine noxa.

Antidotū Diapraſſiu hoc
eſt, ex marrubio, optime hu-
mores thoraci infixos, om-
niaque, vt prius repurgat.

C A P. 5

De affectib. oris vētriculi.

De frigida intemperie.

Curatio canini appetitus
ex frigidityte proueniēris,

Curatio canini appetitus
ex caliditate, naſcentis.

Quomodo canina cibi ap-
petentia ex retentricis ven-
triculi facultatis imbecillita

te proueniens curari debeat

Curatio retentricis facul-
tatis ex frigidityte infirmæ.

Curatio retentricis facul-
tatis ob calorem imbecillæ.

C A P. 6.

De grādi fame quæ Bou-
limos Græce dicitur.

C A P. 7.

De cibi fastidio quod Gre-
ci anorexian appellant.

Quomodo vomitiones in
illis ſolicitari debeant, qui-
bus humor tenuis & bilio-
ſus in ſtomacho continetur.

Medicamenti purgantis
Dia melon, hoc eſt, ex malis
cotoneis temperatura.

Aliud purgās ex malis co-
toneis comprobatum.

Medicamenti purgantis
Dia Rhodomelitos deſcri-
ptio.

Si cibi fastidium ex viſco-
ſis humoribus naſcatur.

Stomachicum, quod dici-
tur Baium.

Euodes.

De cibi fastidio ex calida
intemperie.

De ijs qui ob immodera-
tam frigiditytem cibos fasti-
diunt.

C A P. 8.

De ſiri.

Ad eum qui ſtomachum
ardore

ardore estuantem haber, & Ad stomachum cibū vo-
vehementi siti conflictatur. mita reijcientem.

Catapotia ad siti arcēdā. C A P. 10.

Aliud ad febricitantes, q- Ad inflationem stomachi
bus parum bibere conducit: & intestinorum, item ad eos
item ad insolatus & profe- qui cibum non concoquunt
ctiones, ubi sitis urget. Iecorarios tussi vexatos, pre-

De ijs quæ ad ardorē sto- fertim quos frigida causa in
machi extrinsecus imponunt. festat.

De ijs qui atrā bilem col- Aliud ad inflationem, do-
ligunt, & inflatione stoma- lorem, omnemq; stomachi
chi laborant. cruciatum efficax.

Medicamentum Dia opo- Stomachi cū quod etiā ad
ron, hoc est, ex fructibus po- colum proficit.

maceis cōfectum, ad subuer Aliud ad alia quoque vi-
sionem, stomachi Cœliacos tia salutare.

& Dysentericos efficax. Antidotum stomachicū

Epithema ad stomachum quod Picra dicitur.

fluxione tētarū, febri æstuan Aliud stomachicum etiā
ribus, & Colicis, qui stoma- ad inflationem vtile.

cho confortij lege laborant C A P. 11.

& cibum reijciunt, idoneum De affectu Cardiaco.

Aliud ad eos, qui stoma- C A P. 11.

chum habent imbecillē, qui De Cardialgia, quasi dicas
que cibū retinere nequeūt. cordis dolore.

Aliud epithema similiter C A P. 13.

stomachum corroborans. De nausea & vomitu.

Aliud ad stomachum flu- Curatio vomitus & nau-
xione laborantē, & vētrem. seæ.

De antidotis ad eos q ob Quomodo internoscatur
frigidam intemperiem cibū vtrum humor qui euomitur
non concoquunt. in ventriculo gignatur, an

Aliud ad eisdem affectus aliunde influat.

Dia melon.

Curatio, cū biliosus aut
melancholicus humor vomī
tum, aut nauseam excitat.

Aliud Dia melon.

C A P. 9.

Curatio

Curatio pituitæ stomacho frictio, & Hydropicus affe-
affixæ, & nausæ excitantis. Cuius incipit, in summa in qui

Curatio serosi tenuisq̃e bus inflantur præcordia.
humoris stomacho infixi. Illitus stomachi, & vn-

C A P. 14. guentum ad frigidam intem-

De inflammatione stoma- periem Marciatum.
chi. Compositio Marciati ge-

De medica mētis, quæ ex- nerosi.
trinsecus imponunt, epithe- Vnguētum Myrocopon.
mata vocant. Galenicum. Ad stomachum perfrictio

Aliud quod idem præsta- nem expertum intinctus, q̃
re potest. Embamma Græcis dicitur.

Copra ad stomachi duritiē De antidotis stomachicis
Aliud malagma bonum, pastillus Amazonum.

ad stomachi duritiē, fluxio- De curatione.

nem, & dolorem faciens, vt C A P. 15s

æger tribus horis eo leuetur De singultu.

sentiatq̃e manifesto adiu- Oxymelitis confectio.

mentum: habet autem eius C A P. 16.

scriptura hoc pacto. De Cholera.

De ijs qui inflammatio- Curatio eorum qui ex co-

nem a frigido humore expe pia ciborum cruditate labo-

riuntur. rarunt incideruntq̃e in

De medicamento Diame Choleram.

lilotu & Hyeratico. Curatio Cholere ex vi-

Aliud malagma Polyar- tiato stomacho prouenien-

chium, prodest Peripneu- tis.

monicis, Iecorosis, Hydro- De victu.

piceis, Lienosis, Nephriticis, De vnctione.

vesicæ & vuluæ affectibus, & De epiplasmatis.

omni neruorum dolori. De epithematis.

Aliud epithema ad dolo- Epithema Dia gnanthes

rem stomachi. laudatissimum.

Ad omnem stomachi in- Epithema quod ex malis

flammationem, duritiem, constat Dia melon dictum.

& præsertim in quibus per- C A P. 17.

De ijs

De ijs qui ex bilis copia Choleram sunt experti.

Curatio.

De fructibus pomaceis.

De bellarijs,

De pòtione.

De ijs quæ extrinsecus imponuntur.

CAP. 18.

De Cholera quæ citra noxam excitatur.

ALEX. TRALLIANI LIBER SEPTIMVS,

Ioanne Guinterio Andernaco Interprete.

De sanguinis reiectione

Cap. I.



A V D Novi an alius æquè difficilis sit affectus, ut sanguinis excreatio. Non enim ipsa per se dum immoderatam vacuationē inducit, vitam adimere consuevit, sed pessimorum longorumque morborum magna ex parte causa redditur. Quare incumbēdū est, ut vitium hoc prius interno

scamus, vnde causam traxerit, & quo in loco inciderit, atque ita curationē tentemus, neq; eā differamus. Quippe mora & dilatio cū in oībus morbis nociua est, tū verò magis in sanguinis educatione plurimum nocet. Scire igit hoc ante oīa cōuenit, sanguinis reiectionē tribus de causis palā excitari vasorū ruptura, erosionē, & cū ora illorum adaperiuntur cognoscas autem singulos dolores hoc pacto.

*Quomodo sanguinis reiectionem ex vasorum
ruptura fieri deprehendemus.*

Qui

Liberséptimus

Qui igitur ex ruptura sanguinis reiectionem, experti sunt primum sane inde cognoscere poteris quod causa aliqua primaria antecesserit, utpote aut vox violēta, aut casus, aut ictus vehemens, aut si pondus aliquod graue æger sustinuerit, aut etiam in vehementi frigore versatus sit, aut copiā sanguinis congregarit, aut flatu multi cū distēderint: hæc enim frequēter vasorum rupturam in particulis excitare abunde possunt.

Signa reiectionis sanguinis, quæ exeso vase accidit.

At quæ sanguinis reiectiones exeso vase eueniunt, Diabrosin Græci vocāt, primum sane inde cognosces, quod ex creationes paucae fiant, deinde cum vasa magis exedūtur multus simul vacuet, postea verò, & quod præcesserit aut distillatio, aut salforum, & valde acrium esus, aut tristitia immoderata, aut inedia: Quod si etiam cum sanguine carnosæ quædam particulæ, siue membranosæ permixtæ appareant, sine dubio sanguinis reiectionem particulis, quæ respirationi seruiunt, exesis fieri existimandum est.

Si sanguis ore vasis patefacto erumpit.

Sin autem ore vasis adaperto sanguinis expositio euenierit, primū sane inde notatur, quod nihil præcesserit, ut cū vasis exesis sanguis reijcitur, fieri diximus sed potius humidioris calidiorisq̃ue victus, & frequentium balneorum abusus item ex eo quod æger in calidioribus ædificijs præter consuetudinem, aut loco calidiorē immoratus fuerit. Nam si horum prædictorum aliquod adfuerit, sputum, quæ sanguinis modicū, & paulatim fiat, sanguinis cursum patefacto vasorum ore accidisse cognoscito. Hac igitur ratione causam vnde sanguinis eductio initium traxerit, internoscere potueris, locū verò vnde profluit, in hunc modum notabis.

Quomode locus affectus agnoscatur.

Siquidem sanguis multus, & vniuersus vnaq̃; vice eductus fuerit, subflauus magis, spumulosusq̃ue, & citra dolorē his, indicijs ex pulmone reiectionē eius fieri noscēdū est.

Signa,

Signa, cum ex thorace effertur.

Quod si dolor aliquis circa thoracem oriatur, neque exiens sanguis flavus fuerit neque copiosus admodum, & uniuersus feratur thoracem affectum esse putabimus. Effertur autem sanguis ad superiora per pulmonem, quemadmodum in suppuratis, quibus inter thoracem & pulmonem continetur.

Signa cum ex faucibus erumpit.

Cognosces autem non ex internis partibus, sed ex faucibus, & arteria reijci, si excreando solum a gri, & validè tussiendo expuant quemadmodum rursus ex ore reijci testatur, si spuendo solum, & ex gula euomendo, non tussiendo neque screando effertur. Ita igitur causam, unde sanguinis fiateductio, & locos affectos internoscere licet. deinceps autem de curatione ipsorum tractare nos oportet.

Curatio reiectionis sanguinis quæ propter rupturam accidit.

Cum igitur sanguis ob rupturam vasorum sursum eruperit, vena cubiti omni modo secari debet, vacuatio autem non una vice, verum duabus tribusue horis interpositis tectari. præsertim si primaria causa, sanguinis copia fuerit, aut spiritus multi, & flatulenti collectio. Sin autem ætas quoque a gri floreat, & vires appareant robustæ, cum fiducia plus sanguinis auferendum est. Inuat ipsos nihil minus etiã eximis corporis partibus sanguinis detractio. Noni autem ego me cum vena cubiti in conspectum non venissent, etiam ex venis in talo sectis sanguinẽ dimisisse, & multo magis profecisse. Nam materiæ ad longinquiores partes prouocatio, firmiorem multo reuulsionem efficit. Sanguine detracto ægrum conualescere cogito, compellitoque, ne magnam respirationem edat: ubi verò respirauerit, aquosam poscã ipsi superforbere præcipito. Etenim simul cum vomitu accidit, ut & sanguinis grumi dissoluti eijciantur, & magnum illius ex partibus iam commemoratis profluvium cursusque impediatur.

De cibo.

Sit autem

Liber sextus.

Sit autē omnis cibus, qui & leuiter astringat & medio-
crē obturandi vim habeat. Cremor igitur halycæ, aut pti-
sanæ his est idoneus. longe autē melior, valentiorq; erit
sorbitio, si amyli frumētacei, & mali cotonei paulū cremo-
ribus simul incoquas. Hoc namque & obturabit magis, &
leuiter astringere poterit, quod etiam maximē in ijs re-
quirimus, qui ob rupturam vasorum sanguinem expuūt.
Inopia verò ptisanæ, etiam eo vtantur, qui apud Roma-
nos vocatur Farris cremor, vel eo qui ex similagine ipsa
valenter decocta factus est. Item micæ panis tepida aqua
imbutæ & ouorum lutea. si quid aliud, his sunt accommo-
da. At neque sorbitiones, neque aliorum ciborum quip-
piam calidum offerre cōuenit, sed omnia potius sint tem-
perata, & ad frigidius declinantia. Item placenta sumina-
lis, non alienus his cibus est, sed & ipsa opitulari potest, si
absque sale & multo oleo confecta fuerit. Ex oleribus as-
sumant agri maluam, antea citra salem probè elorā, item
lactucam decoctam, in poscam aquosam ipsam intingen-
tes: similiter & intybum, & portulacam. Horum inopia
post septimum diem etiam gallinas non admodum pin-
gues sumant: quin & perdicum, attagenarumque pectora
comedant, nec non gallorum testiculos. Etenim præter-
quam quod valenter breui tempore nutrant, augeantque
vires, adhuc etiam laxigandi obturandique facultatē ob-
tinent. Quod si venter copiosiora excernat, assī quoque
citra salem sumantur. Sic namque comesti ventrem non
perturbāt, cum id quod serosum in eis est, inter assandum
abiecerint: & præterea etiam suauiores redduntur. Iam
anserum non adeò veterum alæ offerantur, nec non ven-
triculi ouæque ipsorum abiectis aluminibus. Et enim cum
probè nutriunt, tum obturandi facultatē habent, sed num
agrè concoquuntur, vt quid in calumniantur. Vbi san-
guis expui deserit, etiam pedes suum, & pisces saxatiles.
aceto inter coquendum adiecto, offerantur, ex legumini-
bus autem halyca, & chidron admodum decocta, eaque
ipsa ex longiore interuallo, & cum non vehementer egri
febricitant.

febricitant. Nam ubi febris abest, etiam si lac simul incoctum ipsis dederis, nihil nocebis praesertim ijs, qui etiam per sanitatem lac assumere consueverunt. Ex fructibus pomaceis exhibeantur, qui modice astringant, ut mala praecipue cotonea decocta, pira, sorba mespila, & si admodum siticulosi fuerint aegri, etiam pepones, & cucumerum medulla, vnaque pensilis exhiberi debet. A ficibus, bellarijs, pistaceis, maxime amygdalis, & malo punico abstinant, raro autem nuces pini, & uvas passas simul assumant, eaque ipsa post sanguinis reiectionem.

De potu.

Potui autem aqua tepida per totum morbi curriculum exhibeatur, eaque non calida, sed temperata quemadmodum etiam dicitur. Quod si diu tepidae potioni insistere nequeant imbecille se ventriculi os habere dicentes, concedendum ipsis etiam paulum omphacomelitis, aut hydromeli ex cotoneis, semel, aut bis assumere, in alijs horis rursus tepidam: aut poscam aquosam.

De medicamentis.

Talis sane est victus ratio, adhibeantur autem ipsis auxilia, praesertim ijs qui exquisitum observare nequeunt, ac primum simplicioribus utendum, deinde etiam valentibus, si opus fuerit, & ut absolute dicere remedia pro affectus magnitudine, & aegri viribus metiemur, atque ita eis exhibebimus. Sunt porro medicamenta eiusmodi, quae & ratio, & experientia contestantur. Habent in hunc modum Symphyti radicum decoctum sanguinis ex ruptura vasis reiectiones cohibet. Portulacae succus epotus, praestantissimum est, & efficax remedium, quod si herbam ipsam assumere sustineant, ita quoque adiuuantur. Adhuc rubi fructus, quercus, flos, & liber qui cortici subest, & tunica glandis putamini subiecta. At propter potionis eius asperitatem ne substantiam quidem ipsam assumere, sed illius ex aqua potius decocti ius propinare vincit. Rhus ipse quoque valde conducit. Leticisci tenerorum foliorum succus, admodum commendatur. Polygonij succus, non modo ad sanguinis ex ruptura fluxum, sed

etiam

Liber sextus.

etiam ad omnes, propemodum, & per se, & cum Lemnia terra quam sigillum dicunt, insigniter prodest. Samia, quæque terra quæ asser dicitur, aduersus oēs sanguinis reiectiones, aut cum aliquo prædicto decocto potu conducit. porri succus cum portulacæ succo æquali modo, & aceti modico. potus, sanguinis ex ruptura fluxionis pulchrè cohibet. His igitur, eorumque similibus ad sanguinis reiectionem idoneis vtendum est verum commodissimum est ea ante sanguinis educationem, & post eam, non modo semel sed etiam sepius exhiberi, & tunc potissimum, in quibus sanguinis reiectio continuè molesta negotium facessit.

De ijs quæ extrinsecus admoventur.

Extrinsecus autem thoracis accomodentur etiam superfusiones per lanas ex rosaceo, aut melino, aut myrtheo cum aceti modico, aut vino austero, non nimis veteri immutentur autem crebrius. Nam perseveranter impositæ, non possunt non exalferi, atque hinc. rursus sanguinis commotio, & irritatio quæpiam oriretur, quapropter eas mutare conuenit.

De medicamentis.

Vbi sanguis reijci desinit, dolor autem thoracem affligat, non absurdum est medicamenta applicare quæ leniunt simul, & leuiter exiccant. Præcipuè autè ad eiusmodi affectus conferunt quæ ex metallicis, & aceto parantur, quale est tū Ambrosia, quod etiam crebro parare consueuimus tum quod a salicibus Diaiteon dicitur, & Barbara. At teneriora corpora, & quæ dura medicamenta ferre nequeunt, etiam Phœnecine, quod est Palmulatū, cum cera modica rosaceo, & aceto solutum, adhæc medicamentū quod ad Mnasiaum refertur, atque ipsa iam dicta medicamēta & Barbara, & Diaiteon, si probe soluta fuerint, siatque sic cerata, lenia & valde idonea tenerioribus imbecillioribusque corporibus erunt auxilia.

De Compositis medicamentis quæ ad sanguinis ex ruptura profusum per os sumuntur.

Quod

Quod si & dolorē vrgere contingat, & sanguinis reiectio non cessauerit, compositis etiam vtere medicamentis, q̄ & sanguinis profluuiū accommodari possunt, dolorem lenire, vigilias tollere, & aluum citatiore cōhibere. Propter hoc enim medicamenta etiam multæ misturæ a veteribus inuēta sunt, vt ad diuersos casus oboriētes alias aliud medicamētū nos quoque applicare possimus. Compositio ipsorum ita habet. Thuris vncia contusa, increta, & in tenuissimum pollinem redacta, cochleari dato ex posca, aut decocto lentisci, aut myrti, aut lenticulæ, aut succi mali punici. Aliud. Terræ samie drachm. quatuordecim: tragacanthæ drachm. quatuordecim: amyli totidem: gūmi drachm. duodecim, opij drachma. Ex succo plātiginis, aut polygomij exhibetur, si febris vrget: sin autem febris abest, ex posca. Datur hic pastillus non solum ad sanguinis reiectionem, sed etiam in quibus dolor vehemens thoracem affligit, & aluus citatior est: item ad alia etiam multa bene facit.

Alius pastillus ad sanguinis reiectionem.

Terræ Lemniæ quæ sphragis, hoc est sigillū dicit̄, thuris, amyli, terræ quæ Aster vocatur, coralli, gummi, aluminis scissilis, singulorum drachm. quatuor: symphyti, acaciæ rufæ, singulorum drachm. tres. Succo porri excipito, fingens pastillos, qui scrupula tria singuli pendeāt, datoq; ægris, respiciens non modo affectum, sed etiā ad vires. Dissoluito autē pastillum, aut ex posca, aut symphyti rubiue decocto. Hoc medicamentum est ad sanguinem reprimēdum, admodum vsu probatum, ipsoq; cū fiducia ad implicatos affectus vti conuenit. Aliud. Valde bonum gummi, acaciæ, singulæ vnciæ: aluminis vnciæ quatuor: decocto cotoneorum excipito, singitoq; catapotia, & sub lingua tenēda dato. Hoc potissimum confert ad eos, qui sanguinē ex faucibus, & aspera arteria reijciunt. Sin autē hoc leuigatū ijs etiam qui ex thorace & pulmone sanguinem reijciunt exhibeas, nihil minus auxiliij conferre ipsis potest.

Cum sanguinis exeso vase reijcitur.

M

Quod

Liber septimus

Quod si reiectionem sanguinis vase exeso fieri, ex quibuscunque tandē partibus, vel pulmone, vel thorace, vel faucibus cōtingat, non amplius medicamentis, aut cibis astringentibus admodum, aut acidis, sed potius ijs qui contemperare, mutare, & alterare humoris, qui erosionē excitant, acrimoniam possunt. Vitanda autem est sanguinis missio: nam magna ex parte corpus eorum, qui sic ex erosione sanguinem reddunt, gracile, persiccum & habitum eius assamentorum similem, huicque vitio, nec non Phthisico affectui opportunum deprehendes. De cibo.

Hos prāsana potius alere convenit, quæ grana quoque habeat: similiter etiam halyca, cui nihil adsit, aut salsum, aut acidum, imo nulla alia tenuis qualitas, sed e contrario, quæ magis implentem obturantem quæ ipsam reddere queant, ut amyllum frumentaceum, aut malua. Quod si ægri non febricitent, & lac, & tragacantha dabitur. Ex oleribus edant, quæ refrigerare, & humectare solent, ut intybum, troxymum, lactucam, & maluam. A septimo die ijs qui infirmas habent vires, etiam ex gallinis, præsertim cohorralibus, pectora citra salem offerre expedit. Rarum siquidem est, non etiam calorem ijs oboriri, qui sanguinem vase exeso expuēt, præcipuē qui fluxionis originem ex tristitia, aut curis quibusdam, aut inedia, & labore ampliore, aut vigilijs, aut distillatione tenui & acris habuerūt. Sic enim horum aliquod præcesserit, non modo gallinæ, sed etiam vuluula & omazum his conveniunt item pisces dura carne præditi, & Iscium ex ipsis paratū similiter astaci quoque bis in alia atque alia aqua cocti: item pedes suilli cocti, & omnia summam: quæ humoris thoraci, & pulmōi influētis acrimoniam obtundere, & crassiorem efficere possunt. Quapropter his etiam pomacei fructus humectare potentes, dandi sunt, ut peponum caro, vua pensilis, mala non astringentia. A cucumeribus autem omnino abstineant.

Quid agendum sit in iis, qui sanguinem ob acris humoris distillationem expuunt.

Prospiciendum

Prospiciendum etiam capiti est, præsertim ubi acris influxus sanguinis reiectionē pepererit. Fieri enim nequit, ut ruffis desinat, aut affectū particulæ non exedantur, nisi acris tenuisquæ ex capite influxus cessauerit: id quod probè fiet, si quæ refrigerare humectare possunt, capiti admo-uerimus. Ita nanq; calor ipsius desinit, ut et acris recremēta in subiectas partes defluere nequeāt. Cū. n. ipsum adeo frigidam intemperiem obtineat, tam acre & calidū influe-re, & respirationis vas, aut particulam aliquā exulcerare nequit. Inijciatur itaque his in caput rosaceū, & per se, & cum frigida aqua modica, quo in altum penetret, finiet au-tem calorem, qui ex inferioribus materiam elicit, attrahit & gurgulioni, thoraci, & pulmoni transmittit. Ab balneū egri ducendi sunt, cum hoc agendum est, rosaceumq; , vel oxýrrhodium frigidum superfundendum, & in solio etiā si maximè calidum esse contigerit, frigida aqua pro rōne intēperiei superātis, capiti superinijcere moderate oportet. Verum hoc agere conuenit, in quibus sanguinem e ca-pite deferri considerauerimus, item in quibus sanguinis spūtū ex gingiuis ob humorem acrē excedentem accidit. Hi ipsi admonendi sunt. ut in ore contineant rosaceum, aut lentiscinum, aut poscam: item collutionibus utantur ex alterco, & radice solani, aut semperuiuo, aut rosis, aut hydrososato, & horum similibus: Ego itaque in hunc mo-dum curandos esse censeo, qui destillatione ob calidam in-temperiem laborant, & sanguinem expuūt, quod humor qui e thorace fertur, acris sit, & erodens. Miror autem quomodo Diuiniſſimus Galenus nullo humectāte, & re-frigerante medicamento vsus sit, sed contra statim ab ini-tio siccantibus, & calefaciētibus: etsi causam reiectionis, quæ ob erosionem fit, accuratè nouerit. Si igitur hæc ita hñt, an nō etiā præstaret efficiēti causæ resistere, & potius humectātibus refrigerātibusq; statī inter initia uti? deinde ita, si copiā quoq; vitiosi humoris esse suspicetur, vacuare per ea quæ acris, & biliosis recremētis purgādis sunt ido-nea, &

Calenus
notatur.

M 2 nea, &

Libër septimùs

nea, & nō adhuc intemperatū caput reddere, & ea quę in thorace sunt, aciora efficere, tum Theriaca, tū Thapsia tum columbarum stercore, balneis siccis vsū, vt ne paucissimū quidem oleum capiti injci permittat, neq; corpori? Hęc enim omnia acrem qualitatem adaugēt, & erosionem magis intendunt quam curent. Nam quę cōtēpere, & lenire possunt, immoderationemq; rodēdi, & exedēdi particulas prohibere, etiā tussim mitigare poterūt, atque omne temperatū cōseruare. Quid autem corpori quam hoc, est pręstantius? vbi nanque temperatū totū euaserit, & acrimoniam influxus abiecerit, etiā ijs quę celerime erosionem lenire possunt, modice siccātibus, & ad cicatricē ducentibus vti licet. Ego sane noui frequēter me sine Theriaca alijsq;e pręciōsis antidotis multos curasse lenibus vsū medicamētis & p̄sertim lapide. Hęmatite. **Lapis hęmatites.** Vsus autem eo sum in his, qui largius sanguinē reijciebāt cum succo mali punici, & granis, vel cum succo polygonij in quibus autem sanguis nō copiose euacuabatur, etiā ex aqua sola tepida. At læuigare ipsum curiose oportet, vt in tenuissimū puluerem redigatur, sitque aeris, & vēto p̄similis. Dedi ex eo scrupula quatuor, & paulo amplius minus. Exhibui etiā ijs, qui pus expuere inceperāt, ac mirum, est quomodo vlcus exiccarit sanaueritq;e, vt nō amplius plus generaretur, neque æger a tussi infestaret. Spectavi autem & aliū quēdā ex his quibus vas exesum erat, non modo particulas quasdam ex faucibus, sed etiā asperam artriā expuentem, ac mirū, quomodo in hoc quoque lapis hic maximam efficaciam indicauerit. Nā & hic curatus est, nobis non admodum etiā sperantibus. **Reiectio sanguinis curata sæpius.** Exhibui autem agro potui medicamentum frequentius, vt cōmodius distribueretur. Quare cū crebro ipsum bibisset, tādē sumere ipsum fastidiuit. Excogitavi autem huiusmodi rōnem, redactū in tenuissimū puluerem panniculo lineo in posui, & diligēter ipsum vndiquaq;e constrictum, colligatumq;e in poculo, quod vinum odoratum modicū haberet, suspendere permisi, idque per totā noctē iam inde, ab

inde ab ipso vespero: extraxi autem tenuem aereāq; eius parrem, vt æger solam vini qualitatem perciperet. ex hoc bibere, quantum mane libenter habebat, ei præcepi, atque hoc sanè agendo, bibendoque continuè sanitatē recepit. Hoc autē morbo liberatus, idē præseruationis causa facere pergebat, bibebatq; donec etiā corpore probè permutato, consueta agendo viribus se cōstare sentiret. Hæc de lapide Hematite hætenus a me visa, & vsu cōprobata conscripsi: itē quod medicamēta calefaciētia, vel siccātia, & aciora ijs, qui sanguinem, aut pus ex distillatione propter calidam intemperiem expuūt, offerre non oporteat, sed lenibus potius medicamentis ad curandos eos sit vtēdū: Quod si Hæmatitis lapis alicui nō suppetat, vtiat Armeniæ bolo, præstātissima aut Samia terra, aut Lemnia, quæ sphragis, hoc est, sigillū dicitur, si sit germana. Qui nunc rutum macerant, deinde pastillos formant, tanquā Lemniā sphragidē medicis exhibent. Hi autem successu eius frustrati, antiquos tāquam de eo mentitos accusant. Sunt & alia medicamenta simplicia, & cōposita. quibus ij curiose vti debēt, qui siccā, & acrem qualitatem sustinēt. Quamuis enim tantum nō possunt opitulari, quātū Hæmatitis tamē erosionē adhuc latius serpere non permittunt: Porrò exhibeas etiam ægro illa, vt longiore tempore viuere possit, qui non admodū a morbo afflictus sit, & debilitatus. Quin nec hoc exiguū beneficiū est robur aliquod ægro accommodare, & ne quid deterius experiatur. Quid igitur dixerit aliquis, quādo medicamēto ex viperis vtendū erit? Pronūciamus igitur manifesto illis rectē exhiberi, quos ob frigidam intemperie nō autem salsam qualitatem præpollentē destillatio infestat, & id quod in fluit, frigidū, pituitosum, non autem salsum apparet. In his enim Theriaca etiam vti præseruationis gratia alienū non est: item ijs que extrinsecus exasperare, & vellere cūrēt, siccareque possunt, vt ne particulæ fluxionū experiūtes, validamque adferentes tussim, interdū rupturā quoque pariant. Ego itaq; noui me cuidā taliū, qui eiusmodi

Bolus Armenus.

Terra Lemnia.

Theriaca quando vtendum in reiectione sanguinis.

M 3 fluxionem

Liber septimus.

A fluxionem in thorace etiam ex frigida intemperie sustine-
rent, candenti quoque ferro in capite uti præcepisse: ac cū
ager id prompte fecisset, mirum, quomodo oīa simul ces-
sauerint, & copia quæ influebat, humida, & tussis. In poste-
rum vero æger a fluxionibus in thoracem liber, ac immu-
nis permanlit. His sunt aquæ calidæ naturales vtilissime,
quemadmodū etiam illis, qui ex calida intemperie destil-
lationem sustinent, aduersæ, & omnia, ut prædictū est, quæ
calefaciunt & desiccant. Præcaueant autē oēs, qui sangui-
nem expuerunt, ut ne rursus in eadē incidant, ambulatio-
nē largiorē, corporiq; exercitium, exclamationē, iracun-
diam, copiosiorē venerem, esum apij, quod vocatur Ma-
cedonicū, aut salsamentū, aut caseum veterē. Hæc. n. ma-
ximè ijs qui sanguinē ex esō vase reijciunt: inimica: quæ-
admodū rursus satietas, cruditas, viuū meracum, cibi fla-
tulentis, indignari pōdera manibus attollere, & ventrē co-
hiberi, vel consuetas sanguinis euacuationes, oībus qui-
bus ob rupturā sanguis reijcitur, aduersantur. In solatū ve-
rō, & in calida domo cōuersari, aut caput largius in aquā
calidā intingere, aut inungere, aut ipsum cōtegere, illi po-
tissimū deuitent, quibus sanguis ex naribus, aut per pala-
tum copiosus erumpere solet. Pari modo ēt quibus ore
vasis adaperto sanguis erūpit, caueāt balneum magis cō-
tinuum, ebrietatem, & calidiores cibos. Omnes autē lacte
vtant, molliq; & recēti caseo, præsertim caprillo, aut bu-
bulo. Neq; enim medicamētum, aut cibus, aut aliud quid-
piā adeo accōmodū ipsis est aut vtile, atq; lac. Et qui per
initia solo ipso constanter longiore tempore vsi sunt, om-
nes in totum consauerunt. Noui autem quendam, qui cū
toto anno ipsum & bibisset, & comedisset, interim cū fru-
mētaceo aliquo, aut simillagine, aut libo suminali, aut hali-
ca, aut lente, aut panico incoquēs: cuncta agendo a vino
abstinuisset, liberatus fuerit, & puris sputu, & ne postea in
phthisim inciderit. Tantum etiam de sanguinis reiectione
dictum a nobis sit, putoque abundē sufficere.

De purulentis.

Caput. 2.

Quoniam

Aquæ na-
turales re-
iectiōi san-
guinis quā-
do aptæ.

Lac reie-
ctioni san-
guinis ido-
neum.

Quoniam verò post sanguinis reiectionem puris sputum, magna ex parte interuentu inflammationis secūdum Hippocratis sententiam comitari solet, necesse est nos cōmunionē orationis sequentes de inflammatione, quæ in pulmone, & particulis respiratorijs constituitur, pertractare.

Signa, cum inflammatio in pus conuertitur.

Omnia in vniuersum indicia suppurationis talia existūt: Febris vehementior q̃ antea: rigor præter rationē & grauitatis potius q̃ doloris multi sensus. Vbi hæc tibi apparuerint, naturā matetiē subiectā in pus mutare scito, & si quidē facultas efficiens robusta fuerit, etiā pus nō adeò viscosum reperietur, & vomicam tunc intra thoracē circa decimum quartum diem erumpere. Sin autē crassius quoque pus vltra dies prædictos inuentū fuerit, & ægri vires infirmiores, etiā circa quadragesimū, aut sexagesimū, & longius vomicæ eruptio expectāda est. Summatim pro copia, & qualitate materiæ, ægriq; viribus vomicæ eruptionē futurā expectato. Et si quidē intra thoracē pus illapsū, diutius intus manserit, & nō fuerit vsque ad quadraginta dies expurgatum, vt Diuinissimus ait Hippocrates, in Phtisim puenit, pulmone ipsis antea puris acrimonia exulcerato, & computrescēte. Internosci aut debet locus affectus, si æger interrogatus dicat, dextrā thoracis partem esse calidiorē, magisque grauitatem sentire, tāquam aliquid ex ea pendeat, quando in alterū latus inclinauerit.

De victu.

Victus igitur oībus purulentis varius conuenit pro diuersitate puris eius quod expuit, & crassitie ipsius & tenuitate, itē pro vomicæ eruptionis mō, adhæc pro particulæ ipsam cōprehendentis natura, & ægri viribus, alijs aliter trāsmutatis, si id quod expuit succosum fuerit. Qui igitur biliosum pus expuit, his etiā cremor idoneus est ptisanæ. si supersorbeat, cremorq; auenæ. Si vires imbecillæ sint, cremor halicæ, aut typhæ, aut zeæ: sin autē nihil eiusmodi fuerit, neque aluus citata, etiam succus amygdalarum, vel

M 4 per se,

Purulent

Puris H
gna.

Vomicæ
eruptio.

Victus pu
rulentorū.

Liber septimus

per se, vel cum prædictorum cremorū aliquo mixtus. Ali-
uo autem citata nihil prorsus exhibeatur ex ijs, quæ am-
plius ipsam irritare possunt, neque potus, neq; cibus eius-
modi. Nā id genus affectibus aluū fluxione tentari mo-
lestū est: quare et cremor ptisanæ plus quā amygdalarū,
item mulsæ, decoctū dulcis radicula, iridis, & fœnugræci,
nec non oxymeli magis quam omnia alui fluorem citat.
Habet enim aliquid quod etiam intestinum abrasat. Iu-
scula autem ex aqua tepida, aut halycæ, aut similaginis,
nisi admodum febricitent, exhiberi magis expedit. ac cum
sputum fieri crassius, & biliosum abiecit, nec nō reiectio-
ni contumax fieri incepisse depræhendis, tunc rursus ad
aquosam mulsam, aut apomeli transire conducit, exhiben-
do ipsum paulatim, & non vniuersum. Vsus nanque ip-
sius innoxius erit & plurimum iuuare poterit, magisque
si etiam pus quod expuitur, fœdi odoris, & sordidum fue-
rit. Sin autem tale illud esse appareat, fœnugræci cremo-
rem cum palmulis pinguibus decoctum dare cōfert: ho-
rum inopia ficus quoque siccas modicas incoquere. Et
enim & humorem simul egregie proijciunt, & educationi
facilem reddunt, nec non etiam quæ vlcus inflammant,
leniunt. Constat autem palmulas, aut ficus siccas in ter-
tio fœnugræci iure incoquendas esse. Præstat, si etiā mel-
lis paulū admisceas, vbi cremorem exhibiturus es. Hunc
quidem ante cibum potius dato: mulsæ verò quouis tem-
pore exhibita nihil ægrum offendit.

Viribus infirmis quid agendum sit.

Vires quoque maximè attendendæ sunt. Nam obeartū
imbecillitatē accidit, vt humor ægrè reijciatur, dum ipse,
quæ in thorace hærēt, exprimere nequeunt. Cura igit ip-
sarū habenda est maior, iniiciendo ptisanæ cremori aut co-
lumbam, aut pullum. Exhibero autem egris etiā gallorū
testiculos, vt ne vires deijci permittas. Imbecilles enim in
valde facilibus quoq; cōcoctu distribuendis, & probè cō-
ficiendis, laborant. Quia verò ex facili coquuntur, & vē-
trē ipsi perturbant, habent autē, nō nihil etiam quod sto-
macho

macho aduersetur, affos exhibere conuenit, vt quod fe-
 rosum in eis est, effluat: id quod probè fit, si quis ipsos,
 dum affantur acu pungat. Sic etiam cerebella porcellorū
 affa præbere satius est, sale modico ipsis asperso: quoniam
 & ipsi stomacho aduersantur, ventremque perturbant.
 Quare ijs qui vires habent infirmas, solis ipsi exhibendi
 sunt: præterea anserum alæ, suum ungulæ, halycæ cocta cū
 amygdalis, pistaceis, uuis passis, & quæ alia probè nutrire
 ægros possunt. Auctis autem viribus contra, ad solidiorē
 cibum trāseundum est. Quod si diuturnior affectus fuerit,
 & corpus totum alimentum non sentiens contabescere
 manifesto incæperit, neque thorax multum puris conti-
 neat, etiam solum ipsis lac dari debet, si non vehementer
 febricitent: si enim multo infestante calore exhibeatur,
 nō item nutrire, aut humectare poterit. Nam ab eo quod
 præter naturā est, vincitur & in alienam, corruptricemque
 qualitatem mutatur. vbi calor frebilis moderatior euasc-
 rit, lac ipsis exhiberi debet.

Quale lac, & quando offerendum sit.

Sin id quod reijcitur, expurgatione adhuc indigere tibi
 videatur, & nō modo sordidum, & foedi odoris existat, as-
 ninū omnibus alijs antecellit, quippe etiā eo quod probè
 purgat, omnia vincit. Item equinum ipsis propinādū est,
 quod asinino ad omnia sit persimile. Quare etiā ægrè spi-
 rātes eo adiutos subinde cōspexi, cum opportunè esset da-
 tū. Omnia enim, quæ pulmonis cauernis infixæ sunt, reie-
 ctioni reddit morigera. Adiectum autē est & opportunè
 vt, cum hos febris non infestat, neque accessione tēpore
 exhibeatur. Quod si ægri horū animantium lac nolint as-
 sumere, dabitur ipsis secūdo loco bubulū, aut caprillum.
 Et si enim lac horum nō adeo purgantē vim obtineat, ta-
 men nutriendo amplius quiddā alijs præstare potest. Por-
 rò ne lactis portio ægri vētriculum corrūpat, satius est ip-
 sum supra carbones incoquere: sic enim decoctio bonā fe-
 rosi partem auferet, vt etiam ipsum ad uentrem retinen-
 dum magis quā alia efficax euadat. Sin autē calculos flu-
 uiales

Liber septimus.

uiales cādentes excussoque, vt puluerem non contineāt, inijcias, aut ferramenta eodem modo ignita, commodius adhuc, & vtile efficies. Caterum varijs modis lac ipsum comedāt, interim cum similagine, alias cum libo sumina li, aut oryza, aut halyca cum ouorū luteis. Sic enim appetitus quoque cōseruabitur, & vsus lactis, qui omnia pōt, fastidiosus nō erit. Et enim vulcus purgare, carne obducere, & totum corpus plus quam vniuersa, nutrire poterit.

De pane.

Panis offeratur textuaceus calidus, si id qđ expuitur humidū valde, & aquosum existit. Sin autem contumax ad reiectionem fuerit, etiam in vinum dulce, aut mulsum intingenti: si febris vrget vehemēs, in hydromelū aut mulsum, sin autem ægri dulce fastidiant, etiam quædā tenuia vina, aut Sareptinum, aut Cnidum, aut Sabinum sincerū, aut Adrianum ex tepida propinabitur, si illi maximè etiā sticculosi sint, & sicci.

De oleribus.

Olerum radices quidē iniectæ purgare pus, & crassius reddere poterunt. Sumantur autem radices porrorum ex vino, deinde ex mulso bis percoctorum. Assumatur etiam Sinapidion dictum ante cibum. Si crassum & copiosum pus appareat, ab omni oleraceo nutrimento abstinere cōfert, eo qđ humidum ipsum sit & recrementitium Sin autem ægri libenter assumant, etiam brassicam percoctam, & palustrem asparagum, præsertim agrestem comedant: magis enim proficit. Quod si nihil huiusmodi fuerit, ager autem vehementius siccum, aut biliosum, aut falsum expuere videatur, necesse est humidiores vti cibo, & magis inter olera intybo, vel malua. Etenim cum lubricitatem habeat, arteriam læuiget, lentore blanda sit, & mediocriter extenuet, sputum ad reiiciendum facile reddit, præterquam qđ corpori etiam conciliet. Finita autem febris, vel etiam imminuta, refrigerantibus vtendum non est: quippe ad sputum emoliendum educendumque in eiusmodi victu diu persistere non expedit.

Ex auibus

De auibus.

Ex auibus comedant egri gallinā cohortalem, phasianos nō pingues, pdices similiter, attagenas turdos, & alios rurales passerēs ex decocto. Nā iura vlcera magis detergēt ventremq; humidiorē efficiunt, & febres intendunt: verū cū omnes non diu eiusmodi cibū tolerant, pro viribus laborandum est, vt neq; multum olei, neq; salis iniiciatur: ea vero quæ ad vsum præsentē cōueniūt, iusculis misceamus. Si nāque sanguis, qui expuitur, sordidus fuerit, etiam mel & porrum adijciendum est. Sin autē purus tibi appareat, tunc ex glādis quoque castaneæ, & libum suminale, aut halyca, aut similago indetur: quemadmodū si etiā vlcus esca, vel adiectione opus habeat, cibo misceat lensitē Aegiptiaca excortigata, vel brassica percocta: vel quod ab Alexandria adfertur phasiolum exiguū, vel quod dicit̃ zyzola, vel panicum:

De piscibus.

Inter pisces præponant̃, si quidem vomicæ factæ rupturā promouere voluerimus, & id quod expuit̃, fœdi odoris sit, & sordidū, indigeatque repurgatione, pisces muria cōditi, & præcipuē quæ Encathera dicit̃, semel, aut bis loco medicamētū dari debet. Nā si quis immoderatus ipsis utatur, magis os vasorum adaperit, & humidiora excremēta efficit. Qd̃ si nullum tale fuerit, sed biliosum appareat, ab omnibus quidē salis cibis cauēdū est, edāt aut̃ maximē oīū saxatilē piscē ex iure, aneto tm̃ assumpto. Sin aut̃ crassum & viscosum id quod efferit̃ existat, præterea nausea ēt quædā ægrum torqueat, ex oxymelite decoctio parabit̃.

De testacea cute præditis.

Alimētū ex testaceis nō valde ijs, q̃ in thoracis regionibus vlcus hnt̃, & pus expuunt, vr̃ile existit: tm̃ cū salsus humor est, & biliosus, tūc peccines, aut buccina, aut astacū, aut locustas dare nō est alienū. Sin aut̃ sordidū vlcus fuerit, & paulatim pus efferat̃, eo q̃ perfecta eruptio circumfusi humoris facta nō sit, ēt erinacium modicū sumere nō prohibeto, hēt. n. aliquid, qd̃ & aperire, & repurgare pōt.

Inter legumi-

Liber septimus :

De leguminibus .

Inter legumina ptisanam, quæ vim habet absterforiâ, similiter & auenam, febricitantibus quidem recte dari cõstat, sin autem calor nõ intestet, etiam halycâ quæ habeat aut pistacea, aut amygdala, aut vuas passas, aut nuces pineas. Si vltus sordidum & fluidum appareat, fabas quoq; aut phasiola, aut lentē interim per se, interim verò cū ptisana decoctam optime nimirum exhibes, quemadmodū prædictum est, feбри in totum prope finita.

De fructibus pomaceis.

Quod huiusmodi affectibus fructus pomacei admodū vtilis sint, nõ medicis tantum, sed etiã omnibus idiotis est in confesso. Veruntamen cum cibi quoque fastidiū ægros comitat, paulo deteriora ex pomis deligere cogimur: quare etiam mala, & pira admodum matura, cucumerum medullam, aut peponem, si febris potissimū, aut sitis affligat, sputūq; biliosius inueniatur, exhibere cõmodum est. Nā medulla peponis nonnihil absterforium obtinet.

De bellarijs.

Bellariorū cibis utilis est, vt qui thoracis affectibus abstergendis vim quandā habeat idoneam. Itaq; amygdala, aut pistaia, aut vux passæ, aut nuclei pinci, & quæ ex his cõficiuntur placent, assumantur: verū nõ copiosus ex his cibis dari debet. Nam etsi abstergere possint, ægrè tamen concoquuntur, & propter oleosam ipsorum partē & aliosq; cibos in vētriculo corrumpunt. Tantum etiã de victu ipsis idoneo, dictū esto: deinceps autē persequi oportet, quæ item medicamenta cõposita, ijs qui pus in thorace habet, bene sint accommodata. Dicta igitur sunt vniuersa prope, vbi de tussi ægimus, plurimaq; illic scripta antidota reperies, purulentis quoq; efficacia. Sed hic etiam eorum mentionem faciemus, quæ propriè ad purulentos cõueniunt, ita vt prius simpliciora auxilia exponamus, deinde sic cõposita quoque in memoriam reuocemus. Hyssopū igitur cum melle bene facit: similiter etiam thymū, aut iris confusa,

rusa, aut erui fricti ex butyro, aut pulegium; omniaque
hec seorsim contusa, aut cum melle mixta, si exhibeantur,
bene faciunt: nam generose repurgant:

Ad purulentos.

Ad omnia thoracis vitia, & eos qui tabe detinentur, qui-
busque arteria affecta est, admodum salutare & suave medi-
camentum est, quod sequitur. Cinamomi, mirthæ, singulorum
drachm. quatuor: thuris drachma: dulcis radicula fescucia
& tragacathæ uncie sex: nardi Indicæ drachma: ammoni-
aci drach. quatuor: croci drachma: * melle excipito.

Ad ea que in thorace harent & omnia

recrementa. Cap. 3.

N Vcem pineam, quæ copiosam resinam peculiarē
sibi circumdatam habeat, cum marrubio recēti co-
quito: deinde mellis modicum decocto misceto, &
rursus hoc usque ad melleam crassitiem incoqui-
to. Ad thoracis pulmonisque affectus vitior.

*Ad purulentos, Phthisicos, & eos qui ex pulmone, aut tho-
race, aut membrana septi transversa, seculenta & sor-
dida expuunt, item ad eos qui iam Phthisim sen-
tiunt, optimum presidium: habet autem*

in hunc modum. Cap. 4.

S Emperuii succi, passii Cretici, mellis Attici, singulo-
rum drach. duæ: vtriusque seminis cotusi hemina: cucume-
ris sativi hemina: cupressi seminis uncia: Omnia si-
mul usque ad dimidias coquito, sorditiusque; picito, iuri
decocti picis liquidæ unciam addito: coquitoque ad mellis
spissitudinem: nec non nardi Syriacæ drachmā admisceto: thu-
ris drachmas tres, croci drachmas duas: piperis albi drach-
mas duas. Fabæ in star lingendum dato. Quod si affectus præ-
dicti vehementer incrementum, & intendantur, nucem pineam
torridam adhuc probe cotusam, coniectamque in ollam re-
centē, aquæ quod satis est ei superfundens, incoquito usque
ad tertias, & percolato iure in vicem reliquæ aquæ vitior.

*Antidotum valde efficax ad stomachi fluxionem, & eos
qui difficulter glutinosa excreant, tussi laborantes.*

& Peripneum

*Purulento,
rum medi-
camenta
simplicia,
Composita
purulen-
torum re-
media.*

*

*In alio,
uncia.*

*

*In olio
drachmæ
duæ.*

*

*In alio,
cyathi
duo.*

Liber septimus.

¶ Peripneumonicos, opitulatur celeriter sine noxa.

Croci, folij, singulæ drachm. marrubij, iridis, piperis albi, pulegij, hyssopi, singulorum drachm. duæ: erui farinæ sextarius: amygdalarū amatarum sextarius: mellis exquisiti sextarius. Vtitor vt longè optimo remedio.

Antidotum dia prassi, hoc est ex marrubio, optime humores thoraci infixos, omniaque vt prius, repurgat.

Hyssopi, marrubij, pulegij, calaminthe, singulorū vnciæ duæ: dulcis radiculæ vnciæ tres: scille, helenij, singulorū vnciæ duæ: nucum pini tantumdem. Triduū aqua macerato, coquitoque ad tertias, melle adiecto vsque ad crassitiē incoquito tantum etiam de medicamentis, diuturna thoracis, & pulmonis vitia repurgantibus. Scire aut licet, post purgationē vlcera studiose siccanda esse. Nā vbicrementis libera fuerint coalescunt, & carne replentur. In posterum his conueniunt aeris mutationes, nauigatio & naturalium aquarum vsus, si sint corpulenti, & nō immodicè a morbo extenuati. Iūc enim præterquam quod nihil iuantur, etiam magis a siccante offenduntur. Quare satius est dulcibus vii balneis, vñctione, oleo Sabino, & adipe. Ita nanque ex eiusmodi vniuersis particulas infirmas, & extenuatas, præcipuè si lactis potu vtantur, recolligunt reficiuntque.

De affectibus oris ventriculi. Cap. 5.

OS ventriculi, quod sane etiam stomachum, quidā autem veterū cor appellarunt, vbi offensionē acceperit, infinita & varia accidentia hominib. inferre solet. Nā morbū Comitialē, conuulsiones, grauē soporē, qui caros dicitur, tristitiā intempestiuam, metum, Melancholiam, alienam appetētiā, cibi fastidiū, nauseam, vomitus, ciborū corruptiones, intestinorum tormina, vteri & vesicæ dolores, interim etiam vigilias, dolores, desipientiam, curas intempestiuas, & extremorū frigiditatē inducit. Adeo est sensile, vocatque in doloris cōfortium, vicinirate quidem, cor. cognatione autem, cerebrum,

rum. Quoniam igitur stomachus talium, & tot vitiorū
 uictor efficitur, obseruandum est, quoniam stomachi ipsius
 propriè sint affectus, qui verò per accidēs. Vbi hi accuratè
 distincti fuerint, ad curationem ita veniendum est.

De frigida intemperie.

Frigidam oris ventriculi intemperiem manifestò licet
 inde cognoscere, si eger non sitiat, appetatq; magis cibos
 quàm potus. Si verò non solum qualitas, quæ offendant, sed
 etiam humorum quorundam frigidorum intemperies
 existit, omnia sane eadem ipsis accident, quæ in frigida
 qualitate eueniunt, præter hæc autem etiam alia. Etenim
 in hac ægri vomunt pituitam, & cum cibum assumunt,
 retinere nequeunt, post vomitum statim alium appetūt,
 quemadmodum canes: quare etiam tales caninum habe-
 re appetitum dixerunt. Hac igitur ratione siue intempe-
 ries quædam frigida sola os ventriculi offendant, siue etiā
 copia materiæ, caninum quoque esse appetitum statim
 licet internoscere. Quoniam verò non vna quædam cau-
 sa caninum appetitum efficit, sed diuersæ, nempe frigida
 intemperies, vt diximus, & humor pituitosus, qui in sto-
 macho continetur, multa quæ admodum caliditas, & re-
 tentricis in toto corpore facultatis imbecillitas, interno-
 sci antea debet, quæ prior immoderatam nunc ciborum
 appetentiam pariat. Nam curatio inueniri nequit, nisi
 causa morbi effectrix prius sit comperta. Si igitur immo-
 deratum ciborum desiderium ex multa caliditate oriatur
 contraria magis ijs qui ob frigiditatem immodica appe-
 runt, euenire videntur. Neque enim siti carent, neque aci-
 dum humorem vomunt, quippe immoderata caliditas ta-
 le quid accidere nō permittit, vt quæ omnia facile in va-
 pore dissoluatur, & latenti perspiratu extenuet, digeratq;
 vnde etiam alius his magis astricta quàm citata. At ijs
 qui ob retentricis in vniuerso corpore facultatis infirmi-
 tatem laborant, cibi minimè cocti, copiosi, & subinde alte-
 rationem non experti, excernuntur. Quare etiam tales
 continuè illorum corruptionibus laborant.

Caninus
 appetitus

Curatio

Liber septimus.

Curatio canini appetitus ex frigidityate prouenientis.

Qui igitur ob frigidityatem, aut pituitæ abundantiam immoderatus appetunt, curabis nimirum contrarijs utendo nempe calidioribus, præsertim vino mero, cibus pinguib⁹ & omnibus oleosis, phasianorum quidem femoribus, & carnibus suillis. Hæc enim comesta prius exarurât ipsos, & immodicam eorum appetentiam obtundunt, ut in posterum copiosorem cibum nolint assumere.

Curatio canini appetitus ex caliditate nascentis.

Quod si canina cibi cupiditas, ob multam caliditatem ægros teneat, vinum quidem ipsis dandum non est, sed cibi qui ægre conficiantur. His nanque calida valde inimica sunt, ut piper, & quæ ex eo parantur, hydrogarum, conditum. Aliæ verò, præterquam quod refrigerant, etiam difficulter confici possunt, ut omazum, vuluula, & vaccarum pedes.

Curatio canini appetitus ex retentricis facultatis imbecillitate,

Sin autem ex retentricis facultatis imbecillitate nascatur, omni que, ut ita dicam, intemperie, ubi notaueris antea quæ causa, offendat, tandem ad curationem congruam venito. Nam astringentia semper offerre velle, ad indoctos medicos pertinet. Maxime igitur ob frigidam intemperiem retentrix facultas dissolui consuevit, atque ideo aduersus hanc magis insistendum est: interdum vero etiam ob siccitatem retentrix facultas deijcitur, estque ipsa curatu difficilis.

Curatio retentricis facultatis ex frigidityate infirma.

Si igitur frigida intemperies negotium ventriculo facessere, ex ijs indicijs, unde eam internosci debere diximus, appareat, patet omnino calefacientibus esse utendum, non modo cibus eiusmodi, sed etiam medicamentis. Conuenit igitur ipsis inter olera quidem, brassica percocta ex vino, comesta quæ; nec non cinara, caulis & rapa similiter: ex frumetaceis, polentia, puls, halyca cum vino, typhes, olyra, zea. Inter aues perdices, attagenæ, anates, ex carnibus pauca, ut caprina, & leporina

& leporina. Fructus aut pomaceos maiori ex parte deui-
tent. inter bellaria verò vuas passas, vt maximè salutare
assumant: reliqua omnia repudient. Victus igitur, vt bre-
uiter dicā talis esto. Porro vntiōes, & epithemata accō-
modentur, quæ constant ladano, masucha, myrrha, aloë,
& absynthio: potiones autem quæ ex spica nardi & rheo-
sunt itē quæ ex malis constat, gingiber recipiens, adhuc
antidotum Esdra, & theriaca potissimum. nam ipsa om-
nium maximè eiusmodi affectus cōcoquere, & sanare po-
test. Ex balneis cōueniūt, quæ aerem calidiorem, & soliū
habeant: reliquo verò tēpore procedente, & morbo iam
decescente, etiam naturales aque calidæ ad perfectā libe-
rationem adhibendæ, præsertim quæ mediocrem habent
astrictionē. Exercitia his sunt vtilissima, gestationes, nauī-
gatio, & longa peregrinatio. Hæc enim omnia totum cor-
poris habitum in pristinum statum recolligūt, corrobo-
rantq; vt alimentū probè continere, & concoquere pos-
sit, moderatosque cibos appetat.

Curatio retentricis facultatis ob calorem imbecillæ.

Panīs igitur in his commodissimus est, si ex mero assu-
matur: item oua dura circa horam tertiam assumpta, inter
olera, intybus, lactuca, & malua, ex quibus gallina cohorta-
lis, non admodum cocta, anserum præsertim alæ & pecto-
ra: item phasianorum, reliqua autem omnia deui-
tent. Ex piscibus edant dura carne præditos, vt orphum, glaucum,
ceridem, cuculum, octapedem, & sæpias. Ex testaceis, asta-
cos, buccina, peccines, & cocleas. Ex leguminibus phasolū
fabam, oryzā. Ex fructibus pomaceis mala dulcia citria,
vuam dura carne præditam, peponū carnem, cucumerū
medulā, sycomora, rhodacina, & persica. Itē balineæ dul-
cis aquæ conferunt: nā naturales his sunt inimicæ. Tantū
etiam de retentrice facultate a calida intemperie affecta.

De grandi fame quæ Bulimos, Græcè dicitur. Cap. 6.

Bulimos græcè dictus: vt etiam nomen indicat, magna
est fames. Fit autem, vt ratio sub indicat, ab immode-

N rato

Liber septimus.

Bulimi cu
ratio.

Historia
mulieris
quæ ver-
men proie-
cerit.

rato oris ventriculi calore, & imbecillitate, vnde nisi ali-
mentum immodice assumant ægri animo deficiunt, cōci-
duntque. Hoc igitur cum etiā plerique idiotæ sciant, sta-
tim ijs quæ odorem movent vtuntur ad vitalem faculta-
tem, quæ digeritur recreandam recolligendamque. Ex ijs
autem, quæ odoratu movent, panem potissimum vino
imbutum, carnes porcinas assas, hēdinas, & summatim
ea quæ nidorolum odorem habent, & bene conditum
offerunt. Continent autem eorum extrema, & pungunt
vndiquaque, aures perfricant, & maxillas, ex capillis at-
trahunt. Reuersis ad se, & defestione animi finita, panis
vino imbutus ante omnia dari debet: deinde sic etiam alij
cibi. Reliquo tempore celerius nutrire, & quicquid egrē
mutatur, conficiturque, ipsis exhiberi oportet, nec non
quod refrigerare, & confirmare potest. Ab eiusmodi nan-
que adiuuantur, & temporis processu ad bonam tempe-
riem reuertuntur. Nonnulli etiam opium grandi fame la-
borantibus cum aqua frigida exhibuerunt, vt exceden-
tem calorem restingerēt. Verum talia vos cauere adhor-
tor, cibus autem qui egrē elaborantur, mutanturque, po-
tius vtamini. Noui mulierem quandam, quæ cū multa &
immodica assumeret, omniaque concoqueret, & nun-
quam saturari se diceret, rosionē vero in stomacho expe-
riretur, & capite doleret medicamētum purgans accepit:
erat autem id Hierā. Facta igitur euacuatione vermem
proiecit, qui longitudine duodecim cubitos, & plures ha-
bere putaretur. Atque tunc immoderata, & furiosa appe-
tentia conquieuit. Innotuit igitur non Bulimum, sed be-
stiam fuisse, quæ ad cibum sumendum compelleret, om-
niaque consumeret:

*De cibi fastidio Quod Græci Anorexian
appellant. Cap. 7.*

SCiendum est cibi quoque fastidium, aut ex intempe-
rie quadam, aut humoribus in stomacho contentis
excitari. Necessē igitur est vnum e tribus perficere,
aut

aut humores euacuare, aut contenperare. aut mutare, & cum ipsi crassiores existunt, extenuare. Quapropter ipsos aut vomitu, aut per aluum euacuabis, si itaq; eger ad vomitum proclius fuerit, per superiore. Maxime vero ad huiusmodi remedium confugiendum est, si humores tenues, & nō admodum crassi fuerint, videanturque adhærescere.

Quomodo uomitus sollicitari debeat, quibus humor tenuis, & biliosus in stomacho continetur.

Quod si humores noxij per vomitus, euacuādi tibi videantur, caue ne medicamentis ad vomitum ciendum efficacibus utaris, sed humectantibus potius cibus & potionibus, utpote copiosa aqua tepida, idq; frequenter. Sic nāq; recrementius humor facile supernatabit, educeturq;. Etenim mulsā et si vomitum moueat, tamen in eiusmodi ipsa vitari debet, ut quæ in remperie aliquā latentē corpori in sinuet, quare rectius ages, si tepida sola utaris. Sin autem ægrū quoq; luteis ouorum, aut cremore ptisanæ nutrias, priusquam tepidam exhibueris, deinde exiguo tempore interposito ita vomitum potius prouocaueris, is sine noxa erit, & utilissimus. Eo sanè modo vomitus, si æger ad illum inclinatio fuerit, accommodari debet, sin autem difficulter vomat, cauēdum est ne stomachus plurimum vellicetur, vel ad id compellatur. Nam si largius vellices distendatq; magis appetitum subvertes. Satiū igitur est in eiusmodi materiā ad ventrem prouocare, humectando primum liberaliore, & temperato cibo ita nanq; materia purgantibus prompte obedire poterit. At medicamentū aliquod purgans ex ijs quæ corroborare possunt, paulatim exhibere oportet, utpote Picram, aut vnum ex his antidoti, vel quod malis cotoneis constat, vel quod rhodome lite, eum sint medicamenta absque noxa, & stomacho idonea. Ne autem ipsa apud alios querere grauemini, descriptiones eorum hic quoque exponendas putavi. Habent poro in hunc modum.

Medicamenti purgantis, Diamelon, hoc est, ex malis cotoneis confectio.

N

2

Malorum

Liber septimus

*
Impressus
codex græ-
cus, vncie
quatuor.
*
Malorum cotoneorum libra : citrij corticis vncie sex;
mellis sesquilibra : scammonie vncie duæ piperis * vn-
cia, aquæ pluuialis puræ sextarij * tres, vsu probatum
est. Instar oxymelitis coquito, postremò scammoniam
adijcito, piper inspergendo, datoque cochleare vnum,
aut duo.

Impressus,
sex,

Aliud purgans ex malis cotoneis comprobatum.

Mala cotonea octo, scammonie vncia: Mixta fermēto
extrinsecus obducito, ne scammonia p̄ meatus penetrare
possit. Vbi asla probè fuerint, scammoniam cum malis ci-
tra fermentum leuigatoque, adijcitoque mel; ac rursus le-
uigata vase vitreo recondito, ac dato cochleare vnum, vel
duo, pro vt purgare volueris.

Medicamenti purgantis Diarhodometitis descriptio.

*
Impressus
codex Sef.
qui dra-
chma,
Rosarum succi libra, scammonie vncia, agarici * dra-
chmæ quatuor & semissis, piperis scrupuli duo, mellis vn-
cie sex. Lento igne coquito, & cum in crassiciē coierint,
tunc scammoniam, piper, agaricū adijcito & vtitor. Den-
tur pro viribus cochlearia quinque, aut sex.

si cibi fastidium ex viscosis humoribus nascatur.

Sin autem ex viscosis humoribus cibi fastidium ortū
fuerit necesse est deinceps ad cōtraria respicere, quæ exte-
nuent, & incidant, prætereā etiā abstergant, atque ex his
vt accipiant, egri, adhortandi sunt Capparis igitur ad hu-
iusmodi salutare est remediū, elota probè, & ex oxymeli-
te parata Prosunt etiam oliuæ omnes, quæ ex muria, aut
oxymelite condiunt. At sinapi his vehemētius extenuat,
cum oxymelite & aceto comestum, & summatim, quæ ex
oxymelite, aut muria, aut garo probè offerunt. Porro qui-
bus stomachus nimium refrigeratus est, etiā medicamen-
ta ex pipere, & gingibere confecta porrigere necesse est: ex
quorum numero etiam id habet, quod ex malis cotoneis
paratur adiectum habens piper, myrrham, aut ligusticū,
aut costum, aut pulegiū. Alij aliter ipsum parant, omniū
verò optima compositio est, qua etiā Diuiniſſimus Gale-
nus vsus est, quam in capite reperies, vbi de cibi fastidio ex
frigida

frigida intēperie nascente agitur. Quod si largius detergere volueris, etiam oxymelite Iuliano dicto vitor, quidā verò ipsum Lonchino Philosopho ascribūt. Hoc oxymeli valde mirificum est, vt non solum quæ in stomacho hæret detergere, sed etiam quæ iecori, lienī, thoraci, & capiti infixa sunt, amoliri possit, morbum quoque Comitialem aliosque multos diuturnos affectus sanet, verum & confectionem, & vires quæ ipsi insunt, in præsentia omittentes, reliqua persequamur. Etenim in alijs capitibus, tum descriptionem oxymelitis, tum quæ titulo promittat, explicauimus. His igitur per os medicamentis vtendum est, extrinsecus autem, vnctionibus quæ fouere ipsum, & corroborare possunt: quale est etiā, quod Marciatum vocatur, deinde verò epithematibus, tum Baio, tū eo quod Euodes a grato odore dicitur. Porro cum longe optima sint, & paratu difficilia, confectionem ipsorum, & materiam hic subieci.

Stomachicum quod dicitur Baium.

Cassæ drachmæ quatuor, iridis* scrupuli octo, iunci rotundi floris scrupuli octodecim, herbæ sabinæ scrupuli octo, bdelli scrupuli triginta duo, mastichæ vnciæ duæ, ceræ vnciæ* sex, terebinthinæ vnciæ* tres, picæ resinæ torrefactæ sesquilibra,* amomi scrupuli triginta duo nardi vnciæ sex cœnatharij vnciæ octo, aloes vnciæ, cardamomi vnciæ duæ, gariophylli vnciæ, balsami vnciæ duæ. Læuigatis succosis ea quæ liquari possunt, adijcito, deinde arida ipsis cū liquida adhuc sunt inspergito excipitoque.

Euodes.

Hoc quoque præstātissimū est epithema lōgo vsu probatū. Croci fescūcia, bdelli scrupuli nouē, aloes vnciæ duæ, myrrhæ totidē, folij vnciæ, propoleos vnciæ tres terebinthinæ totidē, thuris vnciæ duæ, styracis vnciæ mastichæ vnciæ duæ, semissis, spicæ nardi vnciæ, cardamomi vnciæ duæ, magmatis hoc est fecis vnguēti Hedychroi fescūcia, ammoniaci vnciæ sex, ceræ libra, colophonix libræ duæ, opobalsami vnciæ sex, palmularum totidē. Confectis vtitor.

N 3

De cibi

*
Impres-
sus, scrup-
uli qua-
tuor,
*

Decent,
*

In alio
drachmæ
duæ.

Liber septimus.

De cibi fastidio ex calidia intemperie.

Cibi fastidio ex calida intemperie excitato, victum, qui refrigerantibus constat, profuturum esse liquet, præsertim illa quæ aceto paratur, poscam, oxygala, & quæ apud Romanos vocatur Melca. lactucas, intybum, & aquam per se frigidam, si moderate bibatur, & quæ contrario intemperiei calidæ superanti resistunt. Nam immoderata frigiditas vires corporis emortuas reddit, & deicit, vnde etiam cibi fastidij causa efficitur.

De iis qui ob immoderatam frigiditatem cibos fastidiunt.

Qui igitur ob frigiditatem cibos fastidiunt, his hydrogarum dari, vinum vetus, conditum, decocta rutæ, & anisi & sæpe allia esui offerri debent, potui verò antidota, quæ valide calefaciunt, ex quorum numero est etiam Theriaca potissimum. cum stomacho sit idonea, & maligna contemperet: vnde etiam ijs, quos humida recrementa maligna, & prava infestant, rectè hoc antidotum exhibetur, ut una quoque vice datum, appetitum abolitum frequenter reuocauerit. Quin etiam ius columbæ, & vuarum paslarum conducit. Cum enim & ipse stomacho sint gratæ, contemperentque maligna, & cruda concoquant, etiam præter id quod non subito corrumpuntur, nutriunt. Nihil autem hoc est præstantius, quam ut idem & alere, & intemperies, quæ stomachum exercent, curare possit.

De siti.

Cap. 8.

Sciendum est eodem quoque modo accidere, ut bibere egri desiderent. Nam vel propter stomachi siccitatem, vel multam caliditatem immoderatus potui appetunt, sitiuntque vehementer: interim verò sitis non propter ventriculi os tantum quibusdam sed etiam ob calorem iecoris, pulmonis, & ieiuni intestini accidit. Etenim quæ pulmonis vitio contingit, non tantum a refrigerantibus

frigerantibus, quantum aeris ambientis inspiratu adiuuatur, ac ardentes febres maiorem potus appetentiam, ob immoderatum calorem inferunt. Quemadmodum igitur immoderata sitis ex intemperie quadam frequenter oritur, ita sciendum est etiam propter vitiosos quosdam humores in ore ventriculi putrescentes, qui sursum exhalent, eam excitari. Itaque superantem humorem, qui in ventriculo continetur, non modo refrigerantibus, sed etiam alijs ad illum idoneis medicamentis abstergere & repurgare conuenit. Si igitur humor qui in illo habetur, biliosus fuerit, aliquod refrigerans humectansque adhibeto: quemadmodum etiam, si pituitosus fuerit, & id quod redundat, facitque sitim, salsum, ea quæ huiusmodi humorem repurgent, & abstergant, offerto. Ego sanè noui huiusmodi sitim a falsa pituita ortam, per falsos cibos finitâ fuisse, ut salsamenta, Coryacum, Encatheram: capparem. Quare non semper refrigerantibus humectantibusque utendum est, sed ubi causam accuratè distinxeris, atque internoueris, ita tandem congrua adhibenda curatio est. Proinde ijs qui ex siccitate sitiunt, humectantia, illis autem, qui ob caliditatem, refrigerantia, alijs verò, qui ob falsam pituitam, detergentia conueniunt.

*Ad eum qui stomachum aestuantem habet.
& vehementer sitit*

Archigenes igitur Diuinissimus, si quis alius, cū ea quæ ad medicinæ tractationem pertinet, re ipsa docere studuisset, eis qui ardorem in stomacho sentiunt, aquam frigidā super bibere præcipit: præsertim etiam si rosionem in eo experiantur, & animo ex calore nimio cibi que fastidio deficiunt, aut vix acerbæ succum, aut malorum cotoneorum, aut cucumeris satiui semē cum aqua frigida, aut mali punici dulcis, aut acidi succi cum aqua pari mensura, aut ramusculum mentæ leuigatum ex aqua frigida, aut rosaceum oleum similiter cum frigida, aut

N 4 perficorum

Liber septimus

persicorū immaturorū succo aut rosarū siccarū decoctū
aut lactuce semē albē cum aqua frigide cyathis quatuor
Nos autem compositis quoq; vti sumus, nō mediocri ip-
sa vtu experti, quorum etiam descriptiones ampliter vo-
bis exponemus. Ordine ita habent.

Catapotia ad sitim arcendam.

Cucumeris sativi seminis drachm. octo, ꝥ portulacę se-
minis drachm. octo, ꝥ tragacanthę drachm. sex. Traga-
canthum ouorum recerium albumine dissoluito, ac semē
*cucumeris tritum ei adijcito miscēsq; in catapotia redi-
gito. Siccata in vmbra, sub lingua tenenda dato, & humor
qui inde dissolvitur, deuoreretur. Aliud. Dulcis radiculę,
*cucumeris sativi seminis, *portulacę, singulorum drach-
m. duę. Ouorum albumine excipito, formatoq; cata-
potia erui magnitudinis, ac lingule submittito.

*Aliud ad febricitantes quibus parum bibere
conducit, item ad insolatus, & profectio-
nes, vbi sitis vrget.*

Dulcis radiculę succi drachm. *sex, cucumeris sativi se-
minis drachm. quatuor tragacanthę drachm. duę. Leuiga-
ta in vnum misceto, & albuminibus ouorū adiectis subi-
gito, singitoq; catapotia, & vtor, sub lingua continēda
exhibens. Aliud. Portulacę seminis, cucumeris sativi se-
minis, portulacę radicis corticis, singulorum drach. qua-
tuor, dulcis radiculę succi drachm. duę, tragacanthę dra-
chm. quatuor. Ouorum albuminibus excipito, tormatoq;
pastillos, qui singuli drachmam pendeant, datoq; vnum
sub lingua tenendum.

De ijs, quę ad ardorem stomachi extrinsecus imponuntur.

Extrinsecus autem vesicā aqua frigida, aut niuē reple-
tam, vel cucurbitę ramenta iniicito, aut sesamū aqua ma-
ceratum, leuigatumq; cum oleo rosaceo misceto, ac febrici-
tantes applicato, aut mali folia viridia, aut mala coto-
nea, aut palmularū glandes, quas Phœnicobalanos vocāt
aut mespilum cum cerato, aut caseum recentem cum po-
lēta inducito, in summa omnibus, vt in Cardiacis vtor.

De ijs,

*
Alij qua-
tuor,
*
Sex.

*
Codex
græcus ꝑ
pressus,
drachma
in alio.
sex.
Pastilli
ad febric-
itantes
siticulo-
fos.

De iis, qui atram bilem colligunt, & inflatione stomachi laborant.

Quibus præcordia, & stomachus inflantur, melancholicis in eum recrementis confluentibus, spongiæ aceto quâ acerrimo imbutas imposito, & si post has malum remanserit, alumen liquidum cum chalcanto leui, & melle modico exceptum applicato, aut hederæ folijs in vino coctis stomachum obducito, aut stercore bouis armætariæ sicco ex vino cocto. At ei qui inflationem stomachi potissimû experitur, calaminthæ decoctum ex aqua modico mellis de spumati & piperis adiecto, potui dato, flatu sane discutitur: non confert autem ad calidas intemperies, & ea quæ ex nimia, adustione generantur, vitia, sed potius illis qui melancholico humore laborant, opitulatur.

Medicamentum Diaoporon, hoc est, ex fructibus pomaceis confectum, ad subuersionem stomachi,

Celsacos & Dysentericos effiax.

Mala cotoneæ decem, rhus rubri sextarius, aquæ cõgij septem: sorba quinquaginta, mespila totidem, Fructus cõtusi, coniectique in aquam & coquẽtur curiose, ac vbi dissoluti fuerint, liquor exprimetur, rursusque incoquetur abiectis fructuum sordibus & cum tertia liquoris pars relicta fuerit, adijcientur, mellis Artici libræ quatuor, & coquẽturque in prunis, ac mouebuntur continuè. vbi spissitudinẽ acceperint, sublata reponentur. Dato ante cibum cochleare vnum aut duo.

Vulgatus
codex co
neorum.
rhus ru
bri, singu
læ dra
chmæ.
Diaopo
ron ad
stomachi
subuersio
nem.

Epithema ad stomachum fluxione tentatum, febri astuantibus, & Colicis, qui stomacho consortii lege laborant, & cibum reiciunt, idoneum.

Myrrhæ, croci aloes, mastichæ, absynthij succi styracis, singulæ vnciæ: ceræ, nardini olei, palmularum patetarum singulorû sesquilibra, vini Adriani quod ad palmulas irrigandas satis est. Quidam autem ceræ & nardini singulorû libras tres iniiciunt, & siccis in leuorem detritis vna cû styrace

Liber septimus.

Vulga- Styrace liquata miscent, ac læuigatis vtuntur, nos autem
tus librā singulorum * sesquilibram iniicimus, ac sic præstantius.

Epiche- Aliud ad eos, qui stomachum habent imbecillem.
ma ad quique cibum retinere nequeunt.

stoma- Palmularum patetarum vncie tres: oenanthæ, ceræ, sin-
chum uō gulorum libra, mastichæ thuris infecti, singulæ vnciæ, vi-
continen ni quod satis est. Palmulas ex vino læuigato, arida simul
tē cibos terito, deinde vbi cerā liquefeceris, cum nardini vncijs tri-
bus ceratum efficiens, arida in puluerem redacta, excipito
atque in vnum cogito.

Aliud epithema similiter stomachum
corroborans.

Oenanthæ, omphaci, rosarum florum, aloes hepaticæ
acaciæ, gallæ, balaustiorū, mali punici, phœnicobalani, ce-
ræ tractæ, olei lentiscini, singulorum vnciæ sex, vini Spa-
thitis quod satis est malorum cotoneorū adipe inuoluto-
rum carnis assæ vnciæ tres, croci, absynthij, singulorum se-
scuncia, vnguētī Melini vnciæ octo. Vino odoro subactis
vtitor.

Aliud ad stomachum fluxione laborantem,
& ventrem.

* Gallæ omphacithidis drachm. quatuor, nitri drachm.
In alio, sex, alcyonij drachmæ quatuor. * Iereos vnciæ tres.
drachmæ Aliud. Vuarum passarum decoctum potui ipsasque vnas
esui dato.

De antidotis ad eos, qui ob frigidam intem-
periem cibum non concoquunt.

Præstantissimum hoc est medicamentum, quod per os
exhibetur, plurimis exprimentis probatum. Helenij vn-
ciæ quatuor, feniculi seminis vnciæ tres piperis vnciæ
duæ petroselinij seminis vncia, mellis Attici crudi exquisi-
ti libræ duæ huius penuria, alterius despumati. Ego autem
adieci etiam erucæ seminis vncias duas, atq; in omnibus
mihi optimè successit, nec non miscui sinonis Syriaci dra-
chmas duas, seseleos totidem, mellis vncias sex, vel etiā
plures. Maximum hoc est præsidium & ad multa vtile. Nō
enim

nim solum inflationem stomachi, & cruditatem sentien-
 bus confert, sed mulierum quoque menses educit. Ego
 erò vsus sum etiam in ægrè spirantibus, & præter opinio-
 em profecit. Dantur cochlearia duo mane & vesperi
 ormituro, ex diluta vini portione, præstat aut diluta po-
 tio idem, quod nectar, mane verò ex aqua. Facit enim ru-
 tus suaves, & omni tussi confert, item ijs, qui a capite in
 horacem fluxiones experiuntur, summatim omnibus
 intestinis affectibus. Reddit etiam appetentiam ciborum
 impliorem, quibus ipsa interierat, nec non qui in veneris
 offensionem experti sunt, ijs desiderium illorum excitat,
 i constanter eo vtantur.

Aliud ad eosdem affectus Dia melon.

Malorum cotoneorum purgatorum, & postquam cō-
 cusa fuerint, expressorum libræ tres: gingiberis vncie tres,
 piperis vncie duæ, mellis sesquilibra. Succus cum mel-
 le vsque ad huius spissitudinē incoqui debet. deinde sic ar-
 da cōtusa, & tenui cribro increta adijci. Etenim hoc præ-
 sidium etiam iecore affectis est vtilissimum, interim sane
 hoc pacto, interim sine aridorum puluere. In calida intē-
 perie in eius vice Rhodomelite vtor, & præcipuè, quibus
 vinum exhibere cautio est.

Aliud Dia melon.

Coroneorum succi sextarij quatuor, mellis tantundē:
 acet i hemina. Hæc ad prunas moderatè coquātur, despu-
 menturque, deinde gingiberis in puluerem redacti vncie
 quatuor adijciantur, piperis albi vncia, & rursus ad mellis
 crassitiem lento igne incoquantur. Quod si purgans hinc
 medicamētum efficere velis, lachrimę scammonij vncias
 tres adiungas, sin autē absque scammonio paretur, imbe-
 cillitate ventris laborantibus auxiliatur. Vtilissime da-
 tur Hepaticis, & Stomachicis cochlearij mēsurā. Et si a ci-
 bo sumatur, etiā iuuare pōt, rectius aut mane ieiunis, vel
 dormiturijs vesperi exhibetur, sic vt a cibo duabus, aut tri-
bus horis

Liber septimus

bus horis abstineatur. Confert etiam ad cibi fastidium, & eos qui non bene concoquunt. At si venter nimio calore intemperatus in corpore bilioso fuerit, gingiber & piper adimes. Succum verò, mel, & acetum tantummodo, vt supra dictum, coques & vteris.

Ad stomachum cibum vomitu reiicientem. Cap. 9.

A Loes rosarum siccarum, singulorum drach. decē. Terūtur, dāturq; cochlearia tria, aut quatuor, q̄ si humorem stomacho insidentem, repurgare velis scammonia & masticha, singulorum drachmas quatuor admisceto Repurgat enim optimè, & sine molestia.

Ad inflationem Stomachi, & intestinorum, item ad eos, qui cibum non concoquunt lecorarios, euf.

si vexatos, praesertim, quos frigida causa infestat. Cap. 10.

*
In alio,
vnciae
duae.

P Iperis vnciae tres, ligustici, & meos, singulorum fescūcia: * epithymi puri seminis, pulegij sicci singulorū vncia, mellis despumari quod satis est. Quidā verò etiam apij seminis vnciam adiecerunt, rutae seminis semunciam. Datur cochleare.

Aliud ad inflationem dolorem, omnemque stomachi cruciatum efficac.

*
Impressus
hemina.
Hemina
semissem.

Lachymae papaveris drachm. duae, piperis castorei, singulę drachmę petroselini seminis drachmę quatuor. nardi Syriacę drachma. In tenuissimū puluerem redigito, ac * cochleariū cum aquę calidę * sesquicyato dato, & si cū melle temperatum fuerit, cyatum vnum tepidum mane & vespere propinato. Robustis autem copiosius dato. Nā ad leniendum dolorē, & humores concoquendos efficax est, praesertim ad mulieres virosq; Cœliacos, inflationes, & cruditates, item ad febres, & precordiorū dolores, nec non ad febres ex cruditatibus contractas, tusses, laterum dolores, conuulsas, ac ad vrinam mouendam conducit.

Aliud antidotum optimum.

Spicae nardi, piperis, singulorū vncia, casia fistula, costi, singu-

ingulorum vncie duę. Datur ex aqua mane, & noctu. Nō modo stomachicis, sed etiā Iecorosis, & Nephriticis con-
ert. vtitor hoc medicamento cum fiducia.

Aliud ad idem.

Piperis, petroselini, singulę vncie, cumini semūcia. Da-
tur a balneo.

Stomachicum, quod etiam ad colum proficit.

Iridem Illyricā contusam, incietan que ex aqua cali-
da potui ieiuno dato post cōnam autem ex vino diluto.
Modus eius est, * scrupuli tres. Ne ipsum cōteinnes. nam
probē auxiliatur.

*
Vetera
exempla
drachmę
tres.

Aliud ad alia quoque vitia salutare.

Ligustici, ameos, apij seminis, * rhei, singulorum dra-
chm. tres, piperis grana triginta, mellis quod satis est. Da-
to ieiuno, & ante somnum.

*
Alii, Cari

Antidotum stomachicum quod Piera dicitur.

Iunci rotūdi floris, xylobalsami, mastiche, spicę nardi
asari, croci, singulorum drachma vna, & semissis: cinamo-
mi veri drachmę sex: casię drachmę tres: aloes hepaticę
lotę, & siccate drachmę centum.

Aliud stomachicum, etiam ad inflationem vtile.

Petroselini Macedoneci seminis, cumini singulorū vn-
cie quatuor. Ager ieiunus, & vesperi ex modica aqua te-
pida sumat.

De affectu cardiaco.

Cap. II.

Cardiacus quoque affectus stomachi vitiū est, quod
accidit, vbi humores prauī rodentes, & virulentī
in ore ventriculi collecti fuerint, aut eo cōfluxe-
rint. Si igitur quidā os ventriculi sensibile habere depre-
hendatur, statim intereunt, cum immodicā humorum ro-
sionem sustinere nequeant. frequenter etiā lumbrici sur-
sum ad os vētriculi ascendentes Cardiacos affectus, im-
modicas animi defectiones, & syncopas excitant, vt nonnulli
statim cum a lumbricis roduntur intereant. Quapropter
non semper repentinas oris ventriculi Syncopas a prauis
humoribz

Liber septimus.

humoribus fieri cēsendum est, sed etiam lumbricorū indicia requirenda. Nam hę bestię adeò repentinā mortē & syncopas non minus quā perniciosi humores inferunt

De Cardialgia Quasi dicas cordis
dolore. Cap. 12.

Qui ergo prauos, rodētesque humores in ore ventriculi continēt, atque ideò prope in syncopē incidunt, his primū omniū illos cibos offerre cōuenit: qui pręterquā quod refrigerant, etiam paticulā resolutā possint itē confirmare Itaquę probē refrigerāt, corroborātquę, tum mali punici grana comesta, rū succus eorum, adhęc mala non admodū dulcia, sed mediocriter astringētia, pira, persica, rhodacina, vna quę austerum frigidumque succū obrinet, & panis ex aqua frigida, tepidaque sumptus si egri temperamento valde calido fuerint & humores qui continētur, rodentes nimīū, & acres existant. His igitur inter initia ad Cardialgiā vtendū est, reliquo autē tēpore paulatim ipsis offerri debent, quę egre cōcoquuntur, & noxiorum humorum rosioni & acrimonię resistunt, cuiusmodi sunt vuluula, omazū, astaci, isicia pectines, buccina, ventriculi anserum, suum vngulę ac petioli, in summa, quę non cito corrumpuntur, sed etiā viciosum humorem superantem oppugnant, euincuntque, Ceterum his quoque, cum affectus cessauerit, acconquiescit, semper vt citius cibū sumant, consulendum est. Nihil enim adeò ipsis confert, vt, si non tarde cibum capiāt, sed circiter tertiam horam, aut quartam panē ex tepida, aut frigida aqua sumant, aut malum, aut citrium absque ipsius cortice. Hę sanē Cardialgiā expertis conueniunt.

Ex medicamentis idoneum est, quod Glycy dicitur, cuius confectio in hunc modū habet. Aceti sesquifextarius, corticis radicum fœniculi * vncię sex: aloes hepaticę vncię tres: mellis Attrici sesquilibra. Dantur cochlearia duo, aut tria. Hoc medicamentum emollit, & confirmat ventrē, pręstantissimumque est vt quod non solum Cardialgię, sed etiam incipientibus Epilepticis, & Hypochōdriacis alijsque

Clyceiscō
fectio.
*
impressus
vnciā.

is alijsque plurimis affectibus medeatur, quorū nunc meminisse, tempestiuum nō est. Noui autem antidotum quoque Diaanacardion dictum, & Picram eiusmodi vitijs auxiliari, sed nullum æque, vt hoc medicamentum. Tantum de Cardiacō affectu, qui ex rodentium prauorum humorum acrimonia nascitur, dictum sit, deinceps autē de alijs quoque agamus accidentibus, quæ in ore vētriculi, aut humorum superantium qualitate, aut copia eueniunt.

De nausea & vomitu. Cap. 13.

Vomitū quoque vt nausea stomacho accidere videtur, verum singula ipsa a diuersis causis procreantur, nempe a copia, & praua rodentique qualitate. At copia quidem naturam ad vomitum grauando irritat, prauī autem humores rodendo, affligēdoque. Huc itaque consilium dirigas, vt copiosos quidem euacues, prauos autē & vitiosos contemperes mitigesque, & malignitatem ipsorū imbecilliorē reddas, præsertim vbi biliosi fuerint, & melancholici, pituitosos autem extenuēs, si crassi viscosique tibi appareant. Proinde, si crudi humores in solo vētriculo redundant, & non ex toto corpore influant, medicamentis, sollicitandi non sunt. Quippe solus etiam victus absolutam ipsis curationem præstare abunde potest, & humores in ipso contentos immutare. Sin autem ex toto corpore ventriculo influant, tunc medicamentis vtendum maioribus. Interdum enim & sanguinis missio requiritur, si is superare videatur, & purgatio, si magna humoris prauitas existat. Quod si ambo videantur abundare, tum venam secare, tum purgare oportet. Dicamus igitur prius de ijs, quæ in ventriculo continentur, deinde sic de illis, quæ ex toto corpore ipsi influunt, tractabimus.

Curatio Vomitus & nausea

Internoscendum igitur est antea, humores ne sint infixi, an ad meatus remittantur, an ad fundum sint impliciti. Si quidem æger acidam qualitatem percipit, scire licet humorem noxium, frigidum potius
existere,

Liber septimus.

existere, vtrū verò ad meatus transmissus, vel tunicis adhaereat, vel in fundo ventriculi fluitet innatetque, ite curiosè inquirendum est, & quomodo excerni debeat, cognoscendum. Si etenim vomitus statim post nauseam obortus etiam citra violentiam comitetur, humorem noxiū in lato ventriculi spacio esse, non dubie cēsendum. Sin autem nausea quidem excitata fuerit, nihil autem notatu dignū per vomitiones efferatur, humores noxios, vel cum biliosis sunt vel ferolis, in ore ventriculi absorptos esse. vel cū viscosi sunt, ipsi ori ventriculi infixos esse intelligito, quoniam subinde accidit, vt venter quidē nihil habeat recremēti, sed id ab aliis particulis, aut iecore, aut liene, aut alia quadam in ipsum recipietur, deinde cum grauatur, aut roditur, ad vomitionem incitetur. Necesse autē est hoc quoque discernere.

Quomodo internoscatur humor qui euomitur, vtrum in uentriculo gignatur an aliunde influat.

Si quidem vomitus crebrior, & intensus, nullo insigni spacio interposito vrget, humore qui per illum reijcitur, in uentriculo potius generari, sciendum est. Sin autē spaciū notatu dignum intercedere videatur, neq; vomitus frequentius infestat, id quod reijcitur, ex aliis potius influere existimandum. Considera igitur totū corporis habitū aliaque indicia, atque sic curationē aggredere, siue sanguinis missionem, siue purgationē adhibens. Fieri enim nequit, vt aut humor superueniens, aut vomitus, aut quæ infestat nausea conquiescat, nisi totū corpus recremētis liberum prius reddideris, siquidem ipsum causam influxionis præbet.

Curatio, cum biliosus, aut melancholicus humor vomitum, aut nauseam excitat.

Postquā igit diligenti obseruationeprehenderis, biliosum esse, quod in stomacho gignitur, nauseā, aut vomitum faciens, primum contēperati medendi ratione vtendum, deinde vbi contemperaueris, humoris prauī acrimonia lenienda est, atque sic ad abstergendum eū transibis, vel

vel per aluum, vel per vomitus euacuando. Dato igitur ip-
sis ptisanæ cremorem, qui utrâq; præstare potest, tum acri-
moniam lenire, tñ repurgare, & abstergere. Etenim aquo-
sa quoq; mulla vacuat, & quæ stomacho inherent, abster-
git, sed calidum quippiam obinet. Quod si igitur vitiosus
humor feruens magis esse & acrior apparet, vt etiam fe-
brim inducat, fugito quidem mullam, & si quid aliud cali-
dum est, quod abstergere possit: vitior aut ptisanæ creme-
re, aut tepida. Et si enim vim abstersoriam non habeat, tñ
humeat, meatus dilatat, in bonam temperiē deducit, &
acrimoniam ipsorum obtundit: qua ratione plurimum iu-
uat: reliquum autē non per se vomitu reiicitur, sed omni-
no aut qualitaris ipsorum, aut substantiæ particeps factū
educit: atq; hoc in sordidissima spōgia fieri cernimus. Ete-
nim aqua non probè eam purgaret, simul que ipsa attrahe-
retur, nisi præterquam quod meatus conueniētes laxet, di-
lateq;: recremēti etiam siccitatē humectare posset, atque
dissoluere. Quare in qbus id quod affligit, biliosum fuerit
& melancholicum, tepidæ potio maximè omnium succur-
rit. Si enim viscosum, & vehementer affixum existit, exi-
guo indiget adiumento intus, vt citius reiiciatur: quippe
aqua tepida etiā sola crassios humores dissoluit: eoq; propi-
nari debet: si pituita affixa sit, & valēter inhærescat, præser-
tim salsa, & vetusta, siccis que medicamentis, & calidis intē-
pestiuè datis, vt vulgò faciunt, torrida duraq; euaserit. At
si humores nō admodum biliosi sint, febris autem infesta-
re videatur, tunc mulla vitior, & ijs quæ plenius possunt
abstergere. Quod si humor vitium contemnere videatur,
deinceps etiam medicamentis vitior, aut antidoto quod
Picra dicitur. Nā valēter ipsum, biliosa quæ tenacius im-
pacta sunt, & melancholica recremēta purgare potest. At
qui medicamentum aliquod exhibiturus est, diligenter cō-
siderare debet, ne quandoq; calida intēperies & in solidis
particulis præpolleat, Nā si quid tale fuerit, & antidotum
ipsum tunc exhibueris, cū calidæ & siccæ particulæ existūt
hæticorū affectuum & Tabis, quæ marasmus, dicit, autor

O

euadis.

Liber septimus.

euadis. Quare illis dauda est, in quibus materia praua stomacho aliunde remittitur, ita ut solidæ particulæ natura calidæ, & siccæ non sint.

*Curatio pituitæ Stomacho affixæ, & nau-
seam excitantis.*

Hoc modo si recrementum biliosum, & melancholicum fuerit, curatio tentanda est. Sin autem acida, & dulcis pituita affixa videatur, tunc nimirum extenuantibus utendum medicamentis, præsertim oxymelite, raphani radicibus, capari, sinapi, Coryaco & medicamento ex malis cotoneis, quod recipit gingiber, & petroselinum Macedonicum. Nam ab eiusmodi omnis humor pituitosus, & crudus concoquitur. His etiam moderata inedia confert: item somnus & quies. Hoc enim victu pituita non solum alteratur, extenuaturque, sed etiam in sanguinem benignum, probumque convertitur, ut eiusmodi quoque humor per inopiam alimenti nutrire possit. Si enim acida fuerit pituita, etiam dulcia offerri debent: sin autem salsa fuerit, quæ inherescit, considerato rursus, unde salsa existat. Quippe videtur interdum etiam ex serosæ substantiæ commixtione salsa, interdum verò non propterea sed ob calidam quoque intemperiem, quæ ipsam torrefacit. Nam pituita incallescens, & salsa, & crassa perpetuo reddi solet. Quod si igitur ob calidam intemperiem salsa tibi facta appareat, humectante, & tepida potius curandi ratione utitor. Etenim non a calefacientibus, sed humectantibus refrigerantibusque dissolvitur, sicut etiam sal, & nitrum. Hæc enim, ut a caliditate concretionem sortita non igne, sed aqua resolui possunt. Hoc sane pacto, si pituita affixa fuerit, auxiliari oportet.

Curatio serosi tenuisque humoris stomacho infixi.

Si fuerit serosus, tenuisque, & non nimium ventriculo impactus, haud curiosum esse oportet, ac sollicitum: verum satis est etiam solo vomitu ex liberaliore tepidæ potui uti, vel cremore prisanæ ventrem recrementis liberare. Si vero a multa humiditate imbecillior stomachus, & resolutus tibi videatur, eo quod os ventriculi infirmetur, magisque cibum vomere

vomere cupiat, tunc ijs, quæ sensim exiccant, astringūtq; leuiter, vitior, quale est & malum cotoneū tostū, frumēto circumdatum, si per se comedatur: item medicamētū quod ex ipso cōficitur, quo placentæ loco omnes vtūtur, & multāriam ipsius cōpositionem præparant: Nonnulli enim solum piperis mixturæ ipsiusq; adiiciunt: nonnulli etiā ginger, petroselinum, & costum: alij verò garyophyllū. Verū hæc quidē plus quā oportet medicata sunt. Iā vtile est etiam, quod recipit piper & ginger. Nā hæc quoq; particulā inbecillē abundē firmare, & calefacere possunt: quorum vtrorūq; calor, & acrimonia recrementum in stomacho, & ventre immutat. At si id quod superest recremētū, tenue nimium, & acre videatur, caueto quidem a calidis, adhibeto aut quæ corroborant, & astringunt, nihil, q̃ manifesto calefaciat, habentia, quale est simplex antidotum ex malis cotoneis cōfectū, quod ex succo solo mali cotonei, & melle parat. Quippe hoc & multū corroborare, & omnia biliosa, aciaq; recremēta cōtēperare potest, atque id circo infirmo, & calido stomacho, humoresq; in bilem cōmutātū accommodatū est. His etiā castaneæ sunt idoneæ, mespila, sorba valde matura, fabæ elixæ ex posca, halica, & Phasij pissariū. In summa, quæ corroborare sensim, & leuiter astringere, nec non exiccare modice non solū in cibo, sed etiam inter medicamenta possunt.

De inflammatione stomachi. Capr 14

Quomodo igitur humores, tū qui sola intēperie vitiati, in vētriculo continētur, tum qui aliūde in fluūt, internosci, & curari debeāt, abunde hætenus explicatū est: reliquū verò est vt de alijs humoribus deinceps, agamus. Vbi stomachus inflammationē sustinuerit, magna opus est diligētia: qm̃ maximū morbū & necessitatē corpori adfert. Mixta igitur curatio in ipso potissimū tētāda est, & nō qd̃ quēadmodū in minus principalibus, resoluta, & laxā i medēti rōne vtendū. Nā periculū nō exiguū comitabit: neque eger alimētum sentiet, neque appetere id amplius poterit. Adiiciatur igitur vna cū

O 2 laxantibus

Liber septimus.

laxantibus etiam corroborās aliquod, nē pe absynthij pau-
lum, aut mastichæ. Attendendum autem quare opus sit: ac
que eius copia intendi magis debet. Si igitur laxantia re-
quiratur, adjicito fotui etiam chamæmelum: sin autē egrī
vehementer febricitent, etiam gleucinum, adipem anseri-
num, & sapam. Quod si imbecillitas quædam fuerit, & re-
solutio, nō adeo laxantium aliquod fotui addito, sed potius
curari nem ex melino, & vino tētato, absynthium, rosas,
cænanthen, mala, palmulas in vino macerās: Summatim
ad id quod vrget, roborātia, & laxantia, alias aliter auge-
mus. Nō solū autem fotus, sed etiam cataplasmata, & me-
dicamenta in hunc modum cogitare oportet.

Impr. vn.
*

*De medicamentis, quæ extrinsecus imponuntur, epi-
themata græci vocant, Galenicum.*

Quatuor
*

Calenus
sic hēt. &
loco vn-
ciarum,
drachm.
Ceratum
Caleni.
*

Impr. ma-
stichæ vn-
ciæ qua-
tuor, in
alio vna
*

gingibe-
ris, ceræ
singulorū
vnc. sex
*

Styracis
vnc. 4 in
alio semū
cia,
*

Cum moderata quidem est inflāmatio, sufficit ēt Ga-
leni ceratum, quod hęc recipit. § Olei Nardini per hyemē
vncias octo: per æstatem vncias septem: § ceræ § albæ § vn-
cias octo: mastichæ vnciam: aloes semunciam. Sin autem
stomachus magis corroborari postulet, etiā aloen augeto
§ vnciam ex ea iniiciens, § aut succum absynthij, aut cænan-
them, aut succum capreolorum vitis admisceto. Quod si
stomachus non admodum deiectus videatur, aut imbecil-
lis, epithema Nilæi applicato aut Philagrium per se, aut
cum mica panis inducito. Sin durior videatur inflamma-
tio, & emollientia adhuc requirere, etiam hoc quod Dia-
melilotu dicitur, applicandum est. Corroboranti autem
simul, & emollienti vitior, quod a me solet parari: cuius
descriptio in hunc modum habet. Thuris, absynthij, singu-
lorum vnciæ quatuor: * ammoniaci suffiminis * vnciæ sex:
styracis vnciæ sex: ceræ libra: olei nardini libra: vini Pha-
lerni quantum satis est. Arida pridie vino macerato, de-
inde trita valide, nardino & cerato adjicito, ac vitior vt
medicamēto admirabili, vt quod emollire simul, & robur
stomacho adhibere queat.

Aliud quod idem præstare potest.

Mastichæ *: aloes, croci § mirrhæ § singulorum vncia *:
ceræ vnciæ

cera vnciæ sex: succi absynthij vnciæ duæ: styracis * semun-
cia: olei nardini libra Quod si inflammationem stoma-
chi diuturniorem esse contigerit, vtitor ijs quæ vocentur
copta. Hæc enim ad inueterates inflammationes magis
commendantur.

Copta ad stomachi duritiem.

Propolis vnciæ sex: styracis vnciæ duæ: * mastiche vncia,
terebinthinæ * semuntia: fecis nardini quod satis.

Aliud malagma bonum, ad stomachi duritiem, fluxionem,

& dolorem faciens, vt æger tribus horis eo leuetur,

*sentiatque manifesto adiumentum, habet au-
tem eius scriptura hoc pacto.*

Cera pōticæ vnciæ sex: terebynthinæ vnciæ tres: * mir-
rhæ, opoponacis singulorū vnciæ duæ *: aloes vnciæ tres:
ꝛ aluminis scissi ꝛ vncia: galbani vncia. Mirrham oleo leui-
gato, & atida ijs, quæ liquari possunt: inspergito: plenium
autem sit digitorum quatuor.

De iis, qui inflammationem a frigido humore experiuntur.

Ad stomachi perfrictiones simul & inflā mationes opti-
mum est medicamentum, quod a grato odore euodes ap-
pellatur, cuius confectioes variæ sunt, sed cuius ego ex-
perientiam habui, hæc est. Croci * ꝛ sescuncia: ꝛ colopho-
niæ libræ duæ *: opobalsami palmularum: singulorum
vnciæ sex: aloes, myrrhæ * terebinthinæ, thuris, singulo-
rum vnciæ duæ: folij * vncia: propoleos, ꝛ styracis, ꝛ sin-
gulorū vnciæ tres: spicæ nardi vncia: cardamomi vnc. duæ:
fecis hedychroi sescuncia: ammoniaci suffiminis vnc. sex: ce-
ræ sesqui libra: huic aut nullum præponas, in quibus frigi-
da magna intemperies, duritia quædam, & pituita est: itē
dolores, & distensiones fiunt. Non solum autem ad stoma-
chum, sed etiam iecur, & intestina inflata, & ad eos, qui
Cœliacos dolores sustinent, idoneum existit.

De medicamento Diamelilotu, & Hyeratico.

Huius quoq; descriptionē hic exposui, vt qui requirūt,
facile inueniant: simul autē pluribus appositis, id quod ad

○ 3 vsum

In alio
sex.

*

Sescuncia,
in alio se-
muncia,

*

Gingibe-
ris, opo-
ponacis,
singulo-
rū vnciæ
duæ: in a-
lio, gingi-
beris vnciæ,

*

Mirrhae
vncia.

In alio
duæ & se-
misi

*

Terebin-
thine thu-
ris singu-
lorū vnciæ
tres, in
alio duæ,

*

vnciæ.
quatuor

Liber septimus.

vsus vrgentem commodius est, deligant. Descriptio eius in hunc modum habet. Nardi gallicæ, iunci angulosi, & mirrhæ, singulorum drachmæ decem: cardamomi drachmæ octo: croci drachmæ * tres: ammoniaci suffiminis drach. * sex: Cyphios hyeratici drachmæ duodecim: mirrhæ drachmæ decem: terebinthinæ drachmæ octo: ceræ minæ, vini odorati hemina. Confert hoc quoque non modo stomachicis, sed etiam iccoris doloribus, alijsq; multis affectibus.

*
Impres.
octo.

Octo.

Malagmæ
Polyar.
chium.

*

Impres. vi.
gintiqua.
tuor, in
alio vigin
ti nouem.

*

Sextarius

Aliud malagma Polyarchium prodest Peripneumonicis, Iecorosis, Hydropicis, Lienosis, Nephriticis, vesicæ & vulnæ affectibus, & omni nervorum dolori.

Ceræ, & resine terebinthinæ bdellij, cardamomi, singulorum & minæ: iunci angulosi, & mirrhæ, croci, cinamomi, melilori & thuris, singulorum drachmæ viginti quinque: ammoniaci suffiminis drachmæ * triginta quinque: & nardi Indici drachmæ sex: & olei Cyprini * hemina: vini Italici quod satis est, vitior cerato, interim quidem merero interrim ac cerato Cyprino soluto. Aliud. Absynthij succi, œnanthæ, nardi, singulorum vnciæ tres: mastichæ vnciæ quatuor ceræ vnciæ sex. Cera liquefacito: nardum, atq; alia leuigata cerato raso excipito,

Aliud epithema ad dolorem Stomachi.

Sulphuris vivi, mastichæ, singulorum vnciæ duæ: ceræ sesquilibra: & olei irini tantundem & Sulphur, & mastichem in leuorē trita, & ea que liquari possunt liquefacta, pile demittito, & rursus emolitis vitior.

Ad omnem stomachi inflammationem, duritiem & præsertim in quibus perfrectio, & hydropicus affectus incipit, in summa in quibus instantur præcordia.

* Styraçis Isaurici, aloes hepaticæ, singulorum vnc. tres:
Imp. vnc. terebinthinæ * vnciæ quatuor: ladanij vnc. * duæ: bdellij pel
* lucidi vnc. tres: euphorbij recētis vnc. itē adipis suilli recē
Quatuor. tis, aut adipis anserini purgati vnc. quatuor: croci Afri vn.
tres: nardini Lybici vnciæ duæ ceræ pōticæ vnc. duodecim
alliorum purgatorū vnciæ tres vini odorati quod sufficit.

Illitus

*Illitus Stomachi, & unguentum ad frigidam in-
temperiem, Marciatum.*

Multa igitur sunt etiam alia ad frigidam intemperiem celebrata medicamenta, tum simplicia, tum composita, verum præstat omnibus quod Marciatum appellatum, & odoratius est, quam Decamyron, & Pétamyron, præterquam quod emollit, si forte duricies quæpiam extiterit, corroboranque stomachum confectio eius hæc recipit. Styriacis calamitis * ceræ, singulorū vnciæ tres: mædullæ ceruinæ vnciæ duæ semis: terebintine vncia: * Hyssopi vnguenti liquidi vncia: opobalsami fescuntia, si recens sit minus etiam duæ misceri debent: olei nardi vnciæ * sex,

Composito Marciati generosi.

Styracis calamitis vnciæ tres: mædullæ ceruinæ vñ. tres: aloes hepaticæ vnciæ duæ: mastichæ vnciæ duæ: olei nardi vnciæ * tres: opobalsami vnciæ tres: ceræ vnciæ quinque, Parato, ac vitior longe optimo, & paucis cognito medicamento.

Unguentum Myracopon-

Idem ergo præstare potest Myracopon istud, hoc autem præstantius est, quod calefacere possit. Quare ubi frigida intemperies magis præpollet, hoc potius uti conuenit. Parandum autem est ipsum hoc pacto. Croci, opobalsami, singulorum * vnciæ quatuor: vnguenti Syriaci * libra: mellis vñ. tres: myrrhæ, ammoniaci suffiminis Sceræ ponticæ singulorum vnciæ tres: terebinthinæ * fescuntia: euphorbij vncia.

*Ad Stomachum perfrictionem expertum intin-
ctus, qui Embamma græcis dicitur.*

Baccarum iuniperi, piperis, singulorum vnciæ, duæ: ginguiberis * vnciæ quatuor: petroselini * vncia: mellis quod satis est. Vitor ut præstantissimo.

De antidotis Stomachicis.

Pastillus amazonum.

Hic pastillus multo vsu, pbatus ē, in qbus dolores validi,

O 4 & conuulsiones

*
Imp. vñc.
qua. ceræ
vñc. tres.
*

In alioqua-
tuor.
*

Impres.
tres:
*

Imp. octo
in alio
duodecim
vel octo
decim.
*

Impr. vñ.
*

vñcia:
*

Singulo-
rū fescun-
*

Imp. græ-
cus drach.
*

Drach.

Liber septimus

Impres.
duæ,
*
drachma
*

In impr.
græco ad
ditur gin
giberis
drachmæ
duæ.
*

Imp. duæ
*

Galenus
passi.

& cōuulsiones stomachū exercent, nam abunde ipsas mi-
rigat potus: nec non auxiliatur. Habet autem in hunc mo-
dum. Apij seminis drachmæ * sex anisi * rotidē: absynthij
drach. quatuor: myrthæ * piperis lōgi singulorū drach. duæ
cinamomi drachmæ * sex: castorei drachmæ duæ: opii dra-
chmæ duæ. Leuigato ex aqua, fingitoque pastillos, qui sin-
guli pendeant drachmam, dato Stomachicis cū * vini fa-
sticiij cy. chisternis: Cholericis: & cibū vomentibus ex fri-
gida: Cœliacis & Dysentericis cū myrtorum decocto: Lie-
nosis autem ex oxymelice. Itē ad alia multa valet hic pa-
stillus, & præsertim vomentibus, quiq; rosionē ex prauis
stomachi, & ventris humoribus sentiūt, satis respōdet. At
que hæc sunt nobilissima, quæ multis experimētis cōpro-
bauimus. Ceterum hoc quoque sciendū est omnē duri-
tiem, aut stomachi aut iccoris, aut lienis, aut alterius cuius
dā particulæ, a diuersis causis, & non ab vna excitari: Ete-
nim siccitas, aut caliditas, si præcesserit, humoresq; reddat
crassos, tumor ē duriorē efficit, & perfrictio similiter. Ac-
curatē igitur incūbendū est, vt ex signis precedentibus, &
ijs quæ assidēt, præcipuē tēperamēto internoscamus, atq;
ita medicamēta adhibeamus. Si. n. præcesserint tristitiæ,
curæ, labores, animi deiectiones, pauci cibi, & calidiores.
potusque, huiusmodi duriciem ex nimia humorū adustio-
ne potius factā esse cognoscemus. Necessē igit est in tali-
bus affectibus vt medicamentis egros curemus, quæ tepidā
facultatē, aut tēperatā qualitātē obtineāt, nō aut calefa-
ciant, & emollire posse titulo admodū promittant, hæc. n.
ijs, qui tumore ex frigidityte in scirrum coactū habent, cō-
tulerunt: nec de huiusmodi ambigere, dubitareq; oportet.
Dictū nāque est ab Aristotele, alij quæ præstātissimis vi-
ris antiquis, singula, quæ concreta, & in scirrum indurata
sunt, a contrario eius quod concretionē peperit: dissolui:
nempe quod a calore, & siccitate concretum est, ab hume-
stantibus ipsum, & refrigerantibus dissolui oportere: quem
admodū in nitro, & sale fieri cernimus. Omnia nāq; hæc
a caliditate magis torrentur, atque indurātur, ex aqua ve-

Nota.

ro dissol-

rò dissoluuntur: quæadmodum rursus, quæ a frigiditate cō-
creuerint, ab igne resoluuntur: id quòd videre in glacie &
niue fieri licet, dum ab sole & igne dissoluuntur. Quare ad-
hortor, vt animum adhibeatis, & ne vt plariq; medici ci-
tra iudiciũ remedia adhibeatis, titulis ipsorũ solis acquie-
scentes. Ego sanè noui viscerum duritiem humectantibus
& tēperatis me curasse, nēpe balneis, & hydrelæo vsum:
Sæcnon rosaceo & oleo & chamæmelino: similiter etiã
balneis temperatis, quemadmodum in alijs, superfusioni-
bus ex nardino, gleucino & anethino oleo: item Marciato
& horum similibus: adhæc victu calefaciente, vt pote pipe-
re cibus iniecto, & aniso, & alijs quæ eiusdem sunt faculta-
tis: insuper portione ex spica nardi, asaro, & id genus anti-
dotis, quæ extenuare, & calefacere possunt. Quoniam igi-
tur non pauca a contrarijs euenire solent, attendendum
est diligenter etenim acores in stomacho subinde nō solũ
ex frigiditate, sed etiã calore oriuntur. Nouimus autem
plerosque medicos putare, omnem acorem a sola frigidi-
tate prouenire: qua de causa semper his calefacientia ad-
hibent. Video rursus multos etiã a refrigerantibus cibus
adiutos fuisse, qui antea a calefacientibus plurimũ offende-
rent. Nā vinũ potius ipsis magis acesebat, quã calidiores
potiões factitię, quę ex pipere, aut aniso, aut alio quodã
huiusmodi parant medicamēto. Quare talibus repudia-
tis, cōtrarijs vsi, tēperata aqua largiore, cibus boni succi, &
qui egrè cōfici possunt, vt vulua et sternio aut anserũ ven-
triculis, iuuençę pedibus ex posca, & ex pisculētis, orpho,
isicijs, pectinibus, ostreis nō coctis celerrime tali affectu li-
berati sunt, vt neque acidus ructus, neque aliã cruditatem
in posterũ sustinerent. Ex talibus igi-
tẽ vnuerlis cōiectura
assequi licet, idẽ accidens a cōtrarijs sepe causis oboriri.
Quemadmodũ autẽ in acido ructu, ita rursus cura habẽda
est, vbi eger amaritudinẽ causat, & nō statim humidis in-
torũ, & refrigerantibus vtendum. Fieri nanq; potest, vt vi-
scosi abundēt humores, in quibus bilis, dum ad superiores
partes effertur, huiusmodi consensum, etiã si non admodũ
copiosa

Acidus
ructus

Ructus
acidus
quomo-
do cure-
tur.

Libër septimùs

copiosa fuerit, ægro præbet. Omnes igitur Arquatos amaritatem percipientes videre licet, attrahen non omnes a refrigerantibus adiuuantur. Multi siquidem etiam aliis liberalioribus vñ, Arquato liberati sunt, ita vt neq; reliquo tempore amaritudinem perceperint: id quod merito accidit, cum neque ab eadem causa Arquati fiant, sed alij ob iecoris inflammationem, alij ex vètriculi intemperie, alij a viscosis humoribus, sed hi curari nequeunt, nisi extenuantibus, & calefacientibus, quemadmodum rursus cõsiderandum est, etiam in ijs, qui copiosiora expuunt, & frigidum putantur stomachum habere. Non enim eiusmodi a copiosa in totum humiditate accidit, cum etiam ob caliditatem euenire possit, Nā cum ieiunant, & cibo modico vtuntur, hoc sæpe experiuntur, nec desinunt saliuam emittere, & copiosa expuere, donec cibum assumant. Clarum autem est, id accidere, dum caliditas humores, qui in alto latent, dissoluit. Postquam enim natura cibū cõcoquens, oblatum insumpserit, tūc rursus, quæ apposuit, dissoluere cogitur: atq; idcirco copiosiora spuant, humiditate quæ in alto hærescit, liquecente. Quod autem ob calorē crebrius expuere ipsos accidit, videre licet in lignis cum comburuntur: quippe humor ex eis destillat, nimirū igne, id quod aquosum in ligno cõinebat, euacuāte Idem etiā in carnibus dum affant, potissimū euenire cernimus.

De curatione.

Curandi ergo sunt, qui ob calorem copiosa expuunt, cābis refrigerantibus, & qui difficulter confici possunt: quēadmodum rursus eos, qui ob humiditatē, calefacientibus. Opus igitur viro est in arte omnifariā exercitato, qui exquisitē cām diiudicare queat. Etenim idem accidens cōtra rjs, vt diximus, causis oritur. Quare plæriq; rigorē, & frigus in corpore sentiunt: quidā sanè a crudis humoribus, qui in eo superant: quidam sane ob siccitatem, & inediam: alij propter bilem, quēadmodū alij rursus in externis partibus ob magnā inflammationē, quæ calidū sanguinē totū ad se attrahit, perfrigescunt. Multa sanè etiam alia exempla licet

pla licet adducere, quod eadem res a contrariis, vt dictum est, subinde causis efficitur: verum hæc quoque sufficiunt. Nā in febrium curationibus copiosius de hac re agetur, quia medici plurimum ab eis decipiuntur errantque.

De singultu.

Cap. 15.

Cum singultus etiam stomachicus sit affectus, his coniungere eum decet, vt omnis stomachicorum disputatio in idē sit collecta: Nā totus stomachus conuulsorio more, dū nonnulli mouent, effici videt, vbi facultas ipsius expultrix illic largius ad recrement, quæ insidet, grauant, & rodunt, expellenda incitat. Nō raro in euacuatione etiā ipsa ob siccitatē comitat nimirū, vt in Dysentericis, vel quocūq; alio modo largius euacuat, & febris tentatis immodica, tale fieri spectamus. Fit aut vt etā ob acritē quampiā qualitātē homo singuliat, sicut q̄ hydrogarū assumpserit, aut aliud quid eiusmodi rosionē inferēs, ac magis vbi stomachus quoq; est sensibilior. Atq; hæc sanē singultus causæ, tot & tales existunt: curari aut ipsæ remedijs ad eam eū facientē proprie accomodatis debet. Si enim causæ fuerint viscosæ, & crassæ extenuantibus, & incidentibus vtendum esse cōstat. Incidit aut probe acetum quoq; solum. si modicē sorbeat, & præcipuē, quod vocatur icilliticū: itē oxymeli, quod ex eo temperat. Adici aut huius quoq; compositionē optimā, quæ multis cōferre potest, præsertim stomachi affectibus, & inflationibus, acidisq; ructibus: est aut hæc. Oxymelitis confectio.

Scillæ partis internæ tenerioris libræ duæ: aceti acris albi sextarij quindecim. piperis vnciæ duæ, dauci Cretici seminis, fœniculi seminis *, cumini singulorum drachmæ quatuor, apij seminis * drachmæ octo: petrocelyni & Macedonici & vnciæ duæ: laseris * vnciæ duæ: gingiberis vncia: pyrethri vncia: nardi Gallicæ drachmæ quatuor: ligustici drachmæ quatuor: hyssopi & Cretici & drachma: pulegij * drachma: mentē viridis fasciculus: apij viridis & fasciculus &: cardamomi drachmæ duæ: rutæ viridis turiones quinque: mellis * sextarius: folij drachmæ quatuor:

Oxymeli
scilliticū.
*

Paulus, fe
nieuli, cu
mini, sin
gulorum
vnciam,
*

Pau. vn.
*

Imp. vn.
duæ.
Apis viri
du, carda
momi sin
gulorum
drachmæ
duæ.

Liber septimus.

*
Impref.
textarij
duo vile
Paulum
Aegine-
tam.

quatuor: costi vncia: sape sextarij duo: agarici, spice nardi amomi, singulorū * vncia. Omnia hec contusa diligēter seorsim habeto, & scillam in acetum coniectā per dies septē macerari finito, deinde ea sublata, reliqua omnia cōtusa, vbi validē leuigaueris vna, acetoq; indideris, alios dies septē finito, deinde per linreolū densum expressis etiā ad affectum prēdictum vtor. Cēterū & raphani radices in ipsum intingere conuenit, vomitūq; ciere. Adhec mulla, & spice nardi rutęq; decoctum potu ipsis auxiliatur: nec non panis ex condito comestus. Oīa nāq; hec adhibui, & in magno adeō singultu, vt eger ē lecto exilire cogitaret, perfecti Vsus autē sum prāter hęc etiā extrinsecus in stomacho castoreo, styrace & mastiche, oleo ipsa incoquēs, & stomachum vehementer ex eo fouens: agitabā autem inter coquendum oleū ruta. porro castoreum, & potum & olfactum in his probē opitulatur. item nardus gallica, asarum, spica nardi, anisum, cuminū, & ligusticum. Quod si recrementa rodentia & corrupta fuerint, ijs vtēdum esse constat, quę contemperant, & simul id quod rodit, abstergere possunt. Vinum his circumcidendū est, atque omnia acria decocta: temperata autem aqua vtēdum, & pane ea imbuto, ptisanāq; copiosa: pisciculo, qui aceti paulū habeat, & pullis columbarū: atque huiusmodi singultientes purgandi non sunt. Sin autem ob euacuationem, aut febriū singultus accedat, non dubie etiam firmiter perseuerans, tūc enim ob siccitatem immodicā affectus oritur, talis merito quidē, periculosus est. Quare in eiusmodi humectantibus & refrigerantibus auxilijs. presertim temperata aqua creberrima, vnctione, & omnibus, quę euacuatīs adhibētur, vtendum. Noui autem quendam ex ijs, qui ob hanc intemperiem singultiunt, frigida sorbitione conseruatū. At in inflammatione ea quę actu frigida sunt, vitari debent: magis etiam continē tepida vtendum, paulatim eam sorbēdo: extremas autē manus calidissimas frequentius madefacere oportet, & pedes deligare, cōtinereque, non est alienum. Insuper sternutamenta accommodare,

are, in quibus maximè humida stomacho infixæ sunt. Ita
 tanque spiritus, dum in angustias redigitur, & violètia in
 idit, humorem qui in stomacho continetur, propellit. Ad
 hæc superfusionibus ad stomachum vti cōfert, in quibus
 notissimum etiam inflammationem illius, aut iecoris esse
 consideraueris, vena prius secta, nisi omnino vires dissua-
 leant. Talibus igitur ratione & artificio vtendum est, ita
 vt animū aduertat tempori, ordini, qualitati, & alijs om-
 nibus, quibus celeberrimi medici aduertendum esse puta-
 rūt. At si multis, atque multis tentatis, eger nihil sentiat
 adiumenti solatiq; dū nihil ex ijs quæ ab arte suppeditan-
 tur, morbi difficultati succurrere potest, etiā naturalibus
 quæ alligantur vti alienum non est, vt egrū cōseruemus.
 Etenim impiū est talē deferere, & prohibere ea, quæ egro
 ad salutem conferunt, cum etiam Diuinissimus Galenus
 & qui eum præcesserunt, his sint vsi. Quare sapientissi-
 mus ille Didymus in libro, qui Octatomus vocatur, scri-
 ptum reliquit. Aliud. Festucam, aut lapillum aut simum
 ex terra, sublatum singultiētis capiti, ipso ignorāte, im-
 pōnito, ac statim singultus desinit. In Cyrene hoc quoq; di-
 dici. Aliud. Singultiens contineat manu sinistra calculos
 suffragiorum quadraginta, & capiti superimponat, ac sta-
 tim singultire desinet. Castoreum autem alligatum cito
 singultū finit. Adhæc cuminū quoq; panniculo lineo indi-
 tum brachiali sinistra manus alligato: hoc Aethiopes ad
 austrū habitantes facere, dicunt. Cretenses tesseram ma-
 nibus continere, Γ ρ ρ γ & naribus offerre. Nōnulli verò
 panis fracti micam auri singultiētis tacite imponunt, &
 fragmentū olfaciunt, liberanturq;: alij verò rutā ex vino,
 aut mulsā coctam potui præbent: alij apium, aut castoreū
 aut daucum Creticū, aut asarum, aut nardum Gallicam,
 singula priuatim, aut simul cum mulsā, vel decocta potui
 aut laser olfaciendum exhibent. Eximiè facit etiam gar-
 garyzatio, & aurium orisque detentio. Non autem opor-
 tet pleraque cōtemnere, sed omnia etiam cum alia cura-
 tione, quam ars præstare iubet, adhibere.

Phyfica
 remedia.

De cholera

Liber septimus

De cholera. Cap. 16.

QUOD Cholera sanè acutissimus sit affectus, syn-
copen insignē, immodicāq; virium resolutionē
inducēs, omnibus in cōfesso est. Idcirco accura-
te internosci, & celerrime curari, merito postu-
lat. Etenim dilatio in omnibus acutis morbis nociua est:
in hoc aut affectu etiā exigua, ac levis curandi mora, haud
simplicē offensam, sed etiā absolutā subinde tabem, quę
Phtisis dicitur, conciliat. Cholera itaq; immoderatam
esse perturbationē, quę per aluū, & vomitū propter sto-
machi subuersionē offensionēq; proueniat, intelligēdum
est. Ne autem qui affectum hunc ideo Cholera vocati pu-
ter, quod a bile omnino fieri consueuerit, sed quia mate-
ria, quę per ventrem adfertur, ex intestinis videtur excer-
ni, intestina verò choladas veteres appellabant, vt etiam
Homerus testat his verbis, κέ χυτο χαμαὶ χολάδες, quod
est, fusa erant humi intestina; huius gratia etiā affectum
Cholera nuncuparunt. At non solū de vna fit causa, sed
etiam multis: nempe ob copiosorem cibum assumptum,
& quia concoqui non potuerit, corruptum: item ob prauo-
rum humorū, aut ciborum, aut potionum, præsertim sto-
machum offendentium qualitatem, qualis est & pepon
& pingues, dulcesq; & oleosi cibi. Gignitur etiam ex co-
pia bilis, naturam sursum, aut infra ad excernendum irri-
tātis: necnō ob nōnulla frigida applicata, vt epichemata
quædam, aut frigidarum aquarum vsum, si eas bibant, aut
in eis diu natauerint. Quę cum ita habeant, necesse est et
de curatione tractare, quę ad vnāquamq; huiusmodi
causam accommodetur.

*Curatio eorum, qui ex copia ciborum cruditate la-
borarunt, incideruntq; in Cholera.*

Si igitur ciborum corruptio per initia tibi appareat, &
eger nihil ferre per ventrē, aut vomitū excernat, sed nau-
siet, velliceturq; tūc iplis exhibere conabimur, quę potius
vomitū prouocare largius possunt, qualis est mulsa, quę
ambo sine noxa præstare potest, nēpe & aluum, & vom-
itum incitare.

tū incitare. Quod si verò mulsam nō libenter sumāt, tepī
 da aqua ipsis liberalior dari debet, atq; vomitus sollicita-
 ri aut digitis, aut pennis anserū ex hydræleo, in os inditis,
 donec corrupta abūde euacuata tibi esse videant. Et si q-
 dē ita tibi apparuerit vt nullum recrementū ex ijs, quę iā
 in vētre corrupta fuerant, copiosum remāserit, somnum
 agris precipere oportet, quietēque, & pręcordiorū forū.
 Cum igitur hęc imbecillia sunt dulce oleum calidū inie-
 ctum adiuvabit: per hyemen autē etiam nardinū, vel gleu-
 cinum, vel Marciarū. At vacatione post somnū finita, ne
 que febris virgente ad balneum duci debent, paulatimq; ci-
 bo refici, ita vt cruditas tm vite. Nisi. n. qd impedimentū
 fuerit, celerrimē rursus ad naturalē statū reuertūt, qualia
 neq; stomacho affecto accidūt, sed corruptione ob copiā
 ciborū oborta: vnde neq; hmōi, p̄priē Cholera nomināt.

Curatio Cholerae ex vi. iato Stomacho provenientis.

At si nō ex ciborū copia sed inanitione, aut imbecilli-
 tate stomachi pręgressa, euenerit, quę etiā propriē Cho-
 lera vocatur, cū sit immoderata per ventrē vomitūq; , vt
 diximus, euacuatio, stomachus vitiatus atq; imbecillis re-
 fici ijs deuoratis, si fieri potest, debet, quę corroborēt, & re-
 creare queant, nēpe victu & medicina. Dicamus gīt prius
 de victu, qui hoc pręstare possit, atque ita tādē de vñtio-
 nibus, quę extrinsecus imponuntur. De victu.

Panis igitur his ante omnia idoneus est, si ex vino det̄,
 aut myrteo, aut omphacomete, aut Palmatiano, siue Sa-
 reptino, p̄sertim si eger nō febricitet, sed ēt p̄fixisse videa-
 tur, & imbecillis sit viribus, copiosioresq; pepones cōde-
 rit. Hi. n. cū stomacho plusculū aduersent, vomitūq; im-
 moderatius comesti moueant Cholera affectū gignunt.
 Quod aut vomitū cieāt: & stomacho sint inimici, experiē-
 tia id licet cognoscere. Nō si duos sicci seminis scrupulos
 illi, q vomitu opus habet, potui offeras, videbis eū q deuo-
 rauit ex ipsis nauseare, vellicariq; & statim in vomitū p-
 iūpere. At si eger febricitet qdē, etate aut floreat, neque
 stomachus eius a frigidis, sed potius pinguibus, aut dulci-
 bus, aut

Liber septimus.

bus, aut oleosis subuersus fuerit, & ructus nidorosi oriantur his panis non ex vino, sed omphacomelite, aut Cybiriaco hydromelo, aut posca, aut hydrososato dari debet, pmitte-
que, ut paululū ex his sorbeat. Quod si vomitus pſeuere
diu tius, etiam mentæ decoctum, ut saluberrimū medica-
mentum, ipsis dandum est. Etenim & stomacho illa gra-
ta est, & naturaliter ad hunc affectum accommodata. Si
autem vires vrgeant, & extremorum perfrictiones, cōu-
sionesque, & animi defectio oriatur, salutare est etiam vi-
num decocto admiscere. Nam vinum omnium maxime
subito, & celeriter vires collapsas refocillare potest: ac
multos noui ex sola illius potione præter spem mortis pe-
riculum euasisse.

De unctione.

Particulas autem refrigeratas perfricare irino vnguen-
to cōuenit, aut gleucino, aut nardino, aut populeo, aut si-
cyonio, aut quodam alio, quod recipit præsertim castoreū
& medullam ceruinam. Hæc enim omnia ijs, qui cōuellū-
tur, & propè, perfrigescunt, admodum sunt cōuenientia.

De Epiplasmatis siue Cataplasmatibus.

Vtendum etiam est Epiplasmatis, quæ ad eos pſertim
idonea sunt, qui cibum non continent, panis filigineus ex
vino coctus, oleo melino adiecto, & polenta similiter ex
vino myrteo incocta. Quod si desideretur myrteum, ex
vno prædictorum aut Palmatiano, aut Tyrio, aut Sarep-
tino. Prius autem decoquatur in eo absynthium Ponti-
cum, rosæ, mala cotonea, palmulæ, iuncus rotundus siccus
& ænanthe: si tempus autem patitur, etiam capreoli vitis
deinde sic polenta coquatur: inter coquendum adjiciatur
etiam mastiche, & melinū oleum. Hæc enim omnia sunt
apta, tum ad corroborandum, tum ad prohibendum, ne
aliud in ipsum influat.

De Epithematis.

Multa sunt ad huiusmodi affectus prodita, quorum au-
tem nos habemus experientiam, hæc sunt.

Epithema Diananthæ laudatissimum.

Oenanthæ

Oenanthe drachmæ duę, omphaceij drachmę quatuor, styracis item drachmæ quatuor: acacię drachmæ octo, rosarum siccarum drachmæ octo. gallę omphaciiidis drachmæ quatuor, palmulatum drachm. septem, vini austeri, olei mytthei, picis, singulorum drachmæ sedecim. Hoc medicamentum ad hepaticas Dysenterias, vomitiones, & eos qui cibum retinere nequeunt, præstantissimum exilit.

*Epithema quod ex malis constat, Diame-
lon gręcę dictum.*

At si multis in vëtre collectis flatibus tormina, & distē-
siones oboriantur, ratio est etiā cucurbitulas admouere,
hę enim non solum læniunt, sed etiam plurimum iuvant
ijs etiam conferunt, qui cibum non retinent, si statim cū
æger illum assumpserit, stomacho adglutinētur. Nam va-
lidē retrahendo, vomitum fieri prohibent, præterea si diu-
tius adhærent, etiam concoctionem iuvāt, & ventrem, ne
amplius profluat, cohibēt. At calidioribus citra scarificatū
vti conducit. sin autem inflāmatio quædam diuturna, &
scitrosa circa præcordia orta fuerit, tūc cū scarificatu eas
admouere, non est absurdum.

Cucurbi-
tulę ven-
tres admo-
uendę.

De ijs qui ob bilis copiam cholera sunt experti.

Cap. 17

Quod si bilis copiosior nūc sursum, nūc infra Cho-
lerę affectum exciter, clarum tibi erit, eā ex ro-
sione, & caliditate circa ventrē, ac præcordia am-
pliore percipi, ea vero, quę per aluū, & uomitus
afferunt, omnia etiā esse biliosa, ægrū vehemēter sitire, &
linguā habere seabram. Si æstas fue. it, & eger inuenis, ca-
lidiorē victu primum vsus, multo magis ex his veram no-
tionem, manifestamque consequeris, quod affectus predi-
ctus ex biliosi humoris abundantia procreatus fuerit.

Curatio.

Causam itaque efficientē obseruans, per contraria sem-
per curabis. quę refrigerare, & humectare possunt, cibos
potus & epithemata, quę eiusdē sint facultatis. Proinde
prisanz cremor refrigeratus his est idoneus, itē lactuca eo
dem

Liber septimus.

dem modo refrigerata, paulo aceti adiecto, similiter etiā intybus, & troxymus, itē panis ex aqua assumptus inter restacea, pectines, & buccina lora sepius, itē vulua, & omazum, adhuc astacus bis coctus, & pisces duri, quodque ex ipsis fit iſcium, nec non anserum, & gallinarum cohortalium ventriculi.

De fructibus pomaceis.

Ex fructibus conducunt, qui non admodum maturuit, & mediocrem habet aſtrictionem, præſertim mala, pira, mala punica, & vua penſilis.

De bellariis.

Ex bellarijs, caſtaneg, & vuę paſſe expediunt.

De potione.

Potus his omnium maximè aqua frigida cōuenit, quę non vniuerſa, ſed paulatim, & in cibi ſumendi medio tēpore bibatur. Quod ſi ex ſymptomatis nimium inſeſtātibus vires imbecilliores fieri cōingat, nō alienum eſt hydromelum, & omphacomeli eis exhiberi, aut paulū vini vel Sabini, vel Cnidij. Sin autē vigilię quoque multę inſeſtauerint propter ſiccitatem, quę ex inanitione accidit, Diacodyon, quod ex ſapa Cretica paratur, dare ipsis quęque commodum eſt, & cum ſomnum capturi ſunt, paululum ex eo prædictis potionibus admiscendo.

De iis qua extrinſecus imponuntur.

Imponantur autem ſtomacho, & præcordijs ſemperuium, & lactuca cum mica panis, roſaceoque excepta, itē ceratū probè conſectum optimè & maximè iuuat, ſi tēpus ferat, capreolorum vitis, aut vuę acerbę, aut polygonij ſuccus ei miſcebitur. Præſtātius enim erit, & ad ea quę volumus efficacius. Etenim refrigerat, corroboratque & id quod in ſtomachum inſluit, repellit, nec nō inferiorem ventrem cohibet, totumque corpus ad bonam temperiem mutat, & appetētiā excitat: hæc omnia aliaque plura præſtare poteſt. Hac igit ratione ipſos curare oportet in quibus & vomitus copioſiores, crebrioresque ſunt, & venter immoderatus excernere, atque cōuulſiones, ſin
copaſque

copasque inducere videtur, ut eger de vita periclitetur, dum immoderatio per vomitus, & alium excretio accidit.

De cholera qua citra noxam excitatur. Cap. 18.

Quod si bilis ad excretionem proclius, naturam irritare videatur, nihil autem mentione dignum, vel per alium descēdat, vel per vomitum erumpat, non absurdum est tunc etiam medicamento purgante uti quod humorem biliosum purgare consuevit, nunc autem cessauerit. Maximè igitur hoc efficere potest citra noxam scammonia liquor ex posita cum exiguo admodum mentae succo, aut hydrosato, aut hydromelite datus. At si bilis in ventriculi tunicas absorpta fuerit, etiā Picra ipsis exhiberi debet, adiecta ei scammonia lachryma, pro ut aegri vires permittunt. His igitur ad corpus purgandum uti debemus. Vbi vacuatio facta fuerit, & totum corpus deinceps recrementis vacuum, ut nihil in ventrem possit influere, nausae statim cessabunt, & cibus, qui offertur, non corrumpetur prauitate humoris iam euicta, minoreque facta, & in totum corpus distribuetur, ipsumque probè nutriet, ut aeger sequenti tempore immunis a morbo, & sanus conseruetur. Ceterum nosse oportet, frictionem per manus adhibitam, quietam, calidam & mitem ijs omnium maximè qui Cholera sustinent, conducere, praeterea etiam extremitatum deligaturam, & si quidem alius vrget, plura brachijs, & iuncturis quibus illa cum manibus committuntur vincula iniicienda esse: sin aut vomitus, tū femora, tū talos cōstringi, & paululū ipsa dissoluēdo, rursus deligari oportere. Si pedes refrigerari, aut cōuelli spectaueris, ēt permittes, ut calidae ipsos aquae imponāt, ac fouebis, quousque particulae incaluerint, vehementerque rubescāt. A fortu lanis quoque ob egent, ne refrigerent, atque hac potius fieri debet, cum ēt vomitus vrget, & materia sursum erūpere videt, quē admodū diximus, brachia vehementer vincere & supfundere iterū oportere, si alius itē vrserit ut materiā semper in cōtrarium reuellamus: nec nō alia, ut dictū est, diligenter administrari decet atque eo pacto Cholerae cu-

P 2 ratione

Liber septimus.

ratione non frustaberis . acutissima namq; si oboritur, subito periculum inducit.

FINIS LIBRI SEPTIMI.

CAPITA LIBRI OCTAVI ET APPENDICES.

CAP. 1.

D

E inflammatione iecoris.

Nota angibbam iecoris partē inflammationis obfideat.

Signa inflammationis causam iecoris partem occupantis.

CAP. 2.

De obstructione iecoris.

De inflammationis iecoris curatione.

Apollophanis malagma ad iecorarios.

Epithema ad inflammationem iecoris.

Ad inflammationes scirrosas.

Hepaticum optimum, facit etiam Lienosis, & quibus stomachus est distensus, nobilissimum medicamentum, & blandè emolliens, adeo ut nullum ei comparari queat.

Epithema odoratū quod

Euodes dicitur, ad iecoris & stomachi inflammationes egrègium.

Copton ad duritiem, & stomachi iecorisque resolutionem insigne.

De antidotis hepaticis.

Hepaticum Athanasia dictum, ad Nephriticos & Arquatos valet: itē sudores mouet.

Pastillus hepaticus qui ē simul Arquaticis auxiliatur.

Antidotum hepaticum ad magnam iecoris obstructionem & scirrosos affectus vsu comprobatum.

Ad iecoris obstructionē pulvis nobilis, quem frequenter dedi.

Ad magnam iecoris & lienis obstructionem, ut etiam insignes duritias emollierit.

Aliud ad iecoris obstructionem.

Aliud comprobatū, quod a lepore

alepore Dia elagou dicitur.

Aliud Dia bacanu.

Simplicia ad iecur medica
menta.

C A P. 3.

De imbecillitate, & Dysen-
teria hepatica.

Notæ.

De calida intemperie.

De frigida intemperie.

De sicca intemperie.

De humida intemperie.

Quomodo calida iecoris
intemperies curetur.

C A P. 4

De hepatica Dysenteria
ex frigida intemperie.

Quæ hepaticæ Dysente-
riæ ob calidam intemperiem
ortæ conferant.

De fotu ad calidam ieco-
ris intemperiem.

Antidotū Cyphoides ad
frigidas iecoris intemperies
vtilē.

De fotu & cataplasmate.

Epithema tonoticon, qd
iecur corroboret, & inflam-
mationes concoquat.

C A P. 5.

De lacte.

Epithema ex cœnanthe me-
diā inter cataplasma, & em-
plastrum naturam obtinet.

De cibis.

De oleribus.

Intinctus.

De piscibus.

De auibus.

De potu.

De balneo.

C A P. 6.

De Dysenteria ex ventris
profluuiio excitata, Rheuma-
tica dicitur.

Curatio.

Signa Dysentericiæ ex ven-
tris fluxu excitatæ Philume-
nus.

Curatio.

De lacte exhibendo.

De cibo.

De cibi fastidio.

Legumina.

De ptisana.

De oleribus.

De piscibus.

De carnibus.

De fructibus pomaceis.

Potiones simplices vētri
tenendo idoneæ.

De falsa imperitorum me-
dicorum opinione, & pastil-
lis.

Pastillus ad eosdem.

Pastillus Diacoralliu.

Pastillus dia electru.

Pastillus ex coagulo.

qui Diapythias dicitur.

Pastillus ex seminibus
spermaton dicitur.

Pastillus crocodes.

P 3

Pastillus

22
Pastillus clidion.

Pastillus ad Dysentericos sanguinem spuētes, & muliebrem sanguinis fluxum.

Catapotia ad Dysentericos.

Catapocia ad Dysentericos & omnem ventris resolutionem.

Potio ad Dysentericos.

Glans quæ ano subiicitur ad tenesmum, & Dysenteriam.

Alia glans siue collyrium ad dolores mitigandos.

Aliud collyriū quod subiicitur, & ad tenesmū & Dysenteriam valde efficax.

Quæ per inferiora injiciuntur ad Dysentericos, magnosque dolores, Enemata græci vocant.

Pastillus Marcelli magni ficus.

Pastillus sine opio & calce Dysentericis accommodus purgat enim & cicatricem inducit.

C A P. 7.

De intestinorū exulceratione, quæ propriè Dysenteria græcis dicitur.

Notæ exulcerationis in crassis intestinis.

Notæ superiorū intestinorum affectorum.

Si in medijs intestinis exulceratio existat.

Quid agendum sit, si vlcus in recto intestino excitatum fuerit.

Quibus enematis in recti intestini affectu utendum sit.

Præstantissima quæ ano subiiciuntur, longo usu a nobis comprobata.

Alia glās quæ etiam Glidion nominatur, ad Tenesmos & alui profluvia efficax nam doloris leuationem adfert quamprimum apponitur, somnum suauem inducens.

Cataplasma ad recti intestini inflammationem.

Si crassa aut media intestina exulcerata sint.

Medicamentum quod in Dysentericis ano subiicitur.

Pastillus Dysentericus.

Si Dysenteria in tenuibus intestinis constituatur.

Medicamenta composita ad dysentericos & Cœliacos

Catapotia ad Cœliacos & Dysentericos.

Dysentericus pastillus per os datus ad omnia interna, omnemque fluxionem valet.

De epithematis & vinctio nibus.

Epithema Dysentericis & Cœliacis efficax.

Ceratum optimum.

Epithema

Epithema dia œnanthes.	Curatio inflationis.
Epithema ad Tenesmos potissimum, & cruentas ex- cretiones cum frigiditate.	Indicia inflamationis lie- nis ex solo sanguine.
Unctio dysenterica.	Signa inflammationis ex humore bilioso.
C A P. 8.	Signa inflammationis ex humore melancholico.
De Cœliacis Philumenus.	Indicia inflamationis ex humore pituitoso.
Curatio.	Curatio inflammationis.
Potiones Cœliacis accō- modæ.	De ijs quæ alvū subducūt.
Pastillus ad Cœliacos, sta- tim aluum astringens.	De fomentis.
De inueterato Cœliaco affectu.	De clysteri.
C A P. 9.	De cibo.
De Tenesmo.	De statu.
Curatio.	De medicamento purgā- te, aut decocto, aut injectio- nibus.
De lienis affectibus ex li- bris Philagrii.	De parādo cataplasmate.
Notæ frigide intempe- rici.	De cibo & potu.
Signa calide intemperiei	De epithematibus.
Curatio calide & sicce in- temperiei.	De lienis scirro.
Curatio frigide & humi- de intemperiei.	Curatio scirri.
Curatio calide & humi- de intemperiei.	De cibo.
De simplicis intemperiei curatione.	De potu.
Curatio humide intem- periei.	De missione sanguinis.
Curatio sicce intemperiei	De ijs quæ lienem corro- borant.
Curatio frigide intemperiei.	Potio ad lienosos probata
Curatio calide intemperiei.	Alia potio.
De lienis inflatione.	Epithema malacticum.
	Malagma Amythaonis.
	Aliud epithema.
	Malagma Asclepiade.
	Epithema lienē imbecil- lem corroborans.

Epithema lienosum & hepaticum, quod utriusque visceris obstructions discutit.

Si lien flatu distenditur & intumescit.

Galenī verba de lienis scirro, & inflatione.

Epithema iecoris et lienis

Epithema hypotherion.

Prima confectio diaspermaton.

Alterum epithema diaspermaton ad idem.

Potiones ad lienem.

De pastillis.

Epithema-

De tussi lienosorum.

ALEX. TRALLIANI

LIBER OCTAVVS,

Ioanne Guinterio Andernaco Interprete.

De inflammatione Iecoris.

Cap. I.

Libera
hic ab
Aqua in-
tercutem
in impres-
so græco
codice in-
cipit,



VOD Sanè, ut omnis inflāmatio ex feruēti sanguine trahit originē, ita ēt ea, quæ in iecore oboriri solet, Exordiū sumat, omnes fatent. Quomodo autē ipsa internosci debeat, discerniq; nū ipsi iecori p̄priè acciderit, an tunicis ipsius, vel musculis extrinsecus ambiētibus, cōsiderate oportet. Et si iecur inflāmat, inspiciendū rursus est, & inquirendū, gibba ne potius, an caua iōsus pars, vel ēt vtrāq; simul affecta sit. Si. n. id cognitū discretūq; p̄bē fuerit, curatio quoq; celeriter, sineq; impedimēto administrari poterit.

Nota an gibbam iecoris partem inflammatio obsideat.

Si igitur inflammatio in gibbis constiterit, facilē internosci potest, p̄sertim si magna sit. Nam secundum ambitum,

bitum, circumscriptum inflammationis species ferri tunc videtur, ac febrim inuehi ardentem, vomitum biliosum, & æruginosum, frequenter iugulum, detrahitis: tussiculam mouet, septum transversum coarctat, & grauitatis potius quam inflammationis sensum infert. Si enim in tunicis, aut ambiētibus vasis cōstitit, acriorē dolorem excitat. Quare si vniuersa iecoris inflammatio magna fuerit, ita ipsam nosse tum oculis ipsis, tum tactu, tu alijs prædictis indicijs expedit. Quod si inflammationem non magnam, sed exiguam esse contigerit, ægrè ipsa internosci potest. Neque enim febrim statim inducit, nisi insignē, quādam magnitudinem acquisierit, neque oculis hæc spectari, neque tactu manifesto cognosci sed ex alijs ipsa animaduerti potest. Si namque æger, vbi nos præceperimus ut magnam respirationem ædat, grauitatem se quandam & dolorem percipere dixerit, inflammationem exiguam interius in iocinore, aut circa eius gibba existere sciendum est.

Signa inflammationis cauam iecoris partem occupantis.

At si in caua iecoris parte inflammatio cōstituta fuerit inde cognoscitur, quod tumor primū in imis potius quam in supernis partibus cōspiciatur, atq; hinc animi defectio succedat, imo etiam corpus alimentum non sentiat, pallidū & tenue appareat, ut tādē ipso refrigerante ēt aquæ subter cutem suffuso deinceps sequatur. Ita sane inflammationem caua iecoris infestātem ab ea, quæ gibba exercet, discernere conuenit. At in musculis inflammationē tempestiuè cognoscere licet. Nullum enim ex prædictis accidētibus egri sustinent, & præterea inflammatio, e directo musculorum figurata conspicitur, nec non extrinsecus manifesto conspectui se offert, non quemadmodū in caua iecoris parte intus delitescens. Curare autē eā oportet ita, ut toti corpori prospiciamus. Si namq; sanguis in vniuerso eo superet, curatio protinus administrāda est, & non differenda, (periculosum enim) sed vena axillaris incidi debet. Quod si hæc secari nō pōt, ex supernis vacua-

tio omnino

Liber octauus.

tio omnino tentanda est. Qui enim vacationē adhibere, & totum corpus recrementis liberare neglexerūt, hi maximorum malorum egris autores fuerunt. Vel enim acciderit, vt materia in pus ex medicamentis intēpestiuē adhibitis cōuertatur, aut tēporis spacio scirrosa, & ad discutiedum contumax fiat. Propter hæc igitur omnia cauendū est, ne cataplasmata, & superfusiones inducamus, priusquā totū corpus a recrementis liberum fecerimus. Itaque sanguis mitti debet, post missionē victus institui recrementorū expers, mitis, qui nihil habeat acre, præsertim inter initia. Nā feruens inflāmatio nihil huiusmodi tolerat, quare cōmodius est ab id genus decoctis abstinere, ac nō vti ijs, q̄ videntur aperire, fluxiones citare, & inflāmatōnē magis adaugere. Itaq; cremor ptisanę his est idoneus, q̄ habet vim & aperiēdi, & abstergendi, præter q̄ q̄ affectas partes nō affligit, aut calefacit. Similiter etiā auenæ cremor accōmodus est. Iis autem qui hæc auersantur, & Chydron, & amigdala dari debēt, oua autem prohibēda, eo quod crassifint succi, flatuosi, micæ verò panis, aut coctæ, aut elotæ, verum non copiosæ assumi. Reliquis omnibus frumentaceis interdicendum est, vt similagine. libo, suminali, pulte, quæ græcè poltos dicitur, & placentis, item pinguibus, testaceis, præter erinacium, & raro admodū pectines atq; tunc dare conuenit, cum æger biliosus esse apparet, siti & vigilijs conficitur, inflammatione feruēti & Erysipelacea torquetur, His & intybi, & troxymi, & cichoria, & lōchi. & teneræ betæ, nec nō columbus, & piscis cum iure decocti conueniunt. Dulcia verò omnia, & recrementicea prohibeto. Nam viscera largius hinc augescētia, in tumore attolli videre licet, nō solum in gallinis, & suibus, sed omnibus brutis animalibus: quare dulcia, & astringētia similiter cauere oportet. Nam eo quod constingunt, contrahuntque tumores ad discutiedum difficiles ipsos reddūt, ob quod neque malum punicum, neque alium fructū pomaceum, imo neque vinum maximè competit, vt quod omni feruenti inflammationi in totum sit aduersarium.

Quod

Quod autē astrictiois expers est, magis proficit, in quibus sola obstructio citra inflammationem existit. Tantum de victu dixisse sufficiat. Offerenda igitur prius sunt quædam simpliciora, ex quorum numero est radicis apij dilutum, & oxymeli, cum inflammatio concoqui incipit. Nam per urinas materia subtrahitur, tumorq; imminuitur. Si igitur & febris mitior fieri, & concoctionis signa tutiora appareant, cum fiducia etiam ea quæ largius incidere, & obstructa aperire possunt, exhibeto, cuius generis est asarum, meum, & nardus Gallica. Composita probè faciunt hæc, quæ soluere simul inflammationes, & dura emollire possunt, itē quæ magnas citra febrim obstructions possunt discutere, quorum etiam cōfectiones exponere est necessarium.

De obstructione iecoris.

Cap. 2.

Obstusiones iecoris vniuersæ hinc innotescunt, quæ neq; febris, neq; feruor in locis affectis adsit, grauitas autē, & sola distentio in cauis iecoris partibus sensu percipiatur. Cū igitur obstructionē esse animaduertis, cū fiducia medicamentis utitor, quæ incidunt & extenuant quibus etiam in particulis scirro indurescere incipientibus uti cōsulo. Ac scirri ubi materia quæ particulis impacta est, prius emollita, dissolutaq; fuerit, medicamentis tūc indigēt, quæ obstructa liberare possunt. Qui enim ad ea, quæ referare solent descenderunt, priusquam tumor fuerit emollitus, hi ad iumentū quidē ex eis attulisse visi sunt, tenui solo si quod est, discusso, postea autē obfuerūt. Nā humores nimium exiccati, assatiq; lapidū instar concreuerūt, adeo ut non amplius discuti potuerint. Dicamus igitur de vnoquoq; , qualia sanè ad inflammationem tantū, qualia item ad obstructionem conueniant, quæ rursus indurescentia dissoluere, & emollire queant.

De inflammationis iecoris curatione.

Laborantes inflammatione iecoris, malis cotoneis, farina hordeacea, & fenugræco decocto obducito. Etenim præter quam quod robur insinuant, etiam durities,

Liber septimus

durities discutiunt, emolliuntque. Ad maximas inflammationes, in quibus etiam stomachus affectus est, & latera distenta sunt, palinulas citra medullam contusas diligenter, & cum pari cerato rosaceo, in pila legitimè unitas paulo rosacei superfuso, applicato. Iam ceratū bene facit quod recipit hæc, ammoniaci, ceræ, singulorum drachmas octuaginta, croci drachmas quatuor, Cyprini * heminam aceti * heminas sex: ceratum derafum reliquis admisceto.

Aliud ad inflationes non admodum feruentes.

Sumpsiuchi viridis drachm. * viginti quatuor, & thuris drachm. quatuor, & ceræ, resinæ piceæ, singulorum drachm. * sedecim, olei Cyprini * heminæ sex mellis heminæ quatuor. Quæ liquari possunt, liquefacito, & a ridis in pila probè læuigatis addito. Aliud. Epithema ad inflammationes feruentes, non modo musculorum, sed etiam ipsius iecoris, multis admodum experimētis comprobatur. Absynthij, gummi, nardi Gallicæ, asari, croci, singulæ vnciæ iridis, myrti, styracis, bdellij, suffiminis ammoniaci, singulorum vnciæ duæ medullæ vitulinæ vnciæ quatuor, cerati Lentiscini libræ quatuor. Ad hæc Apollonophanis epithema optimè facit, si quis ipsum commodè parauerit, habet autem in hunc modum.

Apollonophanis malagma ad iecorarios.

Ceræ, iridis Illyricæ, bdelli singulorum drach. * octuaginta, ammoniaci suffiminis totidem, resinæ terebinthinæ drachm. quadraginta, manne thuris totidem. Contundito, & in uno pilam subiungito.

Epithema ad inflammationem iecoris.

Aloes vnciæ tre, maltichæ vncia: & ceræ vnciæ tres, olei nardini siue melini totidē. Sin autem voles, ut magis corroboret, misceto, aloem pari maltichæ pondere, ita & stomacho, & iecori, quod mediocrem sustinet inflammationem, conueniens est medicamentum, quemadmodum etiam quod micas panis recipit, itē Anethine, & Ambrosia, nec non quod Diamelilotu dicitur, si his misceatur, adhuc quod Diachamæ melu vocatur.

Ad inflam-

Ad inflammationes scirrosas.

Ad tumores sine febribus, præcipue dururnos, & scir-
posos etiam Anemone medicamentum valet & Ario-
arsanium & quod vocetur Helladicum omniaque copta
enefaciunt. Atque horum scripturas apud multos pro-
ptas inuenire licet. Vt autem lector promptè inuenia,
ec differre cogatur, hic quoque exponenda vobis censui,
maximè illa quorum experientiam accepimus.

*Hepaticum optimum, facit etiam lienosis, & quibus
Stomachus est distentus, nobilissimum medica-
mentum, & blande emolliens, adeo ut
nullum ei comparari queat.*

Ceræ drachme, * viginti quinque, sampsuchi quinqu-
aginta, fenugræci torrefacti totidem, piperis albi vncia
nitri vnciæ octo, & terebinthinæ drachmæ septuaginta
quinque Cyprini & libra, vini & hemina. Sicca contundito,
incernito que, & ad triduū vique in vino macerata simul
vnito deinde ea quæ liquari possunt, liquefacta, ij. quæ in
pila sunt superfundito, emollita quæ diligenter reponito.
Cum usus postulat, medicamenti partem vnā misceto,
atque ita imposito.

*
Impress.
septuagin-
taquinque
Hepaticu
medicamē-
tum.

*Epithema odoratum, quod Euodes dicitur, ad ieco-
ris, & Stomachi inflammationes, egregium.*

Croci sescuntia, bdellij * drachmæ nouē, aloes mirrhæ,
singulorum vnciæ duæ, folij vncia, propoleos vnciæ tres:
* thuris vnciæ duæ, styracis vnciæ tres, mastichæ vnciæ
duæ semis, cardamoni vnciæ duæ, fecis hedychroi & sescun-
cia, ammoniaci suffiminis vnciæ sex, ceræ libra, colopho-
niæ libræ duæ, opobalsami vnciæ sex, & palmularum totidē
Haud noui an in duris, & frigidioribus affectibus medita-
mentum hoc sit præstantius.

*
Impressus
vnciæ no-
uem i alio
octo.
*
In alio ses-
cuntia.

*Copton ad duritiem & Stomachi iecoris-
que resolutionem insigne.*

Propoleos

Liber octauus

Propoleos vnciæ sex styacis vnciæ duæ, mastichæ vncia, terebinthinæ semuncia, fecis nardini quod satis est.

De antidotis hepaticis.

Tantum de medicamentis, reliquum est vt eorum quæ experti sumus, antidotorum, & puluerum mentionem faciamus.

Hepaticum, Athanasia dictum, ad Nephriticos, &

Arquatos valet, item sudores mouet.

§ Croci drachmæ duæ, § cinamomi, nardi, § calicæ § mirrhæ, iunci odorati floris, singulæ drachmæ. Melle Attico excipiuntur fabæ græcanicæ instar febricitantibus ex hydro-melite datur. Non cōuenit autem calidis intemperiebus, sed potius frigidis, simul & humidis.

Pastillus hepaticus, qui etiam simul Arquaticis auxiliatur.

*
impressus
vna,

Anisi, apij seminis, asari, amygdalarum amararum purgatarum, absintij, singulorum drachmæ * quatuor. Parantur ex aqua formanturque pastilli, & datum drachma ex aqua. § Adhæc Chamæmelum cum vino & melle datum, subito iecoris inflammationem sanat. §

Antidotum hepaticum ad magnas iecoris obstructions

& scirrosos affectus, vñ comprobatum.

*
impressus
*
impressus
græcus
sex.

Piperis sescuncia, spice nardi scrupuli tres, aloes scrupuli sex, sennæ greci scrupuli sex, eupatorij * semuncia, mastichæ scrupuli * tres, § ammoniaci, costi, singulorū scrupuli sex, asari § scrupuli sex, mellis sesquilibra. Dat cochlear re vnum ex condito. Hoc valet ijs, quos calida intemperies infestat, imo in quibus etiam viscosi humores obstructionem pepererint.

Ad iecoris obstructionem puluis nobilis, quem frequenter dedi.

Costi, eupatorij, singulorū partes duæ, piperis pars vna. Datur ad triduum ex vino Ascalonite cochlearium. Qui autem assumit, in dextrum latus, ad horæ dimidium decumbat. Vesperis similiter capiet, abstineat autem qui medicamento vicitur, aceto, glandibus, leguminibus, oleribus, rapa, &

1, & alijs quæ status pariunt.

Ad magnam iecoris, & lienis obstructionem, vbi etiam insignes duritias emollierit.

Ammoniaci suffiminis * scrupuli quatuor, thuris scrupulus. Datur ex condito per triduum, beneque facit. Nā Impressus
ausas per ventris euacuationē educit, & eos qui aqua in- vncia.
et cutem laboraturi sunt, ne morbo corripiantur, prohibet. Hoc ego subinde sum expertus.

Aliud ad iecoris obstructionem.

Capparis & radicis & partes duæ, costi pars * vna, Dañijs *
qui febricarent ex vino, febricitantibus autem ex tepida. In alio
duæ.

Aliud comprobatum quod a lepore

Dia elaphu dicitur.

Costi, fanugreci, piperis, leporini stercoris, omnium varia pōdera contundes, incernesque, & probè leuigabis. Datur cochlearium, si febris absit ex vino, febricitantibus autem ex tepida. Iubeto ægris, vt in dextrum decumbant atus.

Aliud Dia bacanu.

Costi, bacani, singulæ vnciæ, folij scrupuli octo, piperis & albi & scrupuli sex, & spice nardi totidem, & mellis quod satis est. Datur cochleari cum mistura conditi in balneo, atq; hoc est comprobatum, præsertim ad obstructiones a viscosis, & crassis humoribus constatas. Vt autem medicamentum quodcūq; velis, ad subiectum effectum accommodatum componere queas, egri vires temperamētum, ætatem, & singula alia, quæ etiam sapiens ille senex obseruare docuit, respiciens, simplicia exposui medicamenta, vt & eorum facultas tibi cito suppetat, & alia ex eis facile quomodocunque velis, conficias.

Simplicia ad iecur medicamenta, & ab Oribasio, & multis nobilibus viris probata.

Viticis semen iecori sciri ho, & obstructioni obnoxio opitulatur, centaurij minoris succus potus, & extrinsecus impositus, plantaginis radicis sicce, & folia, multoque magis semen, asparagus myacanthi-
nus,

Libër octauus

nus, præsertim radices, & semen: glycydis radix similite
lauri radicis cortex ex vino odoro potus, item nux pinea
cicera, erythodani radix, & eupatorium, præterea robu
particulę ipsi insinuat: ad hæc lupinorū amarorum deco
ctum, cum ruta, & pipere potum, & extrinsecus imposi
tum, insuper iris, pistacei semen, marrubium, amygdala, &
draconculi radix viscera purgant, crassos, & viscosos humo
res extenuant, Iam carpesium, polium & chamędrys ob
structa aperiunt, & crassitiem humorum extenuant, am
peloprasson, similiter & agaricus & Anthemisium, quod eti
am dicitur chamęmelum, precordijs vtilissimum, si quic
aliud, existit.

Caua iecoris purgantia.

Porro cauam iecoris partem purgant polypodium, hei
ba mercurialis mixta elaterio cum oximelite, Chamęlea
cum absynthio, & hydromelite pota. Brassicę succus po
tui datus, nitrū cū mulsā potū, ad hæc cyclamini radix lu
pinorum decoctū, oleum, mel, & nitrum, serum lactis gal
li veteris decocti ius, ciceris decoctum. Hec etiam diutur
nis inflammationibus cauę iecoris partis opitulantur.

Quę gibbam iecoris partem expurgant.

Amomi decoctum, iuncus odoratus rotundus, acori ra
dix, agaricus cum vino & melle potus gentiana ex aqua,
vitis albę foliorum cum & lauri radi. cū cortice ex vino tres
oboli potari, rheu Ponticum, dulcis radiculę succus cum
sapa, quinque folij radicis succus, viticis semen, ducos Cre
ticus, apij semen, & petrocelini, baccę lauri, & folia, cardo
momum, centaurium, glycydis semen, anisum torridum
absynthium, costum, opobalsamum. mirrha, phu, asarum.
męum, Hęc inueteratos iecoris affectus, siue cū tumore,
siue cum intemperie fuerint, nec non dolores persanāt. &

De imbecillitate iecoris & Dysenteria. cap. 3.

Vm dixerimus, quō inflammatio, & obstructio,
vel scirrus, curari debeāt, exponamus etiā, quā rō
ne ei medendū sit, atq; internoscēdū, qñ nihil ho
iū experitur, sola autem intemperie infirmatur.

Notę

Nota.

Quod si igitur attractrix facultas est imbecillis, ea quæ per aluum deiciuntur, in cremorem quem chylum vocant probè redacta, eo quod venter nullo affectu labore: liqui-
diora autem inueniuntur, quia distributio in iecur minus perfecta fuerit. At si facultas alteratrix infirma existat, deiectiones carni-
um recentium loturæ similes videbis, atque hic affectus hepatica. Dysenteria vocatur. Itaque vulgares medici, ubi eiusmodi quispiam conspexerint, nihil solliciti, nec internoscere valentes, unde imbecillitas oriatur statim quæ ad iecur sunt inscripta medicamenta adhibent, præsertim quæ robur adicere, & confirmare possunt, extrinsecus quidem cataplasmata, quæ aloë, balauustio, malicorio, mirrha, & cœnanthe constant, intus autem rheum barbaricum, Xylomacer dictum, Theriaca, atque alia quædam antidota. Nonnulli autem ipsorum ventrem extrinsecus, spissamentis, & pastillis curare non dubitant, maxime offendentes. Nam ex huiusmodi corrumpunt magis viscus, magisque infirmum, & intemperatum reddunt, verum non ita conuenit, sed prius inquirendum, ac inuestigandum est, quæ intemperies causæ sit effectrix. Atque hac diligenter animaduersa, ita victus institui aduersus affectum debet, qui ab internotione suggeritur. Quippe iecur non ex calida solum intemperie, sed etiam ex frigida, & humida qualitate, item ex utraque simul infirmum redditur. Subinde verò ob prauam quoque materiem ingrauescens, & propter obstructionem leditur. Interdum etiam inflammatio una cum frigida intemperie miscetur, mixtusque affectus & varius efficitur. Dicamus igitur in eum modum, quo optimus medicus singula internoscere debeat.

Dysente.
hepaticat

For te
mirto.

De calida intemperie.

Ex calida intemperie iecorario affectu laborantes internoscere multis indicijs licet, præsertim quod æger valde sitibilis, vomit, sæpe verò etiam æruginosa, & quod deiectiones eiusmodi apparet, linguam habet scabrâ, corpus
Q siccum

Libër octauus .

siccum, & gracilius videtur, tãquam iecore colliquescente, & in cruentas sanies contabescente, temporis aut spacio etiam ex ipsa substantia tandem particulę longè fetidissimę deferri cernuntur. His igitur notis calida intemperie laborantes animadvertere conuenit. Ceterum ex temperamento egri, etate, anni tempore, & p̃gresso victu reliquum licet firmioris cognitionis gratia capere, atq; hinc internoscere. Nam temperamento calidi sunt, & tenues habitu, pilosque densos habent, curis dediti, & animo iracundi.

De frigida intemperie.

Qui verò ex frigida iocinoris intēperie laborant, neq; sitiunt vehementer, neq; bilem vomunt, neq; amaritudinem in ore, sed potius acorē sentiūt, item deiectionē alui neque biliosum, neq; fœdi admodum odoris, neque colliquationis aliquid, sed veluti sanguinem crassiores, & nigro similem cōtinent. His etiam vultus nō collabitur, & reliquum corpus temperamentumq; ad frigidius magis inclinare videtur: adhęc p̃cedens victustalis, si perspicias, deprehenditur, item vita ociosior, balnea copiosiora & intempestiua, eaq; post cibum. Ex his, atque alijs consimilibus indicijs frigidam intemperiem iecoris notare ac internoscere poteris.

De sicca intemperie.

Sicca iecoris intemperies corpus siccius testatur, & tenuius: & sitim magis cōciliat, & deiectiones alui paucę, & crassiores apparent.

De humida intemperie.

At humida iecoris intēperies neq; sitim efficit, neq; siccitatem, sed magis etiam linguę humiditatem. Nā nulla sitis vrget, & vultus totumq; corpus diu non collabitur, postea autem deiectiones ventris plurimę apparent. Scire porrò licet quod materiales qualitates, si cum effectricibus misceantur, hęc indicia demonstrent.

Quomodo calida iecoris intemperies curetur.

Calida

Calida igitur iecinoris intemperies refrigerantibus auxilijs curari debet, illa verò in totum remedia deligenda sunt quæ præterquam quod refrigerant, & abstergunt, et aperire iecoris meatus, & corroborare præterea ipsum possunt, efficiuntque, ut alimentum celeriter per totum corpus distribuatur. Itaque cremor ptisanæ his est idoneus, ac panis, cui dicta sit inter coquendum radix apij, intybus, cichoriū, onchus, & his adhuc magis troxymum. Quoniam verò in prædictis oleribus vis amara, & aperiendi obstructos iecoris meatus existit, uti his oportet. Nam hæc facultas est calidas iecoris intemperies admodum iuuat, & frigidas non offendit. Non enim intensam habet frigiditatem, sed mitem, & quæ medium attingat, ut quis citra noxam ea, & cum iudicia vi possit. Omnia namque recipit, quorum maxime usus est in ijs, qui imbecillum adeo iecur habent, ut neque contineat alimentum neque exactè inalteret, vel etiã in corpus distribuatur. Ego sanè noui multos, qui hepaticas Dysenterias euaserint, hoc adeo usus olere. Neque enim semel tantum, sed etiam sæpe ipsum comedere eodem die conuenit, & mane, & uespere, tum ex decocto, tum ex condimento, oriandum autem ipsi inter coquendum miscere oportet. Quod si quædam obstructionis suspicio in gibba, aut alia parte iecoris fuerit, tunc etiam apium simul incoquere restat. Nam præterquam quod suaue est, & gratum, concoquitur et, & in iecur magis distribuitur. At oua in omnibus huiusmodi affectibus, præsertim dura vitari debent, & halica, nisi propter vires collapsas, aut fastidium refectioe vitandum sit, atque tunc apij radicem cum ea incoquere conuenit. Commodius igitur est, nisi necessitas quædam urgeat, nunquam halicam tali morbo laborantibus dari, neque sorbitionem ex virenti critico præparatam, quam Græci chidron appellant, aut typhen, verum omnibus cibis ptisanæ & panis prædictæque olera præferenda sunt: inopia verò olerum, lactuca quoque dabitur, & iure, & ex condimento, cum radice apij & betæ percocta. Vtilis enim est per se, & cum malua suauior euadit,

Q 2 commodior.

Multi hepatici ferros olere curati.

Liber octauus.

commodiorq; si acetum inter coquendum reipiat. Ex ijs
quæ volatu nituntur, gallina cohortalis deligi potius debet
quæ & ex decocto comedatur, & cum oleribus coquatur.
Multa verò iura præsertim pinguia, & quæ habent aut ci-
minum, aut oryzam, aut aliud quoddam cōdimentum, vi-
tare semper oportet. Nā eiusmodi cōfectiones impediū
& cōcoctionem, & distributionem, cum humor adhuc bi-
liosus superat. Iam ex perdice alimētum his cōuenit, phi-
siani nō pingues, & anserū vētres, ex syluestribus nō nul-
la, vt atragenæ, raro turdi, aut turtures, aut ex puiis pal-
serculis Aliqui, Anates in totū fugere oportet, ac omni
quæ in paludibus degunt, quæq; siccam & melancholic
carnem obtinent, raro, aut nequaquam offerri debent. A
calidas intēperies nihil ex his comestū iuuat. Ex piscibu
præcipuè marinis saxatiles offerēdi sunt, in puro mari d-
gentes, vtpote turdus piscis scarus, psitta, mulus, chryso-
phrys. Qui verè calorem habent leniorem, validasq; vi-
res, ijs lupus, orphus, ceris, & iscium ex ea paratum exh-
beri debet, qđ nihil habet gari, aut vrtice, aut alia quēd.
Nam iscium ita confectum, præterquam quod nihil iuuat
adhuc etiam magis eos, qui copiosissimè vescuntur ledi.
Ex quadrupedibus pulmones dandi sunt, & crassa ouiu
testina, quæ græci institores ea videntes chordas appell-
verum illi etiam lienem, & cor eis admiscant, vt quæ eg-
corrumpanitur, & calidæ intemperiei quæat resistere. V-
nō admodum magna est intemperies, & biliosa, humor
citra aliquam obstructionem magnam, aut inflātor
vitiosus, ibi cibos offerre cōuenit, q̄ agrè cōficiantur, & v-
lidos. Ceterum dare his quoq; oportet, si tempus perm-
rit, fructus pomaceos, peponum dulcium carnem, ad-
dum dulcia mala, & cotonea bene matura, eaq̄ue assa p-
bē, aut cocta cum gallina. Ne autē mala dum assant, ad-
rentur, sed diutius ad assationē sufficiant, durentq; ferm-
tum extrinsecus vndiq; ipsis obducetur, atq; sic ipsa fu-
no demittētur. Malorum punicorum grana, & ante cib-
modicum, & cum pane dare cōuenit. Nam iecur admo-
imbecil.

imbecille, & stomachum collapsum firmare possunt, etiā si æger maxima siti cōficiatur. Tunc enim vuam quoq; dura carne præditam, & citrium molle ipsis porrigere oportet: item cerasia, pira, vel mespila conferunt, aut semel, aut bis exhibita. Nam continuus omnium astringentium vsus, & siccare, & ventrem inferiorem obstruere, cohibereque potest, ne stercus faciliè efferatur. Quare astringentia cibi ratione crebro offerre, & extrinsecus obducere cautio est. Ex bellarijs plurimum exhibeto vuas, præsertim quæ vocantur Larissenæ. Nihil enim hepaticis Dysenterijs adeò opitulatur, vt vua passa, quæ omnia bona continet, vt non putrescat, vt corroboret, vt præter boni medicamenti facultatem, etiam nutri. e possit, & quodcunque prauum vitiosumq; inuenerit, in benignum conuertet. Reliqua verò omnia, nuces, & pistacea, & nuces pineas vitare oportet, vt inimica, castaneæ verò tuto sumentur, nā boni succi sunt, & non cito a calidis intemperiebus corrumpuntur. Tantum etiam de hepatica Dysenteria, quæ ex calida intemperie nascitur, dictum esto. In vniuersum autē illi cibi magis sunt deligendi, qui probè distribuuntur, & robur temperiemque inducunt, & vim abstergendis visceribus aperiendisque efficacem habent, qualem si non obtineant, alias autem temperati sūt, adijcere eis hunc oportet, vt probè iecoris meatus pertransiant. Dicamus igitur cremorem ptisanæ ad hoc idoneum esse, subinde verò & grana ipsius, & olera, maximè intybus, & his adhuc magis troxima ad idem congruunt, quare per se, & cum gallina, aut perdice, aut ventriculo anseris dari possunt, aut cum carne quadam suauitatis gratia simul incoqui. Ceterum olera iam commemorata, elixa, aut cruda offeruntur, prout eger bene afficitur, & vsus morbi postulat.

Hepatici
dysentes
vna vti-
lissima.

*De hepatica Dysenteria ex frigida intem-
peria, Cap. 4.*

QUod vniuersalis curatio per calefacientia, adhibeat oībus est manifestū, verum quæ potius ex particulari-

Q 3

Liber octauus.

Dysen he
pati. ex
frigidita-
te.

Cōditum
refrigerās
viscerib.
vtile.

particularibus deligi debeant, hæc quoq; medicum scire
cōuenit: ac faciemus sanè hoc a victu exoriri. Cū igit̃ frigi-
da intemperies affligit, & panem calidum exhibere p̃ se,
& ex vino Tyrio, aut Beryzio, aut Sareptino, aut Cnidio
expedit, frequēter ēt ex Aryfino, cum & eger febicitat,
& frigida intemperies magna apparet, quæ iecur, & stoma-
chū obsederit. Ego sanè n̄ ui me alicui cuius viscera & sto-
machum refrigerata cōiecturis deprehenderam, cōditum
cum pane, aut typhē dedisse, & plurimū adiuuisse. Opor-
tet aut̃ remedia magis, minusue calefaciētia pro frigidita-
tis obtinētis magnitudine, accōmodare. Ex olerib; bras-
sicā ter coctam esse potius cōuenit, interim ex vino, alias
cōditam, vel per se, vel cum intybo, aut troxymo, interim
cum galina, aut perdice, aut atragena, aut turdis: itē vētri-
culos anserum, isicium, & carnem assam, sed raro, cū egrī
alios cibos fastidiunt. Non enim offerēdi sunt frigida intē-
perie laborantibus cibi, qui egrē conficiuntur. Secunda ra-
tione etiā miliū assatim coctum, & puls similiter idonea
est. Testacea verò his exhibenda non sunt: nā. calidis tēpe-
raturis talia conueniūt. Ex piscibus vtiliter datur turdus,
cosphyphus, ceris, chrysophrys, & omnium maximè mulus.
Hi namque etiam assi adhibiti omnibus conducūt, & ma-
gis super prunas assi. Castaneæ mediocriter assæ, si nō ad
modū crebro edantur, iuuāt: ita nāque comestæ nihil fri-
gidum obtinēt, & præterea fluxiones obtūdūt, vt quæ me-
diocrem crassitiem rosionis expertem possideāt. Dato au-
tem & vuas passas, quoniā omni, vt summatim dicā, qua-
cūq; tandem intemperie citra inflammationem infirmo
familiares cibi existunt, vt quæ iecur confirmēt, etsi mali-
gnū quid in eo contineatur, in benignū cōmutēt. Pistacea
autē, & amygdalæ in hepaticis Dysenterijs caeri debēt,
eo quod faciliē corrumpantur, & oleosa sint, prompteq; in-
bilem mutantur, & recrementum asperius reddēt, vt hinc
venter magis, crebriusq; irritetur. Hæc etiam de hepatica
Dysenteria, quæ ex frigida intemperie provenit, dicta sun-
to. Ac materiales qualitates, vt siccitas, & humiditas eisdē
cibis

cibis curari possunt, si illos studeamus exhibere, qui neq; manifesto calefacere, neq; refrigerare solēt, sed medij quodammodo cum sint, etiam secūdum efficiētes qualitates humectare, aut siccare solent. Dicamus autem, quæ inter medicamenta, aut antidota hoc præstare queant.

Quæ hepatica Dysenteria ob calidam intemperiem orta conferant.

Citrij succi cyathum cum mulsâ dato, aut serios succū similiter: aut cichorij. Sin autem intemperies nō admodū calida est, ēt succos olerum cum vino tenuiori dato. Nā & abstersoriam vim obtinent, & generose aperiūt. Quare si humidus succus nō adfuerit, siccū inspergito: catapotia aut ex eis cōtra huiusmodi affectus fingere oportet, quæ hæc recipiunt. Cichorij & radicis & drachmas quatuor, chamæpyteos, radicis drachmas quatuor. Tūditō, excipitoq; melle cocto & nucis pōticę instar ex aquę calidæ cyathis tribus potui dato. Iis aut, qui ex valde calida visceris intēperie laborant, rosaceum, aut melinū, aut hydrosoriatum aut serios succi cyathos duos quotidie potui dato.

§ De fōtu ad calidam iecoris intemperiem.

Fotus ad calidam iecoris intemperiem optimus adhibetur ex oleo chamæmelino, & nardino. Nam ante cataplasmata omnino melius proficit. Cataplasma autem in hunc modum conficies Croci macerati in vino Ascalonio, & triti drach. quatuor: plantaginis sicci, triti, incretiq; drach. duæ: lenticulæ farinæ vnc. quatuor: aut polentæ. Coquatur igne lento in aqua, & oleo rosaceo. Tepidissimū sic iecori & stomacho super imponitur.

Antidotum Cyphoides ad frigidam iecoris intemperies vtile.

Croci, cinamomi, singulorū drac. q̄tuor: mirrhę totidē: bdelli drach. qua. bituminis drach. tres. iūci odorati flori- Impr. dra-
drach. tres: calami drach. duę: casia drach. nardi indici dra centū se
chm: terebinthinæ drach. sedecim: mellis heminæ dimidiū petuaginta
vua passę carnis drach. * sedecim & vini qđ satis est. Vino ta sex.
vua passam bdelliū, & myrrhā macerato: resinā liquefa-

Q 4 Stam

Liber octauus.

Etiam melli misceto deinde omnia cōmixta leuigataq; reponito. Excellētissimum hoc est medicamētum, & plurimū id in hepaticis Dysenterijs expertus sum. Etenim siccat, corroborat, discutit, & prauas sanies putidasq; emendat, corrigitque, cōstat enim aromatis, & vua passa, que & nutrit, & naturalem habet ad iecur proprietatem.

§ De fotu, & cataplasmate.

His fotū ex oleo anethino, aut sampsuchino adhibeto. post fotū cataplasma ex ruta cōtusa, melāthio, cymino, & aristolochia longa. Adhæc puluis horum coquatur cū melle & vino modyco Aresino oleoq; Cyprino. Sit aut mel diutius cum aromatis coctū, vino simul adiecto, vt pastillus fiat, atque sic oleum postea misceto. Quod si nimia sit iecoris imbecillitas, fotus primū ex absynthio epithymo, & oleo supra dicto adhiberi debent. Similiter & cataplasma, cui addendus est rosarum siccarum puluis, & pro aloë, palmulę & cotonea inducenda.

*Epithema tonoticon, quod iecur corroboret.
inflammationes concoquat.*

Ammoniaci suffiminis, meliloti, singulorum vncię tres, cēnāthę, casię, mirrhę, croci, aloes, absynthij succi, nardi, folij, singulę vncię, mastichę Chię, styracis, amomi, singulorum vncię duę, cerę librę duę, nardini quod fatis est.

Potio ad eos quos imbecillitas cum obstructione infestat.

Brassicę decoctum, & rhus Syriacum tenuiter leuigatum mixtumque potui dato, & miraberis.

De alui profluio ex liberis Philamenius, Cap. 5.

Aluus tum in febribus, tum citra febres, pfluio laborat. In febribus autem difficilior eius est curatio animaduersionemq; , & coniecturam diligētem requirit. Nā inter initia naturę aliena salubriter euacuare cōsuevit, ipsa nimirum natura ad superfluos, incōmodosque humores reiiciendos vndiquaque cogēte, Id aut alias in statu morbi, alias in declinatione cōtingit, nūc quidem cum

cum magna profusione humorum, subitaque critica, quæ febres soluuntur, sæpe verò paulatim & multis perseverat diebus, & pene in ipsa declinatione consistit. At in tali occasione profluuium aut sisti nō debet, donec ipsa se natura componat, & ad integrā perveniat sanitatem, aut motus eius adiuvari, nam si quis ventrem constringere velit magnam excitabit egritudinem. Vidimus enim ventrem initio affectus ad quartum quintumve diem profluxisse, & postea fluorem aut per se, aut medici auxilio substituisse, unde ægri in magnum periculum inciderunt, ita ut Phrenitici, aut Lethargici efficerentur, aut perniciosæ in eis Parotides excitarentur. Quare initio ea quæ corporis cōmodo atque vtiliter excernuntur, minime reprimere, cōuenit, ne materia in aliam conuersa partem, supradictos affectus generet, sed ad statum vsque contemperari cibis debent. Vbi verò diutius iam profluuium perseverat, non modo superflua euacuās, sed etiam habitum habitum colliquans, viresque consumens, tunc sanè ei resistere medicamentis expedit. Attendendum autem, num aluus nimiū an modice, aut certe non profluat, magna quidem resolutio coerceri, parua leuius contineri debet. Astricta autem aluus relaxanda est, aut ijs quæ per os assumuntur, aut quæ per anum immittuntur, aut quæ extrinsecus imponuntur, donec criticus dies superuenerit. Nam biliosus humor solis cibis lenientibus magis, ut descendat, quā in corpore retineatur, est sollicitandus. Si enim biliosum aut in vētre, aut in intestino collectū retineatur, exituq; phibeatur, loca ambientia offendit, stomachū subuertit, caput replet, viscera inflāmat, febres magis accendit, sitim auget, omnesq; prædictos affectus in capite excitat, summam totum morbum grauiorem efficit.

De lacte.

Lac igitur in toto affectu, si febris nō vrget, caprinum aut bubulū tepidum, recēs multum, aut coctum ad ignē, ita ut semper agretur, donec ad tertias redigatur, potu auxiliatur, quod etiā si per filices fluuiales ignitos, & cāden-
tes ferri

Venter nō
statim si-
stendus.

Biliosus
humor cō
mode ena-
cuatur.

Liber octauus.

tes ferri laminas in ipso extinctas, coctum fuerit, iuuat. Alij etiam mel in eo coquunt, atq; sic propinant, spuma vero dum lac coquitur, pinna, aut cochleari auferri debet. Hoc nullū præsentius remediū ad biliosas fluxiones inuenire licet. Quoniam aut in febribus lac purū assumptum plus noxę quam cōmodi adferre solet, quarta pars aquę lacti miscēda est, coquiq; vna ad dimidias debet, atque hoc modo exhiberi. Hęc quidē ad biliosas fluxiones sufficient. Ad alias verò, vbi corpus abundē iā euacuatū sit, ipsumq; profluuium adhuc perseveret, fons ex oleo, & vino adhibeatur, sit autē oleum omphacinum, aut roseum, aut melinum. Efficacius his est myrtēū tertia, aut quarta vini parte admixta, vel etiā ad biliosas fluxiones magis astringunt fons, in quibus decoctę sunt gallę, mali corium quinq; folij radices tenerę, cupressi pilulę, lanaq; sicca præcordijs imposita vētrem calefacit, & desiccatur. Itē purū oleum cum cumini puluere insperso, aut apij semine, aut vtriusq; æquis partibus mixtis cū lana impositū iuuat. nam vrinā prouocat, & fluxiones eo diuertit. Hęc sane pfluuiū ab intestinis deriuādo cōueniūt. Adhibebis autē tomenta illis, siue dolorem experiantur, siue eo carēt. Nā fluxiones desiccant, maximē sacculi ex milio, aut panico facti, mirificē faciūt ēt ex sale compositi, si quis singulos ex sale & ordeo torrefactos seorsim imponat. Quod si pfluuiū sit immoderatus, sacculi ex sale ventri imponantur, ex ordeo aut ad dorsum, si verò non immodicum, neque frequens vrgeat, contra, sacculos ex ordeo ventri, ex sale factos dorso applicabis. Ceterū etiam anus his sacculis foueri debet aut luto pauimēti calefacto æger infideat aut Cymoleę terrę calenti, vinoq; restinctę aut sordibus balneorum vino dilutis, molli lana circūdata. Nā calor ipse introrsum administratus, opitulatur. Item spōgia aqua calente madefacta, & expressa superimponatur, vt quę vapore suo anum adiuuet, nec non lanę oleo imbutę, anoq; subiectę, auxiliātur. Post primos dies exactos, si quidb dolores in intestinis cōsistentes vrgeant, necesse est inflāma-
tionem

Fons ad
profluuiū
alui.

Sacculi p
fluēte aluu

Spōgia ad
anū pfluē
tem adhi-
bita.

tionem ibidem, aut tumorem existere. Tunc igitur cataplasma ex tritici, & lini seminis, aut milij, aut panici farina adhibedū. Astringens autem fiet melle cum modico vini & aceti admixto, postea vbi coctum fuerit, paulū manne thuris, aut malicorij, aut gallam insperges. Cum verò nullus dolor affligit, magis astringētia adhiberi debēt epithemata, cuiusmodi palmulis cōstant. cū acacia aut alumine, aut hypocistide, aut quæ balauſtia recipiant, aut coctū malicorium. Adhęc ceratum cum oleo myrteo, quod ex supradictis, vel mannam thuris, vel gallam adiectā habeat Alij quoque emplastra astringentia conficiunt. optima verò sunt epithemata, Clidiū Mnasei, & dia œnanthes. Clidium autem hoc modo conficito. Gallæ omphacine, hypocistidi, aluminis rotūdi, acacie, thus culinari, malicorij sicci, apij seminis, singulorū vncia, visci quercini, ammoniaci thymiamatis, singulorum drach. quatuor, picis sicce, cere, singulorum vncie duæ, olei myrtei, aut leniscini vncie duæ. Gallam & malicorium contusa cribrataq; in vini cyathis nouem decoquito vsq; ad tertias, assiduē agitās deinde in mortarium cōiecta terito, ac reliqua similiter in puluerem redacta inspergito. Ammoniacum verò aceto dilutū, viscum cū modico oleo emollito, deinde picis accere ex reliquo oleo liquatis, ab igne q; sublati adijcito, ac in vnum cogito nec non ijs quæ contriueris affuadito, cū ditoque fortiter, ac viitor.

Lanæ Cataplasma ad tumore ani.

Clidium. epithema

Epithema ex œnanthe, mediam inter cataplasma & emplastrum naturam obtinet.

Ad intestinorum fluxiones, stomachi fastidia, & resolutiones ardoresque efficaciter opitulatur. Oenanthæ sicce, gallæ, acacie, rosarum siccarum, omphacij singulorum vncia, aluminis, rotundi, aloes, singulorum vncie duæ: thus Syriaci vncie quatuor, olei myrtei, cere, picis, singule libræ, vini Falerni, aut Aminæi, quod sarris est. Sicca ex vino terito deinde quæ liquari possunt, adijcito. Ad ventris igitur profluvia medicamenta, & simplicia,

Liber octauus :

simplicia, & cōposita hęc sunt. Ceterū extremas corporis partes, nempe brachia & crura fascijs lineis, aut laneis deligari debent, foueriq; si frigida sunt calidis vnguētis & oleis, vt sycionio & oleo veteri, cui adiectū sit pyrethrum, piper, nitrum, & baccæ lauri, item cere solutæ modicum, vt sit acopum, quinetiam ex oleo cōi hoc medicamentum conficere li. et. Huc faciunt etiam medicamenta, quę gręci lassitudine acopa appellant, ex euphorbio, & ligustico parata. Calefaciunt enim & rofionem in articulis cum illinuntur, excitant.

De cibis.

Ciborum alij aſuum astringūt, alij humores crassos reddunt, alij contemperant, alij siccant, cōsumuntq; materiā quorum facultates discernere cōuenit. Ex frumentis oryza aluū magis retinet, si ex aqua adiectis palmulis decoquā, si febris abest, ex vino aquoso, & austero. Similiter & pulres ex ea factæ, & ex halyca, quibus aliqui gallæ, aut malicorij puluerem inter coquēdum admisceant, nō autē rhūculinarium, aut mala cotonea adijcimus, simulq; cum pulte subigimus. Iam fit etiam pulticula ex pane. Alexandrino trito incretūq; , & sic cocta ad vētrē retinendū efficax est, nec nō polentra ex milij farina diutius decocta. Luuat etiam lenticula bis cocta cum modico salis, aceti, & olei condita assumptaque, fit autē melior suauiorque, si mala cotonea, aut oryzam admisceas.

De oleribus.

Ex oleribus expediunt aut intybus, aut plantago, aut blitum nigrum. Hęc enim & per se, & cum lenticula cocta, aut cum oryza bene iuuant. Quin & brassica bis cocta, ita vt secunda vice aceti momentum adijciatur, multum in fluidis affectibus proficit.

Intinctus.

Intinctus hoc modo conficitur: Cuminū cum salis momento, aceto, & oleo preparato. Id quod edēdum est, his intingi debet.

De piscibus.

De pi-

De piscibus mētionē facere opus non est, cum omnes ferē aluum citēt, paucis quibusdam exceptis, quales sunt menides, mulus, scarus, & erythinus, supra carbones assati, nec non scorpio piscis assus, & cum cumini intinctu assumptus, pręterea cum testis suis assata exhibitaq; aluum comprimunt.

De auibus.

Ex auibus maritimę potius, & syluestres solę diligent vt merulę, turdi, perdices, turtures, & columbę, ex domesticis autē gallinarū pulli assi, sed prius elixi ventrē astringunt. Magis etiam astringentes sunt, si myrtorum, aut sorborum puluis carni super inspergatur, aut ex pomis, corna, vel omphaciū simul incoquatur, adhęc medicamentū quod a fructibus pomaceis Dia oporon Gręci vocāt, quę admodū ea quę ex cotoneis, aut sorbis, aut immaturis piris, item ex malo punico preparantur, pręterea vuz, quę fictilibus reconduntur, aut cum suis folijs inuoluuntur, aut quę ex fune suspenduntur, Cibi igitur ad vētris profluuiū tales exhibeatur.

Depotu.

Potui verō aqua pluuialis bene cocta exhibeatur, sed neq; ante cibū, neque cum hūc eger assumit, sed aliquod spatiū intercedet, neq; verō vniuersa, ac vna vice, sed paulatim, ac modicē dari debet. Quod si quinq; solij herbę radices simul incoquantur, pręstantissimū fiet auxiliū, item si rubi radices vna coquantur, magis aluū astringent. Nō nulli plātaginis semen contritū, & acinos siccos in puluerem redactos, incretoq; aut sorba detrita similiter admiscēt. Multę igitur alię quoq; potiones & simplices, & cōpositę ad vētris profluuiū idoneę habent, sed eas prętermittimus. Nā de ijs quę Dysentericis potiones expediūt, posterius ageť, vbi de Dysenteria tractabimus. Vinū in declinatione, hoc est inflammatione remittēte, & febris cōfidentius dandum est austerum Surrētinum, Albanū, Tygrinū, Mariscum, & ex Italia Aminęum, vel alia astringētia, quę diuersis locis nascuntur, experimentisq; probata sunt.

De balneo.

Liber octauus.

De balneo.

Balneum ex nitro absque oleo cōuenit. Iuuat enim natri vsti puluis corpori in balneo superinspersus, vt modicū ruborem inducat, cutemq; vellicet, & fluxionem ex alto ad se attrahat: atque ita cutem vellicatam in balneo perūges, vt meatibus adaperitis profluuium alui in diuersum reuellat, retrahatq;.

Dysenteria ex ventris profluo excitata, Rheumatica dicitur, Cap. 6.

Rheumaticam Dysenteriam dicimus humorum ex mesenterio per venas ad intestina profluuium. Nam ciborum ingestorum Chylus, hoc est cremor, dum in sanguinem mutatur, ad intestina refunditur, atq; ita vna cum bile mixtus excernitur, nec potest ob huius acrimoniam in ventre retineri, sed ab intestinis foras, propelli tur, atq; hæc causa Dysenterię Rheumaticæ, cuius hæc sunt notæ.

Nota Dysenterię Rheumaticæ.

Acres varijq; humores per aluum excernuntur, sitis magna vrget, corpus colliquescit, & cibi fastidiū torquet. Aliquando etiam rosiones intestina, & stomachum affligunt, quod si hic affectus diutius perseverauerit, ad exulcerationem intestinorum perueniet, quæ propriè Dysenteria dicitur.

Curatio.

Ventris & intestinorum profluuiū astringētib; cataplasmatis curabis, & lac ad dimidias coctum porui dabis, sit aut nō minus, quā hemina. Quin & aqua pluuialis modica propinari debet, nec nō panis ex aqua, aut lactē maceratus dari, post tertiū diem panī adijcias vuas, quæ in vasis fictilibus, aut vitreis reponuntur, vel pira, vel mala cotonea cocta, vel sorba, vel mēspila. Quin & pastillos lacti admiscere licet: sin aut egri lac bibere recusent, pulcriculas ex oryza, aut auena, aut milio, aut pane Alexandrino exhibebis. Ptisana m verò, aut lēticulā, aut oua in posca cocta, nec nō vitella ouorum assa, super prunas cū rhu, & aceto porrigito.

orrigito. Quinetiam olera bis cocta, panemq; bis coctū,
 et auiculas, vt super dictum est, nec non vinū astringēs si-
 militer exhibeto. Quod si affectus inueterescat, malitio-
 sis efficitur, & vires cōsumunt. Curatio itaq; adhibenda
 est, quę corpus nutriat, & illas reficiat, confirmetq;ue.

Signa Dysenterię ex ventris fluxu excitare Philumenus.

Dysenteria quā latini intestinorū difficultatem appel-
 ant, locorū, & recrementorum expulsiōis ratione varia
 ē, omnes propē antiqui medici cōsentiūt Si intestina vl-
 us, aut inflāmatio quędam obsideat, hę notę p̄cedūt.
 Inter initia morbi cruēta, deinde saniosa excernunt: mul-
 tis primo ramēta, postea pingua dēscēdūt, & si malignus
 fuerit affectus, feculēta, fœdi odoris postremo vbi in cā-
 rum iam degenerauerint, varia excremēta, & nigra cum
 quibusdā putridarū carniū laminis p̄ aluū reddunt. Quin-
 etiam febris cū multa siti comitatur, nec nō cibi fastidiū,
 unde corpus emacrescit: tormina quoq; cum sonitu inte-
 stina exercent, dolorq; ingens, & vigilię ægrium infestant.

Curatio.

Dysentericus affectus diuturnus est, & magna parte Te-
 nasmus eū p̄cedit. Quod si fiat, intestinorū exulceratio
 fiet acrior, plurimum autem in recto intestino, aut Co-
 lo, aut certē in tenuioribus intestinis excitatur, modo cū
 febre modo sine febre, nunc cum dolore, nunc sine dolore
 Cum febris affligit, curationem impedit, vlcera reddit pu-
 trida sordidaq;ue, nec non inflammationes, & cancos ex-
 citat, quando quidem diuersis ipsa curatur modis, cibisq;
 tum qualitate, tum quantitate accōmodis, maximē quā-
 diu ipsa affligit. In declinatione autem, cibi neq; nimis sic-
 ci, neq; plus ēquo humidi sunt. Sicci augent febrim hu-
 midī profluuiū mouent, idē in vtroq; animaduersio est
 adhibenda. Nā q̄tum exhiberi dēat, ex viribus ægri maxi-
 mē æstimandū est. Dysentericus. n. propter intestinorum
 & vētris imbecillitatem haud multū potest coquere, p̄e-
 sertim cū febricitat. In inflāmatōe, cum maximus ex-
 cruciat dolor, ne pigeat cataplasmate calēte vti, vt qđ in-
 terdum

Dysenteri-
 cus male
 cōcoquit.

Libër octauus.

terdum & illa tollit, & fluxum reprimat, quemadmodum illis solet contingere, quos mediocris torquet exulceratio. Nos igitur initio egrum accedentes presertim si febris non adsit, talem adhibemus curationem. Primis duobus diebus, abstinentiam indicimus, & si iuuenis ille fuerit, tempusque, & vires permittant, venę sectione in brachio adhibita succurimus, non minus sanguinis, quam hemina duas detrahentes: huic etiam cibos præbemus temperatos nempe tribus diebus transactis lac propinamus. Quod si verò sectio venę prætermissa fuerit, post duos dies exactos lac potui damus. Hæc autem facimus, cum malum a leui occasione sumpserit originem.

De lacte exhibendo.

Imprimis igitur lactis calefacti, & inter coquendū sapius agitati cyathos tres exhibemus, & post horas duas tantundem rursus potui damus. Quibusdā etiam tertio offerimus, ut integra hemina absumat, & si eo die repletus æger videatur, cibo eū abstinere iubemus. Hoc igitur modo bilis educit, & humores corrupti modicè purgant mitiganturque postea mediā hemina in duas partes diuidimus, & similiter, ut supra exhibemus duabus horis interpositis: atque sic iterū tertio duas hæminæ partes, aut tres vna vice præbemus. Tribus horis post lactis portionem interpositis, puliculam, aut panē siccū, aut palmulas Thebaicas, aut micas panis cū lacte exhibemus. Lac igitur quouis morbi tempore eligi debet caprillū, huius aut penuria vaccinū. Asininū verò, & equinum minus, utpote magis serosa. Mane igitur cyathi tres exhibent, deinde viridis caseus hoc modo cōfectus cibi loco datur. Exprimatur is manibus fortiter, & aqua feruens ei superfunditur. Id autem iter quaterve melle superinfuso, presertim cocto, cū inspissatur, esui exhibetur, nā ventrē admodum constringit, & vlcera purgat sanatque. Verū ijs dari debet, qui febris earent, magnūque ex eo senties adiuuētum. Febricitantibus nō tā facile lac dandū est, ut quod in vētriculo acescat, & corrumpatur, aut ex calore in caseū coalescat, vnde maiores cruciatus,

ciatus viscerum tensiones capitis dolorem, & cibi fastidiū
excitat. Quare vt citra noxā febricitātibus exhiberi que-
at, præsertim pueris, magisque, inuenibus, quā etate iam
prouectis, exactius a nobis dicendum est. Miscemus igitur
lacti aquę pluuialis, aut fontanę bonę quartam partem,
ac illud ad leues prunas accineres, aut lento igna ad dimi-
dias incoquimus, siue intermissione agitātes. Ex hoc cya-
thos tres, aut quatuor potui damus, quemadmodum autē
febricitantibus citra calceum dari expediat, alias indicabi-
mus. Nam is febris omnino est inutilis, illis porro qui
febri carent, lac etiam citra aquę admixtionē coctū por-
rigemus, coquemus autem donec totum in eo serum con-
sumatur. Nonnulli etiam vsque ad tertias coquendū pu-
rant, nos verò donec ter quaterque ebulliat, atque tunc
ab igne tolli præcipimus. Quin & calculos tres rotundos
solidosque ex fluuio collectos in ignem ex lignis quernis
siccis extructū conijcimus, ac candentes admodū in vas,
quod lac continet, particulatim demittimus, ita vt cum
vnus tollitur, alius inijciat, ac vbi lac hinc coctu accuratē
fuerit, Græci schiston, hoc est scissille nominant, Hoc igitur
modo confectum Dysentericis, ventris fluxum expertis,
& Celiacis exhibetur facies autem hoc quater, aut quin-
quies, vbi ebullire desierit, non solum ijs qui febri carent,
sed etiam febricitātibus propinabis. Idem hoc ferrei or-
biculi candentes in lac demissi non segnius, immo etiam
efficacius quam calculi præstant. Hac igitur ratione lac
Dysentericis propinari debet, nunc autem cibus a nobis
egro præscribendus est.

Lac scissil-
le alui pro
fluuio ap-
rum.

Ferrei or-
biculi in
lac de mis-
si.

De cibo.

Ex frumento igitur pulres exhiberi cōuenit, halyca ve-
rò plus omni alimento nutrit, magisque concoquit ori-
za minus quam halyca, sed plus ventrē astringit. Hinc et
pulres magis reprimunt, quam ex farre conficiuntur
adhęc ex milio & panico paratę valentius nutriunt, & re-
crementa crassa reddunt, item ex Alexandrino pane cō-
tuso cretoq; huc referri debent, similiter ex chidro torre-

R factq

Liber octauus.

Partes ad
Discente-
ricos.

facto pulres faciunt, atque hę duę species ex posca paren-
tur, & sale modico, oleo anethoq; condiantur. Porro om-
nibus pulculis in vicē olei adipēs anserinos, aut gallina-
ceos, aut caprinos immittes. Quod si rosiones venter ex-
periatur, & biliosa sint quę excernantur, ex lacte pulritu-
las parabis, verum imprimis halica, aut oryza, aut far in
aqua decoquatur, quę deinde excoletur exprimaturq;,
postea lactis modico addito leuiter illa prunis concoquā-
tur. Vbi succus consumptus fuerit, lac iterum paulatim
adiunges, & tertio & quarto, donec percoquantur, qui-
bus momentū salis addes, & sine oleo comedenda por-
riges, admiscebis autem pultribus si libet rhun Syriacum,
grana mali punici acidi trita, & mali cotonei orbiculos
repurgatos sorbe sicca contusaq;e, omphacium siccatum,
nec non acinos vuę tritos. sunt qui etiam gallam de-
tritā inspergāt verum ea stomacho aduersatur, alij verò
aquę hęc injciunt, in qua pulres decoquētur, sed prestat
in aqua, vnde pulres fiunt. sorba, aut pira cruda, matura-
ue, aut mala cotonea, aut mespila, aut filiquas, aut palmu-
las Thebaicas contusas simul incoquere. Præterea pultri-
bus indetur gummi, amyllum, & cera recens instar mellis,
similiter puls ex caseo recenti cribro validè percolato con-
fecta elui offertur.

De cibi fastidio.

Qui verò malè affecti cibum fastidiunt, pulresque auer-
santur, ijs dato halicam, aut oryzam ex aqua paratam, in
qua prius palmulam, aut pruna Damascena, aut sorba
aut mespila, aut filiquas, aut mala cotonea, aut pira im-
matura decoxeris.

Legumina.

Ex leguminibus lēticula magis astringit, sed cortex
eius auferri debet, eo quod cruditatē & profluuiū inciter.
Quidam enim modicē eam macerantes, corticem detra-
hant, atque sic in pila subactam tenuiore cribro incernūt,
quidā aquę calidę immittentes paululum manibus con-
fricant, donec totus cortex decidat. Commodius aut fiet,

si vbi

si ubi semel atque iterum ea ebullierit, in pilam demittatur ac postquam refrixerit, manibus conterat. sic enim accuratius purgatur. Vbi cortex fuerit detractus, rhu Siriacum, & adipēs supradictos olei vice nec non aceti momentum adijcies, aut mali punici acidi grana contrita, salisque modicum. At lenticulæ sorbitionis modo conditæ addes plantaginem, aut betam nigram aut intybus simul miscens, interdum cum oriza, aut farre, aut malis cotoneis coctis, tritisque, & bene permixtis pultis modo inspissatam esui exhibebis. Nonnulli cum cortice ipso lenticulam decoctā valide terunt, succumque exprimum, hunc linteo puro diligenter percolant, & cum pane Alexandrino, aut chidro bene cocto in pila terunt, atque inde pulvis conficiunt, aceto ipsas condientes

De ptisana

Ptisana per se quidem ventrem non astringit, ut quæ illum laxet, & facile ace scat. Melle autem condita sepius id facit, & amplius aluum subducit, oportet igitur ipsam diu torrefactam cum aqua pluuiali vespere in ollam receptam demittere, hanc bene coopertam in furnum prunis ardentibus plenum collocare, atque in involutam per totam noctem sinere. Quippe soluitur ptisana ex ipso vapore pinguisque, & glutinosa efficitur, mane verò mel seorsim ei miscebis, & leniter coques, item chidro addito iterum simul incoques horis duabus tribus. Atque hoc modo parata esui dabitur nam tum cibum tum medicamentum esse videtur.

Ptisana
quæ sit pa
randa ad
Dysenteriam

De oleribus,

Olera magis astringentia siccioraque conveniunt, intybus uterque, plantago, beta nigra cocta, & bene expressa tritaque, & aceto condita. Ea verò quæ cruda edi possunt cum pane sumantur. Brassica bis cocta recrementa inspissat, sumatur aceto, sale & oleo condita. Aliqui secundam eius coctionem in posca moluntur.

Olera ad
Dysenteriam

De piscibus.

R 2 Ex marinis

Libër octauus.

Ex marinis piscibus haud multi Dysentericis conueniunt aliqui verò sanis hominibus astringentem alui pariunt, profluenti autem aluo non expediunt. Scarus igitur coctus, & adeto cuminoque conditus assumitur, Manides autem, & erythinus tenui sale aspersi, modicè assentur in cratere mundo, & sic exhibeantur. Nonnulli etiam multos similiter paratos offerunt, sed humores varios generant, naturamque in ijs turbare solent, qui imbecilli sunt ventre prædiri. Ostrea verò cum suis testis assata concoctionem iuuant, & ventrem reprimunt.

De carnibus

Carnes vniuersæ dysentericis sunt inutiles, eo quod multum nutrant, & tarde concoquantur. Ex auibus maximè syluestribus exhiberi possunt turdi, perdices, turtures, merutæ, sturnus, interdum & colombar, præsertim earum pulli, verum nihil pingue, aut concoctu difficile dari debet, coquentur autem primum in posca deinde assabuntur præstat si ipsis euisceratis iniiciantur myrra, aut sorba sicca tritaque, aut minutim insisa, aut mespila, aut pira viridia, aut mala cotonea, & postea consuantur, coquanturque, ac deinde assentur. Quadrupedum carnes vitæ sunt, porcini tamen lumbi, aut hædini in aceto macerati voluptatis gratia sumi possunt oua gallinacea in posca elixa, donec indurescant, prosunt: magis autem astringunt vitelli ex eis super prunas assi, tritique cum aceto, & rhus Syriaco. Pulmentarijs rhus, aut malicorij modicum, aut galla, aut omphacium recte imponitur. hæc enim ventrè valide contrahunt. Nonnulli etiam pedes vitulinos in ptisana per tota noctem incoquunt, donec ungulæ dissoluantur unde cremor ptisanæ spissus fit, & glutinosus, qui modico aceto conditus esui exhibetur, ac ventrem egregie suppressit, verum illis dari debet, qui concoquendi facultatem validam obtinent. Nam imbecillum stomachum perturbet magis, & amplius profluuium excitat. Atque hæcenus de animalibus.

De fructibus pomaceis.

Pomacei

Pomacei igitur fructus dulces flatus generant, & ex humiditate sua facile acescunt, eoque prohiberi debent, dabitur autem astringentes, cuiusmodi sunt sorba, corna, pira viridia mespila, mala cotonea, aut vug in vasis fictilibus reconditæ, aut cum folijs ex fune peniles mansæ, donec acui ipsarum cōminuātur. At cum omnibus pomaceis fructibus panis mandi debet, eo quod facile corrumpantur. Mali punici grana sanis aluum astringunt, ægris autē nō item sed dulciora in stomacho euadunt, corrumpunturq; Palmulæ Thebaicę etiam fortiter mansę cum pane ventrem reprimiunt. De cibis hæc sufficiunt.

Panis cū fructibus pomaceis dari debet.

Potiones simplices ventri tenendo idoneæ.

Cæterum hæc potiones dari possunt. Nardus indica pota ventrem cōprimit, mirrha electa fabæ instar in catapotijs data idem præstat, nec nō semen lapathi sylvestris ex aqua tritū similiter facit, itē coaguli leporis drachma potui in hoc datur. Cornu ceruini vsti lotiq; cochlearia duo cum tragacantho potui dantur, adhæc galla, malicorium & polygonium, coquantur autem ex aqua vsque ad tertias Ladanū ex vino austero potui similiter dato, præterea acaciam rufam, hypocistidem, lycium Indicū terram Samiam terramq; astra, dictam, Lemniam sphragidem & balauſtia trita. Decoctum ipsorum stomacho aduersatur, eoq; virium ratione habita, valido exhiberi debet, non autem febricitanti, aut dolorem experto, aut imbecilli stomacho.

De falsa imperitorum medicorum opinione in narcoticis exhibendis & pastillis.

Plerique imperiti medici mox inter initia pastillos, vel antidota ad Dysentericos commendant, & ex opio, aut alterco, aut nigro papauere, aut mandragora dare nō dubitant, eo quod somno dolorem leuare videantur, falluntur autem ipsi, dū ægros accepta potione tota nocte dormire, & ventrem retineri cōspiciunt. Cū enim dies illuxerit, inutilis labor depræhenditur, quia humores in vnum collecti sine intermissione deiiciuntur, & capite grauato, viribusque

R 3 ribusque

Libër octauus.

ribusque labefactis ventrem reddunt deteriores, & maius cibi fastidium inducunt. Quare nunquam ea medicamenta dari debet, nisi forte necessitas urgeat. Post simplicia verò composita exhibeantur, quorum confectioes trademus, quæ a nobis subinde sunt oblatae.

Pastillus ad eosdem.

Balaustium, acaciam, hypocistidem, lycium, terram Samiam, terram quæ aster dicitur, opium equali singula pondere ex succo plantaginis in pastillos rediges, qui tres obulos pendeant, vnum mane duabus horis ante cibum, & interdum dormituro cum teneris aquæ cyathis exhibebis. Iam pastilli, Diacoralliu, Diaelectru, & Diapythias mirificè fluorē reprimunt, & ventrem constringunt, sanguinē quoque reijcientibus, & tabidis vtilēs.

Pastillus Diacoralliu.

Acaciæ rufæ drachm. tres, hypocistidis drachm. quatuor, plantaginis seminis drachm. tres, balaustij drachm. quatuor, gummi, thuris, amyli, singulorum drachm. quinque, rosæ foliorum drachm. duæ, rosæ seminis drachma, opij drachm. duæ, coralli totidem, psylli decocti cyathus. His omnibus simul tritis pastillos drachm. ponderis effinges, dabisque ex vino cum quinque folij herbæ decocto.

Pastillus Diaelectru.

Succini, iridis Illyricæ, croci, mastichæ, singulorum drachm. triginta quinque, opij drachm. tres, psyllij concreti drachm. quadraginta quinque, sic conficito. Psylli herbæ seminis cyathos tres in aquæ puræ sextarios Italicos quinque conicito, coquitoque ad tertias, & ab igne tollito, ubi decoctum refrixerit, medicamenta in ipsius sextario triduum macerato pastillosque formato, qui drachmam pendeant, ac singulos ex aquæ tribus cyathis offerito.

Pastillus ex coagulo, qui Diapythias dicitur.

Galliæ hypocistidis, acaciæ rufæ, singulorum drachm. duæ, opij drachma, coaguli leporis, aut hircinici, terræ Samiæ, singulorum drachm. duæ, aquæ pluuiæ qd̄ satis est
Pastillos

Pastillos fingito, datoq; singulos ex aquæ ternis cyathis.

Pastillus ex seminibus Diaspermaton dicitur.

A nisi, feniculi seminis, ameos, papaueris albi seminis singulorum, drachm. tres, opij Thebaici, malicori singulorum drachma, alterici seminis drachm. duæ, apij seminis, drachm. tres croci, florum rosarum, gallæ, singulorum drachm. quatuor, Arida in puluerem redigito, opium verò in aqua macerato, fingitoque pastillos, qui selqui scrupulum pendeant. Dato autem ad tussim ex mulsâ ad diarrhæam cum cremore orizæ, ijs verò qui cum tussis sanguinem reijciunt ex posca ad profluuium sanguinis, ex decocto lentisci, ad nauseam ex aqua absynthij, ad intestinorum tormina, & stomachi inflammationem ex mulsâ, ad Disentericos, & Celiacos ex rosæ decocto. Dabis autē singulos pastillos mane & vesperi.

Pastillus Crocodes.

Castorei, myrrhæ, singulorum drachm. duæ croci, opij, singulorum drachm. tres, anisi, alterici seminis, apij singulorum drachm. octo, dauici Cretici styracis, singulorum drachm. quatuor. Opium & myrrham in aqua macerabis, cetera in puluere rediges, styracē aqua dilues, in qua opiū & myrrha maduerint, deinde styracē cum ijs quæ macerata sunt subiges, & puluere siccorum adiecto pastillos forma bis qui obulos duos, aut tres pendeant. Dantur ieiunis, & in cibo, & post cibū, in cibo aut sepius, ante illum. Valde n. sunt mirabiles, stomachi dolorē leniunt, acidos ructus finiunt, cruditates discutiunt, ventrē astringūt, Cœliacos & alui tormina mitigāt. Quin & dolorē capitis tollunt, si cū aceto & oleo rosaceo frōti illināt, adhæc auriū affectus & dēxiū cruciatus cū succo perdiciadis herbæ in foramen illorū demissi adiecto galbano perlanāt, nec nō lippitudines addito terrapharmaco discutiunt. Quin & cubitū eū ti somnū suauem potu cōciliant, defluxionē reprimūt, si militer etiam articularijs doloribus succurrunt, mēses si nimium fluant, reprimunt. Vnus autem ex ipsis cū myrti decocti ternis drachmis potus nariū fluorem, hemorrhoi-

R 4 das, om-

Liber octauus.

das, omniaque profluvia sistit, præterea ad destillationem capitis, & strangulatum vteri, cholicosque affectus cum rubi decocto, aut vino austero, in quo anisum, aut myrtum aut sorba macerata sint, exhibetur. Commodè datur etiã in morbis, qui circuitu repetunt, præsertim cum rigore. Sumatur autem hora ante accessiones ex aquæ ternis cyathis. Confert quoque cibus vomētibus, & ijs qui tussunt ex sapa, aut melle cocto datus, item Phreniticis inter initia adhibitus. Stomachicis autē cum tragorigano tritus, ex rosarum decocto, aut vino myrtheo, aut mentæ succi drachmis ternis potus. Dysentericis prodest cum sorborum, aut cotoneorum, aut rubi decocto. Iam in puluerem redactus cum ovo sorbili exhibetur, similiter & Cœliacis vel omni ventris, aut aliarum partium profluuio conducit. Confert ex hoc etiam vuam propēdentem cum aqua gargarizare. Ad vesicæ dolorem cum aquæ calidæ cyathis duobus, & ad sanguinem spuentes cum acetī cyatho vno, & aquæ frigidæ duobus potu conducit. Hoc etiã pastillo poto vesicæ exulceratione laborantes fuisse liberatos nouimus.

Pastillus Clidion.

Nardi Indicæ, croci, singulorum drachm. octo, aloes, thuris, anisi, rosarum siccarum, iridis, singulorum drachmæ duæ, acaciæ, myrrhæ, hypocistidis, lycij Indici, tragacanthij, opij, piperis, singulorum drachm. quatuor, alij aut Pastillos fines, qui obulos duos, aut vnum pendeant, dabisque ex vino myrtheo.

Pastillus ad Dysentericos, sanguinem spuentes, & muliebrem sanguinis fluxum.

Hypocistidis, psyllij, terræ samicæ, gallæ omphacincæ, acaciæ ruscæ, singulorum drachm. octo. ex aqua pluuiali pastillos fingito, & vtire. Dysentericis drachmas duas cū cremore oryzæ, aut lenticulæ, aut horum similiū p anum injicies. Spuentibus verò sanguinem drachmam cū aquæ frigidæ hemina potui dato. In muliebri sanguinis fluxu similiter

militer cum halicę cremore naturalibus infundes, aut
essum ex lana, solani, aut similis cuiusdam herbę succo
iluto intinctum inferes,

Catapotia ad Dysentericos.

Mirrhe, opij singulorum drachm. duę, galle omphaci-
ę drachm. quatuor, alias duę, ex aqua catapotia fingito,
atque noctu terna & mane totidem.

Catapotia ad Dysentericos, & omnem

ventris resolutionem.

Galle omphacię nō perforatę, opij, singulorum obo
tres. Ex aqua finges catapotia erui magnitudinis. No-
ctu ex vitello, oui, aut myrti succi bina, aut terna dabis.

Alij ex gallis duplum iniiciunt.

Potio ad Dysentericos.

Quercus corticis recentis drachmas sex in ollam no-
uam conijcito, additoque vini austeri sextarios duos & co-
quito vsque ad heminę mensuram, & sublato cortice cy-
athos duos potioni ieiuno dato.

Glans qua ano subiicitur ad Tenesimum

& Dysenteriam.

Myrrhe, thuris, opij, croci, equalia pondera ex aqua re-
cto, colatoque, & glandes formato nuclei pinei magnitu-
dinis, aut paulo maiores, & ano subi cito.

Alia glans siue collyrium ad dolores mitigandos.

Galbani, styracis, singulorum drach. duę, opij drachma
Collyria fingito vt supra, & ano subdito.

Aliud collyrium quod subiiciatur ad Tenesimum

& dysenteriam valde efficax.

Opij drachm. quatuor, myrrhe drachm. octo, croci ca-
storei singulorum drachm. sex thuris drachm. quatuor
ex vino Attico collyria fingito.

Enemata,

Quę per inferiora iniiciuntur ad Dysentericos. magnosq;

dolores Enemata gręci vocant.

Squum caprinū curatum liquato, & per inferiora inij-
cito. Lac vaccinū cum medulla, & oleo infundito: Cre-
morem

Liber octauus

morem ptisanæ tepidum indito, & similiter lac tepidū, & oleum rosaceū cū butyro, oleū rosaceū & butyrū cū albamine ouorū vel aquā in qua lini semē decoctū sit. Qd si vigiliæ vigeāt, rosarū folia in aqua decoquantur, atque huius decocti ius cum ouorum vitellis. inijcito. Tragacathū ex rosarum decocto solutū tantillo cremoris oryzæ per inferiora inijcies. item acaciæ partes duas, cremoris oryzæ tres, inijcies simul myrta ad mellis p̄situdinē coquito, ac omnibus mixtis per anum drachmas quatuor indito. Ad Dysentericos eos potius, qui profluuiū non laborant inijcere conuenit Lycij Indici lacte caprino soluti drach. duas. Aliud. melius. Lactis caprini cyathos septē aut octo, amyli drachmas quatuor, lycij drachmas duas, mixta simul inijcito. Aliud. ex seuo. hircino cū oryza, aut farre cocto inijcies. Hæc sanè per initia inijci debent. Quod si cācer intestina occupet succus lenticulæ cum melle optimo præsertim pontico proficiet, interim alumen rotundum admiscebis, nam illa purgare, hoc siccare potest. Sin autē latius cancer serpat, vt etiam putridæ particulæ descendāt in his muria ex sale ammoniaco ventrem subluere conuenit, deinde past illum Faustiaum inijcito, qui recipit, calcis, sandarachę, auripigmenti singulorum drachmas quinque, chartæ combustæ drachmas triginta. Pastillos ex vino fingito, qui drachmas quatuor singuli pendeant, inijcito autem cum myrti lenticulæ, aliorumque similiū decocto, & cum vino.

Pastillus Marcelli magnificus.

Chartæ combustæ drachm. duę auripigmenti drachm. quatuor, squamę gris cremati totidem, opij drachm. duę, croci, drachma, calcis drachm. quinq;, aluminis scissi drachm. quatuor, sandarachę drachm. sex. omphacij drachm. tres. Ex vino myrteo, aut sapa Cretensi pastillos formato, qui singuli drachmam pendeant, & cum myrti decocto in aluum dato.

*Pastillus sine opio & calce Dysentericis accommodus.
purgat enim & cicatricem inducit.*

Malicorii

Malicorij drachm. gummi, hypocistidis, rhus Syriaci, agulorum drachma, licij Indici drachm. quatuor, amyli-
tidem, acacię drachma. Hęc omnia cōteres, & ex aqua
myrtum incoxeris, pastillos finges, cum vsus postulat,
cremore oryzę, aut lēticulę aluo infundes. Quod si pri-
um medicamentum nihil dolentem iuuerit, cōsiderato
um ex nigra bile affectus sit concitatus, qui pessimus est,
periculosus. Oportet igitur medicamentum quoq; for-
us efficere, quod recipiat salis ammoniaci partem vnā,
inę Aegyptię partes tres, veratri nigri partem vnā, spi-
um & veratrum in aqua decoques, & sic postea salē deco-
o adijcies, anoque infundes. si mortis periculū instare vi-
eris, sandaracham postea, & calcem viuam equali ponde-
admiscebis, Hęc enim p̄sunt, vbi nimia putredo obor-
fuerit, vt paulatim insaniē possit cōueri. Quin & Mu-
pastillus cum melle & vino adhibitus opitulatur. Qđ
inflammatio rectum intestinū obsideat, lactis & cremo-
s halycę ptisanę, farrisque iniectio dolores, illamque mi-
gat. Si non magna fuerit alui profluxio, oleum ano in-
tum lenire solet. Hoc autem in ijs fieri debet, qui ene-
ata continere nequeunt. In illis verò qui retinent, mu-
am plerique iniiciunt, alii salis ammoniaci heminam,
el plus minusue medicamento admiscuerunt. Nos mu-
ę in qua oliuę albę conditę sunt, heminam iniicimus,
que rursus dimidię horę spacio aut paulo maiori post
iectionem interposito pastillos in anum dabimus, qui
eam retinebunt, quamuis nuda vlcera inueniant. Hęc
ysentericorum, qui ex ventris profluuio fiunt, curatio to-
a existit.

De intestinorum Exulceratione que propriè.

dysenteria græcis dicitur. Cap. 7.

Veteres Dysentericos illos vocare cōsuerūt in qui-
bus neq; iecur est affectū, neq; alia quępiā parti-
cula, quę morbū hūc efficiat, sed ipsorū tātū inte-
stinorū exulceratio existit, quę si negligat etiam
lcerata corpus depascētia, græci Nomias vocant, interdum
putredinem

Libër octauus.

putredinem quoque generare solent, & interitus periculū
egro inducere. vbi verò exactè internoueris, quibus in
particulis morbus hic constiterit, ita ad conuenientem af-
fectus curationem venire oportet. Non parum autem in-
terest tenuia ne intestina an crassa exulcerata sint. Nā su-
perioribus affectis curatio, quæ per os adhiberi solet, cō-
modior existit, quemadmodum rursus humilioribus infe-
statis vel si circa rectū intestinum noxa inciderit, illa me-
dendi ratio competit, quæ medicamentis per aluum indi-
tis subiectisque administratur. Prius igitur ab interno-
tione auspicabimur. Nam qui optimè internoscit, op-
timè medetur.

Note exulcerationis in crassis intestinis,

Note eorū quibus crassa intestina exulcerata sunt, hæc
contingunt. Rosiones in imis partibus, & crebra desiden-
di cupiditas, quæ græcè tenesmos dicitur, simul autē cum
hac excretio comitatur. Nequaquam enim in his ramēta
& sanguis in deiectionibus permixta sunt, verum supra
stercus guttæ potius sanguinis, & naturalis intestinorum
pinguedo effertur. Præterea etiam quæ excernuntur car-
nosa apparent, quoniam intestinorum quoque structura
condita est. Ceterum considerato doloris quoque magni-
tudinē, ut quæ & ipsa multum ad internotionem con-
ducat, obtusior enim, & non acutus dolor eos infestat, qui
crassis intestinis laborant,

Note superiorum intestinorum affectionum.

In tenuibus cōtraria horum magna ex parte eueniunt
Nam rosione infestante nō statim, sed post aliquot horas
æger ad excernendum vrgetur. Præterea etiam vulneris
sanguis, deiectionibus permixtus est, & dolor multo acu-
tior existit, item quæ per aluum procedunt, neq; pinguis,
neque crassa, apparent, sed tenuia, & membranosa accura-
te obseruantibus videntur.

Si in mediis intestinis exulceratio existat,

Cum neque deiectiones ijs quæ ab vlcere emanāt, ad-
modum

nodum permixta, neque omnino discreta apparent, cō-
 sciendū est in medijs potius intestinis effectum existere.
 Similiter etiam ex tempore excretionis & dolore, si non
 statim post rofionē ager quoq; multis horis interpositis
 ad deiectionem exurgat, neque dolor vehemens sit admo-
 dum. neque rursus insensibilis, exulcerationē ad media po-
 tius intestina pertinere notādum est. Quē cū ita habeāt,
 reliquum est, vt quomodo curatio fieri debeat, perscriba-
 mus. Sed considerādum est, num morbus hic ex primario
 ipsius intestini exulcerati affectu, an alterius particulæ
 affectū consensu prouenerit. Nam accidit etiā, vt ex toto
 corpore frequenter excrementa ferant, vel propter colli-
 quationē, vel ob vitiosi humoris abūdantiā natura expel-
 lente, in quibus negotium egris facessere non expedit, vt
 quē a facultate nos dispensante pulchrē fiant prohibere
 festinemus. Indicium autē huius est, quod eger excretiōe
 facta seipsum rebustiorem sentiat, & cū medicus deiection-
 nes cohibere cogitat, videatur quidem paululum profice-
 re verum non longe post, duplo copiosiora excrementa
 defluunt, quare in huiusmodi affectibus naturę auxiliari
 oportet. Si enim propter copiam tale euenerit, tunc etiā
 sanguinis missionem adhibere nō est alienum, interdū ē
 purgationem, ac sanguinis quidē euacuatio paulatim ad-
 ministratur, & id quod euacuari debet, neque vniuersum,
 neque copiosum educatur, vt ne egi vires imbecilliores
 hinc reddantur. Similiter etiam purgationem nō vniuer-
 sam, sed & ipsam per vices tentabimus. Ad huiusmodi cō-
 uenit Theodoretum, quod & sanare egrum, & obstru-
 ctione liberare abunde pōt. Dantur scrupula quatuor, aut
 sex, plus aut minus pro egi viribus, totum corpus respi-
 ciendo & nonnunquam per se, alias cū scammoniæ lacry-
 ma siliquis sex, aut septem, atque hic rursus egi viriū ra-
 tione habita purgationis mistura fieri debet. Adhuc etiā
 aloē probē lota bene facere admodū creditur, præsertim
 in quibus iecur corroborare volumus, Accidit enim vt af-
 fectus, hic etiā particula infirmante, aut inflammationem
 experiunte

Liber octauus .

experiunte, quemadmodum , & liene, & ventriculo, & v
nis meseraicis tali morbo affectis Dysenteria exciteſ Cō
uenit igitur, ſicut diximus , vt vbi prius internouerimu
accuratè , num morbus ex conſenſu prouenerit , ita tan
deni conuenienter curemus.

*Quid agendum ſit, cum vlcus in recto inte-
ſtino excitatum fuerit.*

Difente
rici ex Da
maſcenis
curati,

Vlcere rectum inteſtinum ex acibus bilioſiſque ex
mentis, aut aliunde miſſis, aut in ipſum inteſtinum abſo
ptis, infeſtante, neceſſe omnino eſt tenetiſmos comitari, &
crebras deſidendi ſine ſtercore cupiditates, ita vt deiectione
nes ramentofæ, aut cruentæ exiſtant. Tali ergo mederi v
ctu potius humectate, hoc eſt inter olera quidē intybo, &
malua cōuenit , ventrē horū facilē ad deiiciendū retinere
vt ſtercus citra impedimentū tranſiens ceu medicamē al
quod ſalutare, vlcera ſiccare purgareq; poſſit. Curare igi
tur oportet, ne deiectione admodū acris, neq; dura exiſtat, a
potiones eiufmodi vnctioneſq; in talibus vitijs admo
dæ ſunt , vt venter omni ex parte facile ſoluatur . Nou
enim quaſdam Damascenorum copioſiore eſu Dyſente
ria abſolutè curatos fuiſſe ſtercore citra impedimentum
ab ipſis per aluum deiectione . Item alios quam plurimis
vuis aſſumptis , verum tuto expendendum eſt aluo nan
que commodè deſcendenti, ea quæ corrumpunt , exhibe
ri non debent, ſed medio vtendum victu, qualis eſt inty
bus, ſi coctus & non coctus edatur, etiam ſi egri maximè
febricitent, item panis ex aqua temperata, aut vino valde
aquoſo, ſi vires imbecillimè eſſe videantur. Luteis autem
ouorū, neque admodū mollibus, aut duris etiā ex decocto
veſcendum . Poſt primos dies etiā ſuū petioli idonei ſunt,
cum troxymis, aut intybis , aut braſſica percocta, aut libo
ſuminali tenui, aut halica bene cocta. Quando verò deie
ctiones liquidiores ſentimus , vel cucumerē ſumere ipſos
pmittito vel galinā abſq; ſale copioſiore, aut garū . Sin
aut multa qdā fuerit caliditas, & æger temperamēto iuue
tutis vrgeat tūc etiā iſiciū ex piſce, ipſi dādū eſt: iuuabit. n.
amplius.

implius. Sit autem intestinum ex piscibus dura potius
 carne præditis, vt orpho, aut glauto, aut ceride. Porro de
 ectiones omnibus idoneas seruare conuenit, crassius id
 quod influit & obtusus reddendo, extrinsecus autem vt
 dum est lentiscino, præsertim flatibus imum ventrem di-
 stendentibus & profluuio quodam deiectionum non adeo
 biliosarum, aut acrium virgente. Oleum huc esse debet, nõ
 admodum vetustum, sin autem fuerit, adiiciatur huic sa-
 pa, aut vinum odoratũ tenue. similiter etiam stomachus
 vino melino irrigandus est. Ad hæc vtatur æger maximè
 inter initia balneo crebriore, & callidiorẽ folio, magisque
 si aquæ potio, & frigidorum ciborum esus præcesserit, ac
 pituitæ suspicio sit, Hoc si contigerit, paulum ad calidiorẽ
 victus rationem inclinandum est & vinum exhibendum
 Sareptinum, aut Tyrium, aut ex his quæ in Campania
 nascuntur. Britianum, aut Palmatianum. At ne te decipiãt
 ea quæ deijciuntur, quemadmodum vulgares pituitam illa
 esse putãtes, sæpe enim eiusmodi descendunt, interim sa-
 ne a rasura, alias ab acrimonia albedinem nitoremque
 intestinorum deradente, ac vocant eiusmodi ignorantes
 pituitam, & frigidum humorem, qui merito cum in nota-
 tione decipiantur, etiam calidioribus ægrum cibus vt po-
 tius compellunt, atque euenit multo magis intestinum
 ob malam medicantium rationem deradi & intumesce-
 ra. Idcirco non solum ab excrementis, sed etiam prægres-
 so victu, & natura ægri accuratè internoscas, q̃ pinguedo
 reuera excernatur, vel a rasura. Ita etiam ipse totũ victũ
 instituito, nunc ad calidius, nunc ad frigidius, ea quæ adhi-
 bentur, cõuertens Hec solum de victu dicta sint, qui exul-
 cerationem sustinentibus conuenire potest, non solum in
 recto intestino, sed etiam in omni Dysenteria.

Quibus enematis in recti intestini affectu vtendum sit.

Si recens sit vlcus, & purgatione indigeat, eluere sola
 aqua mulsa per clysterem oportet, sin autem suspicio quæ-
 dam fluxionis extiterit, adiiciatur aquæ lenticula, rosæ, ru-
 bi radix, atque ita per clysterem eleuatur. Puro autẽ vlcere
 facto

Liber octauus

facto simplicioribus primū vtitor, vt amylo, Lenia sphrigide hoc est sigillo, & cremore oryze. Quod si vlcus fixationem experiri videatur, amylo etiam a cacia vino mterata & succo plantaginis admisceatur. Probè autem facit etiam terra Samia quæ dicitur alter, in eiusmodi effectibus. At si carnem inducere opus sit lachryma thuris quoque adijciatur. sit enim optimum medicamentum quod carnem generare, & vlcera ad cicatricem perducere possit. Componitur aurem in hunc modum. Lemnij sigilli, terre Samiæ, pompholigis, acaciæ lachrymæ thuris gūmi, singulæ vnciæ. Trita vino vna mistura inspergitur nam bere proficit.

*Præstantissima quæ antequam subiiciuntur, longo
vsi a nobis comprobata.*

In quibus crebra desidendi cupiditas, multæque vigiliæ urgent, vt etiam hinc vires infirmentur, bene quoque faciunt quæ Greci Hypothera appellant, ex quibus & hæc multis ad id experimentis probauimus, scriptura ipsorum in hunc modum habet. Croci, thuris, myrrhæ, glaucij, singulæ vnciæ, vini quod satis est ad leuigandum. Penicillu nucleis pincis similia, paulo oblongiora formato, ac deorsum præ subijcito.

Alia glans, quæ etiam Clidion nominatur ad Tenesmos & alui profluvia efficax nam doloris leuationem adfert quâ primum apponitur, somnum suauem inducens.

Myrrhæ troglodytidis, glaucij, singulorum drach. duæ. Vino modico odorato excipito, ac nucum pini magnitudine formato subijcitoque. Eximiè confert ijs qui tenesmo infestantur

Cataplasma ad recti intestini inflammationem.

Micarum panis filiginei aqua maceratarū, croci, olei rosacei, oui tosti, palmularum Nicolai sepa maceratarū purgatarumque omnium equalem modū probè leuigatum duplici panniculo illinito, ac vbi calefeceris tepidum ano

ino subijcito. Confert etiam rosaccum per se stuppa inie-
tum impositumque: item in balneo illitum. Similiter de-
coctum rosarum, & lenticulæ tepidum per spongiam, &
quæ his sunt similia adhibeto. Hæc sanè recto intestino
exulcerato inflammatoque, & crebris desidendi cupiditati
ous conducunt.

Si crassa, aut media intestina exulcerata sint.

Si exulcerationem superius quàm rectum intestinū est,
& crebram desidendi cupiditatem fieri cōtingat, saniesq;
putridæ appareat, tunc etiam efficacibus utendum & inie-
ctionibus & glandibus, nec nō ijs quæ extrinsecus inducū-
tur: verum illa etiam quæ prædicta sunt, glandium nume-
ro ascribantur. Atque hæc sanè vso satis sumus experti.

Medicamentum quod in Dysentericis ano subiicitur.

Vbi intestinum prædicto lenticulæ rosarum, & aliorū
spissamentorum decocto antea per clysterem elueris, & ve-
luti spongia absterferis, hoc ano subiiciendum est, quod
ista recipit. Croci, myrrhæ, lachrymæ papaveris, thuris
masculi, pares portiones Hoc prioribus similiter paratū
ano subiicitur: item Colicis bene facere creditum est.

Pastillus Dysentericus.

In quibus vlcus, & Nome quædā magna intestina affli-
git, necesse est pastillis uti ex auripigmento, sandarachæ
& calce. Sunt autē pleriq; ad huiusmodi affectus inscripti
e quibus est & Faustianus, & Dia arnaglossu dictus, sed nul-
lus adeo valide vlcera depalcētia lenire solet, ut qui a me
paratur pastillus, cuius vim plerique præstantissimi medici
in ipsis operibus admirati sunt: recipit autem hæc. Auri-
pigmēti, sandarachæ, squamæ aris, singulorum drachmas
quatuor. Læuigatis ipsis collyriorū instat per cistū canicu-
læ ita adijcito opij drachmā, calcis viue drachmas duode-
cim: balauftij, hypocistidis succi, chartæ combustæ, singulo-
rū drachmas decem. Læuigato rursus ex vino myrteo, aut
spathite, aut Aminæo ad dies viginti Excepta in pastillos
redigito, datoq; viris drachmas tres: mulieribus duas, pue-
ris vnā, ac refrigerato in vmbra utito: q; , præstantior autē

S

pastillus

Libër octauus.

pastillus sit, si vetustescat. Porro in hunc modum ipso vitor postquam ex decocto lenticulę clysterę agro prius injceris, tempore interposito sic cum cremore oryzę pastillum cum modico adipe hircino immittas, ex vino generoso antea leuigatum. Modus autę eius quod immitretur, misturę dimidium. Cęterum ægrum prius nutrito, atque ita medicamentum ei indito, ac continendum permittito. Post hunc pastillum alterius meminisse superfluum est. Tantum de Dysenteria ob exculcerationem crassiorum, aut mediorum intestinorum ptouenientes dictum esto.

Si Dysenteria in tenuibus intestinis constituatur.

Quod si erosionem in tenuibus intestinis fieri cōtingat, medicamenta potius quę per os assumuntur, dare cōuenit. Eiusmodi autem sunt inter simplicia quidem Lemnium sigillū ex posca potū, itē lac caseosum in omnibus vētris, fluxionibus acribus saluberrimum est remedium. oportet aut prius decocto cādentes calculos marmos injcere, ac rursus sensim coquere, donec maior serosi recremēti portio cōsumpta fuerit: nōnulli etiā ferramēta potius cādentia prius calculorum vice lacti iniecerunt. Cum enim ferrū astringens quippiam habeat, hoc impertit ei, ac magis ad retinēdū ventrē efficax reddit. Nonnulli etiam caninū sterCUS tenuissimum ei admiscuerūt: verum hoc ratio non exigat, vt faciamus, cū & cibi & medicamēta a natura nobis donentur, nec non herba, quę cū aceto coctę potęq; ventris fluorem disiccent. Commodius autem erit, admixto ei quodam ex ijs quę Dysenterię & Celiacis affectibus conueniunt, & in igne sumi experto frixa sunt. Quę verō injciuntur, sunt hęc erhus rubrum succusque eius, omphacium, malicoriū, galla, & cochlearū testarū cinis. Apti vero sunt etiā acini vuarum, myrta, mespila, corna, & cotonea. Portulaca verō Dysentericis salutaris cibus est: succus ipsius potus efficacior. Plātago similiter, caloribus potissimū cōuenit: itē rubi semen & flores, nec non lenticula bis, aut ter decocta exhibitaq; Iā in quercu quod sub cortice cau-

tice caudicis membranosum latet, aut cortex glandis decocta potui agris propinatur. Mori fructus subito exicca-
 tus medicamentum fit abundè astringentium, ut etiam Dy-
 senteriae & Cœliacis affectibus opituletur. Contunditur
 autem misceturq; obsonijs, què admodum rhois semen, si
 ex aqua ipsum, aut vino, aut ut dilutum quis bibere vo-
 luerit, Cœliacos & Dysentericos adiuuat. Porro et si alio-
 rum complurium simplicium medicamentorum meminisse
 liceat, satis tamen est, ad subiectam materiam ista deli-
 gere, & contra præsentem affectum eadem componere.
 Non absurdum autem est etiam ea nos meminisse, quæ
 frequenter sumus experti.

*Medicamenta composita ad Dysentericos
 & Cœliacos.*

Medicamentum quod ex fructibus pomaceis constat,
 dicto affectui est commodissimum, in quibus etiã potissi-
 mum intemperies vêtis, iecoris, aut stomachi existit, quæ
 intestina magis fluxionibus opportuna reddit. Mala pu-
 nica integra, mala cotonea, singula viginti: rosarum sicca-
 rum sextarius: prunorum sylvestrium sextarij duo: sorbo-
 rum aluum astringentium sextarij duo: pira & mala tri-
 ginta: rhus Syriaci sextarij tres: siliquæ Græcæ, Xylocerata
 dicuntur, quadraginta: myrtorum nigrorum sextarius: mu-
 sti Amyngi quod satis est. Decoquito omnia testa, aut ca-
 cabo, donec mellis habuerint spissitudinem, conijcitoque
 in vas fictile, & cum usus postulat, exhibeto.

Catapotia ad Cœliacos & Dysentericos.

Gallæ omphacitidis non perforatæ, opij singulorum vn-
 ciæ duæ: petroselinæ vncia. Excipito aqua fingitoq; catapo-
 tia, ac dato ciceris instar: ad vires respiciēs etiã modū cōij-
 cito. Hoc medicamentum calidis admodū intemperamentis
 opitulatur calidioribus aut etiã cremor prisanæ cū polen-
 ta & vino potus. At in quibus iecur validè infirmū est, &
 ventri fluxionē trāsmittit, aut obstructione laborās distri-
 butionē impedit, bñ facit etiã Picra: omnium maximè aloë
 elota, & i catapotia redacta. Porro ad Dysenteriam ex frigi-

S z citate

Libër octauus

ditate contractam grossi poræ mirum est quam cōueniāt oportet autem ipsas vase æreo comburere, atque ita ex eis quod tribus digitis cōprehēdi pōt, exhibere: atq; id tertio facere, deī aut ex vino generoso præsertim in diuturnis affectibus, ac validioribus, agricolarumq; corporibus.

Dysentericus pastillus per os datus ad omnia interna, omnemque fluxionem valet.

Anisi drachm. duæ: alterci drachm. quatuor: apij seminis totidem: opij drachm. duæ: feбри carentibus ex vino, sebricitantibus autem & superioribus intestinis affectis, si multæ vigiliæ vigēt, ex aqua datur. Potus verò ante medicamenta quæ inferius induntur, stomachum ab enematibus subuerti iam finit.

De epithematis & vnctionibus.

In Dysentericis affectibus ab illis, vnde morbus excitarus sit, per totam curationem incipiendū est, & egro succurrēdum. Solet enim mortis periculum comitari, tum copia excrementorum, tum frequentia dehidendi, & quæ ex his sequitur, virium imbecillitate & cibi fastidio. Vnde nō solum contentum esse oportet ijs quæ per os exhibentur & per Enemata injiciuntur, sed etiam per ea quæ extrinsecus imponuntur, opitulari conandum est. Conueniunt igit & potiones, & epithemata, quorum compositiones exponendas vobis censui.

Epithema Dysentericis & Cæliacis efficax.

Alterci albi seminis vnciæ quatuor: anisi, rosarū floris, rhus Syriaci, hypocistidis succi, balausticorum, singulorū vnciæ duæ: opij, croci, singulæ vnciæ. Hæc singula ex vino myrteo leuigataq; mixtaque simul in pastillos redigito, atque in vmbra refrigerato. Cum vsus postulat, contūdes & incernes quantum satis est. Palmulis Patheris excipio, ac in linteolum illita imposito.

Ceratum optimum.

At in quibus stomachus potissimū infirmus fluxionem intestinis transmittit, hoc quoq; vitior cerato, quod ista recipit. Palmularum pinguium vnciā: mastihæ tantūde: aluminis

luminis liquidi uncias sex: aloes unciam: vini & rosacei quod satis est: confecta diligenter reponito.

Epithema dia oenanthes.

Hoc quoque medicamentum ad Dysenteriam bene facit, in quibus etiam os ventriculi affectum est, & intestinis luxionem transmittit. Oenanthes drachmę duę. vux im- naturę succi drachmę quatuor, styracis totidem: acacię drachmę octo: rosarum siccarum totidem, gallę ompha- titidis drachmę quatuor: palmularum drachmę sex: vini austeri & olei myrrei quod satis est: picis drachmę sex: ce- rę drachmę sedecim. Mirabiliter confert.

Epithema ad Tenesmos potissimum ex cruentas excretionibus cum frigiditate.

Cerę uncia sex: picis, croci, aloes, acacię, amomi, anisi, singulę uncia: styracis sescuncia: adipis uncia quatuor: carpopalsami totidem: gleucini uncia duodecim.

Unctio Dysenterica.

Rhei drachmę quatuor: omphacij drachmę duę: hypo- pistidis, gallarum, myrtorum, singulorum uncia quatuor. Vino myrteo excipito: benefacit illitum, & iccori robur adij- cit. Item orizam ex vino tritam oblinito, & ante, & post. Hoc ad Tenesmos ex frigiditate contractos omnium maxi- me valer: adhec Masuchas cum malicoris, gallis, acacia, myr- cha, ladano, aloę, iunci rotundi floribus, rosis, spica nardi, & horum similibus convenire admodum ad huiusmodi affe- ctus creditur, oportet autem artificem ad Dysenterię spe- ciem etiã remedij misturam accomodare: ut si vitium ex calida quidẽ intemperie provenierit, frigidorum facultas præpolleat. Sin autem ex frigida causa, calefacientium robo- rantiũque modus intendatur. Talis porro est materia om- nium odoratorum, ut calamus aromaticus, iunci odorati flos spica nardi, atq; his similia cataplasmata. In quibus inte- stinorum maximẽ cõfluxio molesta est, ordeaceã farinã, sa- pã, & acerum coquito plurimum, & obducito. Hoc & ad sanguinis profluvium mirifica confert: item ex polenta &

Cataplas-
ma Dysen-
tericorum

S 3 prædictis

Liber octauus.

prædictis odoratis medicamentis cataplasma similiter facere creditur, oportet autem ex vino astringenti vt lentiscino, aut melino coctum tepidum apponere. At scire licet fieri non posse vnquam, vt intestinorum exulceratio curetur, nisi quis materiam ex alijs particulis influentem prius coerceat. Accidit enim, vt dictum est, etiam dum viscera expurgantur, aut inflammationem, aut imbecillitatem experiuntur, intestina fluxione laborare exulcerarique: adhæc ob totum corpus contabescens, interdum quoque ob caput materiam transmittens, & stomachum fluxioni obnoxium id euenit. Nam in ijs qui Dysenteria per consensum totius corporis contabescens laborant, vitandi sunt pastilli, qui ex sandaracha, calce & similibus parantur, intemperatum magis corpus reddentes, magisque ipsum colliquantes. In illis autem vtendum ipsis tantum est, in quibus deiectiones depascens & purridi vlcis efferri videntur. Ego sanè quendam conspiciatus ex ijs qui contabuerant, a pastillis ei oblatis magis irritari, iussi hæc quidem abijcere, balneis autem potius vtī, & cibis refrigerantibus, vt pepone sine medulla, intybis, vulua, & ificio: atque hoc victu citra medicamentum, ægrum morte ipsi expectata liberaui. Ac multos alios qui vlcibus curatu difficilibus & magnis infestarentur, victu etiam solo ad superantem intemperiem accomodato curatos noui. Non igitur festinandum est, vt dixi vlcus depascens, cum foris, cū intrinsecus & antidotis & pastillis medicari.

De celiacis Philumenus.

Cap. 8.

COeliacus affectus ex vētris ipsius cruditate generatur, dum ipse præ imbecillitate cibum cōcoquere, & corpori suppeditare nequit. Quare liquidæ, & nō bene concoctæ, varij coloris, nec non cruentæ feces, veluti ex vase distillante per aluum excernuntur. Nihil igit mirum est, quod sanguis non probè concoctus in ventrē recidat, retentrice facultate amissa, aut vitiata: vnde lōgo tēpore frequēs ventris resolutio cum assidua deiectione perdurat:

durat corpus extenuatur, vigiliis consumptum : cruditas
 rosioque, & tormina ventrem affligunt, & cibi fastidium
 comitatur.

Curatio.

Cœliaci ita curantur, vt qui ventris profluuium quod
 Græci diarrhæam appellant, experti sunt. Cibi eis conue-
 niunt, qui non nimis aluum reprimunt, sed qui astringen-
 tes facile concoqui, & in totum corpus distribui possint:
 qualis est panis bene elaboratus, in textu probè coctus,
 vinoque astringenti intinctus: nec non lenticulæ, & ory-
 zæ sorbitiones. Pisces autem dura carne præditi exhibean-
 tur. Ex auibus, quæ non sunt pingues, præter palustres.
 Quin & panem cum malis cotoneis, & myrtis coctum
 damus: item vitella ouorum assa, & aceto intincta: adhæc
 lac scissile propinamus. Profunt etiam carnes læporinæ,
 aut ferinæ ac alia quæ in fluidis affectibus enumerauimus.
 Hic morbus curatione initio adhibita facile tollitur: po-
 stea verò difficilior: vbi autem inueterauerit, tarde remo-
 uetur. Primis duobus tribusue diebus a cibo abstinere oportet:
 præcordijs fomenta, quæ modice astringant, corroborentque
 ex vino & oleo rosaceo, aut myrteo, aut melino, aut lentiscino
 imponere: deinde ex palmulis, polenta, molis cotoneis, aloe & absinthio. Bene facit etiam plantago
 trita: lentiscus & polygonium cum tritici farina, aut polenta
 mixta. Ad dolores autem cum ardore excitatos, quod rarius solet
 accidere, oxymeli præparetur, atque sic vtaris cataplasmate,
 quod ex palmulis, & lini semine confectus est hoc pacto. Palmulæ
 ex vino maceratæ teruntur: lini semen, aut farinam cum melle
 & oleo modico coques, & cum in vinum coierint, pilæ in qua
 palmulæ habentur, iniicies: vbi iam probè commixta fuerint, in bal-
 neo vteris calidis. Item ceratum oleo myrteo, & palmulis mixtum
 applicabis. Hoc quoque profluuium desiccet. emplastra his proficiunt
 Dia iteon. Panacæa, Icesion, & maximè omnium Dia ænanthes,
 adhæc Cidion, cuius cōfectionem in capite de profluuiio ventris explicauimus.

S 4 Arque

Liber octauus.

Atque de externis remedijs hæc a nobis dicta sint. Ceterum de potionibus nunc agendum est.

Potiones Cœliacis accommodæ.

Quinque folij radicis decoctum potui dari debet: item rubi radicis similiter: nec non salicis arboris. vix autem Amineę sicę acini portioni inspergantur. Nonnulli etiã hypocistidis succum, aciam rufam, lycium Indicum, & mala punica vtriusque generis adiecerunt. Alij balauftium quoque tritum, potui inspergunt: alij gallę, aut malicorij puluerem. His autem ad Dysentericos vti solemus. Si sũt quidem ea ventrem, sed pene omnia stomacho aduersantur, cibi que fastidium mouent, & concoctionem impediunt: qua de causa rarius ad hæc vitia dari debent. Nos in hoc affectu cataplasmata inducimus, & eodem die potionem hanc exhibemus. Siliqua Gręca, semẽ plantaginis, & vix domesticę sicę acini, in aqua decoquantur, ac ius ipsorum potui conuenit. Quia & pastillos ad hunc morbum proprię dicatos dare licet.

Pastillus ad Calico: optimus.

Semen apij in lenticulę decocto tribus diebus maceratur, postea teritur, gummi que ei adiicitur, & ex succo plātaginis pastilli formantur, qui ex quinque folijs, aut rubi radicis decocto exhibentur. Seminis plātaginis, lapathi syluestris seminis, singulorum scsquidrachma: hypocistidis succi, acacię, singulæ drach. gummi oboli duo. Teruntur omnia, & ex papaueris decocto pastilli fiunt, qui ex aqua potui dantur, & ab inferioribus partibus iniiciuntur.

Pastillus ad Cœliacos, statim aluum astringens.

Myricę fructus drachm. quatuor: acacię rufę, opij, singulę drachm. thus Syriaci, myrti nigrę foliorum, singulorum drachm. quatuor: mellis drachma. Fingito pastillos, & cū oui assi vitello vttere. Cum aut potui daturus es, ex rubi radicis corticem, myrtorum, & cotoneo ũ decocto propinato. Iam ipsum decoctum bibere licebit.

Cū Cœliacus affectus inueterauerit, aut remedia que
ex alto

ex alto noxium humorem euocare solent, aut solę frictiones sine vnctione tūc adhiberi debent, quibus commo-
dius auxilia administrant, vt coxis brachijsque citra oleū
per aspera lintea: deinde nitrum particulis super inspergi
debet, admixto lapidis Asi aut Pyritis, aut testę veteris
assę puluere æquali nitri pondere. Postea vnguentum Dro-
pacinum, & aliquando ipse Dropax particulis accommo-
dabitur, primum quidem coxis: deinde brachijs: postea
spinę dorsii: postremò pectori & præcordijs. Similiter etiā
Sinapismus in eum modum imponi debet, ac celerius ad
sanitatem peruenitur.

De Tenesmo

Cap. 9.

Tenesmus recti intestini affectus est, quem comitatē
conatus, & implacabilis desidendi cupiditas cum
flatibus. Descendunt autem per aluum mucosa
cum graui distentionis sensu: nec non aquosa, & in-
terdum post recrementa sanguis destillat.

Curatio.

Tenesmus curatur fomentis, & fœnugręci, alteęq; ra-
dicum decocti iure in aluum dato. Quin etiam anus
huius vaporem ex vase supposito pannis circumdata
suscepit. Vtimur etiam oleo rosaceo, butyro & adipe an-
serino cum modica cera solutis, & anum interius inungi-
mus. Item ex pice Brutia suffitum ei accommodamus
Inijci autem debet lac cum melle, vt muscosa expurge-
tur, aut lenticulę decoctum cū melle. Post hæc astringen-
tia inijciens, vr rosę, myrtorum, & corticis pini decoctum,
item erycę semen ex rosarum decocti cyathis duobus
cum butyro, oleo rosaceo, aut myrteo per aluum inijcies.
adhęc penicillum Tetrapharmaco ex oleo rosaceo soluto
illitum, aut puluerē plumbi ex oleo rosaceo tritum cum
modico cerę, & lentiscino oleo calido intra anum demit-
tes. Ceterum sacculos calentes pectini, lumbis. vel ano
subijcies. Cibos autem boni succi, concoctu faciles, & leui-
ter astringentes exhibebis.

De lienis

Liber octauus.

De lienis affectibus ex libris philagrii.

Cap. 10:

Quemadmodum reliqua corporis membra, ita & lien intemperies experitur. Nam refrigerat, calefit, siccefcit, & humectatur. Deinde vt omnibus intemperierum generibus affligitur, ita & alios sæpe morbos sustinet. Nam obstruitur, augetur, & inæqualiter intumescit, extenuatur, ad partes aliquas protenditur, inflammatur, indurefcit, & scirro obducitur. Nunc igitur singulas eorum notas & curationes persequemur.

Nota frigida intemperiei.

Lien frequenter intemperie præsertim frigida & humida laborat, idq; magna parte ex cibo & potu frigido subinde assumpto, qualia sunt aqua frigida, ostrea, omazõ, caro porcina, fructus pomacei copiosi, variq; præcipuè per æstatem. Quippe calor in liene ex his, præsertim si locis humidis proueniat imminuitur: nec nõ balnei vsu post cibũ, & venere nõ modo frequenti, & ampliore q̃ res postulat, verũ etiã cũ stomacho cibus potuue repleto, & crudo adhuc exercetur. Nã frigida intemperies facilius quã calida, vt dictum est, in liene augetur, præsertim aut in illis corporibus, quæ humoribus redũdant, cruciatur, dolentq; tumore partis præter naturalem modũ adaucto. His color non ex toto niger, sed subliuidus, & plumbeus accidit,

Signa calida intemperiei.

Calida lienis intemperies maximè ex febribus, & nimio solis æstu contrahitur. In febribus enim sanguine accenso lien extēditur, & intumescit. Et quia natura rarus est, idè sanguis adustus feruensq; in eum defluens, in magnam rumorem ipsum extollit, distenditq;. Aestas enim, & calida aeris cõstitutio lienem offendunt, cũ homo plus iusto fuerit calefactus. Quemadmodum igitur in hyeme frigidi aeris, ita & humidus, & sicci qualitates facere consueuerunt. Quæ ex præcedentibus, aere, cibo & potu proueniunt, a prudente cognoscit possunt, quia hinc defluxiones augentur, flatus generantur, & morbi increfcunt.

Curatio

Curatio calida & sicca intemperiei.

Calida & sicca intemperies frigidis & humidis adiuuatur auxilijs, siue extrinsecus: siue intus per cibos, & potus adhibitos. Ex oleribus conueniunt lactuca, blitum, triplex, cucurbita: item cremor, ptisanæ. Balneum autem aquæ dulcis admoueat. Extrinsecus oleum rosaceum, melinumq; & ex eis epithemata cōfecta profunt. Adhæc etiā succus vux immaturæ, aut portulacæ, aut semperuiui, & teneri vitis turiones.

Curatio frigida & humida intemperiei.

Frigidæ humidæq; intemperiei calida & sicca præsidia conueniunt. verum sicca & frigida intemperies magis quam humida & frigida considerari debet: quibus, illa extrinsecus adhiberi oportet medicamenta, quæ cum butyro, cera noua, & sipo aleo Ciprino, vel irino conficiuntur: aut horum similibus cum adipe anserino, vel porcino recenti, addito styrace, & ammoniaco pingui: quibus admisceatur herbæ buglossi, aut dulcis radiculae succus. Quin & balneorum vsus, & oleorum si inungantur, prodest: ite oleum nardinum cum prædictis medicamentis, & croci modicum, vnde lienis vires instaurentur, adhibendum est. De ijs quæ extrinsecus calefacere & humectare possint, abundè sit dictum. Obseruandum enim ne forte corpus humoribus plenum sit, & dum insum incalescit, humor in liene augeat, & si tibi manifesta copix signa apparuerint, æger euacuari debet, & sic tandem sanari intemperies. Cibi vtilis sunt, qui optimum sanguinem generant, gallinæ domesticæ, phasiani, perdices, & omnes aues quæ in montibus degunt, pullique columbarum ex pedestribus probatur caro porci, qui mediæ fuerit ætatis hædus & ipse mediocris: ptisanæ cremor cum melle optimo, & pipere modicè conditus vtilissimus est. At conuenit, vt viscera inflammatione vacet, ne a mellis calore, aut siccitate offēdāt. Nā dulcia oīa naturaliter præcordijs, & visceribus sunt inimica: nec vinū, qđ calefacit & humectat, assumi debet, atq; idē quæ naturaliter sunt dulcia, phibere oportet.

Curatio

Liber octauus.

Curatio calida & humida intemperiei.

Iraq; ad calidam nunc & humidam intemperiem trāseamus. Externa eius curatio vtilissima est, quę medica-
mentis constat siccantibus, nempe ex alumine pice liqui-
da, aceto, folijs rosarum, oleo rosaceo, māna thuris, cēnā-
thę, & gallis omphacinis compositis. Huiusmodi enim
astringentia adhiberi debent. Intus autē curabitur intem-
peries cibis non pinguibus, qui sanguinem sicciorē fri-
gidiorēque reddant, qualis est caro ceruina. Lenticula
verò quia melancholica est, & sanguinem crassum gene-
rat, prohibenda est. Oryza, & nux auellana recte assumū-
tur, nec non panis ex similagine lota confectus: caseus re-
cens: & lactarium: carnes recentes, hedina, & anserina. Itē
ex herbis, spondylium, asparagus, bryonia, & salsamenta
omnia. Verum his non crebro vti conuenit, vt quę spa-
cio temporis Melancholiam procreent, & sanguinē cras-
sum manifestē producant. Vinum autem sit astringens,
calida temperatum. De compositis intemperiebus hęc di-
cta sint: nunc de simplicis intemperiei curatione agemus.

De simplici intemperiei curatione.

Simplex intemperies calido, aut sicco, aut frigido, aut hu-
mido, constat, cui ex cōpositis supradictis intemperiebus,
cibi & potus simplices & compositi, vel medicamēta, quę
bonos & mediocres humores gignant, offerri debent.

Curatio humida intemperiei.

Humidę intemperiei optimū est medicamentum, salis
flos, siue per se solus, siue cum aliquo simplici cerato impo-
natur. Solus enim calefactus, & in vesica aliqua exceptus
lieni adhibetur. Quin & salsugo, & salis spuma cū cerato
quodā ac modico aceto permixta commodū humidi lie-
nis affectui medicamētū pręstabit, Proderit & quinq; fo-
lij radix, & plantago sicca, & alumen scissile adeo intesta
vltum, vt quod in ea adstringens est, abiciat. Poteris etiā
ipse medicamētū ex plantaginis folijs, radicibusq; quinq;
folij, ac floris salis pari vel impari modo permixtis, excep-
tisq; cōponere aceto qđ satis est adiecto, & pice sicca ī po-
sca liquata

leca liquata: nec non cera alba, & suffimine ammoniaco, & modico rosaceo additis. Galenus lienis scirrurum flore salis sanari dixit, idq; bene. Non enim ad intemperiem solū facere censendus est, sed etiam tumores ex crassissimis humoribus, & viscosis induratos iuuare solet. Cōsumit durities, & fortiter extenuat. Eam vero de qua diximus, intemperiem deficcari tantum oportet, ad quod optimè facit medicamentum ex salicis succo confectum. Incisa enim salicis arbor lachrymam emittit, quam vni aut alteri ex prædictis medicamentis admiscebis, ac efficacius medicamentum reddes. Verum ante medicamentum fricationes optimè conueniunt, vt quæ humidam lienis intemperiem possint discutere.

Flos salus
ad lienē.

Curatio sicca intemperiei.

Sicca intemperies frictione adhibita relaxari poterit, nutriri & humida effici. Huic prodest balneū dulcis aquę itē vnctio ex dulci oleo applicata: præterea prisanæ cremor ad vngendum est vtilissimus, Vel si quæ est talis frictio corporis, qualem in Podagræ curatione dicemus.

Curatio frigida intemperiei.

Frigidæ lienis intemperiei quę adhiberi deēt, nō sunt exigua, præsertim quæ iam dicta sunt. Licet etiam vnguentum calida, & epithemata applicare: similiter & cerata, & Myrsocopa. Talia sunt etiam acopa, quæ siccitatem & frigiditatem oleo simplici mixta persanant.

Curatio calida intemperiei

Calidam intemperiem oleū rosaceum solum, aut melinum, & quęcunq; ex his componuntur medicamentum cerata, tum epithemata discutiunt. Præter hæc succus omphacij, portulacę, semperuiui, & tenerę vitis palmities, similiaque.

De Lienis inflatione.

Inflatio ex spiritu generatur, & quęadmodum in alijs corporis partibus, ita in liene tumor naturę cōtrarius excitatur, id quod accidit ex leguminum, aut bulborum, aut palmularum castanearumue esu, aut ficuum, vel malorū,
vel mel-

Libeꝛ octauus .

vel mellis dulcisq; vini vsu. Hæc enim omnia non modo lienē inflant spiritu, sed etiā colum, mēſenterium, ventrē, & ſtomachum flatibus diſtendūt. Facile autem deprehēdere licet, an ex cibis tantum inflatio excitetur . Nam ſi ex his nihil aſſumptum fuerit, ad aliam cauſam morbus ferri debet. Quod ſi lien flatibus diſtendatur, & in amplū tumorem attollatur, ægerq; interrogatus id ſe citra pōdus & loci ipſius grauitatem ſuſtinere dixerit, tunc ex cibis frigidis malum accidere cognoſces, Quando enim liē ex toto flatibus repletur, fluctuationes, vbi paulo libera-liorem potum aſſumpſerit, experitur, Græci fluctuationes Clydonas appellant, quando vt in vtre aqua, ita in ventre copioſior potio ſonitum elidit, cum agitur . Ex frigidis autem cibis ſingultus . Quod ſi nihil horum in ventre contingat, lien autem tendatur, purgaturq; citra aliquam grauitatem, flatuoſos ſpiritu eſſe putato.

Curatio inflationis,

His igitur medicamentum Dioſpoliticum dari debet. Piper enim & cuminum calefaciūt: ruta flatuſ diſcutit, & partē affectā iuuat, humoreſq; pituitoſos imminuit, nitrū ventrem ſubducit, mel ſimiliter purgat, calefacitq; & humoreſ exrenuat. Pari modo etiā medicamēta faciunt Dia-calamynthes, & Diatrion peperion. Epithema verò, quod ex ſeminibus conſtat, vnde Dia ſpermaton Græci vocant huic malo auxiliatur. Iā meſanthium, apij ſemen, aniſum & petroſelinū trita pani apud piſtores inſpergi debēt. Eadem ex vino pota lienis inflationem tollunt . His etiam ceſtrū adiāthum, & polypodion modice adijciuntur, præſertim cum lien indureſcit. Tunc ſcolopendrium quoque, & ſplenidion herba ex vino potui dantur vtiliter. Itaque lien inflato prædictis potionibus, & epithemate. Diaſpermaton vteris, hæc enim adhibebis, ſi hydropicus morbus inde non ſubito accidat . Sin autem repente prouenerit, tunc nullo modo hæc conueniunt. Nam hydrops Tympanites plarunq; inter initia oriri ſolet: qđ vbi acciderit, medicamenta

icamenta tum quę inflationem tollunt, tum quę calefa-
iunt, si adhibentur, affectum magis augment. Nā multi dū
medicamentis eum desiccare vellent, maiorem duritię ex-
itarunt. Potui verò dare eis viticis semen torrefactum, pe-
roselinum, melanthium, anisum, sison expedit. His enim
ingulis lienis duritita, & scirrus in eo factus curat: & si fla-
ibus plenus sit lien, dantur illa aut ex aceto, aut oxyme-
rite, aut posca. Porò sunt & alia huic vitio accommoda,
ut serpillum, thymus, lauri cortex, origanum, calaminthe
sicca & viridis, piper, rute maximè sylvestris semen, peu-
cedanum, præsertim ipsius liquor, costū, cardamomū, mar-
rubium, eryngium, centaurium minus, præsertim ipsius
succus, chamædrys, & chamæpytis. Ex his enim medicamē-
tis, aut vnum duntaxat, aut duo triaue, aut simul etiā om-
nia inflationi potu benefaciunt.

*Indicia inflammationis lienis ex
solo sanguine.*

Quod si sanguinis copia in lienem cōfluxerit, & ex eo
inflammatio indieem orta fuerit, dolorque cū tumore &
tensione, & multa gravitate vehemēter vrgeat, interim ob-
structio membri excitatur, vnde scirrū & inflammationē
plerūq; contrahit: interdum etiam sine dolore augefcit,
durusq; efficit, quod tactu subinde cognoscere possumus.
Quippe tāgētibus facile apparet: itē cū duritię in molli-
tiē largiorē deductus fuerit, attollit adeo, vt super muscu-
los qui extrinsecus incūbunt, excreseat. Ego enim sæpius
vidi, nō solū vētrē, & stomachū, sed etiā dextrā præcordio-
rum partē, & pubis pectinē lienis tumore occupari. Hip-
pocrates memorię prodidit, sanguinis in liene abūdātia
vētrē indurescere, corpus humoribus vigilijsq; extenuari
& faciem emarcescere. Nā ex liene ipso carnes collique-
scunt, & magna sitis vrget. In primis enim lienis tumor
apparet humidior, dū scilicet humor adhuc fluit. Vbi verò
collectione facta induruerit, necesse est, vt iugulū nō sen-
tiant alimētū, & venę in musculis foras prodeāt, color me-
lancholicus, aut pallidus fiat, & aqua subter cutē subsequat

Signa

Liber octauus

Signa inflammationis ex humore bilioso.

Vbi biliosus fluxus in lienem decumbit, totū corpus calidum esse, & sine febre videtur, oculi tincti sunt, vrinae coloratiores, acresque, aut flauę, aut rubrę existunt, ægri sitibundi frigidam bibere appetunt, animo sunt abiecto, cito furiant, os habent amarum, cibum fastidiunt, vigilijs torquentur, & ventris turbatione, linguam habent flauam, atque alia id genus similia, quę bilem testantur, sustinent.

Signa inflammationis ex humore melancholico.

Paulatim in his color melancholicus fieri videtur, præsertim facta iam inflammatione, cutis & vrina nigrior efficitur. In toto corpore bilis atra abundat, gingiuarum nigrę apparent, sitis vrget, & si ægri frigidam potionem assumpserint, magis cibum appetunt.

Indicia inflammationis ex humore pituitoso.

At si humor pituitosus in liene collectus inflammationē pepererit, color pallidus, aut eius naturę similis inueniunt, oculorum lingue, & cutis corporis: ægri non sitiunt, sed cibos appetunt, si pituita non falsa in liene fuerit. Hoc ergo scire licet, quod ex pituita quotidie febricitant: ex bile, tertio die: melancholia quarto.

Curatio inflammationis.

Nunc ergo agendum est de inflammatione in liene excitata. Ac primum vniuscuiusque humoris signa cōsiderari, atque sic tandem curatio adhiberi debet. Recidua ut vitetur non magna sollicitudine, nec pluribus verbis opus est. Nam vbi semel curata fuerit, non facile reuertitur: rarius enim quam alia viscera lien inflammatione conflictatur. Hoc autem obseruandum est, ut pro humoris natura, ex quo generata est, conueniens, non autem contraria adhibeatur curatio. Num enim cibi potusque aliqui morbo occasionē dederint, aut aliquid ex uisceribus accesserit, omnia internoscere oportet. Similiter ociosi ægri fuerint, an exercitio ac labore se fatigarint, an balneis frequenter, aut nūquā vhi sint, aut ex accidenti ne, an a patribus hūc affectū sustineant.

stineant. His diligenter examinatis si inflammatio lienē exercet primum sanguis detrahi, deinde purgationes adhiberi, postea medicamenta extrinsecus imponi debent. Primum sanē ijs vtendum, quę aluum subducunt, greci vocant Epilata, nec non clysterijs. Vomitu autem tētanda purgatio est, cum humores in ventriculū influunt ibique supernant. Tunc enim citra vllam moram purgare eos oportet. Quod si venę sectio omnibus visceribus inflammatis pręsentissimum est remedium, maximē certe in lienis inflammationem adhibenda est, si nihil contra suadeat, nempe ęras, aut vires, aut locus, aut conluetudo, aut aeris constitutio, aut pręcedens ciborum cruditas, aut magnum ventris profluuium. Hęc enim in sola ista causa dilationem suadent. Sin autem ęras aut vires non prohibeant, venam brachij sinistri inte iorem secabis, si ea non appareat, media ferienda est, si ne ipsa quidem in cospectum proueniat, humeraria incidenda est. si nec ipsa quoque conspiciatur, ea quę minimo digito vicina est, aperiri debet. Et si verō hinc minus sanguinis euacuetur, tamen quantulacumque inde tentata in initio pręcipuum lieni ad sanitatem adiumentum est. Cum sanguis fluit, attendendus est, valde ne rubens sit & purus, an liuidus. Nam si liuidus est, aut ęquo rubentior copiosior auferri, si purus ac syncerus, paucior debet verum sic extrahendus est, ne vitalis facultas deficiat.

Sanguis
ex vena
iuxta mi-
nimum di-
gitum mis-
sio.

De ijs quę aluum subducunt.

Post sanguinis missionem ea dari oportet, quę aluum solent ducere, quorum formam habes capite de podagra expressam. Sunt enim leuia medicamenta alui ducendę idonea, vt herba mercurialis, polypodium, cnicus, atque his similia.

De fomentis.

Tempestiuum igitur est, vt de astringentibus medicamentis nunc dicamus, quę corpori iam euacuato, recte ac commodatur. Quare conuenit post euacuationem fomenta ex eis adhiberi primum, quę humoris copiā reprimant

T

deinde

Libër octauus:

deinde vbi redundans humor imminutus fuerit, quæ humorem partim iam defixum discutiant, digerantque, ita tamē vt etiam quæ lienis robur, quo actionem suam obic conseruent, admisceant. Cum mediocriis fluoris impetus accidit, vino austero & tenui lienem fovebis, & si levis est affectus leuia præsidia, si validus, valida applicabuntur, vbi nulla ex calore noxa manifesto deprehenditur. Sin autē calor vrget, oleum omphacinum, rosaceūq; inducendum est, quæ si non adsint, turtiones oleg, aut mali arboris, aut mespili in oleo coquātur, item lentiscinū & melinū oleū vino admixtum inunges. His adiiciens rosas lentiscū, tubū, & simile quid astringens vna cum oleo conuenienti in coquens, vt astringētium portio tenuiorū partium in ea coctione deprehendatur. Quod si frigidus in liene humor inflammationem excitarit, pulegium modicē adiunge, & si hoc non satis proficiat, thymus origanum, & nardinū oleum imponetur. At si pars, quæ inflammationem sentit excalescat, aut quædam febris ei superueniat, lanam succidam tenuem prædictorum quodam oleo cū vino mixto copioso imbutā superimpones. Hanc nolentibus, omphacio admiscebis rosarum flores, aut cyperum, aut cenanthē aut spinę Aegyptiæ semē. Mediocris sanē inflammatio p initia hoc modo curāda est. Sin autem nimius calor infest, ad mouenda sunt olea qualia diximus, & acetum cū vino, aut certe vinum austerrum oleis est admiscendū. Attendendum verò est ne, caput feriat, vt quod facile huius sensu in febris admodum ardenti offendatur. Quare sapā aut vinum dulce modicum esse conuenit, & vt humectare videatur, oleum admiscebis imponesq; . Sin autē crassior sapā existat, aqua miscēda est. Porro si frigidus humor in inflammationem excitauerit, adiicienda sunt pulegiū, thymus, & origanum, vt quæ vim quandam euacuantem cor roborantemq; habeant, ceterum frequens quidem vini & olei, rarior autem cæterarum rerum vsus esse debet.

De clysteri.

Ad purgationem

Ad purgationem ergo ventris in morbi initio vel augmento clysteria adhibenda sunt, atque tunc magis, quando calor non nimium ardens vrget. Ex multa autem, & nitro nec non aphonitro & sale euacuatio tentari debet, verum iniectio medicamentorum ab inferioribus partibus non semel tantum, sed bis terue singulis diebus fiet, multo autem magis, quando sanguinis detractio prætermissa fuerit.

De cibo.

His temporibus solo ptisanæ cremore eger nutriendus est, illius penuria aqua & solo pane ipsamque aquam calidam bibat, & oxymeli. Si calore estuet, aqua non ex toto calida, sed modicè refrigerata offeretur. Hæc per initia ad statum vsque fieri debent.

De statu.

Cum morbus iam in statu est, post somētum cataplasma eis inducitur vbi prius euacuati fuerint. Noxa enim omnino sequetur, si corporibus nondū humorū copia liberatis, calida medicamenta adhibeantur, vel si crudus aliquis humor ex nimia crapula, vel copia ciborum collectus fuerit, aut si ægri crassis cibis repleti, ut conchylijs, aut purpuris, aut sepijs, aut pectunculis, aut polypis, aut ostreis, aut vuluis porcinis, vel agninis, aut carnibus porcinis, aut salgamis, & congelatis pinguioribus, & multum frigidis, adhuc si in ocio degerint, & post cibū lauarint, præterea si pauperes pane copioso lēticulis, vel cardibus bouillis, vel ouillis item piscibus qui humorē melancholicū, & copiosum sanguinē generāt, vsi fuerint. Qui igitur tali cibo nutriti venę sectionē subductionēq; vētris detrectāt, ijs talia cataplasmata adhiberi nō dñt. Nam humor horū caliditate collectus copiosior hominē occidit. Cum igitur morbū in statu esse videris, clystere alius ducēda est, vbi aut febris iam declinauerit, absinthij decocto ex oleo lienē fouebis, huius penuria, ea quæ nō nimium amara sunt, aut astringentia adhibebuntur, quale est oleū rosaceū, aut melinum. At si tensio, vel dolor sine ardore partem exerceat, iridis quoque

T 2 & cyperi

Liber octauus.

& cyperi modicum, aut simile quippiam oleo iniectum cōuenit. Nam hæc virium lienis conseruandarum facultatē obtinent. Optimum verò est, vt quotidie semel aut bis satisque diu adhibeantur. Tertio enim ex oleo fouere vitandum est, id quod de cataplasmate quoque adhibendo obseruare oportet.

*De mendicamento purgante, aut decocto,
aut iniectionibus.*

Cum æger meliuscule habuerit, mutanda sunt auxilia, venter lenibus medicamentis per os assumptis subduci debet, quæ ex ptisana cocta, aut ex aqua potui dantur. Quin & oxymeli ad hoc commodè accipitur, vt quod mediocriter cum aqua temperatum sit. Vteris igitur & mulsæ simul & apomelite & ad vrinam ciendam idoneis potionibus, qualia sunt apij, & asparagi radicum cum aqua decoctarum iuseula. At per aluum iniicies ptisanæ cremorem, cui incoxerit polypodium, thymum origanum, medullam cucurbitæ syluestris, nec non ueratrum nigrum, centaureum minus, cnicum, capparis cortices, & alypum deinde nitrum, mel, & oleum immitti debet. Cucurbita syluestris pituitam educit, cnicus & veratrum nigrum atram bilem, thymus & centaurium flauam. Per initia modicè his vteris processu autem temporis validiores purgationes, non solum per aluum, sed etiam per os exhiberi, nempe epithymum cnicum, polypodium, alypi semen, & granum cnidum. Cnicus coctus flauam bilem educit, polypodium humores mixtos, quemadmodum & capparis cortices, & centaureum. Verum ista paulatim adiecta potioni ex ptisanæ cremore, aut oximelite dare ratio est, admisceant autem ptisanæ inter coquendum cnicus, polypodium, & veratrum nigrum. Quod si loco ptisanæ halycam in cibum, aut alia crassi succi assumere præceperis, liē prorsus in scirrū obdureſcet, nulloq; modo, aut certe vix sanari poterit. Alien & iecur p̄ initia inflammationis, & dum ipsa cōfirmata est, fortiore medicamento purgari sine periculo non possunt. Nam iecur ex inflammatione intumescens angustos meatus obtinet,

tus obtinet, & medicamentum purgans humores in eo collectos nequit educere. Lien inflammatus inter initia purgari potest. Nam ex toto corpore superfluos humores attrahit, & affectus purgatione discutitur, vel minuitur, validis autem purgationibus lien ante statum & post irritatur, imo neque extrinsecus in statu inflammationis valentioribus uti medicamentis expedit, ut affectus mutetur, aut discutatur. Nam tota eius substantia non in melius, sed in deterius magis vergit, duriorque euadit. Quare dum morbus in statu est, lenibus uti medicamentis oportet, qualia sunt quae modice calefaciunt, & humectant, non ea quae desiccant. Cataplasmata igitur, & quae diximus adhiberi debent. Corpus antea euacuatum his adiuuatur, quando humor qui in eo supernatat, incalescit, quod ubi cognoueris, & morbus in statu est, cataplasma inducendum est.

De parando cataplasmate.

Cum ergo morbum in statu esse deprehenderis, cataplasma applicabis. Si natura aegri calida, & humor fuerit biliosus, cataplasma ex medicamentis medicriter calidis parari debet, ut ex lini semine, & oleo chamemelino, cui addijciatur ordeï, aut fabarum farina, hæc enim modice calefaciunt. Sæpius autem, ut nosti, artomelite cum aqua in liene usi sumus, interim acetum quoque addimus. Quod si pars inflammata non multum incalescat, & necesse sit humorem discuti, tuto scœnugræcum sine aqua prædictis Lien ex iecore crassum humorē in se recipit. admiscere licet, & si quæ scirrosa inflammatio fuerit, aut crassi humores in liene generati, aceto uteris, necnon amara erunt admiscenda præsertim lienosis. Nam lien ex iecore crassum in se humorem recipit, ob quod ei absinthium & cappares in cataplasmate, & acetum, ubi morbus declinauerit, expediunt, quando etiam purgans medicamentum augere conuenit.

De cibo & potu.

Cibi leniores, & vinum tenue albumque exhibebitur
Hinc enim alius subducitur, & vires lienis corroborantur,
T 3 nec non

Liber octauus

Craſſis
lienis hu-
moribus
qui cibus
cōueniat.

Galenus
de liene
& iecore.

nec non febris per vrinas diſcutitur. Si illę autem carnes
& ouillę item halyca, oues, piſces, pelagi, & paluſtres, ad
hec aues, quę in paludibus, & aquis degunt, prohiberi de-
bent, non autem illę, quę ſiccis locis aluntur. Quos enim
liene craſſis inſarcto humoribus laborantes, medici impe-
riti carnibus quadrupedū nutriūt, & in ſtatu morbi ouis
ſorbilibus & halyca, nonnunquam etiam ſorbitiōibus
extritico, aut halyca, ijs plus noxę ex cibus quam adiumē-
ti attulerunt. Nam halyca niſi in declinatione vtilis non
eſt. In hoc autem tempore nō ſolū ea, ſed etiā potiones ex-
hiberi debent, quę craſſos humores per inflammationem
auctos extenuent, viſcoſos incidant, diſcuriantque, obſtru-
ctos aperiant, lieni infixos relaxent, & ipſum lienem cor-
robovent, cuiusmodi ſunt ſcolopēdriū, & capparis cortex,
vel alia quę poſtea a nobis dicentur, cum de lienis ſcirro
agemus. Nam de his duabus herbis Galenus hoc modo
ſcriptum reliquit. Quale medicamentum iocinori eſt
abſinthium, tale eſt lieni capparis cortex, quale rursus io-
cinori quod vocant eupatorium, tale eſt lieni ſcolopen-
drium, ſiquidem ſimilibus genere medicamenti vtrun-
que viſcus indiget.

De epithematibus,

In ſtatu vel declinatione Nili epithema commodē ad-
mouetur. Plus enim cerę in ſtatu adiſciendum eſt præſer-
tim in molli corpore. Epithema quod a me conſectū eſt,
recepit bdellium, aloen, rhus, crocum, œſypum, ceram ac
alia medicamenta, quę ibidem ſcripta habentur. In decli-
natione verò inflammationis plurima ſunt & alia epithe-
mata quę adhiberi pōt, ex aminoniaco & bdellio cōpoſi-
ta. In ſtatu ergo cum inflammatio eſtuat. Nili epithema
oleo chamęmelino, & cerato, cui aceti modicū adiectū ſic
diluere oportet. Cōſulimus etiam adhuc, vt hoc cerato ſi-
cut oxelęo vtaris cum lanis ſuccidis, oleoque imbutis, &
lieni imponas, & ſi tenſione laboret, liberabitur. Itaq; per
initia febricitanti, dum acceſſio adeſt, aqua frigida propi-
nanda nō eſt, neque ſubito auidē aſſumēda. Nos enim ad
lienis

lien is inflammacionem fomēta ex aceto, vino & oleo imponimus, fouemusque, quibus interdum adiungi debet ceræ modicum, item hyssopo cerato interdum utimur, & fursuribus ex vino, aut aceto, aut posca, aut aceto & melle, aut aqua cum oleo decoctis, Admiscemus etiam cataplasmati pulegium, thymum, origanum, folia lauri, saluſiam, artemisiā, salem nitrum. At si ea quę dixi negligentius adhibeantur, inflammatio in scirrum degenerabit, de quo nūc verba faciemus.

De lienis scirro.

Post lienis inflammacionem magnus præter naturā tumor cum duritia accidit, ita ut tangenti resistat, nec nō loci quædam intemperies apparet, verum copia substantiæ scirrum lienis excitat, Nā humor ei infixus est, aut flatuosus spiritus, aut utrique simul mixti, vnde illa prætermordum augetur, & a naturali recedit magnitudine. Internoscēs autem humorem & flatum his indicijs. Si flatus est, tactui resistit pertinaciter, & lien punctiōē tēsiōemq; experitur sin autem grauitas cum pondere in latere ipso percipiatur, ex prædictis signis flatus cū humore mixtos in liene esse scias, idq; per initia. Nam postea morbo inuerato, humoribus frigore nimio, aut siccitate induratis, scirrus generatur. Aliqñ accidit, ut lien etiam citra inflammacionem in magnum tumorem attollat. Hęc. n. eo mō solent euenire Duritia igitur non accedente, tensio, grauitasque simul & punctiōes validæ oriuntur. Causa aut ex humore & flatu mixta esse videtur, quemadmodum etiam tumoris laxi simul & punctiōum validarum, si in ipso liene deprehendantur, solus humor causa existit.

Curatio scirri.

Nouisti curatum a me fuisse militem, qui dum ad me veniret, totam lienis regionem barbaricis ferramentis cādētibus inuſtam habebat, quem duobus tribusue diebus medicamentis per os datis purgabam, & deinde diligentem ei curam in singulis conuenientibus remedijs ostendendis adhibebam.

Historia
de liene
indurato.

Liber octauus.

De cibo.

Prisane cremorem quotidie in cibo porrigebam oxymelite conditū, & pisces laxatiles. Ex auibus autem galinas perdices, ac alia concoctu facilia, boni succi, & probe macerata. Prohibebā ei quæcunq; viscosos & crassos humores generāt, similiter & carnes bouillas, suillas, ouillas caprinas, & hēdinas, itē aues quæ in aquis palustribus degunt omnesq; pisces palustres, & pelagios, præsertim qui duras & crassas, non albas carnes obtinēt, adhæc polypos multos sepias, orphos, ostrea, conchas, bulbos, placētas ex melle & chidro, & quæcunq; inflant, duraque, & crassa, vel quæ cruda sunt. Vinum improbatum crassum, nigrum & astringens dandum autem est, quale Hippocrates præcipit, quod neque crassum, neque valde frigidum, neque calidum existat. Hoc igitur modo cibus est administrandus.

De potu.

Potui verò dabam vinum, in quo capparidis radicem scopulopendrium, & myricæ radicem corticem decoxeram initio quidē singulas herbas simpliciter exhibebam, deinde ex posca, aut oxymelite, aut solo aceto coctas, interdum etiam in puluerem redactas cum supradictis liquoribus citra coctionem per interualla dabam, idque non plus quā duobus, vel ternis diebus. Quin & oxymeli purum per totam hyemem propinabam, nōnunquam supradictas stirpes decoctas temperatasque cum aqua calida ante, & post cibum, die & noctu, quodocunq; volebat æger potui offerebam.

De missione sanguinis.

Verè primum ineunte, cum æger multum se recollectisset, & lien decreuisset, videbātur mihi potiones medicaminum efficaciores Prestari debere, quæ lienē euacuare possint, qui cum magis imminueretur, fortiora medicamina exhibebā. Ac mox inter initia veris sanguinem ex brachio sinistro copiosè detrahebam, & post dies viginti quinque hoc medicamēto quod sequitur, utebar. Spicæ nardi, capparidis radicem corticem, myricæ foliorum asplexi herbe, squame

bæ,quamę ferri, singulorum drachm. octodecim, myro-
 balani drach. decem, ammoniaci suffiminis drachm. octo-
 decim, polytrichi drachm. sex, stachados drach. quatuor,
 scolopendrij drachm. tres. Ex oxymelite pastillos dra-
 chmam pendentes singulos fingebam, ac vnum oxymeli-
 te dilutum potui dabam. Postea verò cum lien probè
 esset explicatus, medicamenta ad ciendam aluum dabam,
 ac ociosos humores validioribus nēpe. Hieræ diacolocyn-
 thidos drachmis tribus euacuabam. Inchoāte iam æstate
 non tres drachmas, sed quatuor exhibebam, ita ut a præ-
 dictis medicamentis nullo die discederē. Vbi sanitati pro-
 pemodum esset restitutus: cyclamini radicis drachmā ex-
 mulsa deinceps semel, aut bis post singulas portiones offer-
 rebam. Nam ea vitiosos humores ex liene per sudores ex-
 purgat calidis extrinsecus operimentis medicamenti iu-
 uandi gratia admotis.

De iis qua lienem corroborant.

Lienem sæpe portione quidem ex scolopēdrio & cappa-
 re, epithemate verò ex auripigmento, alumine & simili-
 bus corroboramus. Nam hoc medicamentum medium
 inter frigidum & calidum existit, quorum confectiones
 non alienum est ut hic subiungam.

Potio ad lienosos probata.

Ammoniaci suffiminis, pulegij, singulas drachmas, cū
 aceto potui dato,

Alia potio.

Salicis corticem medium, & folia eius cum duobus
 aquæ sextarijs ad dimidias coquito, datoque potui ad
 triduum.

Epithema malacticum.

Hoc medicamentum molliendi facultate præditū est
 commune iocinori, lieni, abscessibus, strumis, parotidibus
 articulis, calcibus quoque suppuratis, aut aliter dolētibus
 item torsionibus ventris. Gonfiscitur autem hoc modo.
 Bdellij Scythiei, adipis porcini, ammoniaci suffiminis, iri-
 dis Illyricæ, singulorū drachm. sedecim, oppoponacis, ca-
 chryos,

Liber octauus

chryos, styracis, thuris, galbani, singulorum drachm. octo piperis grana centum sexaginta, ceræ drachm. quadraginta octo terebinthinæ, fecis olei irini & vini singulorum qđ satis est. Hoc medicamentum contunditur, emolliens viribus donatum. Neque enim aliud magis eo emolliens duritias reperies. Paratur autē non dilutius, sicut alia. Nā in pila tunditur, cera alijsque medicamētis adiectis. Inter tundendum patillum fecibus olei irini illinitur, donec tota mixtura perficiatur. Sit autem ammoniacum recēs, styrax pinguis, bdellium Seythicum. Oppoponacum eis admisceto, omnia simul contereus, & vtor.

Malagma Amythæonis.

Hoc ad præcordiorum tensiones cōducit, nec non artibus prodest, qui difficulter mouentur, lienem, consumit, duritias emollit, & discutit. recipit autem hæc. Ammoniaci, suffiminis drachmas sedecim, ceræ totidem, terebinthinæ drachmas octo, bdellij totidem, thuris drachmas quatuor, myrrhæ totidem, galbani drachmas octo, olei cyprini heminas sex. Myrrhā, bdellium, thus in vino prius macerabis, ammoniacū aceto dissolues, omnia in pila contundes oleo cyprino, vt supra dictum est, ipsam inungēs. Hæc duo malagmata emolliunt.

Aliud epithema.

Quod nunc subiungam, prædicto est longe efficacius, fortiusque ad discutiendum, & extenuandum tollendūq; duritias, quemadmodū quod ex stercore caprillo, & oppoponace simul cum aceto paratur. Nam id quoq; dissoluit & extenuat, vacuatq; non modo inspissatos humores, & viscosos, sed etiam ipsas partes corporis solidas, quoniam caprillum stercus ex aceto, vt Galenus memoriæ prodidit affectibus scirrosis, vel tumoribus, qui ex crassis sunt humoribus utilissimum existit. Altera igitur confectio inscribitur.

Malagma Asclepiadæ.

Ceræ sesquilibra, colophonæ vnciæ sex, galbani vnciæ tres oppoponacis vnciæ sex, propoleos vnc. tres, ammoniaci

niaci suffiminis vncie sex, olei heming dug, aceti sextarij duo, stercoris caprilli vncie tres, thuris totidem, myrrhæ vnc. tres Ammoniacū ex aceti sextario teres, huic adjicies thus, myrrham, oppoponacem, stercus caprillum, tereſque iterum, propolim verò cum galbano in pila tundes, ceram & resinam ex olei heminis duabus liquabis, vbi coieriat, propolim adjicies, agitabisque frequenter, cum in vnum omnia coacta fuerint, ab igne sublata refrigerari fines. & derades, deinde ijs quę in puluerem redacta sunt, insperſis miscebis vniuerſa, & in vsum condes. Hæc enim sunt medicamenta discutiendi emolliendi que viribus prædita.

Epithema lienem imbecillem corroborans.

Medicamentum quod supra ex auripigmēto & alumine fieri diximus ad lienis imbecillitatē valere dixi, quod militi cuius mentionem feci sæpius, imposui. recipit antē hæc Cere Tyrrhenicę drachmas nonaginta sex, resinæ picę drachmas sedecim, resinæ frixæ drachmas nonaginta sex, auripigmēti scissi drachmas sedecim, aluminis scissilis drach. duodecim. Metallica terito ex aceto acri, quę liquari possunt, ex modico oleo liquato, ac refrigeratis sicca adjcito. mixtis vtor. Hæc enim sunt, quę homini illi exhibueramus.

Epithema lienosum, & hepaticum, quod vtriusque viscera obstructions discutit.

Cere, terebinthinę, hyssopi Attici, iridis Illiricę, singulorum drach. sex. Quæ terenda sunt, terito, & quę liqueſci possunt liquato, sicca superinspergito, ac vtor. Qd si sudor supueniat, & tollere eū voles, detergito, & absinthino oleo partem peruges, ac sudore sublato, illo vteris.

Si lien flatu distenditur & intumescit.

Quod si lien ex prædictis signis flatu tendi, aut durus scirri modo videatur, pungaturque doloribus, absque vlla partis affectæ gravitate, mirificè auxiliatur electuarium Diospoliticum, quod in hunc modum paratur. Rutę viridis pridie decerpitę, piperis, cumini, singulę, drachmæ, nitri dra-

Liber octauus.

nitri drachm. quatuor. Si aluus astricta fuerit, nitri drachmam inijcies, cuminum verò ex aceto per triduum macerabis, postea siccatum in puluerem rediges, omnia cū melle bono & despumato miscebis, & vase vitreo repones. Datur ex eo cochleare vnū. Facit enim ad inflationes stomachi viscerumque, stomachum excitat, concoctionem promouet, pituitā extenuat, aluum emollit, acidos ructus aufert, vitia pectoris lateris, iecoris, lienis, & rerū mitigat. Simili modo accommodata sunt ventris stomachi, iecoris, & lienis affectibus medicamenta Dia calamīthes, & Diatrion peperion, nec non Diaspermaton. Adhæc cucurbitula in utrē defixæ adiuuant, præterea vtilissima sunt melanthium petroselinum, anisum, & cuminum, si pani commisceantur, vel cum alijs dentur cibis, præsertim infantibus. Magis autem ex vino dari debent, vel in puluerem redacta inspergi. Conuenit etiam cestrū, adianthum, & polypodium præcipuè cum magna lienis durities apparet tunc etiam scolopendrium, & asplenio vino admiscere expedit. Porro nunc de lienis inflatione ex Galeni opere de ratione medendi quædam excerpta ascribam, vt ipsi morbi causæ accommodata antidota, vel pastillos, vel epithemata, quæ ipse expertus est, & nos vsu periclitatione cōprobauimus, adscribamus.

Galenī verba de lienis scirro & inflatione.

Lienem scirro obnoxium non modo extrinsecus medicamentis efficacibus, sed etiā potionibus validissimis curare cōuenit, vt quæ citra molestiā toleret, ex quorū numero optima habent capparis radice cortex, scolopēdrij, & myricę tū radix tum germina, oīa verò eiusmodi in aceto & oxymelite coquere conuenit. At sæpenumero lien tāgēti quidē resistere videtur, non tñ scirrosus, sed flatuosus potius tumor existit, cui medicamētum emplasticum mixtæ facultatis, quod prius absinthij oleo madefeceris, imponere oportet, quale est, quod ex sulphure & alumine cōstat. Sunt denique plurima huiusmodi ex ijs quæ in medicamentarijs libris prodita sunt, huc accommodata.

Attende

Attende autem non solum mixtorum medicaminum facultatem, sed etiam mixturæ copiam. Nā si lieni flatuoso humori obnoxio, magisque in Oedematibus, etiā si multum aluminis adhibueris, nihil offendes, verū in scirrosis discutiendi facultatem superare conuenit, paulum autem eius quæ astringit, admisceri. Cum igitur ex numero simplicium, & sponte nascentium medicamentorum flos salis ali sit natura præditus, lienes scirra obductos sanat, si extrinsecus ipsis in vesica applicetur.

Epithema iecoris & lienis.

Epithema iecoris & lienis hæc recipit. Aluminis liquidi uncias sex, sulphuris viui totidē, nitri cubri, ammoniaci suffuminis, ænanthæ, *capparidis radicis corticis, singulorum uncias sex, picis siccæ, resinæ aridæ, singulas libras, olei cyprini uncias sex, aceti quod satis est, Hoc ad tales viscerum affectus efficacia nobile est.

*
In alio,
māne thuris,

Epithema Hypotherion.

Sunt alia quoque epithamata Lienosis & Hydropicis accommodata, quæ vocantur, Hypotheria. Hæc enim humiditatis ex alto eliciunt, dolores, & scirros discutiunt. Resinæ aridæ libræ quatuor, ceræ libræ duæ, picis siccæ totidē aluminis liquidi, nitri rubri, sulphuris viui, mannæ thuris, singulorum libra aloes uncia sex, pyrethri, aristolochiæ, cardamomi, visci quercini, ammoniaci suffuminis, bdelli, cucumeris syluatici radicis, liquoris sycomori, singulorum quadrans, aceti sesquiseptarius. Alumen, sulphur, nitrum, terito, ammoniacum ex aceto diluito, siccis in puluerem reductis liquida superinijcitur. Obseruare autem in his oportet & medicamentum ex alumine & sulphure idē quod superiora præstare, nec non epithema Diaspermatō lienis inflammationi medetur, tum per se impositum, tum cum alumine & sulphure mixtum auxiliatur. Ipsum verò malagma Diaspermaton flatuum substantiam tollit, collecta dissipat, reliqua purgat & discutit. Ascripsi autem duas malagmatis prædicti confectiones.

Prima

Liber octauus.

Prima confectio Diaspermaton.

Cardamomi, meliloti, herbæ sabinæ, baccarū lauri nardi Gallicæ, samfuchi, iridis, radicis panacis, radicis cyperi nitri, calix, foenugr. seminis apij, anisi, thuris, styracis, myrrhæ, ammoniaci suffiminis, terebinthinæ, singulorum vnciæ tres, ceræ, mellis, olei cyprini, seu taurini, singulorū libra, vini quod satis, Facit ad stomachi, iecoris, & lienis inflationem.

Alium epithema Diaspermaton ad idem.

Cardamomi, iridis, cyperi, samfuchi, anisi, nitri, ameos apij seminis, fenugræci, baccarum lauri, ammoniaci suffiminis singulorum vnciæ tres, seu taurini hemina ceræ vnciæ decem, colophonis hemina, mellis libra. conficito & vitior. Licet autem & equale pōdus, & paulo amplius medicamenti ex alumine, & sulphure confectio admisceri.

Potiones ad lienem.

Quibus lien intumescit, & calorem, siccitatemque sustinet, his vtiliter dantur myricæ folia. aut turiones ipsius, aut radices, item asplenon herba, & anchusa. Hæc enim neque ipsæ calorem in se vehementem, neque nimium obtinent, neque lienem magis excalfaciunt, præsertim si cum oxymelite exhibeantur. Per initia earū decoctum, præcedenti autem tempore tritas ipsas ex posca dare oportet. Huius generis sunt & salicis folia cortex, radixque, quin & ferri recrementum, quod in fabrilibus officinis, dum ignitur & malleo tunditur, abicit, ex aquæ mistura potu conuenit, hoc enim lienem fortiter imminuit, reprimique. Vinum autem, & posca in qua candens ferrum extinctū sit, iis qui tenerā carnem habent, & febris carent, conuenit, postea verò etiam agrestioribus hominibus, qualis miles ille fuit. Mentionem ergo faciemus potionum, in quibus ferrum extinguitur. Itaque inter initia magnus affectibus, & minus duris corporibus expediunt, in sequentibus autem diebus plurimis ordine dari debent. Nonnulli admiscunt squamæ ferri absinthij comas, & piperis modicum, ne potio stomachum offendant.

ndat. Melius autem erit, si pelecium, & hemionitis her-
e in tali intemperie misceantur, quemadmodum in frigi-
is contra, casia, costum, serpillum, anisum, & his similia
ijciuntur. In calida ergo intemperie duæ illæ herbæ su-
erius dictæ præberi debent. Nam ambæ efficaces sunt, ut
uq; maximum lienem consumant, intemperiem mi-
uant omnino, nec augeri permittant. Frigidæ autem &
ccæ intemperiei, chamæpitys, chamædrys, gentiana, my-
obalani, calaminthe, peucedanum, acorum, scordium, tri-
olium, hipericum, vitex, liquor peucedani, centaurium
trumq; siccum, eiq; similia, scolopendrium, & farina lu-
inorum medetur. Alia verò ex vino, aqua, & oxymelite
buntur. Phœnicobalanus autem, quem & myrobalanū
ominant, nisi ex posca bibatur, mox reuomitur. Hoc mo-
lo singula, ut dixi, adhiberi debent.

De pastillis.

Ex plurimis pastilis, qui stomachū non offendūt, hosce
tres selegimus. Ac primus stomacho idoneus est, vitior
autem eo ad omnē lienis affectū, facit & ad conuulsiones
tormina, inflationes, & muliebria vitia, Myrrhæ drachmæ
sex, nardi Indicæ drachmæ quatuor, aut pro nardo Indi-
ca iniicies, nardi Gallicæ drachmas sex, costi totidē, oppo-
ponaci, dictamni, peucedani radicis corticis, cappari rad-
icis corticis, periclymini radicis corticis, ammoniaci suf-
fiminis, singulorū drachmas quatuor, nonnulli iniiciunt
est iridis drachmas duas, & semissem. Ex oxymelite pastil-
los fingito, qui obulos duos pendeant, ac dato singulos cū
oxymelitis vncia Noster autem pastillus, de quo alias di-
ctum est, valde efficax est, ac mirificè omnibus lienosis affe-
ctibus, præcipuè ubi tumor eximius & ingēs durities inte-
stet, utilis, dabis hūc quoq; pueris, præsertim si mellis mul-
tum admisceatur. Tertius iam pastillus subiungetur, quo
melior inueniri nequit. nos eum frequenti vſu probauim-
us. Capparis radicis corticis, myricæ foliorum, asple-
nī herbæ, squamæ ferri, seminis pelecini, singulorum
drachmæ sex, myrobalani drachmæ decem ammonia-
ci suffiminis

Libër octauus .

ci suffiminis drachmę octo, stæchados drachmę decem, absynthij Põtici drachmę tres, scolopendri totidem. Fingito pastillos, qui drachmam singuli pendeant ac dato vnum ex oxymelite.

Epithema.

Epithema a me confectum hic tibi subijcito, ad diuturnos & frigidiores lienis affectus optimum. Mirobalani, ænãthes, ammoniaci suffiminis, bdellij Scythici, capparis radicis corticis, floris salis, singulorũ drachmę quadraginta octo oppoponacis pinguis drach. octo, styracis, mannę thuris, singulorum drachma, visci quercini drachmę duodecim, cerę drachmę vigintiquatuor. Ammoniacum cũ salis flore dissoluito, capparim verò, myrobalanũ, ac mannam cum aceto terito, reliqua autem iuxta ignẽ emollito, & in pila tundito, trita eis adijcito, unito & vtitor. Hoc medicamentum benefacit lienosis nam duritias & tumores eius maturat, consumit, dissipat, & scirrũ digerit, Quin & ipsi myrobalani soli in pila contriti impositique iuuant optime. Item chamedris & verbenaca, cum axungia veteri porcina impositę opitulantur.

De tussi lienosorum.

Si tussis ex tenui & acri defluxione facta Lienosos infestet medicamento Diacodyon, aut pastillo Trygono prohiberi debet. Adhęc epithema lieni applicandum est, quo possit extenuari. Quod si his vti causa quadam impediat, capiti fomentum ex pastillo quodã aceto, & oleo rosaceo ad mellis spissitudinem temperato, inducẽdum est. Optime huc conferet pastillus Crocodes ex aceto, & oleo rosaceo dilutus, syncipitique impositus. Nam tenuem fluxionem ardentem, acremque refrigerando contemperat, & tussim finit, somnumque conciliat.

FINIS LIBRI OCTAVI.

capita

CAPITA LIBRI NONI

ET APPENDICES.

- D** CAP. I. Pulvis Nephriticus ad vri
E Aqua inter cutē. ne difficultatem, & Calculum.
- CAP. 2. Aliud quo etiam ipse usus
De Ascito. sum.
De curatione. De victu.
- Confectio pastilli ex amarum
ris amygdalis. CAP. 6.
Ad lienis & iecoris duritiē Quo Vrinæ stillicidium
validum medicamentum. agnoscat cureturque.
Ad scirrosos iecoris affectus. De stillicidio ex frigida-
rate.
- CAP. 3. Quomodo difficultas vri
De Ascite & Tympanite ad ne agnoscat cureturque.
Tympanicos & eos qbus
iecur scirro induratum est. CAP. 7.
De ijs qui Aqua inter cutem cum febris laborant. De Calculis in vesica nascentibus.
- CAP. 4. Indicia Calculi ex Vrinis,
De affectibus renum. Curatio.
Notæ Calculi. Scabiosæ vesicæ indicia.
Curatio Calculosorum. Medicamentum ad scabiosos vesicæ affectus, difficultatē
Conditum Nephriticum urinae & inflammationes effici-
De Anodynis, cax. CAP. 8.
De sanguinis missione. De Diabere.
- Naturalia. CAP. 9.
CAP. 5. De seminis profluvio.
De inflammatione renū. Curatio.
De auxilijs loco iducēdis. Quæ siccent genituram.
- De inflammatione reum CAP. 10.
in pus conuersa. De Priapismo.
De curatione.

V. ALEXAN.

ALEX. TRALLIANI
LIBER NONVS,

Ioanne Guinterio Andernaco Interprete

De aqua inter cutem.

Cap. 1.



Q V A inter cutē, q̄ Grēcè Hy-
deros dicitur, & ipsa lōgus quidā
affectus est, iecore adeo refrigera-
to pueniēs, vt ipsum nō amplius
deinceps cibos ī sanguinē sed in
aliā qualitātē, aut in aquā, aut pi-
tuitā, aut flarū trāsmutare possit
atq; id circo rrisariam aquā inter
cutē cōstitui diximus: ac vocāt eā

sanē, quē a tenui & seroso humore cōtrahit, Asciten: quæ
verò a flatu in toto corpore generat. Tympaniā, quæ rur-
sus a pituitoso humore per totum corpus excitatur, Ana-
sarca, alij Leucophlegmatiā appellarunt. Notū verò est
has quoq; curādas esse, vbi prius internoterimus, siquidē
internotio rectæ curationis fundamentum est:

De ascite.

Cap. 2.

A Scites igitur inde internosci debet, quod fluctua-
tiones excitentur ex humore, q̄ veluti in vtre quo-
dā cōtentus circūvoluat. Tympanias aut, q̄ vbi
nos ferimus vētrē, tympani modo strepitū quēdā
elidere videat. Anasarca verò hinc deprehendit, qđ eger
carnes habeat emortuo corpori similes, & totū corpus in-
tumescat, ac vbi nos digito id imprimimus, cauitas obo-
riat, cumq; imprimere desierimus, nō statim in pristinū re-
uertatur. Ceterum singulę hę aquę inter cutem species
aut primario affectu, aut consortij lege fiunt. Nam ob lie-
nem vitiosis humoribus pręditum, maleq; affectum, item
ob colu m, mesenterium, vterum, renes, vesicam, mulie-
brem flu-

Inter notio
aquę inter
cute m.

btem fluxum, mensum retentionem, pulmonis refrigerationem, septum transversum, & multas alias particulas superuenit, quæ singula prius internoscere conuenit, deinde hęcurationem aggredi. Quibus igitur aqua inter cutem refrigerato iecore, aut pulmone oborta fuerit, hos simul tussis magna ex pte inuadit, ipsique nihil notatu dignum expuunt, sed irritantur tantum. Accidit etiam ventris retentio, quod inflammatio visceris, humiditatem ventris exhauriat. Vesicæ autem & mesenterij propriè indicia nempe ventrem magis profluuijs infestari, nec non corruptionibus cõtinuis, & intestinorum rosionibus. Nam hæc, dum bilis excernitur, comitantur, gignuntur aut ipsi merito etiam bilis recrementa, dum cibi ab inflammatione intestina exercente, euacuantur. At eorum qui ob pulmonis affectum aquæ inter cutem laborant indicia sunt, quod tussis potissimum excitetur, cor refrigeretur, totumq; corpus & pedes oïum maximè intumescant. Atq; hæc aquæ inter cutem species tabidis potissimum obueniunt. Discernes aut eos, qui ob lienem male affectum hoc morbo laborant. Iam alios quoq; ob tabem hydropicos fieri facile deprehendes, si internoscendi vias ac rationes frequenter sequaris.

De curatione.

Omnium curatio a vacuatione incipienda est, sed Ascitis quidem dicti, aut Tympaniæ a sola purgatione. Cui autem Anasarca nomē est, ea venę sectionem interdum requirit ut quæ ex sanguine frigido nascatur. Ac frigiditatis quidem rōne, illa non indiget, sed quā copię detractio, naturā leuat, ut hæc minorē illā effectū facile superet, non alienum, sed rōni cōsentaneum ē hic quoq; venę sectione uti. Videm⁹. n. qd ē ignis externus, cū a lignis viridibus, p̄p̄modū extinguit, refocillat rursus, si illa quæ ipm suffocabant, auferant. Hydropē igit Anasarca, & vena lecta interdū, & purgatiōe curare oportet. Dicamus aut particularē quoq; ipsorū curationē, & quā pficere, madefacere, cataplasmatibus obducere, & quā medicamentis, & quibus post sanguinis dimissionē uti oportet. Nā an oēm aliā curationē ipsa venę sectio, ut

V 2 dixi,

Liber nonus.

dixi, adhibenda est, si vires permittant, si enim imbecilles sint, tunc sanguinis detractio vitari debet, etiam si aliis indigere videatur. Licet enim postea commodè sanguinem detrahere ubi vires recreatæ fuerint, & copia vitiosi humoris paulatim alijs quibusdam præsertim Picra dicta levata. Nam hoc medicamentum simul aperire, & corroborare viscera potest, quæ etiam maximè re indigemus. Post usum verò eorum quæ aperiunt, & meatus ampliores efficiunt, materiamque fluxilem reddunt, transito deinceps ad ea quæ paulo valentius purgare queant. At hoc non una vice faciendum est, ne vires deiciantur. Etenim quamvis id quod vacuatur, recrementitium est, tamen uniuersa ac subita mutatione magis offendit. Satiùs igitur est paulatim & tuto euacuare, quam festinando perturbandoque una cum morbo etiam ægrum medio tollere. Pulchrè igitur purgant sambuci corticis secundi expressi succus cum condyto potus, item latharides, & æris squama; verum nullum adeo, ut illud quod recipit, chameleæ foliorum, unde granum Cnidiū colligitur, drachmā & squamā æris, & anisi, singulorum drachmas quinque. Dato ex aqua per initia quidem drachmam unam, viribus autem recollectis, etiam duas drachmas exhibeto, plus minusve paulo, ac totum medicamenti modum absolutumque ad vires respiciens, metire. Rursus a purgatione illa porrigito, quæ aperire possunt, maximè pastillū, qui ex amygdalis cōiicitur. Adeo enim hūc incipiētes Hydropicos aperire citra noxam vidi, ut cōtinuè potus, iecoris scirros dissoluerit. In hunc autem modum paratur.

Confectio pastilli ex amaris amygdalis.

Anisi, seminis apij, amygdalarum amaranū, absinthij, gummi singulorum drachm. quatuor, aque quod satis est. Hoc sanè pastillo ad obstructions ex crassis viscosisque humoribus cōtractas, & in quibus non vehemens aliquis dolor viscus affligit, vtor. Sin autē dolores aliqui intestina ventrem, & præcordia exerceant etiā pastillum Amazonum dictū præbeto. Etenim dolorem lenit, & vim aperiendi miti-

di mitigandique obtinet. Crebrius autem in huiusmodi decocto sesel os vitior, aut calix, aut spica nardi, aut asari, & cataplasmatibus quæ recipiunt farinam fœnugræci, & ordei, absinthiumque plurimum contusum. Hoc namque super, omnia auxiliatur. Nam robur visceri insinuat, & humores in alto hærentes citra roboronem leuiter desiccant: habeat autem & cuminum cōtusum, anisum, mastichen, nardum Gallicum, rutæ semen, & mel. Semina in vitro coquantur, sic enim multo commodius erit. Vbi iam viscera emollicta, & rarefacta ad dies quinque aut septem fuerint, vitior etiam epithemate, quod mixtam habet facultatem, ut viscus possit & firmare, & emollire, ex quorum numero est & hoc, quod ista recipit. Croci drachmas duodecim, aloes, mastiches, ammoniaci, bdelli, singulorum drachmas octo, stircis drachmas quatuor * ceræ drach. viginti sex, adipis anserini drachmas sedecim, hyssopi liquidi drachmas triginta duas, cyprini quod satis est. Sin autem æstas fuerit, & laborans aqua inter cutem febricitet, etiam rosaceum & vinum siccis in vnitatem cogendis adiciantur. At si non solum icterus, sed etiam lien & stomachus tumorem, & duritiem habere videatur, detrahito cum fiducia paulum sanguinis, præsertim si prauis quoque humoris copia in venis subsistat, & vires non aduersentur. Sed & æger vigentis sit ætatis, & tempus non admodum frigidum. Sic vacuatio tentanda est, & adeo sensim ut natura quæ a copia grauatur, respiret. Etenim, animi defectiones præterquam quod vires deiciant, etiam aliam frigiditatem visceri imponunt. Quare magnam & accuratam obseruationem habere conuenit, atque ita sanguinem Hydropicis iuuandi gratia detrahendo audendum. Etenim intempestiua sanguinis missio in alijs quoque periculum inducit, in hydropico autem interdum etiam mortem. In quibus igitur & maxima est obstructio, & inflammatio scirrosa, viresque robustæ, in his vacuationem sanguinis ante omnia alia præsidia, præsertim valentia adhibeto, ex quorum numero etiam hoc existit.

Ad lienis & icteris duritiem validum medicamentum

V 3 Ammoniaci

*
In alio
sex.

Sanguis
destrahit
in Aqua
inter cutem

Liber nonus.

Ammoniacy suffiminis, bellij, iridis Illyricæ, singulorū drachmę sedecim, styracis drachmę octo, adipis vitulinę drachmę duodecim, oppoponacis drach. octo, papis grana centum sexaginta, cerę drach. quadraginta octo, iunifecis quantum satis est, vini quod sufficit. Non oportet autem emollientibus tantum medicamentis uti, neque discutientibus, sed etiam ijs, quę tumorem reprimere possunt, scriptura eorum in hęc quoq; modum habet. Cerę drach. centum nonaginta quinq; picis aridę drachmę centum nonaginta sex, aloes drachmę quadraginta sex, nitri mannę thuris, singulorū drachmę nonaginta sex, pyrethri drachmę viginti octo, aristolochię drach. viginti quatuor, ammoniaci totidem, cardamomi drachmę viginti octo, visci quercini drachmę viginti quatuor, olei codicę, aceti quod satis est. Itaq; cataplasmata, & epithemata huiusmodi ijs adhibeantur, qui aqua inter cutem, quę Anasarca dicitur, laborant, ita ut viscera eorum distenta sint, obstructionem duricięq; maximam experiantur. In quibus igitur moderata est obstructio, bene facere diximus pastillum ex amygdalis in maximis autem, etiam valentioribus antidotis utendum est.

Ad scirrosos iccoris affectus.

Croci, spice nardi, costi, iunci odorati floris, cinamomi, singulorū drach. duę, gingiberis drach. mellis Attici despumati drach. viginti quinq; Dato drachmā ex mulso. Prestatissimū hoc est remediū, & viscera valenter expurgat.

De ascite & Tympanite.

Cap. 3.

Omnia cōmemorata medicamenta etiā alijs aque inter cutē speciebus nēpe ascitę & Tympanię citra sanguinis detractionē cōueniunt. Nā his purgationes potius, & quę aquā per aluū repurgare solent, oīa cōgruūt. Nihil minus ēt perfricatione, quę sale, oleo immaturo, sicyonio, & cyprino adhibentur. At frictio moderata fieri debet, ne alia materia ex alto vi attrahatur, sed quę in superficie corporis tantū continentur, discutiantur. Utendum autem ad hęc est medicamētis, quę non

non modo dissipare, sed etiam reprimere tumore possunt.
 vocant hæc a iecore Græcè Hepateria. Itaq; veteres mul-
 ta prodiderunt, ac licet hæc apud plerosque descripta inue-
 nire. Ceterum præstantissimum validissimumq; inter ea
 etiam hoc est, cuius compositio hæc recipit. Resinæ torre-
 factæ drachmas tercentū octuaginta quatuor, ceræ, picis
 siccæ, singulorum drachmas centū nonaginta duas, alumi-
 nis liquidi, nitri, sulphuris, mānæ thuris, singulorum dra-
 chmas nonaginta sex, pyrethri drach. viginti octo bdellij
 drachmas viginti quatuor, ammoniaci suffiminis totidē,
 cardamomi drachmas viginti octo, visci totidem, olei dra-
 chmas viginti quatuor, aloes drach. quadraginta sex, ari-
 stolochiæ drachmas viginti quatuor, aceti quod satis est.
 Nihil aut munus valet etiā hoc ad discutiendū, & compri-
 mendum. Aliud. Chalcātū, nitri spumæ aloes, singulorum
 vnciæ tres, cerusæ, olei, singulorum vnciæ decem, aceti
 acerrimi, quod satis est. Sicca ex aceto leuigato, dū mel-
 lis fiat crassities. Cerusam autē cum oleo coquito vsque
 dum spissescat, vt manus intinctas non inquinet, tūc cerā
 injcito, atq; ita particulatim in pila emullitis vitior. Est
 hoc medicamentū multis experimētis probatum, nō solū
 ad Aquam inter cutem, sed etiā alios plerosq; affectus vti-
 le existit. Etenim lienem cōsumit abscessus ad suppuratio-
 nem perducit, furunculos, & humores in articulis conten-
 tos, item hydrocephalis, Atheromati, Scirris, & Parotidi-
 bus conducit, nec non ad alia plura grandia vitia mirabi-
 liter valet. Ne igitur simplicium medicaminum vilita-
 tem Ascitæ congruentiū contemnes etiam in quibus non
 magna durities viscera & iecur affligit. Sin autem durities
 in eis extiterit, vitior cataplasmate, quod possit viscera
 emollire, & omnes humores, qui in penitiorē omenti,
 & peritonæi regione habentur discutere. Porro vitior
 eo, quod etiam ad alia multa proficit, confectio eius ita
 habet. Ceræ, resinæ piceæ, picis brytiæ, nitri rubri, baccarū
 lauri siccarum, adipis taurini, ammoniaci suffiminis mā-
 næ thuris, singulorum libra. vbi ea quæ liquari possunt
 liquefeceris,

Liber nonus.

liquefeceris, arida liquidis inspergito, & vtraq; miscens pilæ indito, ac tritis diligenter vtitor.

Ad Tympanicos, & eos quibus iecur scirro induratum est.

Ad Tympanicos, & quibus iecur scirro induratum est, medicamentum etiam ante scriptum valet. Multo autem magis illa parari debent, quæ & flatus discutere, & duros affectus emollire probè possunt, habet scriptura huius in eum modum. Resinæ aridæ libra: picis, ceræ singulorum drachmæ duodecim, aluminis liquidi, sulphuris, nitri, singulorum libra, mannæ thuris vncie tres olei veteris vnciæ duæ. Ex aceto læuigato, donec sordium habeant crassicië, atque sic vbi liquefeceris quæ liquari possunt, & vtraque in pila paululum subagitaueris, mannam inspergito, & læuigatis plurimum vtitor. Hæc de medicamentis & alia curatione dicta sunt. Deinceps autem de victu agamus, qui & primas & principalissimas curationis partes in omnibus potissimum affectibus, maximè verò etiã in periculosisimis obtinuerit quorum numero aqua inter cutè quoque habetur. Siue enim primario affectu, siue aliarum partium consensu hæc contracta fuerit, non sine iecoris vitio vnquam constitui potuit. Quoniam igitur iecur cibum in sanguinem conuertit, totique corpori transmittit, idcirco simul prospiciendum prorsus est, vt & alimentum, quod ad ipsum peruenit, facile sit ad distribuendum, & nequaquã impediatur, quo minus in corporis partes dispensetur. Quare optimum ipsis alimentum est panis furnaceus, qui semina flatibus discutiētis apta contineat, vt anisi, aut cumini, aut feniculi aut finonis similiter, interdici autē ipsis etiã copiosus panis debet. Si enim probè fuerit fermentatus, nō potest crassiciem, & id quod obstruit, continere. At olera sumi debent, si febris absit, quæ calefacere & extenuare queant, quale est apium petroselinum, daucus, crucca, pulegiū, rapa caucalys, & quæ ex his tenuia & calida extiterint, alia magis, alia minus in id efficacia. Ex auibus præponi debēt feræ mansuetis, vt palūbus, turtur, turdū, & ex minutis passerculis, q̄ non sunt pingues. Inter pisces

sces conueniunt saxatiles, atq; horum ius sit excrementi ex-
 pers, quod inter coquendū assumat anisum aut piperis pau-
 lulum. Ex carnibus moderatè comedāt, & eas potius, quę
 nō sunt pingues, præcipuè ferinas, vt ceruinas, aprinas, &
 caprearum le porinę verò prohibere debēt, paretur autē
 earum ius cum cibo quodam extenuante. Asas maximè si
 gratæ sunt, assumere ipsos alienum nō est. Testacea, vt asta-
 cum, vel buccina, vel pectines raro, & modicè solius volu-
 ptatis gratia offerre cōuenit. Quantū enim ad affectū at-
 tinet, & præcipuè in quibus calida nō est intemperies, aut
 febris, continuus ipforū vsus interdici debet. At leguminū
 bus ipsos, maximè Tympanicos abstinere oportet, simili-
 ter etiā placentis oībus, quę ex lacte & similagine parant.
 Bellaria uerò assumere nō est absurdum, amygdala, aut pi-
 stacea, vuas autem pastas, & palmulas raro, castaneę verò
 & nuces in totum prohibendę sunt. Vinum assumant. Ty-
 rium, vel Ascaloneum præsertim vetus, & seniū resipiēs,
 hoc verò etiam vrinas prouocat. Quod autē medicamen-
 tum hoc præstantius commodiusq; ad aqua inter cutē la-
 borantes inuenire poteris? Ex factitijs vinis sumant Absin-
 thites præcipuè, quod spicam nardi copiosiorē recipiat, vel
 Apiatum, alijs autem abstineāt. Porro motus, si quid aliud
 Hydropicis cōducit, præcipuè qui sit per mare equum, &
 lecticam, ijs autem qui uiribus cōstāt, etiam itio est utilis-
 sima. At perfricatio Hydropicis adhiberi debet potissimū
 vt externos corporis meatus rarefaciat, humores exte-
 nuet, & discutiat. Nihil enim adeò Hydropicos offendit, vt
 densitas meatuum, quę flatus & humores cōgregatos nō
 finit dissipari, sed ipsi in ventrem, & mēbranam, quę quę
 omnibus intestinis circumdatur, Græcis dicitur Perito-
 næos, recurrūt. Itaq; fricare hos cōuenit interim siccis ma-
 nibus, interim cum sale, & oleo, interdum etiā tum sicyo-
 nio, aut cyprino. Balneorū vsus Hydropicis præsertim fri-
 gida intēperie præditis, noxios esse scire licet, quoniam &
 ipsa, vt didicimus, refrigerare magis quam calefacere pos-
 sunt. Cum itaq; lauātur, vtile est visceribus iniicere, medi-
 camenta,

Liber nonus .

camenta, quæ discutere queant, & extenuare, qualis est erui farina, atque sal, aut mirum, aut aliud quid ad discutendum efficax. Multa verò sunt etiam alia a veteribus medicamenta tradita, quæ discutere possunt, ac licet eiusmodi examinare & vtilissima quæque ex ipsis deligere. Talis sanè victus ijs, qui Aqua inter cutē sine febris laborant, præscribi debet.

De ijs qui aqua inter cutem cum febris laborant.

Quod si Aqua inter cutē laborantes etiam febricitent, admodum calidis auxilijs vtēdum non est, neque in visceribus, neque in cibis, aut potibus, aut antidotis, aut purgationibus, sed abunde est ex oleribus assumere intybum, & troxymum, aut caucalydem, aut rapam his mixtam, itē cichorichum maximè, aut apiorum radices. Dato autē ipsis & porra decocta subinde, & palustres asparagos. Ita verò etiā continuū antidotorum vsum, præsertim sicciorum & acriorum & in Hydropicis & vitare oportet, item ex purgantibus similiter calida admodū medicamenta, phibere. Nullum. n. valde calefaciēs ipsos iuuare pōt. Nā eiusmodi medicamenta sicim ipsorū augment, & febrim incendunt, & causas inflammantes magis adhuc exurunt, intendūtque malum. Quare aqua inter cutē ex acutis morbis pfecta, non potest nō inflammationes habere in ipsa perscuerātes. Nihil enim adeò interuallorū expers est, vt febris, ac mirū. q̄ neq; aqua inter cutem ipsis oboriens calorē egorū extinguat, neq; febris omnem aquam inter cutem exhauriat, sed ab aqua simul & igne ambo contineantur, vt vndi quaq; dubia fiat curatio, siue calefacere, siue refrigerare qđ piam velis. Quippe necesse est, vt refrigerantia oīno aquā inter cutem adaugeant, calefaciētia rursus febrim. Satiū igitur est in huiusmodi mixtā curationem adhibere, & ei quod magis vrget, quatenus licet, insistere. At vbi febres vehemētiores apparent, tūc refrigerātibus potius vtendū est, nec metuendum ea tūc exhibere. Quomodo enim finietur febris, nisi a contrarijs? Imo neque Aqua inter cutē cessauerit vnquam, nisi prius calor præter naturam defuerit. Etenim

rit. Etenim iis si diutius immoretur. Aquam inter cutem parere potest. Omnis nanque siue calida intēperies, siue frigida longius protrahat, superetque, vires deijcit & nutritionem. Itaque cum egri alimentum, quod distribuitur, non amplius in sanguinem transmutant, necesse est, vt in vaporosam quandam, & prauam substantiam conuertatur. Porro quod aqua inter cutē etiam ex colliquatione nascatur, diuinissimus quoque Galenus constat. Videmus autem colliquationem a calore potius, quam frigidityte oboriri. Quare omnia & quę præcesserunt morbum, & quę nunc adsunt, obseruanda puto, ac vbi præsentem intemperie internoueris, ita ad curationem audacter accedas, non autem vulgariū opinionem sequaris, nempe aqua inter cutē laborantes quouis modo calefaciendo esse neque enim hoc verum est. Nam ego plethrosque etiā a refrigerantibus medicamentis interdū adiutos esse consexi, atque id eueire posse constat. Cū enim omnes particule a caliditate præter naturam orta ad bonam temperiem reuertuntur, necesse est, vt etiā iecur probum sanguinem generet, nullatenus impeditum. Queniam admodum igitur dixi: semper conandum est, vt speciem morbi inuestigemus, & causam quę aquam inter cutē efficit, accuratē deprehendamus. Nam quę Hippocraticę artis methodi vocantur, hæc sunt, nempe contraria contrariorum semper esse remedia. Postquam igitur omnibus aqua inter cutem laborantibus victum vnicuique aptum & conuenientem præscripseris, ita ad ea accedito, quę ipsos purgare possunt, non confestim & vna vice, sed paulatim vt diximus. Ex frigida quidem intemperie aquam inter cutem expertos calefacientibus, imo neque hoc cibis nimium siccantibus, aut medicamentis acrioribus statim curare, sed per uices, & a mediocribus primum inchoari oportet, & deinde sic ad valentiora, & ea quę magis calefacere & extenuare possunt, progredi. Nam calefacientia nimium, si vniuersa ac vna vice assumantur, totum potius habitum coliquant, quam abundantem humorem

Hydropici
interdum
refrigeran
di.

Liber nonus.

tem humorem euacuent. ita verò etiam si refrigerantibus uti oportebit, a mediocribus incipiēs, particulatim naturæ adijcere conatur, atq; hoc pacto ad magis refrigeratū accedito. Postquā igitur ipsos purgaueris, ut cōuenit, etiam ad balnea, & motus mediocres ducito. Sed pituitosos & temperatura frigidiores satius est naturali balneo cōmitere. Graciles aut, siccos, & febricitantes, potabilis & dulcis aqua lauacro, vnctione, mutatione aeris, & omni hilaritate recreare oportet. Ita nāq; accidet, ut congruo vtentes victu ad pristinam rursus temperiem reuertantur, ut etiā iecur non amplius aquam, sed benignum sanguinem in posterū generare queat.

De affectibus renum.

Cap. 4.

Calculi qui in renibus generantur a viscosis crassisque humoribus igneo renum calore nimium assurguntur. Est itaque materialis Calculorum causa, humor crassior, efficiens autem, ignea caliditas, sicut etiam in externis videmus. Nam ex igne & tali materia idonea figuli omnia vasa conficiunt ita, ut ne ab aqua quidem vnquam dissolui possint. Quæ cum ita habeant, procurandum est ne materia in renibus crassior generetur, neque ipsi ignei, & intemperati fiant. Nisi enim horum aliquod extiterit, nunquam calculus constitui poterit.

Nota calculi.

An autem reuera Calculus sit, qui dolorē pariat in hūc modum diligenter internoscito. Etenim eadē accidunt indicia, cum Colico cruciatis, tam renum Calculo affectis, & præsertim signis ægrè discernuntur. Etenim in vtrisq; vomitus excitant, ventris retentio, flatus & distensiones usque ad stomachū & iecur pertingūt. Et si verò eadē vtrisque accidāt, tamen artificē meditum nō latuerint. Siquidem in Colicis multo plures vomitus, & crudi, & pituitosi oriunt, aluus & flatus magis retinētur, in Nephriticis nō adeò, sed etiam inter curandum sæpe excernūt, interdū citra curationem quoq; flatus erumpūt, & aluus deijcit, qđ nequaquam

nequaquam in Colico dolore contingit. Ceterum vrinæ quoque diligenter cōsiderare conuenit. Nam maximam in his discretionē ad amissum inuenire licet. Quippe in Colicis pituitosius copiosiusque sedimentum, in Nephritis minus redditur, & accuratē consideres, arenosa quādam vrinis deprehendes, quæ Colico tentatis, non eueniunt & dolor magis grauis, & vno in loco infixus Nephritis apparet, quod Colicis nō accidit. Hoc igitur pacto Nephriticos laborantes calculo, & Colicos internoscere & discernere re inuicem oportet.

Curatio calculorum.

Calculo affecti in accessionibus quidem medicamentis curari debent, quæ laxare, lenire, & præterea comminuere & calculum educere possunt. Omnium igitur optimum est balneum, ut quod non solum mitiget, sed etiam curare possit, Nam Colicos frequenter solummodo lenit, Nephriticos autem vtraque ratione iuuat. Porro ad loci vntionem chamæmelo egri vtantur in balneo, & calida copiosiore, folioque diutius immoriantur, non semel tantum die sed etiam bis, & ter lauare expedit. Sæpe etiam in frigidam, si æstas sit, descendant. Vestimentis iam induti decoctum * cardui cum apio, aut anisi momento bibant. Sin autem dolor perseveret, & calculi excretio nequaquam successerit, etiam decoctum radicis quinque folij herbæ adhuc vestimentis induti bibant. Nam valide grauius, & efficax existit, verum extra balneum per se, & cū oxymelite sumi debet. Quod si quinque folij radicis copia non detur, eryngij decoctum, aut erysimi & prionitidis plurimum potu proficit. Extrinsecus autem sacculi ex farinis frumentaceis, maximè etiam decocto chamæmeli, althææ, sertulæ campanæ, & oleo chamæmelino admouentur, sed ita ut frequentius mutantur. At si farinæ desint, panniculis laneis, & ipsis interdū oleo dulci, alias chamæmelino imbutis vtendum est, atque ita calefaciēdo variare illos crebrius oportet. Cæterū aluus clysterijs duci debet, nō admodum acribus, sed potius quæ cupiosius oleū recipiant,

*
Cræcus
impref.
hæt coly-
bandum,

Clysteres
incalculis,

Liber nonus.

piant, possintq; laxare, & comminuere citra acrimoniam. Tale est altheæ decoctum, fœnugræci, ficuum siccarū, furfurum, chamæmeli, & oleum chamæmelinum, in calidioribus admodum etiam ptisanæ cremores cum rosaceo, chamæmelo, & luteis ouorum compositi. Mitigāt enim, & benā locis temperiem inserunt, & morbi causam minuētes eos qui cōtinuē calculosi sunt, ne affectu corripiantur, prohibēt. Sin dolor permaneat, & calculus agrē excernatur ad valētiora medicamēta trāsito. Eiusmodi est sanguis hircinus, quem probē refrigerare, refrigeratū tundere, cribro incernere, atq; sic calculo laborantibus exhibere cōueniūt. Item cicadas similiter siccatas cōtusasq; dare expedit, verum alæ & pedes ab eis tolli debent, atq; ita ipsas agro exhiberi in balneo, quando iam is in frigida solium descēdit. Cōmodius autem erit, si medicamentū ex mulso, aut condyto leuiges. Ne igitur cōtemnas, est enim validum. Hæc quidem simplicia existūt, ex compositis autem hoc est præstantissimum. Spicæ nardī, piperis, singulorū vicia, cassiæ fistulæ, cocti, singulorū vnc. duæ. Ex aqua noctu, & mane dato. At efficacissimum longeq; validissimum est medicamentum, quod ex hircino sanguine hoc pacto exhibetur. Cum vna maturescere inceperit, ollæ recenti aquam iniijcito, eamq; decoquito, vt quod terrestre est, abijciat, ac hirci iugulato sanguinis eius medium olla excipito, ita vt neq; cum qui primus effluxit, neq; postremū accipias. Ac vbi coalescere permiseris, minutim in olla solū incidito, reticulo aurem tenui, aut raro linteo cōtectum subdio exponito, vt a sole, & luna illuminetur, ac siccescat, cura adhibita ne madescat, leuigatū diligēter in pixide adseruato. Cū vsus postulat, cochleare plenū ex passo Cretico dat. Hoc igitur tale est, & nos nō pauco tempore id sumus experti. Cæterū hircus qui iugulatur, ætate vigēti esse debet. Eric autem talis circa annum quartum. Cæterum folia feniculi, grati odoris gratia amomum, & huiusmodi hirci ante quā occidant, comedēda obijci debent. Ego aut myrto gignibere, & myrrha Troglodytide cremata ī maximis doloribus noui

ibus noui me exhibuisse, calculum grādem, quem com-
minuerat, per vrinam expulisse. Indicabat autē copia seg-
nentorum concretam ipsam particulam per lorium fuis-
se redditam. Hoc medicamētum prāterquam quod com-
minuit calculos, etiam dolorem lenit: nec alios finit gene-
ari, vnde etiā Manus Dei appellatur. At si hircinum san-
guinē desideras, vtitor medicamento quod ex Condito
paratur, habet autem in hunc modum.

Manus
Dei,

Conditum Nephriticum.

Spice nardi, phu, saxifrage, betonice, asari, lini seminis,
petroselini, singulę vnc. costi, folij, singulorum semuncia,
cochlearum pulueris in Conditum mittito, ac ante horā
prandij propinato. Comminuit calculos & per vrinam
proijcit, vt non amplius alios renasci permittat.

De Anodynis.

His & similibus, cum dolor vrget, & calculi impacti
sunt sanitatis tempore vtendum non est, ne renes fiant in-
temperati. Quod si dolor remanet, & magnum immi-
net periculum, ne vires a vigilijs & constanti dolore deij-
ciantur, accedito etiam antidota, quę prāterquam quod
mitigant, etiam somnum inducere possunt, item quę ex-
tenuant, & calculos comminuant, quale est Phylonis,
item Panacea dicta, & Theriace nō antiqua per se, vel cū
Philonio mixta. Pręstat enim lenire dolorem, & viribus
ita recreatis ad valentiora, quę calculos cōfringere queāt
rursus accedere.

De sanguinis missione.

At si copiam subesse, aut inflammationem vna cum cal-
culi obstructione suspiceris, venę omnino sectionē prius
adhibeto. Ita nanque haud delinques, si medicamentum
offeras. Laxatione enim facta, & meatibus rarefactis mul-
to magis auxilia quę adhibentur, propriam vim osten-
sent. Noui igitur etiam vnum solum ex prędictis auxi-
lijs ad absolutam morbi curationem sufficere. Memini au-
tem diuerforū, vt penuria vnus altero vti possis. Cete-
rum

rum

Libër octauus

rum licet etiam ex diuersis id quod cōgruit pro magnitudine morbi, viribus, & ægri habitu inuenire. At in prædiorum copia, quædā calculos sanè iam factos cōminuunt, aliorum verò plurium generationē promouent. Nā effricem calculorum causam adaugent, dum renes intemperatos igneosq; per calefacientia reddunt, vt prompte alios assare calculos possint. Ne igitur hoc fiat, studiosè vitari debet admodū calida, & acris medicamentā. At si necessitas quædā incidat, semel, aut bis hisce vsus, & cōsecutus id quod tēdebas, desistere rursus ab ipsis debes, & nō, vt vulgo facitāt, vti ipsis per sanitatē præseruationis gratia velle, ne crassiore, aut frigidior materia, quæ ad calculorū generationem idonea est, congregetur, sed cōtra studendū est, vt bonam temperiem cōciliemus, & extenuantibus citra magnum calorē vtamur, quale oxymeli est, adiathum, decoctū palustris asparagi, & graminis, radix apij, & eryngij, & quinq; folij herbæ, itē plāraginis radix, & folia, magisq; adhuc semē ipsius, & cicerum ius, glycyzidis semen, & amygdala. Verum neq; his continuè vtendum, sed tūc solum, cum suspicio quædam fuerit, materiam crassiorem in renibus congregari. Bibere autem oportet ante omnē cibum aquam tepidam. Nihil enim renes adeo recrementis vacuos, temperatosque reddit, vt non amplius Calculos procreare possint. Nā tēporis spacio igneus ipsorum calor tepore aquæ extinguitur. Quare p̄bē faciunt; qui bibunt etiam in medio cibi aquam, aut vinum refrigeratū aut rosaceum, aut violatum. Nam Condytum quouis modo prohiberi debet, quemadmodum etiam Hydrogarum, atque omnia quæ ex pipere constant, & non solum acres sed etiam crassi succi cibi vitabūtur, vt halica, libum suminale, similago, oua dura, placentæ, & quæ ex lacte parantur, ipsumque lac, & caseus, item vina admodum nigra & austerā. Adhuc cauendum, ne ægri culcitris indormiant ex cianserū plumis cōfectis, hæc siquidem renes valde calefaciunt, præterea ne multum stent, magis verò studendū, vt vel moueantur, vel confideant. Vitādum, autem est, ne
tardē

tardè cibum sumant, nec eum qui non cōcoquitur, copio-
sum iscium, & ex piscibus cetacea, vt tynnos, pelamidas,
scombros, cephalos, & testacea præter pectinē, & echinū,
Ex hoc verò etiam frequenter sumendum est, si fieri possit
Nam præterquam quod bonam temperiem indicit, etiā
vrinæ cirandæ vim obtinet. Astacum verò & buccinum ra-
ro assumere præstat: ostrijs in totū, & pinguibus carnibus
& auibis interdendum, similiter etiam earū quæ in pa-
lude degunt, continuus esus prohiberi debet. Assumi verò
& anserum alæ, & ex auculis non pingues, passeruli viri-
des, qui a turribus in quibus nidificantur, Pyrgitæ vocan-
tur, & similia. Ex fructibus comedant & cucumerū primā
maximè medullam, peponumque. Ficus autē siccas & vi-
rides assumāt, vuamque, mala, duracina, pira, nec copiosè,
nec continuè. Hæc generatim membratimque secundum
methodum scientificam exposita tibi sunt. Quoniam ve-
rò aliqui etiam veterum, qui naturalia de contraria rerū
facultate scripserunt, nonnulla quæ calculos iā factos præ-
ter opinionem abstergere promittant, & in posterum nō
amplius gigni concedant, prodiderunt, necessarium duxi,
quædam eorum enumerare, præsertim virtutis studiosorū
gratia, vt hominē conseruent, morbumque superare pos-
sint. Honestum enim est morbum vincere, & omni machi-
na agris succurrere. Præterea etiā Diuinissimus Galenus,
qui ne esse quidem incantationes putauit, ex longo tēpo-
re multoque vsu plurimū ipsas posse depræhendit. Audi
igit verba ipsius quæ de medica Homeri tractatione reli-
quit: habent autem ea in hunc modum. Nonnulli igit pu-
tant incantationes anicularum fabulis esse persimiles, quæ
admodum ego quoque diu existimaui: temporis autē pro-
cessu ab his quæ euidenter apparent, persuasus sum, vim in
ipsis esse. Nam in percussis a scorpio, adiuuētum sum ex-
pertus: nihil autē minus etiam in ossibus gutturi infixis,
quæ incantatione statim expuebant. Ac multa præclara
singulæ habent incantationes, cū institutū consequuntur.
Si igitur Diuinissimus Galenus, & alij pleriq; veterū re-
stantur,

Incanta-
tiones.

X

stantur,

Liber nonus.

stantur, quid prohibet nos quoque, quæ experientia cognovimus, & quæ ab amicis sinceris accepimus, hæc vobis communicare. Multa igitur sunt & alia, sed nullum ita ut annulus ex ere Cyprio confectus: habet autem in hunc modum.

Naturalia.

Phyfica.

Aes Nicanum aut Cyprinum, quod igni in totum non ad motum fuerit, accipito: quod in ipso metallo æris invenitur, veluti tessaram facito, ut in digito appareat, & ubi in ea insculpseris leonem, & semilunam, & stellam, huius circulo nomen bestię conscribito, & inclusam aureo annulo gestato in minore digito medico iuxta minimum.

De inflammatione renum.

Cap. 5.

QUod sanè inflammatio in uniuersum ex copia materię in particulas præsertim carnosas influētis generetur, omnibus in confesso est: ac conuenit hoc scientes perpendere, nū id quod influxerit, sola copia, an qualitate tantū, aut utroq; simul offendant, copia quidē, ut cū ipse sanguis probus est, & ob nihil aliud quā solā abūdantiā, obstructionē excitat, particulā distēdit, & in sublime attollat: qualitate autem sola, ut cū exiguus existit, biliosus & nimis acer, aut grassus viscosusq;, aut terrestris & melācholicus. Sin autē etiā copiosum sit quod influxit, maliq; succi, tunc particulā utroq; modo offendi cōtingit, & a copia distēdi, & a qualitate ipsam infestant e affligi. Quare cōsiderādū est, nū ex toto corpore influat, an a quadā superiore particula, ut liene, iecore, aut alia, hinc enim maximè variat curatio. Nā si totū corpus videat plethoricū, hoc est omnibus ex æquo succis repletū toti p̄spicere prius oportet, deinde parti. Si quidē sanguis superare videt, quæ humorē præpollētē educere pōt. Hæc aut fieri debet, ubi tuto illū cibum antea tractaueris & solutu facilē paraueris ptisana, piscibus intybis & oīb⁹ humectantibus contēperantibusq;. sin aut crassus sanguis fuerit & nihil habens acre, cibus ex oxymelite, & decoctis extenuantibus,

extenuantibus, incidentibusque. Verum cum magna ex parte ea quę incidunt, etiā rodant, partesque inflammatas irritent, curandum est omnino, vt quę rosionis experti sunt deligantur. Sunt itaque & alia incidentia, quę nihil acre, neque molestum obtinent, verum nullum adeo, vt aquosa mulla. Postquam igitur crasse prius ita extenuaueris, vel acria contemperaueris, tunc eorum purgationem quę offendunt molitor, si tibi vtraque ratione peccare videantur, & sola virtus vitiosum humorem euincere, ac superare nequeat. Fugere nāque omnia hęc oportet, quę inflāmare possunt, & purgare, quia partes inflāmatas purgare, cautio est, præsertim inter initia, & cum humores adhuc sunt crudi, & inflammatio feruet. At nullam adeo partem offendere possunt, vt renes & vesicam. Nam recrementa prōptē in ipsa potius recipiunt, quam aliquid ex eis discutiatur, nisi concoctio eius quod inflāmatur, & totius materię tibi appareat agendum est. sin autē non multa in toto corpore esse videatur, sed potius exigua, & acris, feruensque vitari debet, vrinā ciētia, etiā si nō rodant, & mulla. vtendū autē magis aqua tepida copiosiore. Quę acrimoniā obtundit, & rosionē eluit: atq; in corpore diutius remanens caliditatē extrahit: id quod rodit temperat, & dolorē * mitigat, qui magis fluxionē promouere solet. Quare si acrimonia offendat, non verendū est liberaliorē potum offerre. Nam hęc copiosior inflāmationes ex acrimonia proueniētes iuuat. Eas enim quę ex copia materię contrahuntur, vrinę mouendę efficaciam non admodum opitulantur. Quippe alia quoque materiam crassiores cum vrinis simul in affectas partes attrahunt, quę cum transitum non inuenit, in ipsis affectis locis immoratur.

De auxilijs loco inducendis.

Extrinsecus sanē refrigerātia, ad mouere, præsertim inter initia, & seruētē adhuc inflāmatione cōuenit, siquidē id quod inflāmationē excitat, biliosum fuerit. Multa igit sunt, quę hoc præstare, q̄ant, sed nullū adeo efficax, vt ceratū

X 2 quod

Libri nonus :

quod recipit rosaceum, & aceti paulum succumque polygonij, aut portulacæ. At in morbi incremento etiam discutiens aliquod admiscendum est, ut chamæmelum, aut recentes adipēs, aut medicamenti Diachyli modicum. Declinatione autem facta etiam ea miscebunt, quæ plus discutiāt. At si materia, quæ inflammationem excitauit, crassior tibi appareat, iuuandum est extenuantibus citra frictionem & extrinsecus chamæmelo, & cataplasmate ex ordeacea farina, & lini semine decoctis in iure chamæmeli, serrulæ cāpanæ, absinthij, Altheæ, & momēio sapē. Caue autē ne multo fortius partem calefacies, sed mitiore calefactione utitor. Quemadmodum igitur multa calefactio vitanda est ne materia quæ in parte inflammata continetur in pus conuertatur ita et renū inflammationes ijs quæ multum refrigerant, sepe quamprimum incutuntur. Quare omnia extrema ubique fugienda sunt, præsertim in renibus inflammatione tentatis. Balneis sanè, priusquam copiam vacuaueris, uti properandum non est: ubi verò toti corpori prospexeris, etiam balneis excalefacientibus tuto uteris.

De inflammatione renū in pus conuersa.

Inflammationē, quæ in pus conuertetur, prius hinc inter nosces, quod nulla occasione oborta febres, aut perfrictiones quædam citra rationē, & inordinatè superneniāt. Nā dum pus generatur, dolores febresq; magis eueniūt quā cum generatum est deinde ad hoc, quod eger, cum in sanā partem inclinat, ex affecta gravitatem magnā magis sentire se dicat, ac antea quā inflammatio in abscessum peruenisset. Ceterū etiam si pus apparuerit, non aliunde ipsum excerni suspiceris, nisi ex renibus. Etenim dolor quæ antecessit, & gravitatis sensus, exquisitam internotionē, & indubiatam demonstrationem similiter representant. Quandoquidē verò ex alijs quoque locis cōpluribus pus excernitur, omnia tibi signa manifestè exponā, quibus id deprehendere licebit, ex quibus nā illud, a renibus ne, an vesica,

vesica, an vrinarijs meatibus, an etiam pulmone, vel alia
 quadam particula, siue respirationi, siue nutritioni dicata
 prodeat. et si enim raro tamen ex ipsis quoque pus excer-
 nitur. Quod igitur pus a superioribus partibus effertur, Puris vñ
depro-
deat motg
 omnino cum vrina ipsa accurate permixtum inuenitur.
 si autem ab inferioribus excernatur, etiam sedimentum
 in fundo matulæ potius subsidere depræhendes. At si ex
 medijs particulis feratur, media quoque puris mistura, &
 nō exquisitè permixta apparet. Obseruato autem ea quæ
 vrinis permixta sunt, & in eis feruntur: vt quæ prorsus lo-
 cum affectum tibi indicent. Si namque ex vesica proue-
 niant, particulas laminis similes in vrina ferri reperi-
 es: si a renibus, carnosas. Ceterum et dolor peculiaris, & quæ
 præcesserunt, & oīa quæ simul comitantur, tum locū af-
 fectum tum morbum indicabunt, reddētq; valde manifestū.

De curatione.

Qui pus excernunt, lenibus & abstergentibus curandi
 sunt, ex quorum numero est etiā mulla aquosa, & cremor
 ptisanæ cum modico melle. Item adianthum, & semen cu-
 cumeris cum chrysattico. Adhæc pastillus Diaphysalidō,
 hoc est ex vesicarijs, & lac asininum, præsertim ijs qui vl-
 cere in vesica laborāt, nec nō bolus Armenius potu profi-
 ciunt: insuper equisetū, & præterea gramen valde cōferūt
 Vrinarij verò meatus vlcera granulis, vel pastillis citra ro-
 sionem siccantibus magis quam extenuantibus curantur.

* *Pulvis Nephriticus ad vrina difficultatem, & calculum.*

Altheæ seminis, lini seminis, vtriusque semūcia: vrticæ
 seminis scrupuli sex: spicenardi, carpobalsami, singulorū
 scrupuli sex: palyuri seminis semuncia: vitri vncia.

Aliud quo etiam ipse vsus sum.

Agarici vncia: altheæ seminis semuncia: lini seminis tā-
 tūdem: vrticæ seminis, carpobalsami, palyuri seminis, vitri
 singulorum scrupuli sex. Dato ex puluere scrupulū cum
 chrysattico aut eryngij, graminis cucumeris seminis, & ac-
 rastyliidis herbæ decoctio.

De vicia.

X

3

Obseruari

Hic pul-
 vis in græ-
 co impres-
 so ante
 curationē
 positus est

Ziber nonus

Observari etiam victus omnino debet, & nō vt vulgō solis medicamentis confidendum. Idoneus igit̃ est cremor ptisanæ, & auenæ solus cū chrysattico, aut rosato, aut mulso, aut passo Cretico, aut Ladaceno, aut Scythopolite. Qd̃ si verò æger non libenter passum bibat, aut hydromelum aut Cnidium, aut Sareptinum, aut Tyrium assumat, sed modicum. Copiosum enim vlceribus fluxionem inflātionemq; excitat. Vtilissimæ his sunt vuz passæ comestæ amygdala, nuces pineæ cum passo, si calculis non laborāt solet enim in renibus eos generare: item oua gallinarum cothortalium tepida & mollissima si edantur, valde proficiunt. Ego sanè noui quendam, qui oua quā primū essent posita, sorbebat citra coctionem, dicebatq; se plurimum adiuuari, & rosiones, ac dolores qui circa vesicam oriebantur, mitiores fieri, vt ferre posset, affirmabat. Adhęc erinaeus lotus, si per se, aut cū chrysattico, aut hydromelo dulci comedat̃: itē pectines elotæ, & astacus in alia atq; alia aqua postquam purgatus fuerit decoctus vtilissimè sumitur. Ex oleis aut̃ intybus, & brassica ter cocta, ex vino comesta nili id quod effertur pus, acrius fuerit, & rodens. Iam lupini salis expertes conducunt, cum vim calculi cōfrigendi vlceraq; abstergerendi habeant. item germina fœnugræci esu prosunt: adhęc cuminum satium modicè sumptum. Castanæ autem elixæ, aut assæ valde conferūt præsertim cum id quod effertur, tenue & biliosum extiterit: cum verò crassum & impactum, vt vix excerni queat, a cibus crassi succi abstinendum.

*Quomodo vrinae stillicidium agnoscatur
curaturque. Cap. 6.*

SI acrimonia qdā in vrinis, & totus habitus ad aciorē biliosiorēq; fuerit cōuersus, cōiiciendū prorsus est stillicidiū ob rosionē quæ ex acrimonia provenit, excitari. sin autem nihil tale fuerit, sed contra, & vrina magis alba appareat, & ea quæ præcellerunt, frigidiora, tū victus, tum balnea, frigida potius intemperies vesicæ causari debet, quæ vrinā non sinit euincere. Hæ quidem stillicidij causæ

dij causę sunt, quibus illud efficientibus curatio cōueniē-
 ter adhibenda est. Si quidem acrimonia fuerit, humectan-
 tibus, & contemperantibus, nullo calido, aut salso vtendū
 est. Omnino igitur ptisana his utilis est per se, & cū mo-
 dico hydromelo, aut chrysattico: interdum etiam cum la-
 cte, vbi magna pars acrimonię finierit: quoniam lac corrū-
 pitur, si qualitate sicca & acri præpollente multum exhi-
 beatur. His apta sunt etiam continua balnea, & aqua tepī-
 da ante cibum, & cucumerum medulla, & pepon, & germi-
 na fœnugręci, & vua dulcis, vinumque dulce, quale est Bī-
 thynum. In summa quę contemperare possunt, & obtun-
 dere acrimoniam.

De stillicidio ex frigidityte.

At si stillicidij vitium ob frigidam intemperiem fieri
 contingat, ijs quę calefacere possunt, & in victu, & in me-
 dicina vti necesse est. Vinum igitur calidius his est idoneū
 mulsum absinthites & anisatum potu & esu. Inter olera
 apium, porrum decoctum, daucus, & quicquid citra ro-
 sionem calefacit: vnctione verò vtatur anethino, aut gleu-
 cino, aut Martiato, & aquis naturalibus. Interdum scor-
 dij, & artemisię decoctum ad stillicidium, & difficultatem
 vrinę benefacit, vbi non est multa acrimonia aut inflam-
 matio.

*Quomodo difficultas vrinę agnosca-
 tur cureturque.*

Vrinę difficultas partim cum dolore, partim sine dolo-
 re oritur. Si igitur vrina vix, & cum dolore excernitur, sci-
 re licet vesicam morbo laborare: sin autem cū rosione ve-
 hementi e riā pus excernatur, & citra grauitatē, vlcus esse
 in vesica suspicādū est. Si verò grauitatis sensus quidā fue-
 rit obortus, suspicabimur, magis aut inflāmatione, aut ab-
 scessu ipsam infestari. At si abiq; grauitate dolor, aut distē-
 tio sola in vesica pcipiat, cognoscito retētionis causam ef-
 se spiritū copiosum, ac flatulentum. Si æger nullū dolorē
 aut tumorem, aut distentionem citra vehicam sentiat, sci-
 to obstructionem, aut inflammationē, aut calculū in re-

X 4 nibus,

Liber nonus.

nibus, vel meatibus vrinarijs existere. Quomodo autem internosci omnia & curari debeant, antea explicatum est cum de renum inflammatione, abscessu, atque alijs eorū affectibus disseribamus, atque eadem nunc repetere super vacuum: attamen ut faciliè inuenias, hic quoque nonnullorum mentionem faciemus. Ad obstructionem vrinarum, quæ ex viscosis humoribus nascitur, bene facit etiam compositum oxymeli, & mulsa, & decoctum rhamni, quod ex radice ipsius fit: itē origani decoctū mirificè iuuat, ac magis adhuc, si magna obstructio fuerit, ut vrinæ retineant, efficax est corticis tithymalli decoctum, incidit & aperit. ubi verò inflammatio est, his abstinendum: lenibus autē & concoquentibus vtendum est, qualis haberet etiā aquosa mulsa & quæ inflammationes, si extrinsecus applicent, maturare solent. Ad renum calculos, si magni sint, ut per eos vrinarum facta sit retentio pulchre auxiliatur pæonia herba ex mulso pota. Datur autem ex radice ipsius scrupulorum duorum, aut trium instar: item quinq; folij decoctum magis proficit & erysimum, & serpyllum siccum, & medicamentum, quod ex hircino sanguine, cicadis conficitur. omnia verò hæc etiam vesicæ calculos peculiariter cōfringere credita sunt. Compositorum quoque mentionem iam fecimus.

De calculis in vesica nascentibus. Cap. i.

Eodem modo calculi in vesica nascentes, quo etiā ijs qui in renibus proueniunt, per circuitus instant. Veruntamen vesicæ Calculi pueris magis quam viris generantur, neque a tanta caliditate, sed materia potius crassiore, & ad gignendos calculos, promptèque ab insita caliditate concresecendos, idonea. Proinde crassitie potius per extenuantia occurrendum est, ne multa materia crassa congregetur, quam merito parit colligitque, & voracitas inordinata, & commotiones corporis post cibum factæ.

Indicia calculi ex vrinis.

Vrinæ crudæ & colore subalbidæ conspiciuntur, sedimentum

mentum est arenosum & scabiei simile, præterea egri naturalia scalpere, aut ea violenter, & sæpe distendere solent atque tunc magis ad vrinarum excretionem virgentur.

Curatio,

Medicamēta igitur valida ad vesicæ calculos etiam antea sunt explicata: dicuntur autem nunc quoque efficaciora adhuc, longoque tempore, & experientia prius inuenta & cōprobata. Sanguis caprillus si extrinsecus illinatur calidus maximè confert, commodius autem est, si etiam super vesicā sanguinē hirci imponas: longè verò optimum si in calido balnei aere illinas, atque ita deliges. Valet aut ipsū non modo semel, sed etiam sæpe, & per interualla.

Scabiose vesicæ indicia.

Scabiem vesicæ inde notato, quod furfuraceæ quædam particule in vrinarum liquore appareant, discernes autē eas ab ijs quæ ex venis deferuntur. Etenim & venæ, nonnunquam etiam totum corpus, subinde tanquam scabiē quandam in febribus immoderatis, quas Causos dicunt sustinent: ac efferuntur ex eis furfuracea. Si quidem igit vrina tenuis substantiæ fuerit, & magis acris, scito vesicæ scabiem esse. Curari debet purgantibus, & postremo siccantibus, vlcusque ad cicatricem perducentibus. Est igitur affectus difficilis & propè insanabilis, ut nullum aduersus ipsum valeat medicamentum. Attamen auxiliari oportet, & non desperare, sed victu, medicina, & omni mō succurrere conuenit. Itaque lac asininum continuè datum, his admodum opitulatur. Huius autem inopia, etiam caprillum datum, & potu & esu non solum, sed etiam cum quodam frumentaceo, aut pane, aut similagine, aut libo suminali, aut halica, aut chidro Profunt his etiā oua mollissima, & peponum cucumerumque medulla. In cibo autem nuces pineæ recentes, vux passæ, & semen cucumeris item quæ ex huiusmodi parantur, ita ut participēt etiam anodyna, aut cicutam, aut opium propter immodicum dolorem. Verum non vtendum est adeo frequenter anodynis, nisi pro virium ratione.

Medicamentum

Liber nonus :

Medicamentum ad scabiosos vesicae affectus, difficultatem urinae, & inflammationes efficax.

Nuces pineae viginti, cucumeris sativi seminis grana quae draginta, amyli, spicae nardi, singulae drachm. apij seminis drachmae decem. In aquae sextario nardus & apium coquantur: deinde decoctum miscetur praedictis. Dantur cochlearia duo.

De Diabete.

Cap. 8.

Diabetes appellatur, cum urina immoderatus excernitur: frequenter simul atque potus assumitur, quale etiam Lyenteria affectis accidit, ut cibi excernantur, & quae paululum quidem in ventriculo evinci alterarique & corpus nutrire possint. Quare aliqui non Diabetem modo affectum nominant, sed etiam in urinas profluvium, eo quod potus statim profluit. Quoniam verò immoderate aegri sitiunt, cum humidum omne excernatur, affectum etiam Dipfacum nuncuparunt. Talis igitur est, & variam appellationem sortitur. Fit autem ob retentricis renum facultatis imbecillitatem, & propter attractricis robur, quae ob caliditatem non humores solum venarum, sed etiam totius corporis immoderatus attrahere compellitur. Quapropter adversus hanc quoque intemperiem pugnandum est, atque sic tota curatio tentanda, refrigerando quidem partem, & confirmando, contemperando autem totum corpus, & humectando quoniam id necessario siccum ob largam urinarum excretionem deprahenditur. Convenit igitur potionem his ampliore solita dare, ut neque in totum sitim fieri permittamus, & cibi, qui difficulter conficiuntur, ut ne facile in urinam convertantur, attenuenturque. Nam iecur calidius acriusque evadens ventrem sicciores efficit, dum ciborum humiditatem attrahit, & exhaurit. Quare his necessario datur copiosior cibus, & crassus, ut perdurare possit. Itaque halica his aptissima, si cum rosato, aut chrysattico, aut rhodomelo, aut hidromelo, aut modico Sarcopino, aut Tyrio, aut Cnidio sumatur.

sumatur. Ex oleribus intybi, aut troxyma, aut lactuca, inter carnes vulua, & omazum, pedes præsertim bubuli, aut rostra. Ex piscibus Isicium, orphus, aut alius quidam dura carne præditus: item peponum caro semine ciecto, & mala admodum dulcia. Fugere autem oportet salsa omnia, & acia nullusque; in inscula cõijciat, aut anisum, aut cuminum, aut omnino huiusmodi aliquod semine, vel ea quæ vrinæ prouocant. Item erinacium assumere cauendum est, aut amygdala, aut pistacea, aut ficus siccas, aut pasmulas: castaneas verò comedere alienum non est.

*De seminis profluvio.**Cap. 9.*

Seminis profluvium accidit interim a copia ipsius facultatem retentricem in vasis seminarijs contentam grauantem, ut semen non amplius retinere possit: interim ex seminis acrimonia, & tenuitate. Inquirendus igitur est & seminis color, & ipsius substantia, adhæc causæ prægressæ, tum victus, tum superior vita. Si igitur venere exercere consueuerit, & crebriore vii concubitu, nunc autem continentius, & purius, innocentiusque degat sine dubio a copia id sustinet, dum particulæ illam ferre nequeant. Si autem nihil tale fuerit, semen autem quod excernitur, biliosius multoque acrius esse appareat, scito genituram magis ob tenuitatem irritari, & defluere: magna autem ex parte etiam ob retentricis facultatis imbecillitatem ipsos comitatur.

Curatio.

Cum igitur genituræ profluvium ex copia prouenit, omnino abstinendum est copiosis cibis, præsertim qui generant bile & ampliores flatus, irritantque materiâ, ut peluius foras efferatur. Multa autem eiusmodi sunt tum inter cibos, tum inter medicamenta: inter cibos quod nuclei pinij, fabæ, ciceræ, bulbi, eruca, rapa, & præsertim semen ipsius potum quem admodum & dauci maioris sativi semen, & menta.

Quæ medicamenta semen gignant.

Quæ inter medicamenta semen gignant, etiam ad venere incip-

Liber nonus.

rem incitant. Vriticæ semen potum, & costus ex mulso venerem mouet: orcheos radix quam nonnulli testiculû canis appellant maior, potu libidinem promouet: item satyrium, & scyncorum partes, quæ circa renes habentur, tanquam naturalibus arrigendis efficacia bibuntur.

Quæ siccent genituram.

Hæc igitur eorumque similia, vel in cibum conijcere, vel omnino bibere cauendum est: esse autem oportet, quæ naturali vi copiosioris seminis procreationi aduersantur, semenque potius extinguunt: ex quorum gregè est viticis semen torridum, & non torridum: nec non folia & flores substratu idem præstare possunt, lactucæ semen ex aqua potum eadem efficere, & genituram cohibere solet, vnde etiam venerem somniantibus exhibetur: Similiter canabis quoque syluatici semen genituram desiccet, si subinde poterit. Orchis quam nonnulli canis testiculum vocant, minor radix, potu semen cohibet: plumbum lumbis impositum venerem somniantes iuuat. nymphææ radix, & semen veneris insomnijs opitulatur. Quibus autem immoderatus profluit, ijs ex vino nigro austero pota prodest. Item periclymini folia, & semen genituram desiccant, ac nonnullos aiunt multo huius potu infæcundos fieri. In vniuersum igitur refrigerantia & siccantia, in quibus & seminis copia, & facultas retentrix infirma, deligi debent tum in cibis, tum in medicamentis: vitari autem flatuosa, quæ etiam calefaciant. Flatus expertia commendantur, quæ simul non valde calefaciunt. At si tenuè & acre semē esse contigerit, danda quidem ex prædictis medicamentis quæ refrigerant siccantque, maximè verò cibus obseruandus est. Nam hi contemperantia refrigerantiaque & balnea temperata requirunt, vt genitura se sim crassior, & temperata reddita, non amplius effluat. Rutam quoque cum calida, sit geniturâ crassam reddēte compertum est. Quare etiam ad continua veneris insomnia, & semen consumendum proficit: & tota ipsius substantia, non solum temperamento peculiariter ad hoc valet.

De priapismo,

EAdem etiam in Priapismo laborantibus tentanda sunt abstinendūque a cibis calidioribus, qui materiam in spiritus resoluunt, & aperunt arterias tendentes in pudendū, quod fistulosum existit, & spiritibus, qui ipsum distendere & inflare possunt, suscipiendis aptum. Quare non solum calefacientibus, vel etiam viscosum humorem parientibus, aut multi seminis efficacibus egrum abstinere conuenit: nec non omni spectaculo, turpi consuetudine & imaginatione, ut omnis motus qui naturam ad memoriā renouandā incitare potest, undiqueque circuncidatur. Multi igitur hoc cum obseruassent, in totum affectu liberati sunt. Qui verò præter victum calidum humidumque, quo semen rursus gignebatur, etiam a turpibus desiderijs non cessarunt, hi quoque post mortem, rectam intentamque habere particulā deprehensi sunt. Itaque ceratum rosaceum cum aqua frigida, & paulo aceti subactum his auxiliatur. Valde autem frigida, præsertim quæ astringunt, & torporem inducunt cauere oportet, ne affectus difficilis ad discutiendū reddatur. Bibant verò, quæ geniturā infirmare possint, præsertim nymphæ semen & radicem: nam naturali vi his aduersari non solum temperamento quodam, sed etiam tota ipsius substantia obseruatū est. Motu utantur egri, & frictione partium superiorum: item alteribus, & sphaera exerceantur, quo materia in diuersum retrahatur, & spiritus flatulentus digeratur.

FINIS LIBRI NONI.

Capita

CAPITA LIBRI DECIMI ET APPENDICES.

CAP. I.

De colico affectu.

D Quomodo Colicos
a Nephriticis discer
namus.

De colico dolore ex frigido
humore contracto.

De oleribus.

De auibus.

De piscibus.

De carnibus.

De bellarijs.

De vino.

De vinis factitijs quæ propo
mata dicuntur.

De balneo.

De infessibus.

De epithematis.

De iniectionibus.

Alia vehementer generosa.

Alia ad vitreos frigidosque
humores efficacissima.

Aliud p̄stātius enema cras
sos viscososque humores
purgans.

Alia iniectio Ileis quoque
efficax.

Alia admodū benefaciens.

Quæ per os dētur etiam iis
qui ex frigido & pituitoso
humore dolent.

Simplex medicamentū vsu
compertum.

Aliud quod etiam Nephri
ticis confert.

Aliud valdè generosum.

Aliud & ipsum valdè bonū.

Aliud ad idem.

Aliud præstantissimū, etiam
ad aliud efficax.

De Anodynis Enematis.

Pastillis, & Antidotis.

De vomitu.

De Synapismo, & Dropace.

De motu.

De Colico dolore ex flatu
bus contracto.

De colicis, qui ex stercoris
duri obstructione dolent.

De Colico affectu ex cali
dis & biliosis humoribus
nascente.

Notæ Colici doloris ob cali
dos biliososque humores
excitari

Curatio Colici affectus ex
calidis biliosisque humo
ribus orti.

De oleribus.

De piscibus.

De testaceis.

De carnibus.

De fructibus.

De balneis.

De motu.

De purgatione.

De Colicis

De colicis doloribus ob in- Aliud naturale comprobatū
 flammationem intestino Aliud alligatorium.
 rum contractis. Idem rursus.
 De balneo. Aliud valde efficax.
 Medicamēta naturalia, quæ Aliud.
 alligari solēt aduersus do Annellus ad idem.
 lores Colicos. Aliud naturale ad Colū ef-
 Aliud etiam ipsum probatū. ficax, vsu probatum.


ALEX. TRALLIANI

LIBER DECIMVS,

Ioanne Guinterio Andernaco interprete.

De Colico affectu.

Cap. I.



RAVIS Quidam morbus, & do- Hic liber
nonus est
in codice
græco im-
presso.
 lorificus Colicus affectus existit: præ-
 terea etiam difficulter internosci po-
 test. Ac quod quidem vehemētes cru-
 ciatus inducit, merito id pleniori in-
 testino, quod Colum dicitur, accidit,
 quia dēsum sit, crassum, & nervosum,
 ac nihil quod in illud confluit, facile discuti possit, quem-
 admodū in tenuioribus intestinis. Aegrē verō internosci-
 tur rursus, eo qđ alijs etiam particulis eiusmodi acciden-
 tia, cuiusmodi colo dolētibus, eueniant. Ne igit in cura-
 tione quispiam aberrādo fallat necesse est nouisse nos, &
 prius discernere, colūne sit, qđ afficit, an alia quædā par-
 ticula: & q in eo affectus cōtingat: & quō singuli priuatim
 debeāt internosci. Neq; n. vnus quidā affectus in eo cōsti-
 tuit, sed multi & diuersi. Nā hmōi morbus ex frigidis hu-
 moribus, & biliosis, vel pituita in substātia ipsius, pueniē-
 te, aut aliundē influēte, itē ob inflāmationē, siccī ltercoris
 retentionem,

Liber decimus.

retentionem, flatuum copiosiorum crassorumque perui-
cacia, & ob alia infinita, non modo primario affectu, sed
etiam vicinarum ei particularum consensu generatur,
nempe vesicę inflammationē experiuntis, renum, iecoris,
lienis septi transversi, ventriculi, & illum. Verum alui &
intestinatorum retentiones consortij lege incidentes Co-
licos affectus nominare nō cōuenit, quorum ubi de Illo,
quod nonnulli etiā Cordapsum appellare consueuerunt,
mentionem faciemus. Nunc enim institui morbos, qui
primario affectu in ipso solo constituuntur, persequi.
Quoniam verò affectus qui colo & renibus dolētibus in-
cidunt, magnam habent similitudinem, vt nonnunquam
etiā eruditi medici in discernendis ipsis laborent, necessa-
rium est de hoc primum tractare, quomodo sanè inter
se respondeant, qua autem re differant, vt discreto ac no-
tato utroque affectu nullum in curando errorem com-
mittamus.

Quomodo Colicos a Nephriticis discernamus.

Primum sanè Colicis dolores magis cōtinui, & valido-
res quam Nephriticis incidunt: deinde etiam vomitus co-
piosiores, magis cōtinui, & pituitosi: item venter his mul-
to magis quā Nephriticis astringitur, vt neque flatus om-
nino transire possit. Non enim dolor circa ipsum colum-
modo in eo affectu excitatur, sed etiam alias vicinas parti-
culas compræhendit: interdum verò totum quoque ven-
trem, quod in Nephriticis non accidit. Nam dolor in ipsis
incitatus nō alios atque alios locos inuadere conspicitur.
Quapropter manifesta etiam hinc differentia, quam cum
Nephriticis habent, esto. Cæterum vrinæ simul crassiores
quidem in colicis, aquosæ verò in Nephriticis per initia v-
dentur processu autem temporis arenosæ: quod in Colicis
non accidit. Adhæc in Colicis quidem simul atque ventre
excernere cōtigerit, protinus etiam dolor conquiescit, quod
in Nephriticis non comitatur, sed etiam post excretionem
nihil minus remanere videtur. Atque hoc sanè modo ipsi
discernuntur, conuenitque, vt animaduertentes ea, & accu-
rati

atē internoscentes, ita ad curationem erueniamus. Nā in tantis affectibus temere medicamēta adhibere audeamus, maximorū malorum, interdum etiam mortis autores erimus. Cognosces autem hoc pacto, qui Colo quoq; liueris rationibus incidunt.

De Colico dolore ex frigido humore contracto.

Cum igitur frigidus morbus existit, aut pituita intestino intidet, grauitatis circa ipsum sensus oboritur: ægri circa febrim degunt, & stercus ipsis cum excretum fuerit, bubulo simile videtur, non subsidens in matula, tanquam a spiritu gestatum, ac plerūque ipsorum humorem excernūt pituitosum, & potius vitreum. Hæ sanè ipsorum sunt notæ. Cæterum causæ etiam prægressæ adhuc firmiorē exhibebunt tibi internotionem. Nam magna ex parte præcedit ipsos continuus frigidorum ciborum, & potionum, balneorumque intempestiuorum vsus, nec non ocium, repletio. Hæc sane notatio eorum est, qui ob frigidam intemperiem Colico laborant. Deinceps autem de victu ipsorum, totaque curatione pertractare oportet. Panis itaque his aptissimus est siligineus, qui ex iure radicis apij, vel anethi, vel cumini, vel anisi coquatur, recipiatque vini modicum, quod tenuis sit substantiæ. Nam dulcia omnia & astringentia multa, aduersissima ipsis sunt, & nocentissima. Noui autem me panem ex Cōdico, quod plurimum piperis haberet, exhibere iussisse, ac maximum attulisse iuuamentum.

De oleribus.

Ex oleribus esse ipsis conducit, apium, & porrorum costarū capita. Salutaris his est etiam caucalis, & palustris asperagus item porra valde copiosa. Norūt autē hoc omnes, & ipsa edocti experientia, non paruam ex ipsis viuitatem prouenire, atque ideo vulgus quam primum dolorē aliquem in ventre percipit, ne interrogans quidem medicos, statim hæc offert, præsertim agricolæ loco maximi medicamenti hoc cibo viuntur.

De auibus.

Y Ex auibus

Liber decimus.

Ex auibus columba, perdix, & gallina cohortalis cōuenit: breuiter quæ non sunt excrementicia, nec pinguis, ea mediocriter esse conuenit. Habeat autem horum ius anisum, aut cuminum modicum, aut porrum, aut apium incoctum, aut piper.

De piscibus.

Pisces prosunt saxatiles, qui & ipsi semē aliquod flatibus digerendis idoneum adiectum habeant. Si verò etiam cū alijs libenter egri assumant, permittendū ipsis est. Hoc. n. modo alimentum ex eis proueniens, a flatibus alienum, & minus noxium erit.

De carnibus.

Carnibus si fieri potest, donec in totum curati fuerint, abstineant: similiter etiam leguminibus. Præsanā verò ipsos assumere alienum non est, ubi aliquod semē flatibus discutiedis efficax simul cōcoctū fuerit, ut radix apij, aut coma porri, aut pulegium, aut origanum, aut anisum, aut piper, aut amygdala. Vbi enim sic coquitur, vim refrigerandi amittit, discutiendi autem flatus, abstergendique, & extenuandi largius excrementa assumit.

De bellariis.

Inter bellaria conuenit his amygdala assumere, præsertim succum ipsarum, adiecto paulo mellis, & piperis. Sic enim crassa viscosaque recrementa magis adhuc extenuari poterunt.

De vino.

Vinum sit albū, quod facile in corpus distribuatur, astriktionis expers, deturq; potissimū, quibus flatuū copiam vehementem dolorem excitasse cōsiderauerimus. His enim, etiam si ipsum meracius exhibeas magis opitularis.

De vinis factitijs, quæ propomata dicuntur.

Ex factitijs vinis, quæ propomata appellant, præstātissimū est, conditum, & Apiatū, aut Anisatū, aut Ligusticatū, aut Absinthiatū, aut Citratū, aut Mastichatum. Omnia. n. hæc ob frigidos humores dolentibus mederi possunt.

De balneo.

De balneo.

Continua dulcis aque balnea nihil adeo doloribus ex frigiditate, aut crassis humoribus excitatis conferunt. Nā huiusmodi aquis illi mitigantur tantum, non curantur. Didicimus autem dulcium aquarum facultatem refrigeratorem qualitatem, & humectantem potius obtinere. Quare etiam aer calidior preparari debet, & calentis aque solium: item affecti loci calidioribus vnguentis illiniri, aut anethino, aut gleucino, aut martiato, & superinspergi nitrum, aut sinapi: partesque affectas, & totum corpus sensim perfricari decet. Sin autem oblectentur ægri, permittendum etiam, ut marmoribus ignitis foveantur, nam hoc faciendo, & iuuantur simul, & leniuntur dolores. Quod si in naturalibus quoque aquis lauare velint, magis adhuc curantur, & in totum consanescunt, præsertim si fuerint sulphurate, & bituminose, ac ut ex eiusmodi aquis bibant, ipsis concedendum. Habent enim vim abstergendi & expurgandi, si quid viscosum tum ventriculo, tum intestinis infixum deprehendatur: ac subinde restituant, totumque morbum prorsus persanant. Tantum de vi etu dictum sit, putoque hæc ipsa omnibus prudentibus sufficere. Si enim quippiā a nobis quoque ex prædictis omisum sit, licebit facile ad similia medicamenta transire. Dicamus aut deinceps er, quæ auxilia longis experientis affectum iuuare, lenire, & in totum curare posse nouerimus.

Fomenta.

Itaque fomenta in frigidioribus longè sunt accommodatissima, quæ ex sale, milio, & ordeo parantur: in quibus aut non adeo opus est discutere, & siccare, his conueniunt etiam sacculi ex furfuribus. Verum in qua aqua furfures coqui debent, anethum prius ebulliet copiosius, chamæmelum, alchea, pulegiū, lauri & bacce, & folia, artemisia, sampsuchus, & si quid aliud his simile inuenitur. Adijciendum igitur coctio ni etiam chamæmelinū, aut anethinum, aut cyprinū oleū. Atque his ipsis loca dolentia inungi debet: salutare. n. est. Ceterum iuuat ipsos maximè etiam vinctio ex Pétamyr-

Y 2 rio, aut

Liber decimus.

rio, aut Martiato: præterea magis ex eo quod vocat. Pisse-
lem: quo etiam rustici apud nos vtuntur, & valde iuuan-
tur. Oportet autem non solum pubem & lumbos inunge-
re, sed etiam tomētum eo repletū ano demittere, ac mul-
tos hac ratione vsos celeriter sanari, non solum viros, sed
etiam mulieres, & pueros nouimus. Alexandrini raphani
no oleo vtuntur, & multum adiuuātur. Scire autem licet,
nisi dolores fomētis adhibitis discutiantur, non diutius ca-
lescere oportere, neque vehementioribus vti fomentis.
Quippe humores magis siccantur, viscosi q̄ sunt, flatulē-
tos spiritus & distensiones pariunt, multo q̄ue vehemēti-
ores adhuc dolores efficiunt. Quod autē largius calefacta
spissescunt, sal, nitrum, alumen, alia q̄; multa testant. Ita
que si dolores calefacientibus non solvuntur, sed inualescunt
tunc vehementioribus quidem fomentis abstinere, ijs autē
quæ viscosa, & crassa recementa extenuant repurgant q̄;
vti conuenit. Probantur in his quæ ex euphorbio confi-
ciuntur: etenim nisi aliquid ex his quæ celeriter penetrare
queat, admisceat, periculū est, vt quippiā possit quod dat,
efficere. Multa igit sunt, quæ id præstare queant, sed nul-
lū adeo, vt catapotia, quæ a nobis ad hæc parari solent, ac
in Illo me vsum noui, laudē q̄; reportasse. Habet autē scri-
ptura ipsorum in hūc modum. Aloes, euphorbij, granorū
Cnidiorum carnis, scammoniē, singulę vnc. Ego autē sic
vsus, id quidd volui, sum assecutus. Dētur scrupuli duo, aut
plures: quidā adiecerūt: etiam agaricum, atq; ita exhibue-
runt. Horum compositio in eum modum habet. Aloes, la-
chrymę scāmōnij, singulę semūciæ, agarici scrupuli qua-
tuor: granorum Cnidiorum carnis scrupuli tres: euphor-
bij scrupuli octo: abhñthij succo excipiant. His eorum q̄;
similibus vtendum est etiā in frigidioribus temperaturis.
& in quibus multa pituita intestinis contēta, tū dolorē, tū
alui retentionem efficit. At per initia purgadi ipsi non sunt
verum vbi humores prius extenuatos dissolutos q̄; sense-
ris, & nullā amplius inflammationem intestina vrgere. Ita
enim illis vsus non erraueris, neq; metues vllum periculū
futurum,

futurum, materia iam concocta, & ad euacuationem idonea. Qui enim auri sunt humores dum crudi sunt, aut inflammatio Colum exercet, purgatione, vel efficacibus vti, hi ignorant se ægrotantibus autores fieri, & periculorum, & mortis.

De infessibus.

Aquæ infessus optimū est horum remediū etenim affecta mitigat curatq; præsertim si aliquod semē, aut herba flatibus discutiendis efficax simul incocta fuerit, vt apiū anisum, cuminū, althea, lauri folia, ruta, sampsuchus & arthemisia. Ita enim si aqua præparata fuerit, ad omnia utilis erit, siue alueo insidentes egri superfundī velint, siue in solia descendere possint.

De epithematis.

Post fomētā, superfusiones, & inunctiones, cōfert tandem his etiam epithematū vsus, ex quibus est Diamelilotu dictum, Diaspermaton, Diasampsuchu, atq; his magis Polyarchium. Hoc autem in calidioribus temperamento vtendum est, non mero sed diluto, cui cerati modicum, & chamæmeli sit adiectum. Ita nāque intolerabilis ipsius acrimonia, blandior temperatioque euadet, & in totum multo vtilius medicamentum reperietur.

De iniectionibus.

Iniectionibus quoq; si dolor perseveret, vti necesse est vbi mediocris quidē vrget, simplicioribus: sin validior, ijs quæ magis adhuc lenire, & humorem infixum extenuare possunt. Simplicius igitur est oleū ipsum per se calefactū: vbi autem semen aliquod ad flatum efficax, & adipē anserinum receperit, blādus existet. Parabitur autem ipsum hoc pacto. In oleo tenui semina quædā flatibus discutiendis apta, vt anisum, apium, cuminum, aut feniculū, & his similia coquito, deinde vbi oleum per linteolū colaueris, adipem anserinū salis experit in eo liquato. Huius autē inopia, etiā gallinaceo ei mixto, iniectione sic vti alienū non est. Agitetur oleū rutæ ramusculis, non modo semel, sed etiam iterū, & tertio. Quod si dolor remanet, validius

Y 3 quoque

Liber decimus.

quoque medicamentum adhibere oportet, ex quorum numero est etiam, quod succis herbarum conficitur: habet autem in hunc modum. Fœnugræci, fertule campanæ, aneti, althææ, seminis lini, orderi torrefacti, chamæmeli sicci, pulegij, singule libræ. Herbis in ollam recetem, aut in cacabum coniectis, aquæ sextarios duodecim misceto: ac ubi diebus quindecim macerari fueris, sic ipsa coqui curato, deinde succis percolatis, herbisque proiectis sumito succi libras duas: adipis anserinæ, medullæ ceruinæ, styra- cis, mandragoræ succi, butyri, terebinthinæ, singulorum vncias sex: thuris masculi, alterci seminis, aloes, cyclami- ni succi, singulas vnc. Parato quemadmodum decet, & ser- uato: ubi vsus postulat, medicamen i cochlearia duo, aut tria oleo anethino mixta inijcito. Siue enim inflàmatio quæpiam fuerit, siue humor qualiscunq;, hunc adimit, & subducit, doloresque excindit.

Alia vehementer generosa.

*
Aloes, castorei, singulorum * vncia: cyclamini succi re-
centis semuncia: opij tantundem. Parato ut dictum est. Cū
autē vsus postulat, cum oleo anethino etiam adipis anse-
rini paululum inijcito. Validum est medicamentum, ne
contemnas propter simplicium vilitatem.

Alia ad vitreos frigidosque humores efficacissima.

*
Terebinthinæ, medicamenti Diachylu, butyri, castorei,
latioris cumini, singulorum vnciæ sex: basilici vnciæ duæ: *
baccæ lauri * quinquaginta: alij spicæ trite & læuigatæ
* rotidæ: rutæ manipulus. olei cyprini libræ quinq;. Simp-
plicia quidem hæc sunt: conficiantur aut in istum modum.
Cyprinum oleum, & Sabinum in cacabum mittito, & ad-
mixto eis vini sextario, castoreum lacius cuminum, baccas
lauri, allium, & rutam usque ad dies tres in eo macerato, & post
hæc læto igne coquito, donec vinum absumptum fuerit. Ubi
autē ab igne sustuleris, oleum percolato, deinde accepta, te-
rebintinam, basilicum, butyrum. & medicamentum Diachy-
lu sensim calefacito, quousque misceantur, deinde vase re-
ponito, ac vitior, cochlearia duo, aut tria cum modico adi-
pis ex

Impref.
græcus vn-
ciæ qua-
tuor in a-
lio, vna:

Impref. in
alio sex.

Impref.
centum,

Impref.
tres,

pis ex eo capiens. Mirabile est auxilium: ut quod dolores vehementes admodum etiam miriget, præterquam quod nihil habet torpori inducendo accommodatum.

Aliud præstantius enema, crassos viscososque humores purgans, recipit.

Aristolochiam rotundam contusam, salem torrefactum, & leuigatum, meum herbam, ipsam quoque contusam, oleum fœnugræci, oleum rutaceum, oleum anethinum. Ad herbarum autem cochleare vnum, etiam salis tantundem in oleum conijcies. Hoc admodum pituitam solui, & non modo Colicos, sed etiam Ischiadicos strenue iuuat.

Alia iniectio ileis quoque efficax.

Nitri Alexandrini instar semuncie, vel etiã ampliori, oleum & aquam calidam admisceto. Oia permixta hemine mensura inijcito, ac miraberis quò excernat quodcumque inuenerit stercus durum, siue viscosum crassumque humorẽ pituitosum, intus contentũ. Ego etiã in Iliosia eius usus sum, ac successit, ut omnes simplicitatẽ & efficaciam medicamenti admirarentur. Alia admodũ benefaciens.

Styracis, castorei, myrrhe, opij, singulæ vncie. Omnibus mixtis cũ usus postulat fasie Aegyptiæ magnitudinẽ capito, & cum oleo rutaceo, adipeque modica inijcito. Hæc etiã somnũ conciliat, & vehementes dolores, si quid aliud, mitigare potest: pluribus ipsam experimentis probaui.

Quæ per os dentur etiam iis, qui ex frigido, & pituitoso humore dolent.

Quin autẽ multi per anum curari nõ sustinent, partim metu, partim etiã præ multo dolore erubescences, necesse est his potui exhibere, quæ ad Colicos dolores facere creduntur. Multa igitur ab omnibus, veteribus prodita sunt: quorum autem nos quoque experientiã habuimus optime valentium horum omnium scripturas vobis exponã, simplicioribus, & quæ ad mediocres dolores facere inscribuntur, auspicatus.

Simplex medicamentum vsu compertum.

Marrubij herbe decoctũ potui cũ mulso dato: aut bac-

Y 4

cas lauri

Liber decimus.

cas lauri leuigatas nouem, aut quatuordecim, & cortice bene detracto, ex vini cyathis tribus propinato, vsu approbatum est.

Aliud quod etiam Nephriticis confert.

Ex rhami solijs succum extrahito ac in vnā succi misturā grana piperis septem, aut nouem indito: mellis cochlearia duo: Tepida ægro in balnei solio potioni dato, ac miraberis, quō post exiguum tempus eger dolore liberetur. Hoc etiam ad Nephriticis valet, qui laborant obstructione, aut Calculo, aut crassiore humore, Polij decoctum ex uino bibendum dato: similiter etiā hyssopi, & dictamni, item petroselini & anisi conducit.

Aliud valde generosum.

Origani scrupulum dato ex vna mistura Ascalonicis, aut alterius vini tenuis. Comprobatū est auxilium, multos magnis doloribus liberaſſe.

Aliud & ipsum valde bonum.

Castorei partes duę: origani pars vna. Datur febricarentibus ex mulso: febricitantibus autem, ex mulsa.

Aliud ad idem.

Feniculi seminis, anisi, spicæ nardi, singulę vncię: apij seminis, ameos, casia, singulę semuncię. Hoc & Nephriticis, & Colicis, & hidropicis salutariter datur.

Aliud præstantissimum etiam ad aliud efficax.

*
Impref.
vnc. qua-
tuor, in a-
lio vna.
Cardamomi interioris seminis * vncia: amomi vuz
vnc. spicæ nardi, feniculi corticis, aut foliorum, papaueris
albi, costi albi, nardi Gallici, piperis albi, cumini Aethio-
pici, mēæ siccę, seminis asari, singulę vncię: myrthæ tro-
glodytidis drach. quatuor: scāmōnij tot idē mellis despu-
mati qđ satis est. Mixta excipito, datoq; nucis auellanz
magnitudinē Arquatis deuorādā Colicis aut cū hydro-
melitis frigidi coclearijs duobus. Sci e licet medicamenti
pōdus nō solum nucis auellanz, sed ēt iuglādis instar dā-
dū esse, præsertim Iliolis, & qui seipsos propter immode-
ratos

ratos dolores huc & illuc proijciunt. Vt autem semel dicam, in quibus vires robustæ sunt, & dolor vehemens urget, nihil reueritus cum fiducia etiam maius quam nucis auellanæ pondus dato. Nihil enim habet quod torporem inducat, vt Philonium, & alia quædam antidota, sed quia noxium humorem purgat, & subducit, doloris mitigationem conciliat. Item Theriaca antidotum ad dolores ex pituita, & vitreo humore nascentes, magnificè facit. Datur auellanæ modo ex mulsæ. Ego subinde cum in his illam obtulissem, successum consecutus sum. Sin autem quis eam etiam per interualla semel mense bibat, sanus ex toto euadit, & in posterum malo non tētarur. At Philonium antidotum dolores sanè ex frigida causa contractos mitigat, non medetur: biliosa autem, & cacochymia quæ humorum prauitas est, affectos non solum lenit, sed etiam maximè iuuat, si modicè exhibeat, & pro viriū ratione. Preterea Marcellium antidotum præterquā quod magnam corporis inducēdi vim obinet, dolores sedat, scriptura ipsius ita habet. Croci drachmæ * decē : sulphuris viui * sex: opij drachmæ sex : cinamomi drachma: piperis albi drachmæ viginti : mellis Attici qđ satis est, dato nucis auellanæ magnitudinem ex aqua calida. Hæc de enematis & antidotis interpretatos, cum multa eorum opio, atque aliis torporem inducentibus constent, necesse est etiam de his tractare, quando, & quo modo, & in quibus ipsis uti oporteat.

Antidotū
Marcelliū

*

Impres.
sex.

*

Drachm.
duæ, in a-
lio sex.

De anodynīs, enematis, pastillis, & antidotis.

Torporē facientia medicamenta, quæ & ex opio & alterco componuntur, non temere admo uere properandū est: verum, siquidē humores qui dolorem pariunt, tenues & acres fuerint, cum fiducia adhibere oportet, nul ā inde noxam fore suspicantes: sin autē crassi sint, & viscosi, torporē inferentiū vsus vitari debet. Et si enim doloris ea leuationem adferre videantur, tamē efficiunt, vt dolor postea diutius permaneat, putoq; bona rōne ipsa nō conferre. Nā cum meatus ex medicamentorum quæ torporem faciunt,

Libér decimus.

Narcoti-
cā quan-
do danda.

faciunt, frigiditate condensentur, constringanturque, & recrementa spissescant, necesse est etiam totum affectum magis adaugeri, & ad discutiendum difficilem reddi. Multi igitur cum in eiusmodi affectibus ea iterū, atque tertio dedissent, effecerunt ut partes læsæ emorerentur, resolverenturque interdum verò etiam mortem omnino induxerunt. Propter hæc omnia, ut dixi medicamenta torporem facientia temere Colicis ex frigida intemperie infestatis offerre properandum non est, nisi magnus quidam dolor & vehemens, qui synopes periculum minetur, id nos facere compellat. Si igitur vires tibi robustæ appareat, & dolor grandis admodū vrgensq; , tunc solum exhibere, idq; semel oportet. Nā calidiore tēperatura præditis, & ob tenuem acremq; humorem dolētibus torporem excitantia medicamenta, præterquam quod nihil nocent, adhuc etiam magis opitulantur, dum tenuem, acrem, & biliosum humorem crassum reddunt, ad concoctionem perducunt, ad bonamq; temperiem cōuertunt.

De vomitu.

Vomitum ob frigidū humorem dolentibus utilissimus est, præsertim qui a raphani radicibus, itē cibis salis, dulcibus & copiosioribus petitur. Simul enim cū vomitu etiā si quid viscosum est, crassum, & pituitosum, educit, nec finit copiosum collectum rursus intestinis influere, quā aliorum iterum dolorum autor fiat. Oportet autem nō solum in ipso, morbo vomitum ciere, sed etiam quando conquiescit, id faciendum est.

De synapismo & dropace.

Similiter & cutis vellicatus cruētationesq; sinapi excitatus, & Dropacismos conuenire arbitror, præsertim in tali morbo iam inueterato. Nā cū affectas partes calefaciāt, si quis per intervalla ipsis vsus fuerit recremēta extimā cutē eliciunt. Sin aut pustulas exiguas, & bullas aquæ plenas, quas Psyracia Græci appellāt, fieri cōtingat, terri nō debes. At diuturnos affectus, & pseuerātes, ijs potius solui medicamētis accidit, quæ violētiora esse vident.

Hæc

Hęc autem non in accessionibus, sed interuallis magis præseruationis gratiā adhibere conueniebat, ne permit-
tant adhuc ægrum ad affectus admonitionem reuerti.

De motu.

Motus quoq; & omnis exercitatio insigniter ijs cōse-
runt, qui diutius tali morbo laborarunt, & frequentius
eo coripiuntur, siue pedibus, siue per equum, siue etiam
nauigio mouere corpus velint: item palæstra, & totius
corporis perfricatio, lociq; mutatio, & longa peregrina-
tio. Hęc enim omnia extenuant, discutiuntq; totum cor-
pus excrementis liberum reddunt, vniuersum habitum
corroborantia, vt in posterum affectæ partes frigidum hu-
morem colligere nequeant, imo neq; aliud influentem
promptē in se recipiant.

De Colico dolore ex flatibus contracto.

His igitur qui ob copiā flatuum cruciantur, cōgruunt
fomenta, quæ ex milio, & fursuribus modicē adhibentur:
quæ oleis tenuibus, & calidioribus, adiecto aliquo flatū-
bus discutiendis medicamēto, vel semine cōstant. Nā ho-
rū aliquo per aluū indito, statim flatuū copia erumpit, &
dolor inde cōquiescit. Maximē verò iuuat ipsos ēt cucur-
bitula bene grandis circa vmbiculū admota, vt nonnulli
curationis celeritatē admirati, cogitarint magia quadā,
& non ratione artis leuationem doloris ipsis obtingere.
Constat autem etiā in hoc victum calidiorem magis ad-
huc præponendum esse.

De Colicis, qui ex stercoris duri obstructione dolent.

Eos verò, q. ob stercoris duri obstructionē Colico dolo-
re vexant, multo hydrelæo potissimū, & mulsæ curare, at-
que eadē propinare ipsis conandū est. Ita nāque stercus,
quod exiccatū iam induratūque fuerit, ex continuo inie-
ctionū vsu humidū euadens, ad infernas partes delabi, &
excerni pōt. Ac omnē victum humidum his cōuenire no-
tū est, maximē eū qui ventrē subducere crediūt. Itaq; aly-
pias herba oleribus incocta, sīx parthenium mirabiliter
aluū subducere vident: itē veteris galli ius. Oportet autē
ventre

Liber decimus.

ventre ipsius explicato, saleque & anethi repleto, coniectum in aquam copiosam tamdiu decoquere, donec ad modum dissoluatur, & intabescat. Si verò cum eo quod polypodij vnciam coxeris, ius magis adhuc aluo ducendæ erit si vinum etiam, aut mulsum adieceris, multo ipsum suauius, & ad alui deiectionem efficacius reddes. Quoniam verò non nulli vsi sunt etiam folle fabrili, & catapotijs ex plumbo factis, (nihil enim assumptis antidotis & iniectionibus magnum quid præstare potuerunt) necessarium est de hoc quoque nonnihil dicere. Nam si citra inflammationem præcedentem frigidus Colicus, Ileusque affectus sit, tunc curatione per virem vtendum est. Sin autem inflammatione prægressa astrictio alui oborta sit, hæc curandi ratio præterquam quod nihil iuuat, maximè etiam nocebit. Accomodetur verò vsus ipsius in hunc modum. Canalem medium folli fabrili adaptato, & cum hoc feceris, ipsum aperito, quousque totum spiritu repletum conspexeris, atque tunc demum spiritum emittito, vtre compresso. Posthac ex momèto nitri, & hydrelæo clysterem mox iniicies. Nam omnia quæ in ventre, & intestinis continentur, vna cum clysterè euacuabuntur, vt admireris, siue stercus, siue humor, siue spiritus flatulentus fuerit id quod inclusum erat. Pari modo etiã catapotijs ex plũbo vri licet, sed cū nulla inflāmatio infestat, præcipuè inter initia. Nam progressis iam diebus aliquot, & laxa quadā mollitie, concoctioneq; apparēte, meo iudicio etiã catapotia ex plumbo, & quæ euphorbio cōstant, tunc dari poterunt, & obstructionem pulchrè discutere.

De Colico affectu ex calidis, & biliosis humoribus nascente.

Cum hætenus de Colico dolore ob flatuum copiam contracto, itē de eo qui ex frigidis & crassis humoribus prouenit, tractauerimus, iam tandē etiam de ijs, qui ob biliosos & acres humores hoc morbo corripiuntur, agemus, exorſi hic quoque ab ipsorum internotione.

Nota Colici doloris ob calidos biliososque humores excitati.

No ſces

Nosces rursus Colicos cruciatus ex calidis, biliosis, & acris humoribus concitari, quod interna morderi, exuri, & lancinari videantur, item quod lingua arida sit, & sitis, vigiliaeque urgeant, & singulis diebus magna ex parte accessio iuvadat, urina sit acris, & quae per aluum excernuntur, biliosa copiosaque. Adhuc quod cibis calidioribus, potionibus, & medicamentis acri magis irritentur, & plures ipsorum non sine febris agant. Tales igitur notae Colici affectus ob biliosos & calidos humores provenientes habentur. Curare autem contrariis nimirum convenit, quae refrigerare & humectare possint.

Curatio Colici affectus ex calidis biliosisque humoribus orti.

Cremor ergo ptisanæ, si per se offeratur, nullam habes mixturam, aut porri, aut copiosioris salis, his est utilissimus. Nam absque sale calorem refrigerare, & biliosum abstergere, si quid aliud, potest, praesertim copiosior, & saepe exhibitus: adhuc quorum recens positorum lutea assumpta.

De oleribus.

Olera his commodissima sunt, si cocta, & non cocta exhibeantur: his adhuc magis lactucæ grandes, & auctæ, si probe refrigeratae exhibeantur. Dari autem debent haec iis potissimum, quos vigiliae urgent & calidior temperamento praeditis, & ætate vigentibus. Porro omne pomum, quod refrigerare & humectare potest, his datur utiliter, nec ulla suspicio est aegros hinc offensum iri. Cucurbitam verò solam metueri oportet, eo quod ipsa naturali quadam vi Coli aduersetur, ut omnes testantur. Ego itaque novi non solum iuniores, sed etiam senes paucis diebus huiusmodi victu curatos fuisse. Adhuc frigida aqua usus sum, in quibus vires robustas, & principales particulas illasas deprehendi, ac scio levasse me omnino dolorem, & totum morbum ne amplius reverteretur, prohibuisse, idque cum eger antea crebris accessibus corripere. Illi verò potissimum immunes ab accessione postea manserunt qui praeterquam quod vino abstinere, etiam ab acris omnibus in posterum se continerent, perseverant

Liber decimus.

perseuerabātque aquę portionis, & victus refrigerātis vsu
At in quibus, aut principalis particulę inflammationē su-
spicatus, aut vires infirmas esse, aquam frigidam dare me-
tui. In his etiam rosaceum copiosum, ac refrigeratum, per
inferiora me iniecisse noui, ac plurimum protulisse. Adieci
etiam subinde adipei anserinum, ac præsidium attulisse
sensi. Porro ob bilis acrimoniā & immoderatam rosio-
nem, nec non ramentosa quę per aluum excernuntur pro-
bè facit etiam cremor prisanę vna cum chamæmelo inie-
ctus, & lutea ouorū simul cum rosaceo his per aluū indita.

De piscibus.

De piscibus sumi debent duriore carne præditi, vt ceris-
orplus, glaucus, scorpius, carnis, coxyx, sepię & lolligo.

De testaceis.

Ex testaceis, peccines, estrea, cochleę marinę. Vtilis
ipsis etiam erinacius existit, vt qui præterquam quod con-
temperet, refrigeretque, præterea etiam stomacho gra-
tus est, aluumque, & vrinam mouet, quibus nihil est præ-
stantius.

De carnibus.

Ex carnibus potissimū dare cōuenit, quę difficulter cōfi-
ciuntur, vt pedes bubulos, & ventriculum: item suum vul-
uam, & ungulas probè coctas refrigeratasque.

De fructibus pomaceis.

Inter fructus, melopepones oībus alijs pomis præferē-
di sunt. Ne aut os vētriculi subuertat, miscere ipsis aceti
paulū oportet, cū assument. Adhęc aliud quoduis pomū a
flatibus alienū, & dulce modicè voluptatis gratia sumere
alienū nō est. Ex placētis, aut bellarijs nihil prorsus offer-
ri ijs debet, qui a bile redūtur, & Colico dolore cruciātur.

De balneis.

Balnea dulcis aquę his adhibeātur, præsertim etate vi-
gentibus, & calidiore temperamento præditis. Sic autē aer
temperatus, & calidę aquę solū. Cæterum partes quidē
affectę vngantur chamæmelino, totum verò corpus hy-
drelęo. Cauendū aut ne oblinātur nitrio, aut sampsocho,
vel omnino

vel omnino acri quodā, vel calido: item ne affecta perfricetur, fomentisquē obducatur, & salse aquæ, aut nitrosæ, & in summa naturalium aquarum usus vitari debet. Reuersi a balneo, non statim vinum ægri bibant, sumant autem cretorem ptisanæ, aut aquam tepidam: in medio vero cibi si velint, recentatam dictam bibere ipsis permittendū, ipsamque aquā frigidā, ac potu eius iuuatur. At vino si in totum abstinere possent, vtile esset: sin autem nolint, eo quod ex toto vini abstinentiam ferre nequeant, concedendum ipsis tenue, & aquosum.

De potu.

Exercitijs autem, gestationibus, omniq̃ue motu per interualla morbi, neq; multis, neq; validis vtant. Neque. n. ferunt, sed statim intemperati & acriores redduntur, vbi largius exercitijs vsi fuerint. Abstineāt autem ab ira, omniq̃ue cura, quatenus licet, & omnis generis lassitudinibus. Ita namque temperanter, ac in omni hilaritate, degentes, & molestum, & excruciantem Coli dolorem euadere poterunt.

De purgatione

Quod si purgatione interdum vt in ijs, qui ob biliosum acremq̃ue humorē Colico dolore afficiuntur, oporteat, ob seruandum est, ne vllū adhuc medicamentum, quod acre quid obinet, offeratur, vt euphorbium, aut Cnidium granum, aut lathyridas, aut veratrū. Hæc enim omnia præterquam quod nihil hos iuuant, præterea etiam tormina, & rofionē pariunt, & aliam bilem excitant. Vtile igitur his est antidotum quod Picra dicitur. Si nāque bilis, quæ dolorem rofionēque inducit, intestinorū ipsorū tunicis affixa tibi videatur, ipsa per se Picra eis dari debet: sin autē nō solū in tunicas absorpta est, sed etiam in spacio continetur, ac aliū de frequēter influit, tunc antidotū nō per se exhibere, sed adiectis ei scāmonij lachrymæ scrupulis duobus, aut paulo ampliori, aut minore mō, oportet, vt ipsos purges: nec nō Theodo. admixta ei scāmonij lachryma. Quod si estas fuerit, et rhodomeliti, aut rhodomelo ipsā adiciētes, aut hydrososato,

Libër decimus

hydrorofato, sic purgare ipsos conuenit. Valde enim iuuatur, non solum quod infestante dolore leuentur, sed etiam quod totum prorsus affectum euaserint.

*De Colicis doloribus ob inflammationem intesti-
norum contractis.*

At si Colicum affectum, ob inflammationem intestini fieri contingat, nequaquam purgationem in his præsertim inter initia, & cum illa nondum ad concoctionem peruenierit, exhibere audebis. Qui enim medicamenta ventri ducendo apta præbere non dubitarunt, ægrotantibus periculorum autores, & mortis extiterunt. Accidit namque ut datum medicamentum humores ex illæsis ac sanis particulis trahat, & transmittat affectis. Cum autem hæc id quod illatum est, nequeant propellere, necesse est dolorē, vigilias, & tormina augeri, quibus omnibus incrementibus, in Ileosum morbum incidere. Neque enim aliud est Ileos quam Colici affectus intentio, ac incrementum. Quapropter purgatio inflammatione tentatis danda non est: venæ autem sectio adhibenda, & paulatim ex toto corpore vacuatio tentanda: eo quod vniuersa inanitio tantum præsidij non adferat, quantum, quæ paulatim fit. Porro si propter inflammationis magnitudinem etiam urinas suppressi contingat, venam, & in talo, & in superiore pedis parte, secare non est alienum, sæpe enim cū hoc nos fecissemus, & alui & urinae excretio secuta est. Alimento in his vtendum est, cremore ptisanæ, aut auena mediocriter, item iniectione per aluū ex cremore ptisanæ, chamæmelo, succo lini seminis, & hydrelæo, præsertim si etiā febris vehemens vrgeat. Rarum namque est Colo inflammationem sustinēte, febrem non oboriri. Quæ extrinsecus imponentur, temperata sint, nihil acre habentia: e quorū numero est etiam chamæmelinum oleū, & ex farina, ordeacea, lini quæ semine epithemata, nec non cerata similiter, quæ componuntur ex chamæmelino, cæra, rosaceo, & luteis ouorum, fiat autem pōderum æqualitas eiusmodi. Cerę vnc. quinque: chamæmeli vnciæ duæ, semis, farina fabaceæ, rosacei,

facei, singulorum vnciæ duæ, semis: lutea ouorum quinq;
aut sex: lucci lini seminis quod satis est. Oua & farina le-
uigentur, atque tunc ceratū refrigeratū iniiciatur, ac om-
nia subigantur, quo vsque inuicē commixta fuerint, ac in
vnum coisse videantur. Hoc & renibus & vesicæ inflāma-
tæ pulchrè auxiliari potest.

De balneo.

Balnea igitur continua priusquam totum corpus re-
crementis vacuatum fuerit, adhibēda non sunt. Post san-
guinis autem vacuationem, etiam si dolor vrgeat, balneo
vti absurdum nō est. Si uerò vires refragentur, in alueum
ægrī descendunt, corpus oleo chamæmelino illinentes.
Vino si inflāmatio adhuc seruet, & febres præpollent ab-
stineant, vbi cōcoctionis notæ apparuerint, & si vires im-
becillæ videntur, non alienum est ipsum vinum tenue, &
aquosum propinare. Scio igitur, quod si quis prædictis cu-
randi methodis, vtatur, non vllō alio extrinsecus remedio
opus habebit. Verum cum plerique eorū qui per circui-
tus Colico dolore afficiuntur, præsertim diuites neque
bibere omnino medicamentum, neque vëtre clysterijs
curari volunt, naturalibus autē quæ alligari solent, dolo-
rem ipsorum abigere nos cogunt, conatus sum etiam de
his vobis mentionem facere quorum & ipse experiētiā
habui, & quæ a veris amicis iuuari posse cognoui. Ac præ-
stantissimos veterum testatos illa inuenimus, vt neque
ars experiētiæ, & misericordiæ expers esse censeatur,
neque * medici ab honestate, & consensu dolores alieni
esse videantur, tanquam ignorantes naturam, & a sensu
doloris aliorum affici & simul condolere.

*Medicamenta naturalia quæ alligari solent, ad-
uersus dolores Colicos.*

Medicamētum alligatorium, ceruū, cuius & non peri- Colicorū
culum fecimus, ac omnes propemodū præstātissimi me- physica,
dicorū comprobarunt. Stercus lupi si fieri possit, qui ossa
vorauerit, in canalē includito, ac dato in dextro brachio,
aut femore, aut lumbis, per accessionem gestandū, cauēs

Z

ne dolente

Liber decimus.

ne dolente parte, neque terram, neque balneum æger attingat.

Aliud etiam ipsum probatum.

Alauda comesta idem optima præstat. Thraces viuentem adhuc alauda cor eximentes, alligatorium faciunt, femori sinistro ipsum circundantes.

Aliud naturale comprobatum.

Ex porci intestino cæco, id quod mammosum est, accipito, ac myrrha inuolutum ligatumque in pelle lupina, aut canina dato gestandum, luna abeunte a sole, ac miraberis.

Aliud alligatorium.

Herculem erectum, suffogantem leonem in lapidem Medicum insculpito, ac inclusum in annulum aureum, gestandum dato.

Idem rursus.

Alauda combusta læuigataque, & cochlearijs duobus, aut tribus ad dies tres, aut quatuor propinata, admodum Colicis affectibus auxiliatur.

Aliud valde efficax.

Umbilici infantis nuper nati præcisi paululum in argētum, aut aurum includito cum modico sale: qui gestat hoc alligatorium medicamentum, dolore prorsus non corripitur.

Aliud.

Iecor caprillum combustum læuigato, datoque ex vino potui multum ipsis auxiliatur.

Annulus ad idem.

Annulū ferreum accipito, ac circulum ipsius octāgulū effcito, atq; ita in octangulū inscribito. $\phi\epsilon\upsilon\gamma\epsilon\ \phi\epsilon\upsilon\gamma\epsilon\ \iota\omicron\upsilon\chi\omicron\lambda\eta\ \eta\ \kappa\omicron\varsigma\acute{\upsilon}\ \delta\alpha\lambda\omicron\varsigma\ \epsilon\acute{\zeta}\eta\tau\epsilon\iota$ hoc est, fuge, fuge, heu bilis, alauda quærebat. Subiectā aut figurā in annuli caput scribito.

Huius magnam habui experientiam, ac absurdum putavi tantum medicamentum naturali vi Colico aduersum, non vobis tradere, sed admoneo vos, ne quibuslibet huiusmodi ostendatis, virtutis autem studiosis, & qui huius-

uiusmodi possunt conseruare, communicare, quod etiā Hippocrates Diuinitissimus cū nouisset, præcepit his ueris. Res quæ sacrę sunt, sacris hominibus ostenduntur, prophanis autem nō fas est. Paretur autem præfiguratus annulus decimo septimo, aut vigesimo primo die lunę

Aliud naturæ ad colum efficax usu probatum.

Lupi sterco in tenuissimum pluuerem tritum, incretūque ex aquæ calidæ conchlearij dimidio, laboranti dato.

FINIS LIBRI DECIMI.

CAPITA LIBRI VNDECIMI ET APPENDICES.

CAP. I.

De Podagra.

Si podagra ex pituita, pro-
uenerit.

Si podagra a bilioso hu-
more nascatur.

Decuratione.

De medicamēto biliosum
humorem expurgante.

Oxymeli Iulianum.

Aliud idem.

Antidotū Heraclidis phi-
losophi in multis valde pro-
batum.

Aliud purgans, ex malis co-
oneis.

Antidotū Podagricū Aga-
peti, & ipsum præclarū, quo
multi sanati sunt.

Aliud ad eos, qui tardius
purgantur.

Cataplasmata quę locis ex
frigido humore dolentibus
mouentur.

De oleribus.

Ceratum ex struthio.

De auiibus

Aliud vehemēter bonum.

De piscibus.

Vnctio simplex discutiēs, &
induratos articulos resoluēs.

De isicio,

Vnctio ex hedera ad eadē.

De carnibus.

De leguminibus.

Aliud efficax, & i duris cor-
poribus, & valde vetustis vi-
tijs: quinetiā articulos recēti
cicatrice cōtractos dissoluit.

De fructibus pomaceis.

De tragematis.

De motu.

De balneis.

De vinis facitijs.

Z z

Ad oedema-

Ad œdematicos [pedum tumores.	Aliud eadem efficiens, tum in articularijs, tum habitu pituitosioribus.
Smegma, aut puluis egregius, vocant autē quidam ipsum Indum, alij Aesculapiū.	Catapotia emollientia, Alia potio.
Descriptio pulueris Indici.	Antidotum dia Coronopodiu.
Psilothrum nobile ad Podagram.	Medicamentum ex Miuro herba.
Si podagra ob sanguineum humorem constituitur.	aliud generosum probatū.
De inflammatione.	Aliud Iacobi Psychrestii.
De tophis.	Antidotum Podagricum, Clymax.
Antidotum ad tophos.	Aliud antidotum, quod ita Podagricis ad annum datur.
Ceratum excellentissimū tophos articularū dissoluēs, adeo vt neq; an aborti fuerint adhuc appareat.	De mitigatorijs medicamentis, quæ locis affectis admoventur.
Aliud vsu probatum.	Ceratum, quod in accessionum statu imponitur, dolore liberans.
Medicamentum dia cinna bareos.	Aliud ceratum, quod similiter in statu applicari potest.
Medicamentum dia pleptocaryon.	Aliud ceratum, & ipsum mitigatoriū ad oēm inflammationem feruidam efficax.
De antidotis & medicamentis anodynis.	Ceratū mirabile & vsu probatū, de quo etiam alij multi testati sunt.
Descriptio purgantis medicamenti dia hermodactylo simplicissima.	Halacia ad concoquendū.
Aliud ex hermodactylo.	Aliud Buphati.
Aliud ad idem.	Naturalia diuersa ad pedū fluxionem:
Aliud valde bonum vsu probatum.	Medicamentū naturale ad fistulam pedum, admodū celebre, & a multis cōprobatū.
Aliud Iacobi Psychrestii.	Medicamentum
Egregium antidotū Theodosij philosophi.	
Catapotia ex hermodactylo, & aloë.	

Medicamentum præferat Ad Podagram, quæ non-
nās a Podagra, & morbo ar- dum contraxit nodos admi-
ticulario. rabile & probatum.

Aliud probatum.

Podagricum naturale.

Aliud quod pedes & ma-
nus præseruat.

Aliud ad Podagrā, & om-
nem fluxionem.

Ad podagram.

Auxilium Podagricū val-

Remediū a Podagra præ- de bonum.
seruans.

ALEX. TRALLIANI

LIBER VNDECIMVS,

Ioanne Guinterio Andernaco Interprete

De podagra.

Cap. I.



ODAGRAE Affectū ex mul-
tis, diuersisq; causis originē trahe-
re imprimis sciēdū est: vnde meo
iudicio propter generationis va-
rietatē, neq; internosci probē, ne-
que absolutā curationē cōsequi
potuit. Hac autē ex re morbus mo-
lestā tristēque de se opinionē ac-
quisiuit, nempe q̄ nequaquam ar-

te medica vnquā curari possit. At ego asseuero, q̄ si & dif-
ferētig, & species ipsius quot & quales existāt, probē inter
noscant, facillē curatu medicis futurū. Dicamus igit̄ iā no-
tas ipsius, deinde sic ēt curationes psequamur. Speret autē
vnusquisq; q̄, si a nimū diligenter scriptis a me intendat,
multos iuuabit, nō modo morbis principia subeuntes, sed
etiam diu iam in eo coulsitatos. Multę igitur causę sunt
quę molestā podagrā p̄gignūt. Etenim sanguis, qui in si-

Z 3 nus

Libervn decimus

nus articularum confluerit, calidus, tū ipsos, tum compages ac ligamenta distendens, vehementem dolorem excitare solet. Similiter etiam bilis, quæ frequenter inter nervos, & ligamenta influxerit, inflammando simul, & distendendo, magnos cruciatus adferre consuevit. Præterea pituita, dum in prædicta loca se insinuauerit, validioris doloris causa efficitur, dum simul cū frigiditate iosa & arctat, & distendit. Eadem ratione etiam humor melancholicus, non modo refrigerando & premendo, sed etiam quod grauitatis sensum efficiat, aut moderatas parit accessiones. Porro fluxiones, non solum ob materiæ influxū articulis oboriri solent, sed etiam propter nudam qualitatem solā calidā & frigidā: adhuc siccitas, & humiditas fluxiones subinde, concitat. Quare diligenter, vt diximus, obseruandū est, quæ exquisitè causa sit morbi effectrix ac remediū, vnicuique conueniens accommodandum.

Si podagra a bilioso humore nascatur.

Incipiamus igit de dolore verba facere, qui ob biliosum humorem nascitur. Etenim magna ex parte, cū eiusmodi humor superat fluxiones in articulos decubere consueuerunt. Nosces aut, an humor qui influit biliosus sit inde, quod nullus manifestus tumor articulis oboriat. Deinde, quod eger igneam potius caliditatem, quam distensionem aut grauitatem quandam insidentem precipiat: præterea quod particula dolens colore rubro spectet, & refrigerantibus quidem oblectet, iuueturque magis ab ipsis, quam calefacientibus. Ceterum etiam causæ, quæ præcesserunt, item ægri ætas, temperatura, anni tempus, regio, atque alia quæ didicimus, superantem humorem indicabunt biliosum esse, & calidum. Si igit humor, qui articulis influit, acris & biliosus esse ex indicijs, quæ commemorauimus, tibi appareat, liquet sanguinis vacationem adhibendam non esse, sed medicamento potius bilem ducere vtendum, vbi prius acrimoniā humoris, aut rosionem humectaris & contemperaueris. Non semel autem, verū saepe, si res pollulet, ager purgandus est. ita namque articulos a recrementis, & fluxionibus tutos seruare poteris, si materiam superantem

superantem non vniuersam, sed per vices subtrahere semper coneris.

De medicamento biliosum humorem expurgante.

Sit autem medicamentum purgans simplicius, quod non adeo calidum quiddam habere debet, quale est etiam, quod ex succo rosarum paratur, quod odoratu gratum, & deuoratu suaue apparet, stomachum autem non subuertit. Nam huius quoque cura in omnibus fluidis affectibus haberi debet, ut ne ventriculi os ab ijs quæ assumuntur offendantur. Ipsi namque infirmanti, omnes nervi consentiunt, & fluxionibus tentantur. Habet autem scriptura in hunc modum. Rosarum succi libræ duas, mellis libræ quatuor scammonij torrefacti vnciæ quatuor. Omnia simul incoquant: summus medicamenti modus est, cochlearia quinque: minor, cochlearia duo & dimidium, vel tria. At maior, aut minor medicamenti dandi modus, ex copia humoris definiatur.

Podagra
biliosæ
curatio.

Medica-
mentum
ex succo
rosarum.

Aliud ad idem.

Ad eos vero, qui os ventriculi paulo frigidius habent, non est alienum etiam piper ei admiscere: habet autem scriptura huius in eum modum. Rosarum succi libræ: scammonij vncia: agarici drachm. quatuor: piperis scrupuli duo mellis vnciæ sex. Lento igne incoquito, ac ubi in crassitiem coierint, tunc scammoniam, agaricum, piper adijcito, atque ita vitior. Dantur cochlearia quinque, aut sex pro viri ratione.

Aliud purgans, ex malis cotoneis.

Mala cotonea octo, scammonij adiecta vncia, extrinsecus fermento obducito, assatoque. Vbi probè ipsa assata fuerint mellis quod satis est, adijcito, ut neque crassum, neque valde liquidum euadat, ac dato ex eo cochlearia duo aut tria, pro ut vires ægrotantis postulant. Talia quidè sunt purgantia ijs qui potione ipsorum oblectantur, accommodata. At si potu assumere nolint, etià catapotia ex liquore

Z 4 scammonij

Liber vndecimus.

scammonij fieri debent: habent autem in hunc modum. Absinthij drachmę tres: scammonij scrupulus. Admixto rosati modico, fingito catapotia, ac dato simplicem cōpositionem, interim verò duplicatam, pro acri viribus, & humoris copia. Hoc sanè modo eos, quorum articuli bilioſi humoris fluxione laborant, purgare conuenit. Verum non ipsi soli corpori prospiciendum est, sed etiam particular affectas refrigerare, ac mitigare conandum, vt ne propter immodicum ardorem, aut magnum articulorum dolorem particulæ magis fluxionibus tententur. Etenim caliditas partium affectarum materiam ad se allicere, & dolorem rursus excitare solet. Huius igitur gratia ambobus prospicere, refrigerare, & lenire properandum est, vt particulæ temperatæ & doloris expertes reddantur. Ad quod præstantissimum in his est rosaceum, si quotidie affectis inducatur, & sensim infricetur. Melius itaque feceris, si luteum oui admisceas, & veluti in vnctionem redacto affectas ita partes perfrices, tum vesperi ante somnum, tum rursus mane. Idem verò hoc etiam ad præcauendum morbum tempore sanitatis valet, si quis somnum initurus, & mane progressurus quotidie vtatur. At hoc nō solum agendum est, sed etiam alijs omnibus refrigerantibus, & articulos corroborantibus vtendum, de quibus paulo post dicet. In præsentia verò a victu exordiamur, docentes ipsum nihil calidum, aut quod bilem omnino creare possit, recipere debere. Sic igitur & toti corpori, & affectis particulis providere oportet. Cæterum & victus obseruandus est, vt ipse & refrigerans, & humectans existat. Cauendum autem, quicquid calefaciens, valde biliosum quid procreare possit.

Aliud ad eos, qui tardius purgantur.

Rosarum succi vncię tres: scammonij, mellis, singulorū vncia: rithymalli lachrymæ scrupuli tres. Dat cochleariū vnum, vel duo secundum acri vires. Hoc medicamentum ad multa valet, tertiana laborātes, Arquatos, & Lippitudinem affectos, atque sine molestia noxaque sumitur, nec non acre existit.

acre existit. Cum fiducia ipsum dato, quomodocunq;
velis, præsertim febricitantibus cum prisanae cremore.

De oleribus.

Inter olera assumantur intybus, lactuca, & malua. Sin
autem eis oblectentur, etiam bletum, chrysolachanum,
sonchus, & quodcunq; refrigerare, & humectare potest.
Brassica, verò nasturtium, eruca, porrum, & allium, vt ini-
mica vitari debent.

De auibus.

Ex auibus offerantur phasiani, gallinæ cohortales non
pingues, attagenæ, perdices, merule, turdi.

De piscibus.

Piscium saxatiles præsertim, & alij quibus substantia
alba, friabilis, & natura, & nihil pingue habeat. Palustres
autem vitentur. at omnia condimenta recrementis vacua
sint neque olei, neque ex acribus seminibus multum re-
cipiant.

De Isicio.

Isicium verò, quod ex his paratur, vtile quoq; est, præ-
sertim ex durioribus confectum, vt orpho, ceride, teuthi-
de, sepia, pectinibus, testacea exhibere metuendum nō est.

De carnibus.

Ouillarū carnū decoctū assumant, & maximè vetricu-
li boum. Similiter noui quosdā, qui ita fluxione copiosissi-
ma & acri laborabāt, maximè carnibus bubulis adiutos.
Dicebāt enim non amplius se continuē, aut vehementer
pedibus dolere, quemadmodum cum tenui victu vteren-
tur: esse autem pedes bubulos, & ventres magis quam de-
coctum. Porro erat hic ætate florida, calido tēperamēto.

De leguminibus.

Inter legumina exhibeantur tum ipse fabæ virides, tū
siccæ leniter seruæ factæ: item faseolum. Alexandrinū, præ-
sertim maceratum, fœnugræci germina. Adhæc halicam,
& prisanam assumere alienum non dñt. Reliqua verò legu-
mina ipsos vitare satius est.

De fructibus

Liber vndecimus.

De fructibus pomaceis.

Fructum pomaceum admodum dulcem, & maturum offerre cōsulo circa horam secundam, aut tertiam, præsertim persica, aut duracina, & vuam durā & nō astringētē Damascena, mala dulcia citria purgata, & excorticata p. bē. Pirum verò, malum punicum, aliaq; omnia raro, aut nequaquam offerri debent.

De Tragematis.

Ex bellarijs castaneas potissimū sumere cōducit, non autē nuces, aut pineas, aut amygdala imo, nec placentas, aut liba. Omnia enim hæc ijs sunt noxia, quorum articuli biliosi recteimenti fluxionibus infestantur.

De Motu.

Moueātur autem ægri mediocriter citra magnam lassitudinem, & ante cibum potius quam post. Nam lassitudo his maximè aduersat, ut quæ articulos largius excalefaciat, incendatque, ut ipsi aliam rursus materiem ex lōginiq; uioribus particulis ad se attrahāt, arripiantque, atq; idē causam fluxionibus suppedient.

De balneis.

Balnea dulcis aquæ his conducunt, atque ea quæ vesperi adhibentur, magis quam matutina. Nam post cibum sumptum, maximam vim ad calidiorum intemperiem corrigendam obtinet, præsertim in gracilibus, siccioribus & acrioribus corporibus. Nam in eiusmodi, si quotidie balnea adhibeas, non eis nocebis, sed plurimum etiam adiuuabis. At priusquam æger in calidum balnei aerem ingressurus sit, confert ei, pedes prius aqua frigida irrigare. Vbi verò mediam domum balnei ingressus fuerit, deinde modice sudauerit, situle tepide ei superfundentur, atque ita totum corpus hydrelæo perūgi oportet. Porro balnei aerem tēperatū esse conuenit. similiter etiā lauacri soliū. Post vnctionē ex trāitu statim in calidæ soliū æger ingreditur. Quod si etiam frigidā aquam influere cōtingat, pedes scaturigini submittat, priusquam in ipsum descendat. Egressus rursus e thermis descendere oīno in frigidæ soliū debet,

liū debet, & si æstas fuerit, & obleſctetur, in ea nater. vesti-
mentis autem indutis, pedibus iterū aqua frigida inijciat̃.
Reuerſus a balneo in domū æger non ſtatim bibat vinum
preſertim merū, ſed ptiſanæ cremorē, aut tepidā aquā pri-
us aſſumat. In medio autem prædij, ſi æſtas fuerit, aquam
frigidam, ſi autem hyems, temperatam bibat.

De viniſ faciliſ.

A viniſ faciliſ abſtineant : ſi autem obleſctentur, ſu-
māt aut roſatū, aut abſinthites, ſimiliter refrigerātes, quē
admodum Romani facere cōſueuerūt, id quod vocatur re-
centatum. Ita ſanē præſeruari debent ij, qui bilioſi humo-
riſ fluxionē in articuliſ experiūtur. At ſi quādo ruruſ ali-
quem fluxionibꝯ corripi cōtigerit, eo quod negligentiuſ
ipſe, vt veri ſimile eſt, victuſ rationem obſeruarit, tali via
ac modo vti debet, ac nullum calefaciens offerre, ſed quæ
magiſ refrigerantiſ ſunt facultatiſ: ex quorū numero ha-
bentur pſyllium, ſolanum, portulaca, altercum, ſemperui-
uum, lactuca, & Paluſtriſ lēticula. Sed hæc ſane omnia p
ſe leuigata, & preſertim viridia, doloreſ qui in acceſſioni-
buſ oriuntur, abunde lenire poſſunt: adhuc etiā magiſ, ſi
pauciſ fariniſ ordeaceiſ, vel vnū ex prædictiſ, vel duo ad-
miſceas. At ne ſicceſcāt, vtile eſt etiam roſaceum cataplaſ-
mati adiicere, ac frigida omnia hiſ adferantur, mutētur-
que crebriuſ, vt frigiditaſ permaneat. Scire aut licet, ſemē
pſyllij ſi aqua maceretur, & diligēter ſubigatur, viſcoſum
que fiat, & ordeaceiſ fariniſ permiſceatur, mirabiliter do-
loreſ mitigare, ſeruoreſ & ardoreſ doloriſ extinguerē,
& affecta loca ad temperiē bonam reducere. Si igitur her-
barum copiaſ habes, commodum eſt hiſ vti : ſi autem
tempuſ non permittat, non harum loco cerato roſaceo
mitigare, quod pulchre aduerſuſ calidaſ intemperieſ re-
ſiſtere poteſt, preſertim ſi frequentiuſ immutetur : ve-
rum ceram refrigerare ſemel atque iterum oportet, prio-
rem aquam mutando. Validiuſ ipſum reddet, ſi vuz acer-
bæ ſuccum, aut portulacę, aut albumina ouorū, & ptiſa-
nę cremo-

Libet vndecimus.

ne cremorem admiscueris. Porro ad intemperies non ad modum ardentes optimè facit etiam ceratū ex lomento factum: habet autem hoc pacto. Cere vncias quinq; chamæmelini, rosacei, singulorum vncias duas, & semissemi: lomenti semunciam: ouorum octo lutea. Hec primū leuigato, deinde facto cerato in pila misceto: exceptis vitior frequētius. At si magnus quidam dolor vrgeat, etiam medicamenta, quæ ex croco, succo coriādi, glaucio, & exiguo opio parantur adhibere conuenit: verum soluere ea ex posca oportet. Ceterum sciendum est epithematum, & vctionum quæ torporem inducunt, liberaliorē vsum cauēdum esse, vt quæ magis offendant, quam iuuent. At si ob vehemētem dolorem, estumq; ipsis vti cogamur, animus diligenter adhibendus est, ne huiusmodi auxilia diu incubere permittamus, verum siue vctiones, siue pharmaca esse, quæ adhibentur, acciderit, conandum est statim, simul atque feruor doloris finierit, ipsa prorsus auferre. Vniuersa namque hæc diutius inherētia torporem, & mouendi difficultatem in articulis excitare solent. Si igitur, dū nos ipsis immoderatus vtimur, eiusmodi fieri cōtingat mouēdi difficultatem vel torporem, tūc commodū est vti etiā medicamento Diachylu ex chamæmelino soluto, vel Dia altheas. Hæc enim omnia concoquere solent, & morbos ex intempestiuo frigidorū vfu oborientes restituere. Medicamenti Dia altheas scriptura est talis.

Medicamentum Dia altheas.

Fœnugræci, seminis lini, altheæ, singulorū vncias quatuor. § Hæc omnia triduo ex nouem aquæ sextarijs in vase æneo macerabis, deinde coques, vt quam crassissimus eorum succus fiat: percolabis eum, exprimesque fortiter, & libras duas eius sumes: olei autem veteris totidem cacabo iniicies, coquesq; lento igne, donec succus consumatur, & solum oleum remaneat: iterum colabis, indesque cacabo mundo, appones igni. Huic addes § cere, colophonis, singulas libras: galbani boni vncias quatuor. Sublatū ab igne
ceratum

ceratum vase condito, & vtitur. Confert etiam, quod a multis paratur, verum hoc multum sum expertus, non solum in Podagricis, sed etiā visceribus induratis, & alijs similibus multis. Vbi verò refrigerati articuli incaluerint, & proprio rursus agi motu inceperint, robur etiam particulis adiiciendum, ne subito in posterum fluxionibus tententur. Erit autem hoc commodius, si Palmulato cum aceto rosaceo liquato vtamur: inopia autem rosacei id quod ex immaturis visis fit, oleum proficiet. Verum prius conuenit ipsum mollius imponere, quod mitem habeat substantiam, postea verò cum articuli mouentur, etiam dura glutinantium crassitiem sortita, ad mouerationi consonum est. Ad si medicamenta ferre æger nequeat, multi enim sunt, qui medicamentis impositis grauentur, non alienum in hisce vti etiam alijs quibuldam, quæ affecta confirmare possint. Sunt igitur per multa præsertim succus acaciæ cum posca illitus item lycium vna cum croco: & glautium, nec nō succus perdicidis simul cum posca illitus validam vim obtinet. Sunt autē & alia similem his facultatē consecuta, sed hæc quoque sufficiant, quæ pauca sanè præditis esse videntur, sed validam vim representant. Et si quis ipsis etiā per sanitatē vti velit, confidat ipsas particulas, quæ prius iniurijs affici, & crebris fluxionibus tentari consueuerant, sanas, & a fluxionibus liberas conseruatum iri.

Si podagra ex pituita prouenerit.

Hoc igitur modo curari debent, qui ex bilioso humore calido, & acris fluxiones experiuntur. At si id quod influit, pituitosum esse cōtingat, & fluxus frigidus in affectis particulis percipiat, neque ipsæ rubræ, neq; feruidæ sint, sed magis extensæ calidis quidē iuuentur, frigidis autem molestentur, ledantur, præterea si etiam vita ipsorum quæ præcessit frigida fuerit, humorem magis pituitosum esse, qui articulis influit, indicatur. Nam ocū magna ex parte præcedit potius quā exercitia: item creber plurium ciborum, & vitiosos succos generantium vltus, vt isiciorū, astacorum,

Liber vndecimus.

corum, aut buccinorum, aut pectinum, aut polypodum, aut leguminū, aut plurium pomorum, & intempestiuorum lauationū. Si igitur hæc quoque præter alia indicia id quod influit, frigidū, & pituitosum esse tibi ostenderint cum fiducia tunc tandem ad curationem ipsius accedito.

De curatione.

Dicamus igitur iam, quomodo etiam frigida podagræ species curari debeat. Quod igitur influxus qui ex frigido humore pedibus accidit, calefacientibus semper indigeat remedijs, omnibus manifestum est. Quia verò id quod in partem deferitur, non semper est simile copia, vel qualitate, vel substantia, sed alijs quidem id quod influit, copiosum, alijs autem exiguum, & quibusdam crassum, quibusdam tenue, & his in summa cute, illis circa membranas interiores, necesse est nos quoque ita similiter ad qualitatem, & quantitatem affectus præter naturam respicientes, tum copiam, tum qualitatem, tum ut simpliciter dicā, omnē curationis modum morbo indicato accommodare. Si igitur id quod offendit pituita esse tibi videatur, hanc ante omnia medicamentis in id efficacibus euacuare necesse est. Non enim fieri potest, ut qui remedijs parti inducendis vritur, aliquid ferat adiumenti, nisi totum corpus primū recrementis liberū reddiderit. At si quod offendit, nō modo pituitosum fuerit, sed etiā sanguineus simul humor abūdans appareat, utraq; fieri debent, sed venæ quidem sectio prius: deinde sic viribus receatis, ad medicamentū purgans veniendū, quod pituitā crassam, & non serosam attrahere, possit, quē admodū, pleriq; faciūt, elathyridas, liquorē tithymalli, & granū Cnidiū ipsis exhibētes, qui dū tenues pituitas euacuāt autores magis lesionis, q̄ auxiliij sunt, q̄ humores crassiores adhuc magis siccos, & ad discutiendū cōtumaciores reddant. Itaq; talia semper vitari debēt: sin aut etiā dederit aliquis, admiscere ipsis quēdā extenuantia oportebat. Sic enim taliū mistura vacationē, quæ ex ipsis prouenit, innoxia ac tutā reddet. Certe oximeli Iulianiū tale est, ex ijs quæ extenuant, cōpositum

fitum repurgansque non modo, si quid tenue, sed etiam crassum articulis affixum, & insinuatum existit. hæc porro est ipsius compositio.

Oxymeli Iulianum.

Rutæ, origani, lathyridum, tedarum, alypiadis, scyllæ, furculorum sambuci, pulegij, singulorum vnciæ tres comæ thymi vnciæ quatuor: anethi, mandragoræ radicis, singulorum semuncia, iridis, folij, costi, spicæ nardi, asari, veratri albi, hyssopi, amomi, hyperici, cumini, singulæ vnc. agarici, polypodij, epithymi, anisi, singulorum vnciæ duæ: rheu pontici fescuncia. Lathyridas, costum granum Cnidium, & spicam nardi cocto oxymeliti inspergito. Sint autem acetij sextarij decem, aut tredecim: mellis sextarij quinque. Herbas triduū in aceto macerari finito, deinde sic excoctis, dum amplius dimidio consumptum fuerit, mel adijcito, inspergitoque deinde quæ inspergi debent, granum Cnidium lathyriadas, costum, & spicam nardi simul leuigata excipito, ac pro viribus vitior. Modus summus est semuncia, alias vnciæ: minor scrupuli octo. Ita sane plerique parant. Ego verò tantum in oxymelite agaricum in tenuissimum puluerem redactum inspergens, suauius & minus molestum effeci. Frequenter autem ipsi scammoniam adiecimus, cum validius purgare vellemus. At si non libenter egri oxymeli assumant catapotia ipsis dato ex ouis. Sint autem eiusmodi ut possint, & ipsa viscosa, crassique succi recrementa ex articulis purgare. Multa igitur talia habentur: maiori autē in usu sunt, quæ a nobis in hunc modum cōficiuntur. Aloes hepaticæ, colocynthidis, veratri nigri corticis, singulæ vnciæ: euphorbij, nitri, singulorum semūcia: succo brassicæ, aut malorum aut citrij excipiuntur. Vtitor pro viriū ratione. Prestat autē nō modo semel, sed etiā frequēter ipsa exhibere. Neq; n. crassiora recremēta vniuersa, ac vna vice extrahi possunt, sed paulatim, & p vices. Nā hoc pacto ex frequēti ipsorū usu extenuant, si qd crassum, viscosum
que intus

Liber vndecimus .

que intus hæret, & idoneū magis trahētibz ad euacuationem redditur, Cæterum sciendum est ipsa non modo præseruationis gratia, p morbi interualla dari debere, sed etiam in ipsius circuitu . Nam accessionē valde mitigandum materiā ex partibus affectis eliciunt, nec in posterū fluxioni tentari sinūt . Post purgationes antidota ēt non nulla exhibere conuenit, quæ viscosa crassaque recremēta extenuare probata sunt. Iuuantur autē his omnium maxime qui natura pituitosi sunt, humidoque & frigido tēperamento præditi, quemadmodum rursus offenduntur valde, qui arboribus æstuant, curis & vigilijs per totā vitam conficiuntur. Multa igitur sunt, antidota, quæ validā vim habeant, ostendantque crebro maximā in pituitoso & humido tēperamēto præditi efficaciam. Sed ego nullum præstantius, eo, quod Diacoralliu dicitur, inueni. Nā præterquam quod nihil in potu habet, insuaue præterea etiam efficax, & absque, periculo existit. Nō enim immoderatē siccāt, sed eo quod in altū penetrans, viscosos affixosque articulis humores extenuet, vtilitatē indicat. Habet autē antidoti descriptio in hūc modum. Corallij scrupuli sex: myrrhæ Troglodytidis vnciæ quatuor: garyophylli scrupuli duodecim: rheu Pontici vncia: folij dolum nō experti scrupuli duodecim: pæoniæ radicis vncia aristolochiæ longæ vnciæ duæ: aristolochiæ rotundæ tātundem: spicæ nardi vnc. quatuor. Hæc optima & sincera deligēs: ne medicamentū ijs quæ promittit, frustretur, contundito, & tenui admodū cribro incernito, datoque egro scrupulū mane ex tepida, & a cibo abstineat horis sex. Initiū autem antidotum hoc exhibēdi ab ipsis Ianuarij calēdis fiat, capiatque æger primum quotidie per dies centum, & intermittet triginta: deinde iterum bibet per dies centū, & triginta intermittet . Cū ducentos sexaginta absoluerit, potiones autem ducentas assumpserit, dabis iterum alternis diebus, & in cētū sexaginta diebus potiones octuaginta assumeret. Et postea rursus in ducentis sexaginta diebus, octuaginta potiones absoluet, singulas duobus diebus interpositis

Annua
purgatio.

interpositis assumens, donec trecentæ sexaginta quinque
 portiones assumptæ fuerint. Caueat autem, qui bibet, irā,
 venerem, vini astringentis, vel admodum dulcis potū, om-
 niaq; acria olera, pisciū capita, caneros, astacos, sepia smy-
 las, betas: carnes leporinas, legumina oīa, præsertim fabā.
 Tale sanè est antidotum, & qui morbo in totum liberari
 velit, cū fiducia ipso vti debet. Quoniam verò, vt diximus,
 nō oībus similiter pituitosus humor superat, neq; idē om-
 niū tēperamētum, cōstat omnes vno antidoto curari non
 posse, sed alios imbecillioribus, alios efficacioribus necessa-
 rio mihi visum est, & vtile, non modo vnius, sed etiā diuer-
 sorum mentionem facere, vt is qui ea ad superātem vitio-
 sum humorem accommodare velit, ex eis quod ipsi appa-
 reat commodum ac salutare, deligat.

Antidotum Heraclidis philosophi in multis valde probatum.

Spicæ nardi, folij, singulorum vnc. duę: gentianæ Cre-
 ticæ, aristolochiæ lōgæ, aristolochiæ rotūdæ, myrrhæ Tro-
 glodytidis, singulorum drachm. quatuor: baccarum lauri
 excorticatarum drach. quatuor: rheu Pontici drach. qua-
 tuor. Summus modus antidoti est drach. licet aut plures
 dare, vt medicus qui exhibet, considerauerit, etiam ad om-
 nia respiciens. Verum hoc antidotum non simpliciter ini-
 tio dandum est, sed tempore conuenienti. Optimum autē
 & primum antidoti exhibendi tempus esto incipiente ve-
 re, & sole arietē trāseūte: sin autē aliquid hoc in tempore
 dare prohibeat, iterum circa extremam autumnī partē da-
 re incipito: Verum satius est id tentare in frigidiorē tēpe-
 ramento præditis, incipiēte potius vere: in calidioribus au-
 tem, cum autumnus iā desinet. At quotidiana dandi ratio
 matutina esto, si concoctio probè obita inueniatur: sin mi-
 nus, differatur. In illo autem die capiet circa horam secū-
 dam, aut tertiam, cum ructum puriorem, & recrementis li-
 berum percipit. A medicamēto ad horam fere quintam a
 cibo motuq; abstineat: in quiete & hilaritate animi per-
 manēs, ab omni ira seipsum conseruans, vt ne medicami-
 nis distributioni sit impedimēto. Etenim hoc semper cu-

A a randum

Liber vndecimus.

randum est, in his autem adhuc magis. Quemadmodum enim in multis successus magnum adiumentum conciliat ita etiam frustratio maximam molestamque noxam inducit. Sit autem quotidianus exhibendi modus drach. & non intermittas antidotum vsque ad menses sex bibere. Quod si verò dilatio quædam assumendi medicamenti orta fuerit, intermissum diem recompensare oportet. Ego autem asseuero, in ijs qui pituitoso, & humido sunt temperamento, etiam ad annum vsque in medicamento exhibendo perseverari vtiliter. Quanto enim diutius in illo sumendo quis persistat, tanto magis superare morbum ac euincere poterit. Ceterum post hæc data antidota consulo omnino per interualla duorum, aut trium mensium corpus purgari, eo quod vitiosus humor admonitionem morbi generationemque iterum excitat. At si eger continuam purgationem vitet, saltem antidotum quod antea per interualla capiebat,umat, præsertim verè, & autumno. Ita nanque faciens aliquis a recrementis, & fluxionibus liber in posterum euadet, non amplius suffocationem aliquam, neque aliud periculum metuens. Sciendum autem illos maximè periclitari, qui post quintum, aut septimū annum huiusmodi antidota assumere voluerunt. Qui verò incipiente affectu vsi sunt, deinde etiā purgationibus post ipsius discessum, nullum periculum deprehenderunt.

Antidotum Podagricum Agapeti, & ipsum præclarum, quo multi sanati sunt.

Spicæ nardi, iridis myrrhæ Troglodytidis, anagallidis, quæ cæruleū florē pfert, pæoniæ radicis, singulorū vnc. duæ: calicis, croci, meu, folij, mastiches, asari, erythrodani, singulæ vnciæ: damasonij, aristolochiæ longæ, & rotundæ, singulorum vnciæ quatuor: garophylli semūcia: phu tātūdem: aloes hepaticæ vnciæ sex. Datur drachma, eger ad annum vsqueumat. Cum tanta de remedijs vniuersalibus dixerimus, transeamus deinceps ad auxilia, quæ partibus imponuntur, initium sumentes ab ijs, quæ doloribus ex frigida intemperie contractis conueniunt.

Cataplasmata

*Cataplasmata quæ locis ex frigido humore do-
lentibus admouentur.*

Cum mediocris quidem dolor est, in his etiam brassica confert, si concisa obducatur: item apium folia: similiter etiam conyzæ. Sin autem dolor vehemens ortus fuerit ut ferri non possit, in his uti cataplasmatibus oporteret, præsertim mitigantibus, qualia sunt, quæ farina fœnugræci, semine lini, farina lolij, & melle modico constant. Fœnugræci farinæ sint partes tres: lolij pars vnâ: non dissuadeo etiam cicera ipsis simul admiscere. Ceterum coquito ipsa ex vino tenui, & calidiore, nardinoque vnguento, & cypri no modicè incocto, præsertim hyeme, tunc enim, etsi calidius quippiam ipsis adijcias, nō offendes, sed etiam potius iuuabis. Nam ad dolorem leuandum, discutiendumque efficacius erit id quod admouetur. Misceantur igitur ipsis siquidem opus erit etiam paulo adhuc calidius cataplasma efficere, tum folia lauri, tum alia mollissima, & conyzam similiter, aut apium, aut smyrnium, & quæ alia eiusdem sunt facultatis. Verū cataplasmatibus portio sit* maior multo autem minor iuris ex his decocti, quod cataplasmati admisceatur. Si enim plus herbarum adiectū fuerit, præsertim inter initia accessionum, plurimum nocere solet. Commodius igitur est in declinationibus ijs quæ magis discutiunt, uti: prius autem lenire expedit. At si æger dolorem, cum cataplasmata imponuntur, immoderatum esse, & intolerabilem dicat, necesse est tunc uti superfusionibus, quæ discutiāt simul, & repellāt, ex quorū numero vnū etiā hoc est: frequenter in multis celebratū: habet autem hoc pacto. Ex aceto acerrimo decoquito thymum, origanum, satureiam, & calaminthē, in montanis potius locis decerptam. Vbi igitur herbæ coctæ probè fuerint, omnemque vim ipsarum exuerint, tunc aceto reliquo adhuc calido accepto particulas affectas superfundito. Non modo enim semel, sed etiam sepe experiētia probatū est, ac mirum quod in calidis quoque fluxionibus adhibitū profuerit, & de fluxionē rursus alteram oriri prohibuerit. Vbi

Am 2. verò

Liber vndecimus.

verò dolor post superfusionem moderatior euaserit, etiã ceratis, si res postulet, vti licet, non solũ, quæ summã cutẽ infestantia, sed etiam in alto fixa calefacere, & discutere queant. Ac primum sanè conducit ceratum, quod ex struthio paratur, & vim mitigatoriam, digerentemq; obtinet admouere, confectio eius ita habet.

Ceratum ex struthio.

Suffiminis ammoniaci, lactis vaccæ nigræ, singulorũ vñciæ tres: seminis lini vñciæ octo: oua quatuor. His in læuorẽ tritis ammoniacum ex lacte macerato, læuigatoq;: deinde addito colophonix vñcias tres: adipis struthij vñcias duas semissem, Confectis vtor.

Aliud vehementer bonum.

Epithema quod ex euphorbio paratur, validũ est ad ampliores perfrictiones, & intolerabiles ex his dolores contractos: nec non articulorum infarctus, obstructionsque habet autem eius compositio hoc pacto. Olei veteris sesquilibra; ceræ, nitri Alexandrini, terebinthinæ electæ, singulorum libræ: euphorbij vñcia; iridis Illyricæ vñciæ duæ: fœnugræci farinæ sesquiseptarius. Nobile est medicamentum, & in multis eiusmodi affectibus frequenter approbarum. Etenim summam cutem discutit, & vellicat, trahitque ex alto, quæ impacta sunt, & discutit, dolorem excindit, & quod omnium optimum est, manus non inquinat, & sine molestia auferitur. Noui autem ipsum quoque euphorbium vna cum oleo, & cerâ incoctum etiam magnos dolores a frigido humore natos mitigasse. At mirari non debemus, quod euphorbium, cum sit adeo calidum, & rodens, commendemus, tanquam dolores lenire possit. Sunt enim nonnulli cruciatus, qui immutari nequeunt, nisi aliquod acius ipsis admoueas. Itaque ratio neque horum quicquam miratur, neque videntes damnat. Quemadmodum nec, cū videt contraria quædam ex dulcibus aquis in vehementi defluxione adhiberi, sed considerat nimium, & discernit probè, methodumq; admiratur. Vt enim ex tenui, rodenti, & acri humore dolentibus balnea iure profuerunt,

fuerunt, (partim enim discusserunt, partim etiam ad bonā temperiē redegerunt), ita rursus frigidorum humorum defluxiones expertis, qui articularū mēbranas dolere dicant, & distendi, merito vsus eorum quę cutē calefaciunt, rodunt, & vellicant, protegit. Ego sane noui quēdam solo sinapi in huiusmodi, dum maxime vrgerent accessiones, vtentē, dolore liberatum. Admiscebat ei frequenter ficus siccas, & acetum, eaque subigens emplastri figura medicamētum sic imponebat. Ac aliū similiter spectauī medicamēto Diacantharidon vsū, ac maximas gratias agebat. Nā pustula, quæ a medicamēto fiebat, rupta, multus humor excernebatur, atque hoc eueniēte plurimū iuuari se dicebat. Itē Diascordon quod ex alijs conficiū, alijs profuit, alijs obfuit, ipsaq; sola alia inducta, & præsertim quę crustā faciunt, apud Barbaros ischē dicunt. Ego verò non laudo huiusmodi medicamenta, cum per se admouent. Nocent enim maxime, etiam si lenire videantur, cū nihil habeāt, qđ emolliat, extrahatq; & refrigeratos humores, & admodum infixos. Nā id quod tenue est solum, per eā exhalat, crassum autē & terrestre relinquitur, vt quod manere, & articulis infigi, ac adhærescere compellant. Præterea magis exiccant, & siccante ipsorū vi, atque calefactoria, quę inest sinapi, & acris omnibus, nimium assant. Qđ autē hoc euenit, nulli nō constat: nā omnes solis adeo acris medicamētis, quę nihil habēt emolliens, vsi, præsertim initio, & cum vrget copia, articulos nati sunt admodum difficiles, & post longū tempus eo reuertētes, vt potuerint incidere. Cōsultius igitur est his solis nō uti, aut eū qui vtitur statim transire ad illa, quę diffundunt, emolliunt, incidunt, & in altum penetrant, vt articuli rursus veterem motū per hęc iterū possint recipere. Si quis vnus auxiliij facultatē habeat, quod ambo præstare queat, bene habet: sin minus, licet etiā particulatim ipsis uti, interim sanē laxantibus, & discutiētibus, (ita nāq; materia tandē diffundi poterit), interim extenuātibus vellicātibusq; affectas partes, omnē in alto repositam articulis materiē

Aa 3 subtrahere.

Liber vndecimus.

subtrahere. Porro ne quis composita medicamenta ex alijs colligere veteribus cogarur, necessarium esse duxi, etiam horum cōpositiones apponere. Nam medicus, qui non in operibus exercitatus est, neque multos veterum commentarios commodè potest euoluere.

*Vnctio simplex discutiens, & induratos
articulos resoluens.*

Olei populei, ceræ, adipis anserini, singulæ: vnciæ euphorbij scrupuli quinque. Cerā cum oleo populeo liquefacito, deinde adipem adjcito, cocta refrigerataq; in pilā diffundito, ac euphorbium detritum paulatim inspergito, rursusque oleū populeū superfundens, læuigato vsque ad consistētiā neque crassam admodum, neque liquidam.

Vnctio quæ Diacissu ab hædera dicitur ad eadem.

*
Impref.
addit, in
alio, tres
vel quin-
que.
*
Impref.
addit, in
alio duæ.
*
In alio.
tres.

Olei veteris libræ decem *: cupressi galbuli viginti quinque: sabinæ viridis libra: roris marini viridis libra: lauri virentis baccae centum: fenugreci sextarius: altheæ viridis libra, corticis pinei tantundem. Hæc confusa in aquæ sextarijs ternis ad triduum macerato: deinde adjcito oleum, coquitoq; dum aqua fuerit insumpta, postea oleo percolato adiungito ceræ libram: colophonie tantundem: hederæ lachrymæ vncias quatuor. Hæc ex vino Ascalone admodum generoso læuigato, atq; ita omibus exceptis vitior, ut præstantissimo & mitigatorio medicamento. At hoc valentius, quod vetustis vitijs etiam cōuenit, esto id quod Lysiponium dicitur, habet autem eius descriptio in hunc modum. Castorei vncia: * euphorbij vncia, piperis, suffiminis ammoniaci, singulorum vnciæ duæ, oppoponacis galbani medullæ ceruiæ, singula vnciæ duæ terebinthinæ resinæ vnciæ sex: * ceræ libra irini, gleucini, cyprini, laurini, singulorum vnciæ tres: olei veteris libra.

*Aliud efficax, & in duris corporibus, & valde vetustis
vitijs, quin etiam articulos recenti cicatrice
contractos dissoluit.*

Adarcæ, oppoponacis, castorei galbani, terebinthinæ, piperis,

peris, singulorum vncie quatuor, hyssopi, cere singulorū vncie duę: euphorbij vncia: styracis, thapsie, singulorum vncie quatuor, pyrethri vncie tres: cere rufę libra, olei cyprini vncie tres, thedacei vncie sex: laurini olei vncie octo: olei veteris vncia, nardini libra, olei amaracini libra, balsami vncie tres. Hęc descriptio strenuè valet ad particulas resolutas. Obseruandū verò est, ne in siccioribus calidioribusque corporibus vtamur, sed in ijs, qui carnem habent iniurijs minus oportunam, & duriores, queq; ex longo tēpore ob crassos viscososque humores male habent, vt particulę fluxionem expertę nequeant distendi, neque ideo moueri.

Si pedes tumoribus pituitosis laxisque infestantur.

Si laxi tumores sint, quos Græci œdematodes appellant, in quibus humor qui influxit, neq; crassus, & terrestris existit, sed latus, & mollis, tãgētibus statim digitis cedēs spiritū flatulētū, & pituitā humidam, aquosamq; fluere, suspicamur. In his igitur conueniunt potissimum & cerarum, quod ex sale parat, & vnctiones. In quibus aut, illitus, aut vnctiones nihil proficiunt, his etiā fomēta ex sale torrefacto frequentius mutata apte accommodant. Etenim ab ipsis non modo lēiunt, sed etiam plurimum adiuuāt. Ego sanē noui Romę quendā virū longē clarissimū, qui fomēto ex sale semper vteretur, atq; hinc valde mitigaret. Qd̄ aut hoc opitulatur, omnibus est manifestū, nūquā. n. lesionē aliquā articulorū, neque tophū excitasse inuētum est. Confert porrò his etiā calidiore balneo, & sicciorē uti, itē nitro, tenui sale, & ijs q̄ cutē rodere vellicare, & extenuare posse, nec nō humiditatē itus cōtētā attrahere deprehēdunt. Sūt aut multa, a veteribus inuēta, nos verò ēt huius pulueris magnū fecimus experimentū.

Si negma, aut puluis egregius, vocant autem quidam ipsum indum, alii Aesculapium.

Puluis tophos emēdās, atq; ad laxos tumores beneficit: nec non ad eos, qui humidū caput, & thoracē habent, itē Lepram, Alphum, spirandi difficultatē, & aliorū vitio-

A a 4 rum

Liber vndecimus.

rum quę ex capite, aut thorace originem trahunt, causas repellito omninoq; vitiatam materiem, & copiosam discentit, vehementem ruborem in cute excitat, & humores prauos, vitiososque impactos, & ferinos digerit, Articularijs, & stomachicis accōmodū. Etenim qui perpetuo ipso vit, Podagra laborare non permittit vel exiguum dolorem experiri: itē ad pruriginosa impetiginosaq; corpora facit, pilos extenuat, ac vocatur Isotheos quasi dicas equalis Deo, quoniam etiam ad Elephanticos conducit, habet ipsius compositio in hunc modum.

Descriptio pulueris Indici.

Salis Cappadocici, salis communis, salis amari, salis ex nitri fontibus, salis Tragaxi, nitri Alexandrini, aphonitri, aphronitri, pumicis, adarcę, singulę librę: lapidis Asij floris, aluminis liquidi, aluminis scissilis, uardi Gallicę, veratri albi, & nigri, herbę lanarię, Feculę hoc est fecis vini cōbustę, radicis chamęleontis, sulphuris viui, staphidis agrię, sinapis, aluminis, iunci angulosi, piperis, terre Cimolię, seminis viticis, baccarum lauri siccarum, gallę omphacitidis, lupinorum farinę, lomenti fabarum, cumini, singulorum omnium vncię tres: pyrethri: iunci rotundi floris, thuris masculi, gummi, iridis Illyricę, cucumeris syluestris radicis sicę, marrubij sicci, sepię testę, fenugręci, Cnici grani Cnidij, costi pulegij, graminis sicci, pęonię, singulorum vncię tres, sampsuchi vncia: folij vncię duę, Sales & nitrum olla recenti super ignē torreto: reliqua siccata contundito, incernitoq;. Vrantur autem egri subinde in balneo. cum iam sudare inceperint, tunc caput decocto radicis salicis abstergi curato. Hic puluis pręstantissimus est & valde efficax, pręterquam calida intēperie affectis, & fluxionibus ex bilioso, & acri humore, nec non calido sanguine excitatis. Omnibus autē alijs fluxionum vitijs accommodari potest. Adhęc psilothra in balneis adhibere admodum ijs conducit, qui ex pituitoso humore Podagra laborant: maximē in quibus summa cutis extenuari desiderat.

Psilothrum

Psithrum nobile ad podagram quo pila aboletur.

Thuris, mastiches, lapidis Asu floris, pumicis costi, al-
 tyonij, staphidis agræ, Cymoliæ, veratri, sampsuchi, spu-
 mæ argenti, amyli, singulorum vnciæ tres: spicæ nardi vnci-
 æ: garyophylli vnciæ duæ: vtitor puluere, aut cum cre-
 more ptisanæ, & oryzæ, vniuscuiusque seorsim cocti. Sit
 autē mensura equalis saponi Gallico in cremore soluto,
 calefactoq; antea, pulueris cochlearia quinque inspergi-
 to, calcis viua & incretæ libram: auripigmenti, sandara-
 chæ, singulorum sescunciam: ac vbi penra probaueris, vti-
 tor. Hæc sanè valida etiam in maximis tumoribus adhi-
 bere conuenit: ad moderatos autem tumores laxos etiam
 oleacea farina cum aceto inducta probè auxiliañt. Simili-
 ter etiam adeps suillus cum calce viua in pila subactus, vt
 malagmatis substantiam induat. Optime discutit laxas
 omnes inflammationes, præsertim in genibus: item mala
 punica acida cocta, leuigataque, & post coctionem appli-
 cata. Quin & ipsa Theriaca, si cum vino quodam tenui il-
 linatur, probè discutere, comprobata est. Tantum de Po-
 dagra ob pituitosum humorem proueniente interpre-
 tati, dicamus etiam quomodo dolor ex sanguine in arti-
 culis obortus curari possit.

Si podagra ob sanguineum humorem constituitur.

Quod si humorem, qui in articulos cõfluxerit, sangui-
 neū esse suspicemur, vbi quidem nihil prohibet, vacuatio-
 nem quæ per venæ sectionē adhibetur, tentato. Hac enim
 ratione multos noui, aut in totū morbo liberatos, aut ra-
 ro fluxionibus correptos, eo quod nō neglexerint, sed ve-
 ris statim initio sanguinem sibi detrahi curarint, non solū
 vacuandi, sed etiā præseruationis causa id facientes, absti-
 nendū eis a cibis valentis materiæ, & qui sanguineū hu-
 morem magis adaugent. Norunt igitur hæc, etiā si ego nō
 scribam, omnes medici, qđ carnes cūctæ, & ex his adhuc
 maximè suillæ, & vina dulcia, i vniuersum omne alimētū
 copiosum, animi hilaritas, & motus mediocris, id efficere
 solent. Si itaq; ambo obseruet quispiā, nepe vt vere ineū-
 te sanguinis

Liber vndecimus :

te sanguinis vacuationē adhibeat , & cibus illū copiosum gignentibus abstineat, corpus autem continuè etiā exerceat , impigerq; ad omnem motum fuerit , quomodo is hac ratione non liber a recrementis erit quando autem vacat recrementis, quomodo non fluxionum expers permanebit , cum nihil sit quod adhuc in articulos defluere possit: Ceterum vtantur tales , tepidæ aquæ potu magis, omniq; ratione victus refrigerante, & quæ sanguinis generationi aduersari queat . Ac multos noui ex his, qui cū vino tantum abstinerent , non amplius morbū fuisse expertos. Hac ratione copiosum vinū multo sanguine præditis inimicum est. Commodum igitur est ipsos talia deuitare, atq; si in totum negligant, certe vere, & æstate hæc obseruare contentur. Hæc igitur generatim facere conuenit, in quibus defluxio a sanguinei humoris copia provenire consuevit . Quoniā verò non nullos etiam ex victu parum obseruato defluxione corripì contingit , necesse est idèò curationes particulares interpretari, quibus inflammatione obsessis opituleri oporteat.

Si inflammatio partem exerceat.

Sciendum igitur est vtraque in particulis fluxiōe iā tē-
tatis præcipienda esse, nempe vt id quod in inflammatione
continetur, refrigeremus, & discutiamus . Optime igit in
his valet cataplasma, quod ex semper uiuo parat, aut cor-
tices mali punici, rhus, farinæ ex vino coctæ, & inductæ.
Etenim id qđ influit repellere, & quod iā continet, discu-
tere, & exiccare statim abunde possunt, itē particulis im-
becillis robur adicere. vt ea quæ ad ipsa mittuntur rursus
repellat. Porro coq. ex vino probè debet mali punici cor-
tices, rhus, & semper uiua . Accuratò verò leuigata ita si-
mul cū farinis misceri, malū punicū autem ipsum medio-
criter coctū læuigatumq; effectis particulis imponere cō-
ducit, æstate quidem frigidū, hyeme autem tepidum. Ita-
que per initia accessionis, & cum dolor adhuc moderatus
est hæc adhibere vincit, sin aut auctus fuerit, somēto ex ce-
ra, quod ceremproche dicit, vtendum est . Habet in hunc
modum.

modum. Sapē partes duę, rosacei pars vna, cere minimū,
 vt fomentū tantummodo crassius efficiat. Excripianť au-
 tem omnia lanis succidis, imponēturque per hyemē qui-
 dem tepida, in estate verò frigida. At si inflammatio in al-
 to fuerit, etiā nitri paulum, & olei dulcis loco rosacei sa-
 pē admisceto, magisque proficies. Si dolor remanet, etiā
 cataplasmate ex brassicę folijs vteris, habet in hūc modū.
 Folijs brassicę coctis leuigatisq; diligēter fecē aceti, ouo-
 rum crudorū lutea duo, & rosacei paulum adijcito: ac mix-
 ta omnia simul, leuigataq; inducito, cōtinuē immutās me-
 dicamentū, ac vehementes dolores multum lenies, bene-
 que facies, si etiā spongiā vino mediocriter astringente
 imbutā affectis particulis superimponi iusseris, sin tale vi-
 nū desideretur, posca madefactā. Non autem superfun-
 dant partes ijs quę ex polline farinę, aut ordeacea farina
 cōstant. Omnia enim hęc istis sunt inimica, præsertim in
 quibus copia articulos offendit, dolorēq; excitat. In qui-
 bus enim totū corpus recrementis vacat, non alienū est,
 cum magnus dolor vrget, etiā cataplasmatu ex farina or-
 deacea vii, sint autē farinę quidem ordeaceę partes duę,
 seminis lini pars vna, immutent frequentius, humidiori-
 bus autem, & non admodum feruentibus vtendū, quem
 admodum medici faciunt, non solū articulos, sed etiā alias
 particulas admodū ardentibus farinis obducentes, igna-
 ri se cutem magis adurere, & siccare, quā aliquid humoris
 subiecti discutere. Porro quod cataplasmata, quę largius
 coquuntur, præsertim quę oleū in coctione recipiunt, ma-
 gis siccant, manifestū est ex piscibus, & carnibus, quę oleo
 frigent, quippe siccantur, & torrentur. Non conuenit igitur
 temere cataplasmata ardētia, & feruida inducere, nisi
 totū corpus sit recrementis vacuum, neque cum adhibes,
 ardentibus vii, & feruidis. Ego verò affirmo ne astringen-
 tibus quidē & repellentibus in affectis partibus vtendum
 esse, nisi totum prius corpus recrementis liberaueris. Nā
 qđ articulis influit, ne ad principales particulas recurrēs
 suffocationis causa fiat egro, periculumque mortis adfe-
 rat, metuendum

Liber vndecimus.

rat, metuendum est. Siue igitur discutientibus, siue repellentibus uti velis, totum corpus recrementis vacuare properato.

Tophis.

De tophis.

Quoniam verò etiā tophi qui Græcis Pori dicunt, plarisque articulis fluxione tentatis oboriunt, siue ex inordinato quorundā ciborum esu, vnde incoctus, & crudus humor colligitur, siue continuo torporē facientium, & antidynorum hoc est dolorem tollentium medicaminū vsu, consentaneum est, ut sciamus, quibus etiā in his, & quando utendū sit medicamentis, quæ tophos dissolvere prædicantur. Si igitur calida intemperies materiā nimīū adassans, atque adurens tophos generare videat, calefacientibus in his, & acris medicamentis uti nō oportet. Et si. n. hæc procreatos iam lapides dissolvere videbunt, tamē efficiunt, ut etiā alij calculi obnascant. Quare si quis his ad lapillos iam creatos discutiendū utatur, statim rursus ad ea quæ mediocriter calefaciunt, & modice diffundunt, dissoluntq; transeat, abstineatq; in posterum siccantibus tū cibis, tum antidotis, quæ corpus calefacere, & immoderatus siccare solent: omnia enim ista tophos magis his generant, quā dissolunt. At quibus nō adest calida intemperies, sed frigidiore, crassiores, crudioresque potius humores in articulis inserunt, his omnia hæc, quæ & extenuare, & calefacere possunt, opitulant, & si quis ipsis uti velit, hic etiā natos iam lapillos consumere, & ne alij nascent, prohibere poterit. Ego sanē noui quēdā magnos tophos in articulis expertū consanuisse adeo, ut etiam citra impedimentum incederet, eo quod antidotū continuē assumeret. Antidotum verò quod per totū annū bibebat, hoc est.

Antidotum ad Tophos.

* Centauri vncie quinq; chamædryos vnciæ novē: hy
Impres. petici * toridē: aristolochiæ rotundæ, gentianæ, petroseli-
vnc. duæ. ni, agarici, phū dulcis, meu, singulorum vnciæ tres: spicæ-
nardi vncia. Excipito melle, datoq; ex tepida aqua. Ac
aliū quēdā noui, qui cū tophos habere incepisset, nō alios
amplius

mplius nasci permittit, eo quod decoctum biberer cruda,
rassaque recrementa extenuans. Erat autē decoctū quod
ibebat, ex eiusmodi herbis compositum: origano & cha-
nepity, quarum neutra calido & bilioso recremēto prædi-
is conuenit. At quia magna auxiliorum, quæ tophos dis-
oluere consueuerunt, differentia existit, alia siquidem ex
cribus admodū conficiuntur, alia ex ijs, quæ magis emol-
lunt diffunduntque largius, commodum est, ut horum
quoque discrimina vobis exponamus, ut pro diuersis egro-
um temperamentis, & tophorum articulos obfidentium
magnitudine, & malitia liceat vobis medicamenta unicui-
que congrua ex ijs, quæ hoc loco a me conscripta sunt,
eligere.

Ceratum excellentissimum tophos articulorum dissoluens,

adeo ut neque an aborti fuerint, adhuc appareat

Aphonitri vnc. octo; terehinthinæ vnciæ duodecim: ce-
ræ vnc. quindecim: olei veteris vncia vna & viginri: lixi-
uij quo pilarij vtuntur lanis succidis abluendis, quod etiā
nonnulli Protoſtaſton græcè appellāt, vnciæ sex. Vtitor
ut præstantissimo & vsu probato.

Aliud vsu probatum.

Aphonitri, terehinthinæ, lixiuij quo lanæ succidæ abluū-
tur, propoleos, singulorum vnciæ quatuor: ceræ vnciæ no-
uem: colophonix libra: olei veteris vnciæ sedecim. Mixtis
vtitor, & in tophis, & abscessibus admodum subito auxiliā-
tur. Comoda igitur hæc sunt & plurimis experimētis
cōprobata, sed his adhuc multo efficacius est, quod ex cy-
nabari, salis flore, & alijs plurimis metallicis parat, cuius
descriptio hoc pacto habet.

Medicamentum Dia cinnabareos.

Argēti spumæ libra: olei veteris* sextarius: squamæ gris
vncia æris: cōbusti vncia: cinnabareos scrupuli octodecim;
Magnetis viui vncia: lapidis Phrygij drachmæ sex: lapidis
Pyritidis vncia: thuris vncia: aloes vnc. duæ semis: galbani
seſeuncia: cadmiæ vncia: diphrygis vnciæ duæ: eruginis ra-
se vn. suffiminis ammoniaci semūcia: lapidis Onytis Scy-
thici

Liber vndecimus.

* thici: vnc. octo: lapidis Hematitidis vncia, ppolcos* libra,
 * fescucia: lapidis Perdicitis vncia: betonica vncia vna, scrupuli octo: gētiā vncia: aristolochiæ longæ semuncia: cha-
 Paulus maleontis & nigri vncia: dictā fescuncia: resine sicce li-
 scrupuli bra vna, & semis: adonis struthiocameli* libra: Lapidēs cū
 octodeci* spuma argenti teruntur seorsim, adiectis salis floris libris
 alij libra duabus: donec omnia dissoluantur. Hoc medicamentum
 quatuor plurimis experimentis probatum est, non solum in con-
 quinque, dylomatis, sed etiam strumis, ramicibus aquosis, hydropi-
 * cis, lienosis, alijsque plurimis, & maximis vitijs, quorum
 Impres. hic mentionem facere superfluum est. Hoc solum scien-
 vncia dum est, ad omne id vitium accommodū appellari, eo quod
 in varios vsus ipsum adhiberi oēs medici cōfident, ac mirū
 est idem, præterquam quod non calefacit, etiam articulos
 non valde exurere, sed etiam tophos in ipsis discutere so-
 lere. Hoc sanè efficax est medicamentum, sed non faci-
 le parat. At quod ex auellanis, cōstat Dialeptocaryō græ-
 cè dicitur, ambo consequitur, etenim & facile paratu est
 simul, & efficaciam obtinet. Compositio eius in hunc
 modum habet.

Medicamentum Dialeptocaryon.

* Lixiuij quod primū destillauit, hoc est, pilarij vnc. sex
 Impr no auellanarum vncia* duæ: aphonitri, saponis Gallici singu-
 uē, in alio lorum vnc. quatuor, mellis vnciæ tres, ouorum albumina
 sex: olei veteris libra, ceræ vnciæ decem, terebinthinæ vnciæ septem. Licet medicamentum multis vtile efficere, si
 interim vires ipsius remittas, interim intēdas. Moderatius
 nāq; erit, & corporibus mollioribus accommodatum, si me-
 dicamenti, quod ex melle fit, partes duas adicias vnā ve-
 rò medicamenti iam dicti, item si emplastrū Dia anemo-
 nes adiunxeris, vbi id quod ex melle cōstat, desiderat. Erit
 tibi etiam hoc pacto blandum, & citra rōtionē efficax ad
 maximos tophorum affectus, variosque corporū habitus
 vt non multis & diuersis auxilijs indigeant. Quæ cum ita
 sint, non opus est multorum medicaminū hic meminisse.
 Noui autem ego me emplastrum ex cerusa factū medica-
 mento

mento adieciſſe, eo q̄ eger ipſius roſionē minime ferre
 oſſet, ac mihi opus pulchre ſucceſſit. Nam vtriſque eger
 bleſtabatur, tum lenitate, tum efficacia medicamenti.
 ſi quis igitur ita cōſiderare velit, licet ei tuto, & citra no-
 tam ipſum, pro vt corpora ſenſilia ſunt, & pro diuerſis ha-
 bitibus, vitijsque, admouere Ipſe verò Diuiſſimus Ga-
 lenus meminit etiam ſe tophos veteri caſeo diſſoluiſſe.
 habet autem vſus hoc pacto. Vſus ſum in articulario to-
 phos in ipſis articulis habente caſeo antiquiſſimo acerri-
 moque ſuille carnis ſalſe decocto intincto, ac in pila ſub-
 actum tophis impoſui, & valde profuit. Nam cute vltro
 citra ſectionē diſrupta, particulas prompte, & citra noxā
 quotidie tophis liberauit, reſecitque.

*De antidotis, & medicamentis que ſomno dolorem
 leuant, ano lyna vocantur.*

Quoniam verò nonnulli, ſiue ob maximam rerum ne-
 ceſſitatem, ſiue quod dolorem ferre nequeant, omnino
 requirunt, vt medicamētū aliquod ipſis dolori leuādo ido-
 neum exhibeamus, cōmodum erit etiam de his tractare,
 quando & quomodo ipſis vtendum ſit: item antidota ab
 ipſis expoſita, quot ſimplicia, quotq; compoſita exiſtant.
 Cerata igitur extrinſecus ex opio parata, quæ veteres ēt
 a dignitate, Chlioſchryſus vocare dignantur. Verum ego
 eſi vim mitigatoriam habent, non ipſis adeo vt conſulo
 niſi magna admodum vrgeat neceſſitas, & calida valde in-
 tēperies, Bibunt autem nonnulli etiam id quod vocatur
 Diahermodaſtylu, aiuntque doloris leuationem inde fie-
 ri, dum ex ventre quēdam aquoſa euacuat, vt etiam egri
 ſtatim in ambulare velint. Arque hoc eſt verum, raroq; id
 qđ titulo promittit, non euenit, ſed habet etiam aliquid
 qđ offēdat, quoniam efficit, vt ij qui bibunt, crebrius flu-
 xione irriterentur. Hoc igitur ne fiat, nonnulli admiscue-
 runt cuminum, maſtichen, gingiber: alij verò etiam eu-
 phorbium, arbitrari illud refrigeratorium quippiam, &
 torporis inducendi efficax obtinere. Alij non adeò ve-
 rum hoc

Liber decimus.

rum hoc esse dicunt, nō enim ita purgare posset, si tantā refrigerandi facultatem haberet, ut torporem queat inducere, sed falsum esse arbitror. Omnes enim qui bibunt, eo die stomachū cibis qui offerunt nō oblectari causantur. Idonea igit sunt quæ ex cumino, gingibere, & pipere participāt, & malitiæ ipsius, quæ stomachum offendit, resistūt, sed nullum adeo, ut aloë ipsi adiecta opitulari potest. Ego huius compositionem, & eorum quæ veteres inuenerunt, vobis exponam, ne ignoremus nos, neq; ab alijs ea discere cogamur, sed is qui velit pro arbitrio uti, hinc queat facile colligere.

Descriptio purgantis medicamenti Diahermodactyli simplicissima.

★
Impref. li. **Hermodaetyli** * drachma: gingiberis siliquæ nouem, pi-
bra. peris siliquæ duæ: anisi totidem, hæc omnia vna vice dant.
★ Sin autem vētrem & copiosius & subducere cogitas, scammo-
Impr. vn nix quatuor siliquas admisceto, & citra molestiā purgat,
cię tres, in ægrosque dolore leuat.
alio.

vnc. duę.

Aliud Diahermodactylū.

★
Siliquæ, **Hermodaetyli** vn. tres: cumini * scrupuli tredecim: gin-
★ giberis * scrupuli duodecim: piperis * scrupuli decē: & Dan-
ex aqua calida, summus modus est scrupuli quatuor. &

★
Scrupulus

Aliud ad idem.

★
Scrupuli, **Hermodaetyli** * scrupuli quatuor: gingiberis scrupuli sex:
★ cumini * siliquæ quatuor: piperis siliquæ quatuor: anisi sili-
Impref. quæ quatuor: lachrymæ scāmōnij siliquæ octo. Dant scru-
scrupuli, puli quatuor: & ex mulso &: Hoc medicamentum efficit, ut
★ ægri statim incedant. Satius autem est ipsis dare morbo
Cumini incipiente, & vel declinante, & quam vigente.

scrupuli
duodeci

Aliud valde bonum, experientia a nobis probatum.

★
Impref. **Anisi** *, siliquæ duodecim, cumini *: piperis albi, & nigri
quatuor, singulorum scrupuli duo: gingiberis scrupuli octo: euphor-
★ bij scrupuli quatuor: & mastichæ scrupuli sex: casia scrupu-
Siliquæ, lus: & hermodaetyli * scrupuli quatuor. Hæc omnia vna vi-
ce ex aqua temperata dantur.

Aliud

rursus febrim acquirat. Hæc sanè medendi rō omnibus ex
 lassitudine febricitantibus cōducit, præsertim ijs qui cali
 hore sunt tēperamento. Ignoro igitur, cur Divinissimus
 Galenus oleo quidem tepido dūtaxat vsus fuerit, aquā ve
 rō ei miscere vitarit licet enim & frigidā ei aquam, præte
 rea etiam tepidam admiscere. In summa, vt, cuiusq; tēpe
 ramētū est, calorisque & siccitatis ex lassitudine ortę ex
 cessus, ita quoque vñctione vtendū erit. Quod si verò ite
 rum rursus laua e egros volueris, eodemq; modo perū
 gere, & in calidæ solium demittere, & in eo, aliquādiu im
 morari valde quidē ipsos hac ratione iuuabis, vt reuerfi
 a balneo lassitudinis oīs; inrēperiei prorsus obluiscan
 tur. Atque hac ratione etiam in ijs vtēdū erit, quī ex vigi
 lijs febricitarūt, itē qui ex mœrore, & in illis qui ex mor
 bo se recolligunt. Restat nunc, vt de his sermonē institua
 mus, qbus cruditas superueniēs febrim Diariā excitauit.

De his qui ex cruditate febricitant.

Cruditas ex caliditate, magis aut ex frigida intēperie
 generatur. Notatur faciliē ex ructu, nidoroso quidē in his,
 quibus caliditas cruditatem induxit, acido verò, quibus
 frigiditas illā peperit. At non solum ructus, sed etiam alię
 omnes notæ attēdendæ sunt, etas inquam, temperamen
 tum, studia vitę, & reliqua totius victus ratio. Neq; enim
 si ructus est nidorosus, calidam iam quoque cruditatē esse
 prorsus suspicabimur. Interdum enim ex ingestorum
 etiam qualitate fuit excitata, vel cum ægri ipsi nidorosum
 aut melleum quid in cibo antea assumpserint. Quin nec
 acidus ructus omnino suspicionem nobis præbet, vt frigi
 dam intemperiem dicamus, quippe etiam acidus cibus, &
 acris frequēter efficit, vt ructus acidus appareret, inte
 rim verò caliditas quoque, nam acidus ructus non solum
 ex frigiditate, sed calida etiam intemperie generatur, fie
 ri que nō potest, vt eiusmodi cesset ructus, nisi quis refrige
 rante & humectante victu vsus fuerit. Conuenit igitur cru
 ditates ex oibus iam commemoratis internoscere, atque
 vbi sic discretę fuerint, firmam earū curationem aggredi.

C c De cibo

Liber duodecimus.

De ciborum corruptione ex caliditate, & nidoro-
su ruclu proueniente.

Qui sanè ex caliditate ciborum corruptionem, nidoro-
samq; cruditatem sustinuerunt, eaque de causa in febrim
Diariam inciderunt, ijs non calefacientes cibi, aut potus
adhiberi debent. Etsi enim exiguo tempore mitigari leni-
riq; videbuntur, flatibus qui infestabant, dissipatis, po-
stea tamen occasionem prebent, vt febris Diaria magis
incendatur, interim verò, vt etiam febris, quæ ex humorũ
putredine oriri solet, rursus subsequatur. Ne igitur hæc
eueniant, congrua victus ratio præscribi, & curatio quæ e
contrario repugnet, adhibenda est. Quippe fieri nequit, vt
affectus qui infestat, ex toto conquiescat, & veluti radici-
tus excindatur, vbi causa quæ ipsum efficiebat, prius non
fuerit sublata. Quare si tibi cibus, qui ad nidorofam crudi-
tatem inclinauerit, suspendere adhuc in ventriculo videat-
ur, tunc potioni aqua calida potissimum est sumenda.
Hæc nanque partem humorum eluere, abstergere, & ad
inferiorem ventrem propellere, partem verò vt in corpus
etiam distribuatur, præparare, & præterea spiritum iam
siccum, incensumque temperare, & lenire, meatusque la-
xiores efficere potest. Haud noui, an quis hoc præstantius
remedium ijs qui ex calida intemperie cruditate labora-
runt, eoque in Diariam febrim inciderunt, excogitare possit.
Quod si verò cibi corrupti non in ventriculo hæere tibi
videantur, sed per aluum egeri, rursus hic non solum non
impediri, sed etiam adiuuari debet, quo ea quæ corrupta
sunt, per ventrem potius queant excerni, sin autem im-
moderatus per aluum ferantur, rodantq; intestinum, etiam
hic ad balneum egros ducere conuenit, & ventris iecoris-
que regionem potissimum vino melino pungere, & pane
ex aqua calida nutrire. Porro iniiciat in eam & apij, & co-
riandri radix, verum apium nõ multum in ea essetuescat,
sed, p̄tinus, antequam in calida valde maceret, auferat. Si
verò caliditas, aut inflammatio quæpiam ventriculum ob-
sederit, neq; radix apij, sed coriandri tantũ immitri debet,
vel offa

Caliditas
aut in-
flamma-
tio ventri-
culi.

vel offa panis calidæ iterū, aut tertio intincta esui per se exhibeatur. At si venter copiosius pfluxerit, vt deinceps vires debilitentur, etiam omphacomeli, aut hydromelum, aut hydrososatum dabitur. Sin autem nulla inflammatio vetriculi os obsidere videat, vini Cnidij, aut Sabini quod exiguum habeat astrictionem, momētum propinari iplis debet. Sin vires nullam noxam expertæ fuerint, caue ne vinum permittas, præcipuè calidiore temperamēto prædis. Si nāq; nidorosa cruditas ex calore acciderit, constat magis eam in calidioribus auctum iri, si vino vti voluerimus. Ac mirari mihi subit, quomodo diuinissimus Galenus in opere de medendis morbis calefacientibus remedijs vsus appareat. Nam antidotū quod a triplici pipere Græci dia trion pepereon appellant, & illud quod ex malis cotoneis paratur, exhiberi iplis permittit, extrinsecus autem rursus vetriculo purpuram nardino, absinthio, & mastiche imbutam, applicare. Atq; hæc calida imponere iubet, ne vetriculi robur dissoluatur. Ego verò ea ne utiquam calidiore affectu pressis conuenire arbitror. Atque hæc nequaquam dico contradicendi studio, sed q̄ ita mihi veritas habere videatur, quā semper cuius præponēdam censeo. Si enim nidorosus ructus, & cruditas a caliditate prouenerit, conueniebat q̄ vti arbitror q̄ contrarijs hanc remedijs moderatè vtentes, ita medicari. Sin autem a calidioribus pinguibusque cibis orta fuerit, etiam sic victus contrarius, qui modice refrigerare possit, iniūgi debebat. In summa didicimus, omnia quæ naturam exceſſerunt, contrarijs curati oportere, & rutaceum oleum, & si quæ alia est calida iniection, adhibere dissuadeo, atque hoc cauendum est, in quibus corruptio & febris ex calida intemperie sunt subsecutæ.

De his qui ex cruditate febricitant humore magis.

acido proueniente.

Haftenus de his, q̄ ob nidorosum ructū febricitarūt egimus nūc, aut dicam^r et de illis, q̄ ex frigida intemperie i cruditatē inciderūt. Acida cruditas non adeò celeriter febrim

C c 2 solet

Ventris p
fluxum in
febr.

Galenus.

Veritas oī
bus repo
nenda.

Liber duodecimus.

Vinum
acceſcēs
in cali-
dis, locis
ſernatū.

ſolet accendere, ſi verò etiam febrim excitare contigerit, perpende, & diſquire, num quandoque etiam calida intēperies acidum ruſtum procreabit, ſit enim interdum, vt is non ſolum ex frigore, ſed etiam ex caliditate frequēter oboriatur. Idem liquidem in externis quoque videmus. Accidit enim in calidis pariter, & frigidis admodum domicilijs, vt vinum nonnunquam in acidum conuertatur. Similiter autem in fermento quoque idem ſpectare licet, hoc etenim in calidioribus retentum domicilijs, in acorem mutatur, idem verò experitur, vbi a gelido aere fuerit refrigeratum. Quare vnum idemque accidens a contrarijs cauſis generatur. Attendere igitur oportet ſigna, tum præſentia, tum quæ præceſſerunt, vt ex omnibus poſſis cognoscere, quæ tandem ſit cauſa, calida ne, an frigida atq; ita ad curationem venire. Quare ſi acidus ruſtus ex caliditate prouenerit, refrigerantibus, & potu, & cibo vti conuenit, præcipuè his, qui reſiſtere pnt, & non facilè corrumpi. Quapropter neq; cremor priſanę, neq; halicæ ipſis eſt exhibendus, facilè. n. corrumpuntur, & in ſtomacho ſupernatant, ſuspendunturq; vnde et accidit, vt ipſis magis aceſcant. Ita q; piſces, qui dura carne ſunt præditi, his expediunt, & gallinæ ex decocto, aut ſimplici iure paratę, adhuc liſcia ſimiliter dura, cuiuſmodi ſunt, quę ex buccino, & glauco, orphoq; piſce potiſſimum cōficiuntur. Nec mireris quod hæc dicā, qui nanq; ex calida intēperie acres experiuntur, eos etiam ſi pedem bubulum exhibeas, non offeſdes, immo adiuuabis quoq; Ego ſanè noni quēdam cum lōgo tempore acorem experiretur, his me cibis perſanasse, præterea etiam oſtea non cocta, & duracina exhibui, omniq; alimento quod refrigerare, egre corrumpereſtur, mutareturq; ſum vſus.

De acido ruſtu, qui ex frigida intemperie naſcitur.

Quod ſi acidus ruſtus nō calidiore, ſed frigidiore intēperie originem traxerit, tūc potius victus caletaciēs, & antidota conueniūt, cuiuſmodi ſunt tū quod ex malis cotoneis cōficitur, tū quod a triplici pipere Dia triō pepereon nominatur,

nomnatur, adhuc fomētum ex nardino. Quæ igitur Diuiniſſimus Galenus in nidoroſo ruſtu fieri præcepit, ea ego omnia ijs potius, qui ex frigida intemperie cruditatē ſunt experti, conuenire, & non aliter habere poſſe arbitror.

De febribus diariis, quæ ex obſtructione generantur.

Febris Diaria ex viſcoſis etiã craſſisq; humoribus naſcitur, dum nimirũ excrementa propter meatus occluſos non perſpirant, huntq; acriora. Aduertere igitur animum hic, & internoſcere oportet, ſola ne copia, an craſſities ſola, & humorũ lentor obſtructionē effecerit. Si enim copia peperit, ante omnia ſanè per ſanguinis miſſionem vacuatio tentanda eſt, deinde ſic particularibus vtendum præſidijs, quæ laxare, diſcutere, vel extenuare poſſunt. Nam ſi vacuatione omiſſa laxantibus quiſpiam, aut diſcutientibus vti voluerit, malorum magnorum autor erit, quippe obſtructionem multo adhuc maiorem reddet, diſcutiētib; ante concoctionem, aut euacuationem vſus remedijs. Quod ſi nō copia, ſed viſcoſi craſſique humores obſtructionem procrearint, ſanguis mittendus non eſt, ſed decoctis potius quibuſdam vtendum, quæ extenuare poſſunt, ita vt non calefaciant, nec inſpergere oportet, quæ vulgares medici tenere audent, vt ſerpillum, aut calaminthem, aut hyſſopum, aut origanum, aut rutam his adhibere, ſignari quod multo magis offendant, quã iuuent ægros. Eſi .n. materiam attenuare non nihil videantur, alia tamen ratione offendunt, dum febres reddunt aciores. Quare illa potius quærere conabimur, quæ abſtergere & attenuare citra caliditatem nouimus. Hoc autem in numero habetur oxymeli, quod & genereſe abſtergit, & febres non exacuit. Atqui nec hoc in omnibus verum eſt. In quibus enim occaſionem morbi craſſa recrementa præbent, quæ & obſtructionem excitant, & febrim accēderint Diariam, a calore, aut ſiccitate craſſitiem & lētorē conſecuta, quemadmodũ id in rebus plus æquo coctis, aut aſtatis nimium fieri cernimus, in his oxymeli exhibendum quoq; non eſt, neq; verò in quibus ſiccus eſt tēperamen-

Cc 3 tum, aut

Liber duodecimus :

rum, aut mēiores quidam, aut lassitudines, aut ira, aut solitudo, aut vigilię præcesserūt. Et si enim talia nō admodum calefaciant, tñ siccādo materiam adhuc magis crassam faciunt, quam, ut arbitrātur, attenuent. Quæ enim a siccitate coacta fuerint, & crassiora quam prius euaserint nūquam eiusmodi siccās aliquid medicamētum attenuare potest. Ego siquidem in hmōi temperamentis subinde spectavi, quod oxymeli cuiuspiam propinatū, pro eo q̄ vrinās prouocare debet, retentionem potius, & obstructionē materiæ pepererit, ut hinc etiam febris magis fuerint auctę. Verum cū vulgares, isti causam ignorēt, ad alia eam referunt. Quapropter illis tantū exhiberi debet oxymeli,

Oxymeli
quibus dā
dum.

li, in quibus cruda crassaq; & frigida recremēta hētēt, ad hęc qui pituitoso & frigido sunt temperamēto, in quibus etiā cruditates, repletiones, & ociosa potius vita præcesserit. In his nāq; ipsis idoneū existit, & si quid viscosum inheret, & crassum, a frigidis cibis, aut potionibus collectū. Ex omnibus autē alijs, quæ medici ipsis in balneo ad extergendam cutem, ut saponem, mel, & aphonitrū præcipiunt, hęc magis attenuare, & meatus obstructos liberare possunt. Verūtāmē in calidioribus temperamētis nō solū ab oxymelite, sed alijs quoq; decoctis, quę siccare, aut calefacere possunt, abstinendum censeo, victu autem utēdū humido magis, & temperato, qui nihil siccum, & acre

Pisanz

in se habeat, Quare prisana, & foris & intus est eis aptissima, ut quę præterquā q̄ humectet, etiam absterforiū non nihil, & attenuatorium obtineat. Admisceatur autē ei apomelitis paululum, nā id quoq; absterforium quippiam citra vllum calorē possidet. Iam pisces hisce cōueniūt, quippe alimentū inde proueniens, & probē cōcoquitur, & nequaquam meatibus inherescit, adhęc gallinarum cohortaliū alæ, & lactucarū caules, intybi, & troxyma. Hac igitur victus rōne illi sustentandi sunt, in quibus recremēta terrestria magis, & crassiora q̄ fuerint, a calore facta censueris. Sin autē nihil tale fuerit, pituitosiora verò ea tibi appareant, quę obstructionem excitarint, tūc cōfidenti animo etiam

mo etiam decoctum apij, anisi, adianthi, & oxymeli non
 nō simplicius, sed etiam compositū propinato. Nam in
 frigidioribus tēperamētis, & in qbus materia pituitosior
 est, & humidior, in his id quod a diuinissimo Galeno dici-
 tur, verissimum existit, nempe quod oxymeli tum abster-
 git generose, tū febres non exacuit, in naturis aut biliosio-
 ribus, & magis melancholicis rarissimè exhibēdum. Por-
 ro quod in viribus iam magis debilitatis nullus eo uti de-
 beat, id quoq; ijs cōstare arbitror, qui Hippocratis scripta
 didicerunt, & experientia quoq; perceperūt, quod vim ē
 radendi intestina obtineat. Multas siquidem noxas, & cō-
 moditates continet. Ac diligenter is, qui velit aut oxyme-
 li, aut herbarum * decoctum, aut aliud quoddā incisorem
 curationis gratia exhibere, tum facultatem eius quod pro-
 pinatur, tū quantitātē, tum qualitātē, tum ordinē, tum ne-
 temere, & indistinctē in oībus utatur remedijs, diligenter
 cognoscere debet. Hoc. n. ad prāstantissimum quēq; me-
 dicum pertinet, ut oīa perquirat, curiosēq; examinet, &
 prēsidia consideratē distinctēq; admoueat.

*
 In græco
 herbæ di-
 lutum.

De febribus ex putredine creatis. Cap. 2.

QUod omnes febres continentes ex materia quæ
 eas incēdit, intra vasa subsistente, & putrescente
 generant, oībus in cōfesso est. Atq; idcirco ē cō-
 tinuationē hnt, neq; rigore mouēt, qui in exter-
 nā cutē ferat, sensibilesq; particulas rodat, ut in his quæ in-
 termittūt, fieri solet, vñ in cōtinētibus, si inquir, rigor sup-
 ueniat, bonū est indicium. Atq; hoc in ardētibus, quas Cau-
 sos græci appellant, ē videre licet. Docuit aut nos id quoq;
 Diuinissimus Hippocrates, vbi ait, si ei qui ardēte febris la-
 borat, rigor superueniat, morbi solutio expectāda est. Por-
 rò sunt nōnulli, qui etiam febres intermittētes intra vasa
 consistere, quēadmodum & cōtinentes arbitremur, ac ni-
 hil prorsus loci, sed quantitatis, & qualitatis rōne differre
 Etenim in cōtinuis, & multā, & crassā eē mām existima-
 re puenit, atq; ideo neq; extra vasa emitti posse, intermittē-
 tiū verò tenuiorē, & ut in extimā cutē efferat, magis ido-

Cc 4 neam

Liber duodecimus.

Intermit
tentes hu
morē te
nuē Mor
bi tēpora
vnde co
gnoscatu

Phlegma
vnde di
ctum,

neam Porro hmoi etiam intermittentibus accidit, & ma
teria extra vasa putrescit, vrinae quoq; testantur. Quippe
materiam ipsam, quae iam dudum computruerit, repræ
sentant. Atq; hinc sanè integra morbi tēpora coniectura
deprehendimus, quando. scilicet concoctionis initium morbus
habet, quando incrementum, & statum. Alij verò non de
loco solum in quo constituntur & generatione quam fe
bres habēt, dissentiunt, sed etiam de materia ipsa, vnde p
creantur. Nonnulli etenim in vniuersum febres ex bile in
cendi dixerunt, cum febris res quæpiam calida sit, & sicca,
talis autem bilis quoq; existat ad generandos hmoi affe
ctus accommodata. Alij verò ipsorum non bilem, sed pitui
ram causantur, eo qd hæc rursus ad putrescendum obturā
dumq; non parum est idonea, cum humida sit crassa. Iam
hoc quoq; nobis indicat ipsum pituitæ vocabulum, quod
Phlegma Græcè dicitur, a verbo Phlegin, quod est inflāma
re. Nā Phlegma eo qd inflāmet ipsum & calefaciat dictū
est, atq; hoc sanè palam est absurdum. Cæterum de humo
re melancholico nonnulli opinati sunt, nunquam ipsum fe
brim posse incendere, eo qd frigidus ipse sit natura, & sic
cus, nihilq; habeat humiditatis, aut caliditatis, vnde putredines ge
nerentur. Nihil itaq; mirū est, quosdam putare melancho
licum humorē neutiquā plane putredinem recipere. Nō
de sunt, qui in vniuersum febrim nūquam a putredine fie
ri pronūciarint. Nā humores in venis exardescere, nō pu
trescere dicunt. Si nanq; hoc esset, inquireret cur tādē nō
etiam lumbrici, aut aliæ quædam bestię in vasis, si putrefa
ctio est, igni cernuntur, quæmadmodum in vtre & alijs
particulis? Quineriam in externis omnibus hoc spectare
licet, qd quæ putrescunt, variarū rerū species generare so
lent, quarum nulla vnquā per vrinas excerni visa est. Di
cendum igitur est putrescere, & incendi, vt videre id licet
in pice & bitumine, aut arūdinibus, aut chartis, alijsque
multis fieri, quæ prōptè ab igne afficiunt, necdūturq;. Sic
igitur nonnulla etiam scintillam modicā nacta, magnā &
imēnsam flammam excitarunt, vt non solum vicina, sed
etiam

etiam omnia longius sita combusserint. Tale quid etiam in nobis, inquit, accidit. Incipit enim spiritus inflā-
 ri, atq; exardescere, nō enim iā cōputrescere ipsum quo-
 que dicēdū est, quia nisi spiritus humectātia & refrigerā-
 tia, quæ ipsum contemperare & mitigare possint cōsequa-
 tur, etiam vicina depascitur. Atq; ex his ipsis ille nimirū
 primus est, q ad hoc magis idoneus inueniri poterit. Nō
 solum autem de putrescenda in vasis materia, vt opinor,
 dissentiunt, sed ēt de putrefactionis modo, Alij siquidē ip-
 sam ex calido & humido, nimirum humiditate fieri dixe-
 rūt, ad vetera, & putrefacta ligna respiciētes. Sic enim res ^{Putredo}
 habere videtur, ac puto vtrosq; vera dicere, fieri quē non- ^{ex siccita}
 nunquam etiam putredinem ex siccitate, magis autem ad ^{te interia}
 ustione. Nōnulli verō medicorum nullam prorsus in ve-
 nis putredinem fieri, sed magis in ventre existimarūt. Eius
 autem rei fidem faciunt tum ex vermibus, quæ in eo gene-
 rantur, tum ex recrementis subductis, quæ & malum odo-
 rem, & ad putredinem nihilominus inclinationem repre-
 sentent. Inducant hoc quoque vomitus, inquit, qui cre-
 bro tam perfectē febres exciderunt, vt eger non amplius
 malam accessionem sit expertus. Iam alios rursus a febre
 liberatos ex vna & sola sorbitione, vel iniectione conspe-
 xisse, verum non ex his modo, sed alijs quoque multis ac-
 curate videre licet, quod vēter etiam febrium ex putredi-
 ne ortarum causa existat, forsan autem aliarum quoque
 fons, & origo ipse propriē existit.

Nota febris ex putredine.

In primis sanē scire cōuenit, febres quæ ex putredine
 oriuntur, non solum a precedente causa sed etiam ex Dia-
 riarum febrium de generatione originem habere. Cogno-
 sces autem febrium degenerationē ex tribus hisce notis
 potissimū, prima sanē est qd febris Diaria quæ præcessit,
 non in putū desinat interuallū. secūda qd status non fiat
 ad tolerādum facilis: Tertia quod status nō desinat mado-
 re, aut sudore. Hæc sunt indicia manifestissima, quod fe-
 bris Diaria in putridā transferit. At in qualē febris spēm
 degenera-

Liber duodecimus.

degeneratura sit, hac ratione, & coniectura colligere, & in
ternoscere oportet. Si nāque pallidus eger fuerit, vigilijs
torqueatur, curis afficiatur, & etate floreat, scito bilem to-
tam Tertia nam excitasse febrim, sin autem albus, & vita
ociosus existat. Quotidianam esse putato, quemadmodū
etiam si plumbei coloris, quartanam. Atque hę sanē notę
sunt febrium Diariarum, quę in putridas degenerant.
Gæterum verò etiam generatim comitatur eas id, quod
nulli aliarum febrium adest, vt rigor, aut horror, aut fri-
gus superueniat, præcipuè intermittentibus. Nam in con-
Anadiplo
sis. —
continentibus nihil horum euenit, verum etiam si contingat,
horror, aut rigor, in Semiterrianis tale incidit. Adhęc in-
æqualis pulsuum motus, & caliditas has potissimum se-
quitur, & quod multas reduplicaciones, quas Gręci Ana-
diplofes vocant, præcipuè efficiat, imiteturque columba-
rum sterco, quod secundum putredinis successionem,
ignem accendit, ac rursus conquiescit. Iam rodens quali-
tas & ipsa maximum febrium ex putredine ortarum indi-
cium existit. Apparet etenim in Hecticis quoque, sed in al-
to magis delitescit, ex putredine verò ortis febribus rodēs
qualitas per extimas partes maximè percipitur, insuper
maxima & certissima nota est, etiam pulsuum systole cit-
rior, & vrinarum cruditas, nam in Diarijs semper conco-
ctę apparent. Tantum etiam de febribus ex putredine in-
ternoscendis dictum sit.

De curatione febrium continentium.

Continentes febres solerti diligētia curari debent, sub-
itoq; id faciendum, quod internotio dictauerit, siue sangui-
nis missionem, siue purgationem requirat. Maximum, n-
incommodum est, cum in omnibus morbis, tum verò in-
continentibus dilatio. Nam febres vehementiores red-
duntur, dum putredo augefcit, & vires imbecilliores fiunt
vt quę febrium magnitudinem non amplius ferre pos-
sint, neque præterea magnorum præsidiorum aliquod ad
curationem admittere queant.

Internotio.

Qui

Qui igitur sanguinis missione indigēt, eos hoc pacto in-
ternoscere tibi licet, vrinas habent rubras, turbatas, & pu-
tridas, multumq; acres, oculos biliosos, & rubros, totum
corpus graue, venas latiores, & earum torulos quā antea
tumidiores. Ceterum etiā causę quę præcesserūt, humo-
rem redundātem tibi indicabūt, præcipuē victus rō. Nam
ægrī calidioribus magna parte cibis, potib⁹, vino liberalio-
re & magis vetusto, carnibus pinguib⁹ vñ deprehēdunt.
Multi verò ex inedia, aut ira in continentes febres, quę ob
putredinem nascuntur, inciderunt, alij ob sanguinis vena-
rum in ano extantium, hæmorrhoidas Græci appellāt, re-
tentionem, alij verò ob sanguinis copiam potius hæc hñt
indicia, nonnulli ex bile superflua pallidi sunt magis, & nī-
griores. Quādo aut̃ humores etiam plus æquo adusti fue-
rint, tunc ipsis vrina adhuc magis pallida, & subinde ni-
grior apparet, & deiectiones similiter acres, & biliosę.
Hoc igitur modo humores, qui redundant, qualesq; sunt,
cognoscere oportet.

Curatio.

Itaq; febres ex putredine, & sanguinis abundantia or-
te venę sectione curari debent, non tamen minus ēt his,
quia bile infestentur, sanguinē detrahes, siquidem turgēs
ad purgationē idoneus, crassior, & copia tibi peccare vi-
deat. Nā perspiratu discutere materiā intus latitantem, &
putrescentē cōducit, quippe minor efficitur, nec permittē-
dum vt ea propter copiā, & crassitiem meatibus infarcia-
tur, & putrescat. Quod si venę sectionē nō possis ob vires
ægrī imbecilliores, aut q̃ is sanguinē dimittere metuerit,
adhibere, tūc magis ad victus rōnē, quę refrigerare pos-
sit, & humectare, nec nō attenuare, & diffundere adeo ci-
tra calorē queat, respicito. Postq̃ verò hoc feceris, & ma-
teria multo minor, & cōcoctionis notas habere videatur
tunc audacter aquam frigidā exhibeto.

De frigide potu.

*Frigide po-
tio incon-
tinētibus.*

Atq; id facies potissimum, si eger aquam bibere cōsue-
uerit, adhęc si nec inflāmatio, aut scirrhosus tumor, aut la-
xus, quod œdema dicitur, particulā quandā possideat. Si
enim ex his aliquod apparuerit, aquę potio vitanda est.

De inflamma-

Libër duodecimus .

De inflammatione erysipelacea .

Quod si inflammatio feruēs, & Erysipelacea fuerit tū frigide potum exhibere, ne tētaueris. Prædicito aut id qđ futurum sit nēpe qđ feruor febris extinguetur quidem ne cessario, ipsa verò tota non prorsus discutietur, sed tēpore aliquo procedente febris reliquæ adhuc superstites, tuto & particulatim dissoluētur. Ego sanè noui aquam me frigidam alicui dedisse, qui Erysipelate infestaretur, ardenti- que, & continua febris laboraret, ac vehemētiā febris ex ea restinxi, eripuiq; periculis, dum fere ex intempestiuis cataplasmatibus, & inunctionibus interiisset, ut medici semper in omnibus solent adhibere.

Note inflammationis Erysipelaceæ.

Sciendum est eos, qui ardenti febris laborant ob Erysipelaceam inflammationem magis quam alios sitire, vestimenta a corpore proijcere. Evidentius autem hoc est indicium, quod etiam tertio quoque die accessionem validiorem experiuntur, & recrementa per aluum biliosa, & sani ei similia excernant. At qui in pulmone inflammationē Erysipelaceam sentiunt non adeò vehementer sitiunt, sed frequentem magnamque respirationem ædunt, genas habent rubentes, linguam scabram & delirant, frigidumque aerem magis appetunt, magisque ab eo quam frigide potu iuuantur, quam ijs potius, qui in alia parte inflammationem habent. Erysipelaceam, offerre conuenit, illis autem, quorum pulmonem hæc exercet, frigidum aerem, ut a quo etiam iuuentur, ad spirandum magis procurato.

De causo hoc ardente febris, salsa.

Cap. 3.

Sitire hoc quoq; oportet, duas esse Causi species, vnā sanè veram, & exquisitam, quæ omnia cōmemorata habeat, sitim vehemētem, deiectiones biliosas, linguā scabrā, nigricantem, salsa autem, & ipsa quoque sitim adfert, sed nō adeò vehementem, & intensā. neq; lingua nigrorem, neq; excrementum per aluum excernitur biliosum, sed magis corrupta, neq; amaritudo in gustu ex

flu ex pituoso humore falsoq; potius superante percipi-
tur, vnde et periculosa magis est, quam febris germana.

Quapropter causis veris exquiritisq; cum a flamma excitetur
bile, aque frigide potio magis conuenit, aliaq; omnia,
quae refrigerare et extrinsecus facultate, & actu possunt.

Causos
vara.

Quibus autem ex pituita origo est, his frigida potio exhi-
beri non debet, ac nulla quae actu refrigerant, verum illa
potius, quae miti calore, tepidumq; sortita sunt, cuiusmo-
di existunt superfusiones etiam sole, quae ex lini semine
parantur, subinde verò etiam quae ex ordeacea farina aque
incocta, cui chamemelū, & melilotum adiecta fuerint, con-
ficiuntur: Nā lintei lanei iuri herbarū, quas diximus deco-
ctarum, intincti magis conueniunt. At clarum est, quod et
oleum quoddā, cuiusmodi est chamemelinum, rosaceum
& omphacinum, decocto recte accommodatur. Intelligen-
dum autem est huiusmodi fomenta non solum falsis, sed etiam
germanis causis conducere, falsis tamē amplius. Quae enim
& facultate, & actu refrigerant, ea germanis potius compe-
tere, cuiusmodi sunt etiam Lexipyrera, quae ex rosaceo pa-
ratur, quibus adiectus quoq; sit succus herbarum refrige-
rantium, cotyledonis, oxalidis, lactuce, atriplicis, portula-
cae, plantaginis, & aliarum copulurum. Cum igitur differē-
tias ipsarum notaueris, & materiem, vnde acceduntur, ita
etiam intelligito, quatenus refrigerare, & quomodo id
quod corrumpitur, expurgare debeas.

Ad Stomachum ardore aestuantem.

Quibus stomachus ardore aestuat, probe faciat aqua fri-
gida cū rosaceo subacta, & extrinsecus imposita, aut sesa-
mum aqua maceratum, deinde cum rosaceo diligēter le-
uigatum. Item ceratum rosaceum bene facit, cui admix-
tus sit portulacae, & vnae acerbae succus pari portione. Sin
autem totum quoque corpus cerato inducto humectau-
eris, valde commodabis.

*Quomodo febres ex sanguineo humore proue-
nientes notari debeant.*

Febres, quae ex sanguinei humoris putredine accendū-
tur, inde

Liber duo decimus.

tur, inde cognosces, quod mitis statim calor ad primum manus tactum percipitur, qui nihil habeat rodens, & acre quale in febribus, quæ ex flaua bile plus satis adusta excitantur, deprehenditur. Apparet etenim in febribus etiam expituita putrescente creatis statim per initia calor tum mitis, tum vaporosus, si autem quis manum diutius admoveat, paulo post rodens caliditas tactui occurrit, veluti per colum quoddam, aut cribrum sursum emergens. Vbi igitur febres ex sanguine oriuntur internoeris, statim per initia, ut dictum est, venam secato, eos autem qui ex bile febricitant purgatio potius, si materia tibi ad excretionem procluis videatur, & febris quæ inuadit, vehemens non fuerit. Noui autem me etiam acuta laborantem febripur-gasse, verum huiusmodi multam diligentemque notationem, & animaduersionem requirunt, & medicum, qui animo fuerit confidenti. Abunde verò est, etiam sanguinem duntaxat mittere, eo quod tutius efficaciusque sit remedium, & refrigerante ac humectante victu, atque huiusmodi vntionibus in posterum uti.

De victus ratione.

In omnibus sanè ptisanæ cremor idoneus existit, sed in germanis quidem, & perurētibus Causis, quæ siti vehemēti cruciant, etiam refrigeratum cremorem cōcedere oportet, ac cerata similiter parare ex aqua frigida, rosaceo, & refrigerantibus. In falsis autem, nequaquā, verū sufficiunt omnia tepida, & temperata, & nullum ex ijs quæ vehemēter refrigerare possunt, habētia, porro lactucæ caules refrigeratas, qua similiterque intybum agrestem, & domesticū, & cucurbitas ijs qui peraridenti febre laborant, omnia exhiberi conducit, oxymeli verò his dari proflus nō debet, nec multiplicia ac varij generis oīno decocta, ut quæ grauius febricitantibus omnia sint inimica. Porro si multis ægrum vigilijs conflictari acciderit, tunc ei antidotum, quod a papaueris capitibus Dia codyon Græcis appellatur, offerendum est. Quippe ubi deuoratum fuerit, somnum inducit, & febrium vehementiam ardoremque obtundit.

Quo

Quod si verò etiam falsis Causis ob vigilias, aut mentis alienationem ægro molestam, dare ipsum cogaris, cum momento apomelitici ei admixto, exhibero. Sic nanque metuendum non est, ne medicamentum frigiditate materiam reddat crassiores. Ac rhodomeli, & hydrososatum aque mixtum, ac rosatum ipsum per se refrigeratum, ijs potissimum qui iecoris ardorem sentiebant, me exhibuisse noui.

De balneo

Lauandi sunt, qui feruida & perardenti febris laborant, in homo potissimum, ubi solium habeatur tepente aqua plenum, ut totum ægri corpus vnde quaque ab aqua operiatur. Non autem adiunges ei aliam præterea, neque omnino ipsam commouebis, ut quæ vires digerat, & conuallat. Quare neque imbecillis admodum viribus præditos in solio lauare conuenit, quod apud Romanos in solium demittere dicitur, illi verò in id descendant, quorum vires dissolutioni & digestionem, quæ ex tepida provenit, obistere ac tolerare possunt. Tantum de Causis, & continentibus febribus dictum sit, putoque hæc abundè sufficere. Si enim ex particularibus quippiam prætermisum fuerit, ex his quæ generatim, membratimque dicta sunt, reliquum ipse tibi inuenire poteris.

De Syncope quæ in febribus accidit.

Viriū ruine quas Græci syncopas appellant, subito in ægris oriuntur, aut ex crudorum humorum præsertim os ventriculi grauantium copia, aut ex biliosis nimiumque tenuibus, & qui facile dissipantur, humoribus, interdum verò etiam, dum ad os ventriculi confluunt, ut hac quoque de causa vires conuelli prostrarique contingat. Quoniam igitur virium ruine non vna ex causa, sed tum ex crudis, tum ex tenuibus biliosisque humoribus obiciuntur, videndum est, quomodo horum differentiæ discerni, notarique debeant. Nisi enim discrimina interno ueris, fieri non potest, ut remedia ad vnamquamque causam rectè accommodes.

Notæ se-

Libër duodecimus.

*Notæ febrium in quibus humorum crudorum copia
Syncopen inducit.*

Qui sanè ob crudorum humorum copiam in syncope incidunt, primū sanè faciem habent tumidiorē, pallidiorēque, os ventriculi totūque ventrem flatibus distentū, adhuc pulsus exiguos, raros, & rardos, insuper ructu sustinent acidos, habitumque pituitosiorē repræsentant. Iam ea quæ præcesserunt clarius tibi humorem superantem indicabunt. Nam cruditates tunc continuæ plurimum præcedunt, ocia, intempestiva balnea, leguminum fructuumque fugacium, & carinum repletio, viniq; crassioris sinister usus hoc igitur modo, qui ex crudorum humorum abundantia syncopen experiuntur, internosci debent.

*Notæ eorum, qui ob biliosos tenuesque humores
Syncope conflantur.*

Qui ob biliosos tenuesq; humores Syncope laborant hac ratione internosci possunt. Primum sanè facies ipsorum squalida est, & sicca, pulsus exigui, inæquales, & inordinati apparebunt, delectio autem biliosa est, vigiliæ magis quam in alijs vrgent, sitisq; affligit. Iam ex alijs quoque multis notis discerni possunt, præsertim verò illæ quæ præcesserunt. Sollicitudines enim, & tristitia, cibulq; modicus ijs qui ex vitiosis, & acribus assumptis, hoc præcedere magna parte consuevit. Sic igitur ipsi internosci debent.

Curatio eorum, qui Syncope periclitantur.

Curandi sunt, qui ex crudorū humorū copia in Syncope incidunt, tenui victu, atq; omnibus quæ extenuare possunt salubre igitur est, quātum ad copiam attinet, vacationem per sectam venam moliri, eamque rursus iterare, immoderātē nō permitte, ut humores crudi rursus in corpore redundent. Metus enim est, ne vires prostratæ humorē crude nequeāt concoquere, & distribuere. Satius igitur arbitror ut vacationem potius vitemus. Sin autem humor usque adeo superauerit, ut periculum sit ne vires suffocentur

not

Aliud quod Iacobus Psychrestus exhibebat.

Hermodaetyli scrupuli quatuor: * scammonij scrupuli duo dato potu ex aqua tepida, vbi egru victu prius com- modo preparaueris. Impress. addit, in al- to siliqua quatuor.

Egregium antidotum, quod Theodotus phi- losophus exhibebat.

Hermodaetyli siliqua quatuor: * cumini Aethiopici scrupuli * quatuor: anisi scrupuli * tres: Galypiadis herbe scrupuli sex: agarici scrupuli tres: musci siliqua: phu scrupuli tres: * mastiche scrupuli duo: * gingiberis scrupuli tres: spica nardi scrupuli duo: cnicus scrupuli sex: Dantur scrupuli quatuor cum hydromelite. Prestantissimum est hoc medicamentum, ac plurimum a multis alijs medicis comprobatum. Oportet autem etiam agrum victu prius preparare, atque ita duo, vel tria ouorum lutea, panis exiguum, & gallinae pectus exhibere, deinde hora vna interposita, aut multum, duabus ad balneum ducere, ac loto reuersoque domum ita antidotum, ut praedictum est, debito pondere propinare. Hec ratio victus in omni medicamento exhibendo utilis experientia apparuit. Neque enim hoc pacto medicamentum stomachum attingit, sed etiam ventrem longe facilius potest subducere. Tantum in hermodaetylo nos experti sumus, ac medicos nostri temporis exhibere spectauimus, atque ego longo tempore his usus sum. Processu autem temporis alio- en ei admisceri vtiliter sum expertus, ac tetui catapotia potius fingere, quam portionem offerre. Etenim praeter- quam quod agris dolorem auferunt, etiam prohibet, ne crebris ipsi fluxionibus afficiantur. Describuntur ipsa in hunc modum.

Catapotia ex Hermodaetylo, et aloe.

Aloes scrupuli duo: scammonij scrupuli quatuor: cucu- meris agrestis seminis sescunciae. hermodaetyli semuncia. dantur scrupuli quinque, aut sex pro vi.ibus.

Aliud eadem efficiens, tum in articulariis, tum habitu pituitosioribus.

B b

Alces,

Libri undecimus.

Aloes, colocynthidis, scammonij, singulorum semūcia: hermodactyli vncia scrupulos quinque, aut sex, catapotia fingens, pro virium ratione dato. Cum autē emollientia aluū catapotia efficere cogitas, hoc pacto composito.

Catapotia emollientia.

*
Impref.
quinque,
*
Septem. in
alio, nouē.
Aloes filiquæ* sex: lachrimæ scammonij filiquæ* nouē: Hermodactyli filiquæ tres: § serici totidem: § cucumeris agrestis seminis totidem. Omnia trita excipito rosato, aut rhodomelo, si quæque catapotia dato non modo podagricis sed etiam alijs, quorum aluum cogitas subducere. Omnia enim nihil adferunt molestiæ, nihilq; ingratum, ac insuaue, cum deuorantur, obtinent. Sciendum autem non solum potionem ex Hermodactylo ad podagrici doloris leuationem parari, sed etiam alia esse pluraq; ex quorum numero antidotum ex Coronopodio quoq; habet, quod & ipsum meo iudicio non ita ut Hermodactylus stomachum offendit, mitigat autem similiter, si nō amplius, certe non minus. Dat quaternis scrupulis, interim quidem per se, interim verò cum piperis granis quadraginta. Multi sanè in hunc modum cōposuerunt, alij verò etiam § pluribus adiectis § virilius medicamentum reddiderunt: descriptio ipsius ita habet.

Antidotum Dia Coronopodii.

Gingiberis scrupuli duo: piperis scrupuli: agarici scrupuli decē: enici partis interioris scrupuli quatuor: coronopodij radices scrupuli sex. Contusa incretaq; reponito. Ac sciendum est diachmā eis exhiberi: ijs autē qui difficilius purgātur, si liquas viginti tres, vel amplius, vel minus. Subducito aluum omnino septies, vel sepius. Post euacuationem ægrum in balneum deduces: a balneo nutries ouis, & pane. Hoc quoque scire oportet, medicamentū istud etiā in magnis accessionibus datū dolores mitigare. § Alia portio. Hęc statim vt accepta est, in ipsa accessione ægrum dolore leuat. Parat hoc pacto. Erysimi seminis scrupuli quatuor: gingiberis scrupuli sex: coronopodij radicum, ammomi, piperis, singulorum scrupuli sex. Redigant omnia in

ia in puluerem, qui ad summum scrupulis sex exhibetur & agro, pridie concoctione bene obita, vel ex rosato, vel ex posca. Nihil minus silet dolores lenire etiam medicamentum ex myuro herba, præterquam quod stomachum non viciat, aut articulos offendit. describitur autem hoc pacto.

Medicamentum ex myuro herba.

Erysimi, agarici, myuri herbae, singulae unciae. Dantur scrupuli quatuor: misceatur potioni vna vice danda scrupulus euphorbij, ac exhibeatur cum mulso, aut Chrysætico generoso.

Aliud generosum, probatum.

Anisi, propoleos, singulorum filiquae duae: gingiberis scrupuli quatuor: euphorbij totidem: mastiches scrupuli sex, casiae scrupulus: hermodactyli filiquae quatuor. Haec omnia potui dato vna vice ex tepida.

Aliud, quemadmodum Iacobus Psychrestus.

Hermodactyli scrupulus: lachrymae scammonij scrupulus. Aegro prius humidioris victu nutrito datur.

Antidotum podagricum quod vocatur Clymax.

Agarici uncia: phu unciae duae petroselini unciae tres, Clymax meu unciae quatuor: hyperici unciae quinque: gentianae podagricae unciae sex: aristolochiae unciae septem: centaurei unciae octo: cum, chamædryos unciae nouem: mellis quod satis est. Datur hoc ad annum.

Aliud antidotum, quod eodem modo podagricis ad annum datur.

Podagricum: medetur pedum articulorum capitis, stomachi, oculorum, iecoris, lienis, & renū dolori Curat etiā difficultatem urinae, & callos in articulis cōtectos summe discutit. Est autem medicamenti temperatura hæc. Rhei Pōtici uncia: agarici unciae duae, phu unciae tres petroselini Macedonici unciae quatuor, meu unciae totidem, hyperici unciae * sex: gentianae unciae * septem aristolochiae unciae * Septem.

B b 2 octo, centaurei

Liber vndecimus.

* octo, centaurei vnciæ * nouem chamedryos vnciæ * de-
 Oſto. cem Dantur viris scrupuli duo, mulieribus vnus parato
 * autem in hunc modum. Hęc in pilam coniecta, contusa-
 Nouem. que singula priuatim, misceto omnia, & rursus pilę inie-
 cta contundito, atque ira probè incernito, ac vtror, vt a
 nobis per singulos menses ordinatum est: Mense Ianua-
 rio dato diebus quinque; alternatim: Februario diebus quin-
 que alternatim Martio diebus quinque, alternatim: Aprili
 diebus quinque, alternatim: Maio tribus alternatim: Iu-
 nio duobus diebus alternatim: Iulio vno die: Augusto vno
 die Septembri vno die. Octobri duobus diebus alternis;
 nouembri duobus diebus alternis: Decembri quatuor die-
 bus alternis Atque sic per menses duodecim dies triginta
 sex anno vertente absolutio. § At abstinendum, est mero,
 carne suilla, bubula, leporina: item brassica, sinapi, & cru-
 dis omnigenis oleribus hydrogaro. Bene autem conco-
 quat æger, qui medicamentum assumet, pedes aqua cali-
 da lauet, & oleo inungat: lactis porione, quam tempus ex-
 hibet, abstineat.

*De mitigatoriis medicameneis, quæ locis
 affectis admoventur.*

Hęc igitur si per os exhibeant, dolores mitigare solent:
 eorum verò gratia qui non tolerant, siue quod stomachus
 sit affectus, & ea quæ exhibent continere nequeat, sed pro-
 rinus in vomitum erumpat, siue propter metum, & alterius
 medicinæ suspensionem aliquam, exponenda censuimus, quæ
 & ratione, & experientia vtilia nobis esse demonstrata
 sunt, habent autem in hunc modum.

*Ceratum quod in accessionum statu im-
 nitur dolore liberans.*

Croci, lachrymæ papaueris, singulorum vnciæ quatuor:
 panis, ceræ, singulorum libra: olei sextarius. Crocū, & la-
 chrymam vino macerato, panē verò aqua: ac vbi expres-
 seris, diligenter misceto lachrymæ, & croco prius lauiga-
 tis: deinde ceram cum oleo liquefactam reliquis misceto.

Aliud ceratum, quod similiter in statu applicari potest.

Cera

Ceræ vnciæ* quatuor: argenti spumę vncię duę: ceru- *
se tantūdem: rosacei, solani succi, singulę librę, succo quo Dux.
vique soluta fuerint, excipito.

*Aliud ceratum, & ipsum mitigatorium, ad
omnem inflammationem ferui-
dam efficax.*

Opij drachmę quatuor: *cerati rosacei libra: lacte mu-
liebri opium terito, atque ita ceratum in pila misceto, ac
vtitor, vt longē optimo.

*Ceratum mirabile, & vsu probatum, de quo
etiam alii multi testati sunt.*

Olei veteris sextarios duos, in cacabo lignis fermenta-
ceis coquito donec vehemēter ebulliant, & turpęnę ma-
rinę viux librā vnā adijcito, coquitoque donec olei
prędicti modus iterum, aut tertio efferuescat, deinde tal-
pę animalis, quod nonnulli calamitem vocant, sanguinis
vncias quatuor: ac cum turpęna incoquito, donec carnes
ab ea resolutę fuerint, & sublata deinde ab igne refrigera-
to, percolatoque, ac vitreo vase reponito, cum vsus postu-
lat, olei quod sufficit, paululum misceto: ac vbi dissolueris
ceratum molliissimum facito, ac in linteolum illitum,
imponito. Coquito autem oleum, vt pręscriptum est, in
domo subterraneā, mensis. Martij die quinto, nequa-
quam diem differens: ita namque bene succedet. Tan-
tum de epiplasmatis dolorem tollentibus, & mitigatorijs
diximus.

Halacia ad concoquendum.

Salis communis libra: pipe: is vncię tres: gingiberis vn-
cię duę: origani vncię duę: hyssopi sescuncia: thymi sescū-
cia: seminis apij sescuncia: folij, erucę: fœniculi vncię: salis
ammoniaci librę duę. In puluerem redigito, ac vtitor.
Aliud. Fœniculi, hyssopi, petroselinij, casij, ligustici, rheu-
Pontici, myrrhę, laseris, singulę vncię: piperis vncię duę:
salis ammoniaci sextarius.

Aliud Buphati.

Bb 3 Piperis

Liber vndecimus.

Piperis vncie tres:gingiberis vncia:laseris semuncia: anisi vncia, costii vncia, salis communis libeꝛe dux: panis quot factis est. Aliud. Salis communis libra, salis ammoniaci libeꝛe duꝛ: piperis albi vncie tres, piperis nigri tantuꝛdem myrrhe vncie duꝛ: cnici vncia, ameos sescuncia, laseris vncie duꝛ: folij vncie duꝛ: anisi sescuncia, origani vncie duꝛ semis, hyssopi vncia, thymi vncia, & semis petroselini seminis similiter, eruce similiter, piperis longi vncie sex, spice nardi vncie duꝛ, cumini, seselios singule vncie.

Naturalia diuersa ad pedum fluxionem.

Quoniam nonnulli, cum neq; in victu perseverare, neque medicinam tolerare possunt. cogunt nos in Podagra vti naturalibus, & ijs que alligantur. Vt igitur optimus medicus omni ex parte instructus sit, & multifaria egris omnibus opituletur, huc descendi. Cum autem multa sint, que id prestare, queant vsu tantum longo probata scribimus.

Medicamentum naturale ad fissulam pedum, admodum celebre, & a multis comprobatum.

Nervos onagri, & apri, & ciconie sumito, ac plicatis in de chordis, dextros quidem nervos dextris agrorum pedibus, sinistros autem sinistris alligato, ac statim dolore leuabis. Vbi autem dolor conquieuerit non amplius alligabis sed vbi rursus dolorem senserit, ac miraberis, quod neque dolor, neque aliud quid periculosum subsequatur, quemadmodum multos attonitos fieri conspiciamus, vbi pedes fluxionibus tetari desierint. Nonnulli vero ciconie nervos alijs non complicant, verum retinent, mittuntq; in phoce pellem, ac illigant chordis seorsim absq; nervis ciconie plicatis. pedibus a gri similiter illigant dextros dextris, sinistros sinistris, cum luna est in occasu, vel in signo sterili, & Saturnum ingreditur:

Medicamentum praeseruans a podagra, & morbo articulario.

Torpedinem viuam cum oleo & aqua in vas creum, & cacabum

& cacabum conijcito, ne oleum vſtum ſtrepitum edat, ac herbam narciffum luna deſinente collectam adiungito, ipſamque cum animali incoquens, vſque dum tota diſſoluitur, & oſſa nudentur, tunc tandem oleum ab aqua paulatim ſeparabis, omnia facito luna deſinente, vngitoque egrum ter die, & ſiquidem articuli dolent, patiunturque, curantur ſi verò non dolent, præſervat ea, ne vnquam doleant. Id autem facito, vngitoque ad dies tres, luna omnino deſinente. Nam ſi in alio tempore hæc facias, non ſuccedet.

Aliud probatum.

Puellæ virginis primis menſtruis inquinatum pāniculum illinito, ac vbi ſic aliquando feceris, Podagra non laborabis:

Aliud quod pedes, & manus præſervat.

Nervos vulturis ex cruribus, ac ſummis pedibus collectos ad talos egræ alligato, curans, vt nervos dextri pedis vulturis, dextro egræ pedi alliges, & ſiniſtros ſiniſtro. Similiter etiam cubitorum, manuum, & humerorum nervos, alasque. Aliud. Leporis tali, ſi alligentur, articularios affectus admodum alleviant: oportet autem leporem vivum relinquere. Melius facit etiam cutis vituli marini, ſi pedibus ſubſternatur. Quin & verſum Homericum. Concio turbata eſt, ſubter quoque terra ſonabat, ſi aurea lamina ipſum ſcribas, cum luna eſt in libra, præſtat autem multo, ſi in leone inveniatur. Item Magnes lapis geſtatus articulariorum dolores curat, ſimiliter etiam Aethites ſi geſtetur, præterea cotyledonis radix, item ſanguis hirundinis illitus podagricos dolores mirificè lenit.

Ad Podagram.

Vbi initio videris pedes inflādari allium leuigatū quotidie ipſis inducito, nō ſoluēs, donec fuerint exulcerati: deinde vrinę pueri impubis, quā calculis marinis cādētibus incederis, quā inijcito, & vtor, poſtea ſi abſinthio pedes ob-

B b 4 ducas, adeo

Liber vndecimus.

ducas, adeò efficax est, vt non amplius podagra infestet.

Remedium a podagra præseruans.

In laminam auream luna desinente quæ sequuntur scribito, & neruis gruis inuoluito, deinde simili canaliculo ipsam includito, gestatque ad talos. Meu Treu, Mor, Phor, Teux, Za, Zon, Phe, Lou, Chri, Ge, Ze, On. Quæadmodum sol in hisce nominibus firmatur, & quotidie renouatur, ita hoc figmentum confirmatur, quemadmodum prius. Iam Iam, Cito Cito, ecce enim magnum nomen dico, in quo cõquiescentia firmatur. Laz. Azyph, zyon, Thieux, Bayn Choog. Firmate hoc figmentum, vt erat primum, Iam, Iam, Cito, Cito.

Ad podagram, quæ nondum contraxit nodos, admirabile, & probatum.

Chamæleontis caput, & pedes ipsius, extremaque pedum vel genuum præscidito, & quæ ex dextro pede habentur, seorsim seruato, & rursus a sinistro pede, extrema similiter præscidito, seruatoque & ipsa privatim, ac vbi duos digitos dextræ manus impresseris, pollicem & annularem vngue chamæleontis, similiter & sinistræ manus secundum digitum notaueris, vngue chamæleontis, inquinâs sanguine digitorum dextræ manus extrema, dextra chamæleontis sinistræ autem manus sanguine, sinistra animantis extrema; in exiguum canalẽ includito, ac gestato dextra quidem animantis extrema dextro pede, sinistra autem sinistro, vsque dum coger curatus fuerit. At chamæleontem præcisæ extremitatibus adhuc viventem panniculo lineo puro inuolutum attingito, ad solis exortum. Sin autem cõtingat manus, quoque prædicto affectu cruciari, attingito etiam manus, ac in exiguos canales indito, curabisque ipsas: facito autem hoc luna desinente.

Podagricum Naturale.

Cornubus ouillis crematis, & ex vino in pila de tritis dextro cornu dextrum pedem inungito, & sinistro sinistram, & dolores podagricos mitigabis.

Aliud

Aliud ad podagram, & omnem fluxionem.

Herbam sacram, quę altercum, cum luna est in Aquario, aut Piscibus effodito ante solis occasum, radicem non attingens: vbi effoderis ipsam duobus sinistrę manus digitis, pollice & medico dicas, Loquor tibi, loquor tibi, herba sacra, cras voco te in domum Philię, vt sistas fluxionem pedũ, & manum huius viri, vel huius mulieris, sed adiuro te per nomen magnum Iaoth Sabaoth, Deus qui terram firmavit, & fixit mare fluuijs abũdans fluētibus, qui excavit vxorẽ Loth, & fecit eam statuam salinariam, accipito spiritũ matris tuę terrę, & vires eius, & siccato fluxionem pedum, aut manuũ huius viri, aut mulieris. Crastino die, ante exortum solis accepto osse cuiuscunq; animantis mortui effodito radicem, & accepta ipla dicito Adiuro te p̄ sancta nomina, Ioth, Sabaoth, Adonai, Eloĩ, ac in ipsam radicem salis pugillum conijcito, inquiens, Vt sales hĩ non augebuntur, sic neq; affectus huius viri, aut huius mulieris. Item extremã radicis partem egro alligato, cauẽs ne madescat, reliquum verò suspendito super crustam diebus tercentum sexaginta. Cum iam de conueniẽtibus podagricis, auxiliij, curandi ratione, & vsus illorum modo, preterea de naturalibus, quę experientis probauimus perscripserimus, finẽ libro sc̄liciter imponemus:

Auxilium Podagricum valde bonum.

Myrrhę siccę sextula: hermodactyli sextulę dug. Trita incretaquę potui ex vino veteri in balneo exhibeto.

FINIS LIBRI VNDECIMI.

Capita

CAPITA LIBRI DVODECIMI ET APPENDICES.

CAP. 1.]

De febribus.
Diariarum notę.
Diarię curatio.
De his qui ex lassitudine
febricitant.

Curatio eorū qui ex las-
situdine febricitant.

De his qui ex cruditate fe-
bricitant.

De ciborum corruptione
ex caliditate, & nidoroso ru-
su proveniente.

De his q ex cruditate fe-
bricitant, humore magis aci-
do proveniente.

De acido ructu, qui ex fri-
gida intemperie nascitur.

De febribus Diarijs, quę
ex obstructione generatur.

CAP. 2.

De febribus ex putredine
creatis.

Notę febris ex putredine

De curatione febrium cō-
tinentium.

Internotio.

Curatio.

De frigide potu.

De inflammatione Erysi-
pelacea.

Notę inflāmationis Ery-
sipelaceę.

CAP. 2.

De causo, hoc est ardente
febri, falsa.

Ad stomachum ardore
æstuantem.

Quo modo febres ex san-
guineo humore provenien-
tes notari debeant.

De victus ratione.

De balneo.

De syncope, quę in febrī-
bus accidit.

Notę febrium, in quibus
humorum crudorum copia
syncopen inducit.

Notę eorū, qui ob bilio-
sos tenuesque humores syn-
cope conflictantur.

Curatio eorū, qui synco-
pe periclitantur.

De vino.

De balneo.

Curatio eorum, qui obre-
nium humorum putredi-
nem syncope conflictantur.

De vino.

De animi defectione.

De his, qui ob subitas va-
cuationes animo deficiunt.

De his, qui ex copia humo-
rum animo deficiunt.

De his, qui ex vtero ani-
mi defectionem experiūtur.

De his,

De his, qui ob imbecillē Notę Hecticę in Maras-
 stomachum animi defectio- moden febrim transeuntis.
 nem experiuntur. Curatio febris Hecticę.

Si ardor stomachū īfester. Quibus frigida potio da-

Si ob pituitam animus de- ri debeat.
 ficiat. Quibus frigidam dare nō

Si ob frigiditatem animi oporteat.
 defectio eueniat. Quando frigida exhibe-

Si ob caliditatem animus tur etiam inflammatione in
 deficiat. fessante.

Si ob igneas inflammatio- De Hecticis febribus, que
 nes animus deficit. ex alijs in eas transeuntibus

Si ob nobilis particulę ob mutatis que generantur.
 structionem animus deficit. Quomodo externis re-

Obstructionis notę. medijs succurrendum ijs est

Cum animus ob sectionē quibus frigida dare non pos-
 abscessus aut rupturam de- sumus.
 ficit. De fomento.

Si ob gaudium, mœrorē, De domo in qua xger de-
 & similia, item si ob dolorē cumbet.

animus deficiat. De balneo.

Si ob ilium, aut colū ani- De lacte.

mus deficit. De vino. C A P. 5.

Si ob virium imbecillita- Si ex syncope Marasmus
 tem animus deficiat. obtingit.

C A P. 4.

De febre Hectica. De testiculis gallorum.

De Marasmode etiā He- De fructibus pomaceis.

ctica. De marasmo.

C A P. 6.

Quomodo Diaria ab He- De Tertianā.

ctica discerni queat. De pomaceis fructibus.

Quomodo hectica a pu- De balneo.

tridis discerni debeat. Quomodo Tertianā di-

Quomodo continens ab scernatur, germana ac vera
 Hecticis discernatur. ne sit an falsa.

Notę Hecticarū maximē. Quomodo humores dif-
 fundi

fundi dissoluique, & iam ad
excretionem incitari cogno-
scantur.

Rhodomeli purgans.

Aliud Rhodomeli purgās.

C A P. 7.

De quotidiana.

De curatione.

Quomodo salis vtēdum
in quotidianis febribus.

De fomentis & cataplas-
matis.

De stomachi imbecillis, &
mediocriter inflammatione
laborantis fomento.

De purgatione.

Aliud.

Aliud quod citra molestiā
sumitur, a sale dictū gręcis
Halacion admodū efficax.

Aliud vt scriptura Halacio
rum habet, pręstantius.

De antidotis ad quoridia-
nas,

Aliud.

Aliud decoctum chamę-
drios ijs quos febris quori-
diana, circuitusve affligit po-
tioni dat, urinas multas du-
cit & leuat: aptum ergo illis
qui nō valde febricitāt, neq;
temperamento calido sunt,
& sicco.

Antidotū ad quotidianas
facit etiam ad quarranas,

De vnctione.

Vnctio valida.

Alia mediocris.

Alia.

Alia valde bona, & mul-
tis experimentis compro-
bata.

Alia in quibus febres ve-
hementes vrgent, & frigus
moderatū apparet, efficax.

Naturalia quę corpori al-
ligari solent.

Aliud quod appendi solet
multis experimētis a me p-
batum.

Aliud naturale ad quoti-
dianas.

C A P. 8.

De quartana.

De quartana, quę ex ni-
mia fluxu bilis adustione ex-
citatur.

Purgatio, ex Rhodome-
lite.

Purgatio, quę ex malis co-
toneis paratur.

De vomitu.

De salsamentis.

De antidotis.

Antidotum faciēs quar-
tanis, quę ab humore melā-
cholico constituuntur.

Aliud etiam ad quoridia-
nas efficax.

Aliud ad quarranam.

Antidotum Achariston.

Antidotū, quod & ipsum
ministrat

irificè ad quartanas valet. ex nimia flauē bilis aduſtiōe

Pastillus inſignis admodū Aliud ſimplicius.

d quartanas febres valens. De lapide armeniaco.

Pastillus alius probè ad- Aliud anticotum mirifi-
nodū faciens ad quartanas. cum ad multa efficax, maxi-

Pastillus alius præſtatiffi- me verò quartanis.

nus, vt nullus alius, ſuccur- De balneis.

ēs curanſq; celerrimè, elicit De vnctione.

nim ſudores, atq; ira mor- Medicamentum ex libris

to diuturno ægrum liberat. Actij de Eryſipelaceis vilce-

Pastillus ad quartanarios rum affectibus.

ALEX. TRALLIANI LIBER DVODECIMVS

Ioanne Guinterio Andernaco interprete.

De febris.

Cap. I.



VM Postulaueris a me chariffi-
me Cosma, vt curationes, quas
in diuerſis morbis frequenter
ſum expertus tibi exponerè, non
grauatè obtemperau: vt qui fa-
tear iure me gratiam vtriſque, &
tibi, & patri tuo pro beneuolen-
tia, quam ſubinde mihi benignè
præſtitiftis, debere. Hic enim

protinus ab initio non in artis modo operibus, ſed etiam
in vniuerſis vitæ negotijs commodus mihi fuit admini-
ſter: tu verò cum apud Barbaros degeres, neutiquam me
propter caſus euentuſq; rerū quæ nos viferunt negligē-
dū cenſuiſti. Quare etiā ſenex in poſterū vobis moriem ge-
ro, & cum non amplius laborem ferre poſſim, librū hunc
conſcribēdum, & experimenta, quæ lōgo vſu, atque exer-
citatione

Liber duodecimus.

citatione in hominū morbis a me sunt comperta, in commentarium redigenda putavi. Oblectabit autem nō paucissimos, qui hęc citra inuidiā inspicere voluerint, accurata ista docendi ratio, breuitasque simul & perspicuitas dictionis. Scidui enim, quātum licuit, verbis vti communibus, magisque perspicuis, vt etiā vulgaribus liber esset dictione ipsa facilis & explicatus. Exordiū itaque a Diarijs febribus sumemus, diuissimī Galeni doctrinā pro viribus hic quoque imitantes.

Febris essentia.

Quod sanē Febris essentia, substantiaque, & natura nihil aliud sit, q̄ um cordis tum arteriarū calor naturali contrarius, a prætātissimis medicorum, Galeno potissimū, & Hippocrate est demonstratū. Quare huc Erasistrati opinionem adducere, Asclepiadisque, & aliorū medicorum chorū, superuacaneum existimaui. Quod autē rationi consentit, febrem a corde potius quam ab alia corporis nostri

Febris a corde incipit.

Febris quid.

Materia febris triplex.

particula proficisci, multis licet argumentis colligere. Si quidē febris natui caloris est mutatio, natius autē calor in corde existit, constat etiā febrem in corde sedem habere.

At quoniam febris est nō solus absolutē calor naturali contrarius, sed in materia quadam subsistit, materia verō triplex genere in nobis habet manifestum est, q̄ febris quoque in tribus consistere materijs cognosceat, in spiritibus

Spiritus.

Humores.

Solidæ partes.

nempe, humoribus, & solidis particulis. Si igitur spiritus immutatus fuerit, febrem parit ex illo proveniente, quā Græci Ephemeron, nos Diariam appellamus, si autē humores, eā quæ putredini fertur accepta, si verō particulae solidæ, Hecticam efficiūt. Dicamus itaque de vnaquaque quid sit, & quomodo species eius dgnosci optimeque possit curari. Exponamus autē primum Diariam, vt pote omnium simplicissimā, quæque simul vniuersis magna ex parte hominibus superuenire consueuerit.

Diariarum notæ.

Febres Diariæ cum ex spiritibus habeant originem, nihil stabile, neque firmū continent, sed vti celeriter generantur, ita etiam solvuntur, vnde & Diariæ vocatæ sunt,

ad vnum

ad vnum vsque diem, aut paulo diutius interdum durâtes. Notari verò ipsæ hoc pacto debent, ex tactu, urinis & præerea etiâ pulsibus. Ex tactu enim caloris copia nobis innotescit, cum is sola quantitate increuerit, vt spectare li-
 et etiâ calorem, qui in balneo excitatur. Ex urinis autem quoniam his per initia morbi manifestas concoctionis notas representant, quod in nulla aliarum febrium inesse solet. Ac pulsus harum celerem arteriæ & elevatam diastolen tardiore verò systolen obtinent. Nam refrigerium magis quam recrementorum expurgationem requirunt. Iam eiusmodi febres statum quoque habent æquabiliorum, & declinationem, quæ in purum intervallum, perfectamque integritatem desinat. Habentur autem aliæ quoque notæ febrium, quæ ob spiritum constituuntur, verum hæc quoque abunde speciem febris declarare vobis, & alijs a febribus possunt discernere.

Diaria curatio.

Diariæ febres cum communem habeant generationem quantum ad ipsas attinet, communem quoque curationem recipiunt. Ac quoniam non vna earum causa, sed plures, & variæ esse solent, de his dicendum arbitror. Etenim lassitudo, frigus, repletio, inedia, vigiliæ, ciborum in ventre corruptio, vlcera & omnes, & vt ita dicam, & antecedentes causæ, hæc eo febres produciunt. Quando quidem igitur non vna febris Diariæ efficiens causa exiit, sed plures, conuenit etiâ, vt nos non paucas quasdam curationes sed complures unicuique speciei conuenientes exponamus.

De his qui ex lassitudine febricitant.

Qui ob lassitudinem febricitant, plerunque medicos non expectant, sed statim vbi febrem declinasse senserint, ad balneum proficiscuntur, tanquã a natura quadã edocti optimũ præcipuumq; remediũ esse de fatigatis lauacrum. Hoc aut pleriq; etiâ medicorum inconsiderate faciunt, & nulla ratione habita ad lauacra transmittunt, vnde interim non paucos

Liber duodecimus.

non paucos insigniter offendunt. Si namque corpus recti
mentis vacuum, neque plethoricum, aut vitiosis obnoxio-
succis inuentum fuerit, maximè iuuatur, nec alterius in-
gēt curationis. Quibus autem corpus omnibus ex equi-
succis scater, plethoricum appellant, & vitiosis infestatur
quod cacochymum dicitur putredinique est opportuni
ut hinc nō modo spiritu, sed humores quoque antea in-
caluerint, vice versa plurimum offenduntur, & in febres p-
tridas promptè incidunt præsertim si victu vti sint minu-
curioso. Ne igitur idem nobis quod illis accidat, primum
notas earum persequi oportet. Nonnullæ igitur earū sunt
exquisite, nonnullæ verò non exquisite, cum sint, in put-
ridas prolabantur. Ita namque & lauare, & nutrire probe
& non lauare rarius bona ratione poterimus.

Curatio eorum qui ex lassitudine febricitant.

Quoniam ex lassitudine febricitantes diligenter plan-
humeclandi sunt, & refrigerandi, fiet id commodè balnei
temperatis, victu, & vntionibus, quæ nullam discutiendi
vim obtinent. Nā in his omnia facere oportet, quæ humi-
ditatem potius augere, quam ex corpore auferre possunt.
Quare neque corpus multū perfricare, neque tepida e-
solo oleo vntione, sed ex hydrelæo magis vti oportet.
Quippe id liberalius, quā ipsum oleū per se humeclat. &
penitus in corpus ab aqua transmittit refrigeratque arti-
culos excalfactos, & feruidos ex nimio labore effectos.
Quocirca neque vngere in aere calido neque perfricare
cōuenit: sudoribus namque manantibus ne humeclare quidem
prorsus vntio poterit, ut quæ cum eis a corpore decidat.
Præstat autē meo iudicio multa tepida sudorē eluere &
ægotantē in exteriorē domū egressum strigili abstergere
atque ita hydrelæo perungere: deinde exiguo spacio inter-
posito intrare ipsum, & in calentis aquæ solū descendere
ita ut neque integrā omnino horam in aere perseueret
sed tantum transire videatur. Sic enim humeclabitur, &
metuendū non erit, ne perussus incensulque ab aere, alia
rursus

non absurdum est tunc ex copia modicum subtrahere, & grauatius ipsas leuare. Videmus enim plerumque id etiam in igne cuenire. Quippe cum is propemodum a viridibus lignis extingueretur, subinde paucis adeptis rursus illuxit, & ijs que ipsum suffocabant, superior euasit. Quapropter si vires robustę, & copia quę offendit, admodum ampla fuerit, in eum modum est agendum. Sin autem imbecillę fuerint, & cruditas multa sublit, frictio nibus incumbendum, atq; ijs que sensim extenuare, ac discutere, crudosque humores, & incoctos possunt concoquere. Tale verò est chameleum, vt quod rarefaciat, dissipet, & causas morbi concoquat. At frictione incipere cōuenit a cruribus deorsum deinde ad totam spinam, & brachia transeundum est: postea rursus a brachijs ad inferiores partes & pedes, idque frequentius faciundum est, ita vt virium ratio habeatur. Cū ^{Frictio immoderata} enim nonnulli sepe immoderatę, magis frictiōnem adhibuissent, vires subito digestę, dissolutęque fuerunt. Ego ita quēdā ex inscitia fricantium in Syncopen prolapsum conspexi iusserat enim ille continuē integrum diem & noctē ipsum perfricari, & a cibo omni ad quintum vsq; diem abstinere, deinde cum impiē hoc ipse faceret, æger qui nō potuit vtrunq; tum defatigationem, tum inediam in alios quinque dies tolerare, Syncope interijt. Cōueniebat enim meo iudicio, eum qui tā immoderata frictiōne, & acribus oleis in vsum adhibitis tantam cruditatem discutiendam putabat, non prorsus a cibo egrum continere adeo, neque rursus nimium eo grauare, sed ab immoderata frictiōne desinere. Nā vbi fames, laborandum non est, sicut inter omnia hoc quoque prudens ille senex pronūciauit. Haud noui, quid etiam Diuinitissimo Galeno in mentem venerit, quia ita faciundum esse precipiat, frictiōnibus autem immoderatis vtendum, oleumque scyonium inducendum, ac inediam imperet. Nam hyssopum ipsis vna cū modico melle bibere precipit, nihilque aliud ad septimum vsq; diem assumere. Quis o Diu immortales vires adeo validas esse cogitare poterit, qui simul omnia, & inediā, & frictiōnem pariter ferre

D d

riter ferre

Libër duodecimus.

riter ferre queat. Mihi sanè melius videtur, & moderatius
perfricare, & rursus nutrire ad vires respiciendo, cremo-
re ptisanæ, aut halicæ cum oxymelite, & pane in vinum
tincto, ubi vires admodum imbecillæ appareant. Nā vtri-
que faciendo, vt interim sanè ex copia humorum nonni-
hil per fricationem dissipemus, deinde rursus cōmodum
alimentum, quod concoqui facilè, & in partes corporis di-
stribui possit, substituamus, tum vires conservari, tum cri-
di humores probè concoqui poterunt.

De vino.

Vinum dare febris quidem causa non oportet, verum
ob crudiores materiam superantem, eorum quæ sensim
extenuare, & calefacere possunt, vsus existit. Nihil itaque
absurdi est tenue, quodq; in corpus facilè distribuitur, &
nullam manifestam astrictionem, aut dulcedinem obtri-
net exhibere: ætate verò non nimium recens, neque vetu-
esto, neque colore nigrum, sed potius subrubens, & albū
& substantia tenue. Cupimus enim, vt quamprimum
in venas, totamq; corpus distribuatur, præsertim tum
vires & collapsas, & in periculo interitus constitutas re-
creare festinamus.

De balneo.

Qui ex humorū cruditate Syncope laborant, non sunt
opinor, ad balneum cito ducendi: Nam materia cum cras-
sior sit, & copiosa, nondumq; extenuata, eoq; discuti ne-
queat, inde magis meatibus infarcietur, & febres augebit.
Vbi igitur humores extenuati fuerint, & concoctio iā ap-
pareat, ita tandē lauare egros, & cibo leuiter calefacien-
te nutrire oportet, vtpote porro probè cocto cū apome-
lite & piscibus si fieri potest, saxatilibus, sin minus fluui-
alibus, quos Græci Anadiomus appellant, ex oxymelite, &
gallarum cohortalium alis. Postquam vires ex his au-
ctæ fuerint, citra noxā deinceps cibi offerri possunt, quæ
valentioris sint ad nutriendum materiæ.

*Curatio eorum, qui ob tenuium humorum
putredinem Syncope consiliantur.*

Qui ex

Qui ex subtiliorū humorum putredine in Syncopen
 cadunt, eos constet contrario modo curandos esse victu
 qui humores crassos reddat, & ægre in partes digeratur.
 Tremor igitur halicæ illis conuenit, & pauis hydrosafa-
 o, aut omphacomelii intinctus, item gallorum testiculi
 citrum, intybus lactuca, astaci, pectinas, buccina, erina-
 ceus, amphratur, mala, malū punicum, pira. Atque hæc
 non vna vice, sed particulatim, & ex interuallis offerre cō-
 uenit, vt etiam id quod ratione alimenti datur, non gra-
 uet in Syncope vires, sed potius augeat.

De vino.

Vinū his aquosum dari debet, quale est Cnidium, aut
 Sareptinum, aut generosum Sabinum: non si ætate nimis
 vetustum, sed aquosum adeo, neque merū bibatur. Quin
 & vnctio adhibeatur, quæ nullam habeat vim cutis laxan-
 dæ, aut rarefaciendæ efficacem, sed e contrario densandæ,
 & corroborandæ: cuiusmodi est etiam oleum melinum.
 Puluerum verò eiusmodi vsus esto, qualis rosarum flos ip-
 seque rosæ, si inspergantur, ex illis, præcipue quando etiā
 sudores copiosius erumpunt, & eger in Syncopen incidit,
 ad summam imbecillitatem perueniunt.

De animi defectione.

Quoniam verò animi quoque defectiones Syncopas in-
 ducentes ægris contingunt, viresque repente deiciunt,
 consentaneum est, vt de his quoque generalius dilcitem-
 mus, deinde ita, quæ etiam nobis tempus intelligendæ ob-
 tulit, apponemus ijs quæ a Diuinissimo Galeno sunt pro-
 dita. Ipsa igitur defectionis animi res vna est, causæ verò
 ipsius multæ, & vnaquæque ipsius species proprium ob-
 tinet, At de omnibus nunc scribere non licet, affectus au-
 tem qui simul comitantur, seorsum curari non possunt.
 Tantum igitur in præsentī libro de eis dicemus, quomo-
 do quis accessionibus subito incidentibus queat resistere.

*De his qui ob subitas vacuationes,
 animo deficiunt.*

Dd 2 Qui

Liber duodecimus.

Qui igitur ob Choleram, intestinorū laxitatē, & alias subitas vacuationes animo deficiūt, ijs aquam frigidā aspergere oportet, nares comprehendere, os ventriculi perfricare, stomachum ad vomitionem turbare, aut digitis aut pennis inditis, imo & manus & crura ligare convenit ac deligaturę plures vehementioresq; esse debent, in superioribus quidem partibus, si deorsum vergat evacuatio in imis autem, si sursum erumpat. Cæterum vinum aqua frigida dilutum Syncopis medetur, quę ob vacuationes vno impetu factas & virium dissolutiones eveniunt, maximè cum defluxiones in ventriculum decubuerint: sed inspiciendum est, nunquid vinum prohibeat. Balneę fluxionibus quidē in ventriculum idoneę sunt, verum sanguinis fluorem vehementer irritant: adhęc eis qui ob copiam sudorum animo deficiunt: atque hi ratione maximè contraria curabuntur. Cutis horum refrigeranda, astringēda, non laxanda est, ac vinum his potissimum frigidum exhiberi, nihilque prorsus calidum offerri debet, imo neque ligare imos artus, neque vomitum cogere oportet, sed vētorum ingtessus: ad eos potius moliri convenit, ac domus aerem ad refrigerantem & astringentem qualitatem convertere, myrtique, & vitium capiteolis, & rosis pavimentum insternere. Horum nullo vteris, ubi fluxiones in ventrem tendunt. nam fluxio augefcit quantum cutis densata fuerit. Qui igitur ob vacuationes dissoluuntur, ijs hoc pacto statim succurrendum est.

*De his qui ex copia humorum
animo deficiunt.*

Quibus ex copia animus deficit, non similiter tractari debent. verum artus in illis quam plurimum perfricare, calefacere: deligare convenit, vino autem, ciboque, & balneis, si febricitent, abstinere. Satis est etiam multam potus dare in qua thymum, aut origanum, aut Pulegium, aut hyssopum decoctum sit: conducit etiam oxymeli.

*De his, quę ex vtero animi defec-
tionem experiuntur.*

Et quę

Et quę ab uterò dissoluuntur pari modo præterquam oxymelite curandę sunt : Ac crura potius quam brachia earũ deligare, ac fricare oportet . Quemadmodum enim, quibus sanguis ex utero immoderatę profluit, earum mamillis cucurbitulas defigere solemus, ita quibus uterus sursum, & ad latus attractus est, inguinibus feminibusq; ad mouebimus, naribus, ea quę fœtidissimum odorem mouent. Uteris autem odoratis, & quę laxare possunt, ac calefacere.

De ijs, qui ob imbecillem Stomachum. animi defectionem experiuntur.

Quod si stomachus imbecillis fuerit, atq; idẽ animus deficiat, obduci quidem debet ijs, quę roborandi vim habent, cuiusmodi paratur ex palmulis, vino, farinis, croco, aloe, ac mastiche : foueri autem oleo absinthite, melino, mastichino, & nardino.

Si ardor Stomachum infestet.

Si ardor stomachum exercet, refrigerantium aliquod misceri, debet ut succus cucurbitę lactucę, portulacę, solani cichorij, & vux acerbę . is quidem non astringit solum, sed etiam confirmat . Iam aqua frigida tempestiuẽ ijs data, quibus stomachus ardore æstuat, frequenter profuit . Sin autem intempestiuẽ exhibeatur, valde nocet: atque idcirco potius quando dari debeat, accuratę inter noscendum est . Vinum autem calidum imbecilli stomacho si nihil aliud obstabit, rectę exhibetur . Iam extremorum frictio tales quoque insigniter adiuuat, quod si ex his melius habuerint, si ardorem quidem in stomacho sentiunt, ad balneum celerrimę ducendi: qui verò frigiditatem aliquam percipiunt, his medicamentũ diatrion pepereon, ipsumque piper solum, & absinthium propinari debet: qui ex vitiosis humoribus, vetriculi os rodẽtibus animi defectionem sustinet, his aqua calente, & hydrelęo dato vomitus præcipitur . Sin autem æger difficulter vomat, ipsas stomachi regiones, pedes, & manus prius oportet fomentis calefacere . Sin vomere nequeat, digitis

Dd 3 aut pennis

Liber duodecimus .

aut pēnis in os inditis ad id prouocandi sunt. Si ne sic quidem potuerint, rursus eis oleum calidum quam copiosissimum exhibere conuenit. Solet autem frequenter hydrelegum non ad vomitum incitare, sed ventrem emollire, idque non exiguum presentibus agris praesidium affert. Quare si aeger non sua sponte ad vomitum proclius est, arte is sollicitari debet: maximè autem rebus quoque appositis id prestare conadū est. At si vacuatio ex his puenierit, absinthij turionibus decoctis mulsā parari potusq; dari, insequenti tēpore vinum quoque debet, & particulae varijs modis tum externis Epithematis, tum absinthij portione roborari, non tamen id per initia facere praecipio, sed postea cum venter fuerit purgatus. Vbi verò humores in eo continentur, neutrquam eum astringere, sed fomentis tantum calefacere, vt antea comprehensum est, oportet.

Si ob pituitam animus deficiat.

Vbi pituita frigida, copiosaq; in stomacho collecta fuerit, is oleo, in quo absinthij thuriones decocti sint, liberaliter fouendus est: deinde verò mel, piper, & antidotum, quod Diospolites dicitur, ac vniuersa victus ratio incisoria adhibeatur.

Si ob frigiditatem animi defectio eueniat.

Qui ob validas perfrictiones animo dehiunt, eos similiter, ac grandi fame infestatos curabis, nepe vt omni modo eos calefacias, tum vino calida diluto, tum cibis calori excitando efficacibus exhibitis. Adhuc perfricare eos, & ad ignem calefacere expedit.

Si ob caliditatem animus deficiat.

Defectiones animi ob caliditatem ampliorē proueniētes, refrigerantibus, & ijs quae roborare possunt, curare oportet. Incidunt autē hē ijs potissimum, qui in aere suffocato, & balneis diutius sunt immorati. Roborabis igit ipsos si quā Primū aquā frigidā potioni exhibeas, refrigeria ventilandō excites, & in aerē ducas: os vetriculi perfrices, vomitumque prorites: deinde verò, & vinū, & cibos offeras.

Si ob

Si ob igneas inflammationes animus deficit.

Qui ob inflammationis magnitudinē, & febrium ma-
litiā animo deficiunt, cū in accessionibus perfrigescunt
eorum artus valēter perfricare, & calefacere, crura & bra-
chia deligare oportet: vigilāe indicī agris, omnisq; cibus
& potio circumcidi debet: Optimū autem in his est prę-
noscere, quando futura sit accessio, vt hoc ipsum, antequā
illa inuadat, efficere possis. At qui ex siccitate, & inedia in
Syncopen per accessionum initia cōcidunt, optimum est
ijs antea prospicere. Si enim horis duabus, aut tribus ante
accessionē cibo dato pedes & manus contineri iusseris, nō
interibūt. oportet autem cibos esse, qui faciliē & cōcoqui,
& in corpus distribui possint, Si verō etiam vehemens ali-
quod periculum subesse consideraueris, vinum mox exhi-
bebis, maximē quod chondro incocto superfuderis: si pa-
nem quoq; in chondri vicem offeras, idem valet. Quod
si mediocris Syncope expectetur, neque vinum dari de-
bet, verum abundē tunc est malum punicum, aut pīrum,
aut malum, aut aliud quoddam pomum astringens cibo
miscere. Et si ob hęc accessionem moderatē ferant, cum
rursus cibum offers, non necesse est pomis vti. Hęc qui-
dem agenda sunt, si id quod futurum est, pręnoueris. Illis
autem qui repente in periculum incidunt, vinum exhibe-
bis, panemq; calidum & cum eo chondri valde exiguū.
Si enim copiosius cibos etiam concoctu difficiliōres ita
affectis dare velis, non modo in Syncopen incident, sed
etiam suffocabuntur.

Cibi faci-
les in Syn-
cope.
Vinum.

Punicum
Panis cali-
dus.

Si ob nobilis particulæ obstructionem animus deficit.

Quibus ex insignis particulæ obstructione animus defi-
cit, oxymeli propinatur, & qui ex hyssopo, origano, pule-
gio, & melle tum potus, tum cibi conficiuntur, exhiberi de-
bent: imo etiam artus & fricare & deligare, vincit. Iā pro-
dest quoq; ciētibus vrinam vti, cuiusmodi sunt ea quę ex
anetho, feniculo, apio, spica nardi, dauco, & ami parantur.
Ex quibus cū manifestum iam commodum apparuerit,
vino etiam vtendum albo, tenui, & non valde vetusto.

Dd 4 Obstru-

Liber duodecimus.

Obstructionis nota.

Deprehendes huiusmodi obstructions cum ex alijs pulsum inæqualitatibus, tum verò ex ijs maximè, quæ ex magnitudine, paruitate, vehementia, & obstructione cernuntur, depræhendunturque, concursu, vt vocant plethorico, non præsentē. Sunt autem pulsus in ea, qui etiam ob magnas huiusmodi affectiones intermittentes redduntur.

*Cum animus ob sectionem abscessus,
aut rupturam deficit.*

Quibus propter rupturam abscessus, aut sectionem, vacuationemque vno impetu factam animi defectio orta fuerit, hos quamprimum odoratis recreare oportet: paulo autem post sorbitionibus concoctu facilibus alere.

*Si ob gaudium aut mærorem & similia:
item si ob dolorem animus deficiat.*

Qui verò ex tristitia, aut gaudio, aut metu, aut attoniti in animi defectionē inciderint, eos postquam odoratis ad motis, naribusque comprehensos restituerimus, ad vomitū cogemus. Pari modo qui ex vulneribus, ac doloribus articulorum, neuorum & musculorum tendinum deficiūt, quam primum recreare oportet: postea affectus quoque curationem aggredi.

Si ob ilion, aut Colum animus deficit.

In Colicis affectibus, aut Ileosis, aut aliquo eorum, qui adeò magnos cruciatus inducunt, comitantes animi defectiones, si affectæ particulæ foueantur, conquiescunt.

Si ob virium imbecillitatem animus deficiat.

Sin autē ex propria facultatis quæ corpus regit, imbecillitate animæ defectio cōtingat, quæ in temperiē illarū patrium comitatur, vnde vires ducunt originem, contrarijs curabitur, calefaciendo quidem frigidas, refrigerando autem calidas: atque in alijs simili ratione. Facultas igitur quæ vitalis dicitur, ex corde proficiscitur, quā ex obscuris pulsibus cognosci demonstratum est: quæ autē ex iecore

provenit,

provenit, cruentis deiectionibus, quæ per initia quidem aquosæ & tenues, postea verò amurcæ instar crassæ sunt. At quæ ex cerebro trahit originem, quam nonnulli singulari vocabulo animalem nuncupant, ex voluntarij motus imbecillitate cognoscitur.

*De febre Hæctica.**Cap. 4.*

Cum immodicus ternor humiditati substantiali, quæ solidis particulis inest, superuenerit, non tamen hæc dissipata fuerit, verum salua adhuc in eis perseveret, semperque serueat, & nullam declinationem habeat, tunc huius febris speciem Hæcticam nominant.

De Marasmo ex Hæctica.

Quod si humiditas substantialis in nobis consumatur huiusmodi febris a marcore Græcis absolute Marasmodus appellatur. Sin autem in totum cōsumpta fuerit, aut torrefacta, tunc Marasmus cōstituitur: vnde Hæctica quidem non adeò difficilem curationem recipit, torrida autē ac marcida nullam. Ne igitur difficilibus curatu tanquā facilibus per ignoratiam manum admoueamus, & sperato successu frustremur, neque rursus curatu facilia, ceu deplorata vitemus, vnaquæque ipsarum species ab altera diligenter nobis est discernenda, vt hæ singulæ etiam optimè internosci queant.

Quomodo Diaria ab Hæctica discerni queat, & notari.

Hæcticæ febres quemadmodum Diariæ frequenter eē ipsæ præcedente causa nascuntur, & non semper a febriū ob putredinē ortarum trāsitū. At scire licet caloris qualitatem in Hæcticis quidē acrem, & siccam esse, in Diarijs autem mitissimam, atque celeriter tactui occurrit, & quodammodo imprimitur. Iam ex vrinis quoque has licet facile discernere: nam si perfecta cōcoctio per initia tibi appareat, tunc Diariā febrem esse putato: cum autem cibus quidē sumitur, nulla autem cōcoctio appareat, Hæcticam suspicari

Liber duodecimus.

suspiciari oportet, quæ etiam ex pulsibus notatur. Nam in Diarijs magni sunt, & celeres, in Hæcticis autem exigui, & obscuri cum sint, virium imbecillitatem portēdunt. Iam numeris horarum inuicem discernuntur: nam horis decē præteritis si febris non cōquieuerit, Hæcticam fore potius existimandum est.

Quomodo Hæctica a putridis discerni debeat.

Quod si febris interuallum prorsus nullum habeat, ad hæc neque obscurior, aut vehementior fiat, neque adeò valida, Hæcticam esse hanc putato. Nam in Putridis & incrementum, & imminutio accidit, augmentum quidem in statu, imminutio autem in declinationibus.

Quomodo continens ab Hæcticis discernatur.

Etsi verò Continentes hac ratione similes Hæcticis videantur, quod & ipsæ nec augmentum, nec imminutio nem recipiunt, attamen caloris qualitate, & pulsibus ab illis discernuntur, siquidem Continentium calor non est siccus, & acris quemadmodum in Hæcticis, sed etiam in summa cute magis apparet. Ac in continentibus pulsus sanè magni, & celeres existunt, in Hæcticis autem & exigui, & obscuri Hoc sanè modo Hæcticas ab omnibus ex putredine ortis discernere poteris.

Nota Hæcticarum maxima.

Maxima verò nota est Hæcticarum, quod a cibo caloris incrementum fieri videatur. non est autem incrementum sed caliditatis in alto celatæ occultæque argumentum. Quippe in his tale fieri contingit, quale in calce. Etenim ut ignis in hac celatus ab iniecta aqua depræhenditur, sic etiam in Hæcticis cibus assumptus calorem in alto delitescentem foras euocat.

Nota Hæctica in Marasmoden febrem transeuntis.

Marasmoden febris ab Hæctica profectæ signa etiam ex ipsa sola ægrifacie omnibus manifestissima existūt. Primum enim color viuis ac sanguineus, quæ græci chræas, anthos hoc

anthos hoc est florem coloris appellant, non amplius in eis seruatur, sed nigrior quodammodo, exaridus, & ab immodica febriū caliditate squalidus apparet, cutis verò frontis validè distenditur, & palpebrę grauantur, ceu in ijs qui dormituriunt, non autem est somnus, sed potius imbecillitas musculorū, qui palpebras sursum attrahere solent, vnde etiam pituitas crassas, quas lemas vocant gręci, aridas ob naturalium facultatem impotentiam in oculis habent: pręcordia intenta sunt non autem quod ipsa verè sint intenta, sed quia membranę, & nerui tensionem quandam ob siccitatem sustinuerint. Nam tali de causa imaginatio quędam nobis oritur, vt pręcordia & inflammari, & distenta esse putemus. Ac pulsus in eiusmodi duri sunt, & exigui simili ex causa, & frequentes propter vsus necessitatem, obscuri ob imbecillitatem: graciles, quia in latum extendi nequeunt. At quid opus est talia signa commemorare, cum hæc adeò euidenter Marasmodem febrium representare nobis possint. Cum igitur moderatiores sint per initia, valentiores autem vbi radices iam egerint, etiam id quod nondum est per id quod iam est, Marasmodem fieri significat. Postquam omnium iam Hęcticarum notas exposuerimus, ad curationem modo digrediemur.

Curatio febris Hętica.

Hęticā si p̄bē curare cogites, victu vtero q̄ humectet, & refrigeret, eo quod ēt nō aliundē occasionē accepit, quā quā ex humiditatis, quę solidas ipsas partes imprimis nutrire potest indigentia. Verū quia refrigerātia diuersam sortiuntur facultatē, & etenim alia, plus, alia minus sunt efficacia: sciendum est, quibusnam aqua, & aliud quoddā refrigerās, & quibus quidē magis, quibus aut minus dari de beatitē quibus nullo modo offerre oporteat, ad hoc tēpus, quo exhiberi cōueniat, itē quos sanē tū intus, tū foris refrigerare, quos verò solūmodo extrinsecus oporteat. Cū .n. ita nos oia distinxerimus, ēt curatio Hęticarū quouis sit operosa, tū facilis, tū prompta ad sanationem efficitur.

Quibus

Liber duodecimus.

Quibus frigida dari debeat.

Siquidem igitur ager primario in Hecticam febrim inciderit, atq; non ex acutorum morborum transitu originem traxerit, cum fiducia cremorem pituitosæ potioni offerro, & panem in aquam tinctum, lactucasq; ac omni cibo utitor. Post cibum aquam frigidam, quantum velit, potui dato: cauere enim hic febris insultus & metuere non oportet. Neque enim remissionem, aut accessiones, quem admodum in febribus ex putredine ortis inuenire licet. Ita sanè agendum est si quando ipsa febris Hectica per se ac primario, fuerit, ægriq; vires imbecillæ, & non alia febris ex putredine creata, ei sit admixta.

Quibus frigidam dare non oporteat,

Perpende rursus: num quandoque febris Hectica inflammatione magna præcordia infestante, aut putredine quadam in venis apparente, aut crudioribus humoribus excitata fuerit. Fieri namque potest, vt Hectica sit febris, & vt quadam ex putredine prouenientium ipsam adulterauerit. Si igitur tale quid fuerit aqua dari nō debet, & præsertim, si nulla cōcoctio in vrinis appareat, neque inflammatio feruens, & magnitudine insignis: præterea si vires ægri sint imbecillæ.

Quando frigida exhibeatur etiam inflammatione infestante.

Sin autem inflammatio feruens admodum fuerit biliosa, Erysipelacea, frigida rectè exhibet. Ego sanè noui me cuidam tali affectu laboranti, æstuantiq; ardore frigida exhibitæ plurimum profuisse, ita tamen vt prædixerim egrū paulo diutius morbo cōflictatum, quod et accidit, tardius enim vires recolligebat. euaserat aut vt nō cū febris esset aucta, Hectica in Marasmodā inciderint. Hac autem ratione, etiam si quæ, ex putredine ortarum admixta fuerit & præcipuè ex ardētū genere, frigida potui exhiberi debet: neq; verò simpliciter in his dabit, sed cū bonæ concoctionis notæ in vrinis iā apparuerint, tūc offerre cōducit.

De Hecticis

*De Hecticis febribus, quæ ex aliis in eas tran-
seuntibus mutatisque generantur.*

Quod si Hectica ex acutis morbis in eam commutatis oboriatur, magna enim ex parte Marasmodes Hecticæ succedunt, ubi ardentes febres non rectè curantur. frigide potu interdiceretur, præsertim immoderato. Nam corpore iam antea extenuato, imbecillique simul, & excarni reddito, tum propter tempus, quo illa excepta est, tum propter ardentium febrium intemperiem, necesse est duplicem comitari noxam, aut validam virium deiectionem interitumque, aut refrigerato corde, caloreque nativo protinus abolito Marasmodem senio per similem, quem merito ex morbo senium vocabant, subsequi. Hoc enim & frigidum & siccum existit quod nequaquam febrim inducit. Quare neque refrigerantia hic Marasmus, sed potius humectantia simul & calefacientia requirit.

*Quomodo ex extremis remediis succurrendum
iis sit quibus frigidam dare non
possumus.*

Cataplasmatibus igitur, fomentis, ceratisque refrigerantibus in omnibus quidem febribus rectè utimur, in quibus aquæ potio dari nequit, aut ob virium imbecillitatem, aut ob corpus plus æquo extenuatum carnibusque destitutum. Inspicito autem, num etiam Hectica marasmodes iā excitata ex affecta particula primario duxerit originē. Et enim ex inflammatione iecoris, vētris, mesaræi, renum, & coli, adhuc ob diuturnas vteri, pectoris, pulmonis, sepsi transuersi, & aliarum partium inflammationes provenire solet. Quare inspicendum est, animadvertendumque, qua in particula febrim Marasmodem subsequi cōtigerit, ei que potius remedia ad refrigerandum humectandumque efficacia adhibebimus, ut ipsum veluti ignis fomitem extinguas. Multa igitur sunt in id efficacia, sed nullum ita ut ceratū rosacēū. Quippe solidas partes refrigerare, & humectare potest, ac tueri ne humiditas quæ modica in eis adhuc superest, prorsus intereat, In hunc autem modū conficitur.

Ceræ

Liber duodecimus.

Ceratum Cere quadrans, rosacei sextās Cera semel, aut bis lauat
rosaceum deinde vbi in aqua frigida soluta fuerit, rosaceo sic adijci
to: sed ex hoc seruatō instar vnciæ paulo plus aut minus.

Lineamen Et cū ceratū lēto igne probè solutū fuerit, finito ipsum re
ta. frigerare, deinde ex acerato portionem acceptam in pila
subigito, interim relictū rosacei, interim aque frigidae mo
mentum in pilam coniiciens, donec totum rosaceum in
sumptum fuerit, ac cerato probè mixtum esse conspexeris,
Quod si etiam ouorum albumina adicere volueris,
præstantius adhuc erit remedium. Pari modo si cremorē
pisanæ adiunxeris, melius adhuc efficies. Oportet au
tem lineamenta crebrius mutare, nec permittere, vt me
dicamentum diutius corpori adhærescat, neque multum
incalescat, quippe mora imbecillius redditur. Ceratum
hoc ad multa est vtilissimum, nec eo temere vti oportet.
Ego sanè hoc frequenter vsus incipientes Hæcticas cito
discussi, ne adauctæ Marasmoden febrim inferre potue
rint. Oportet autem in his quoque vsui istius insistere, &
non eum detrectare, sed etiam crebrius adhibere, alias vt
ceratum inducentes, alias liquidius reddentes, hydrososa
to copiose diluendo. Ita namque hoc præsidio instar vn
ctiōis vti licebit, cum omni in corpore, tum præcipuè in
consumptis, & extenuatis, ac non modo semel in die, sed
etiam bis ita præsertim in visceribus vti conuenit. Quo
niam autem iterum illinemus, ratio est, vt etiam secūda
vice vinctum abstergamus.

De fomento.

Fomentis vtendum ex succo lactuæ, vix immaturæ
Portulacæ, solani, & vmbilici veneris. Præstat autē succos
etiam refrigeratos, & præsertim niue superaccōmodare.
Quod si nobilis quædā particula inflammatione tente
tur, succos non per se ac separatim, verū oleo omphaci
no admisto, aut chamemelino, aut etiā rosaceo, aut simul
omnibus inducere conabimur. At pectori remedia non ni
mis refrigerantia admoueri debent, nisi multus feruor, aut
inflammatio in eo spectata fuerit. Verum de hoc quidē li
neamenta

namenta diutius inherere sinemus, eo quod pluresq; ab immodica ipsorum refrigeratione haud mediocrē nō solū respirationis, sed etiam vocis noxam expertos nouimus.

• De domo in qua ager decumbet.

Non solū autem refrigerijs, quæ extrinsecus admoventur, sed etiam aeris mutandi ad frigidius artificio auxiliari tentabimus. Si igitur æstas fuerit, in subterranea domo æger decumbet, & pavementum aqua frigida copiose conspergetur, ut aer hinc frigidior euadat iam aqua ex alijs vasis in alia decidat: nam mediocris huius strepitus etiam somnum prouocat: præstat adhuc, si aerem ita immutes, ut non modo refrigerare corpus, sed etiam corroborare possit, id quod fiet, si pavimento iniicias refrigeratium aliquod, aut rosam, aut semperuiuū, aut rubū, aut lētisci turiones, aut vitis, capreolos, aut simile quoddam, tū ad refrigerandū tū ad robur inducendū efficax. Huiusmodi sanē aer omnibus quidē Hæticis cōducit, maximē verē, quibus pulmo & cor igneum ardorem primario senserit. Et enim a cibo & potu refrigerate, nō tantū iuantur, quantum a frigidi aeris inspiratu: contra maius a cibo sentiunt cōmodū, quā ab aere, si iecur, & venter, aut alia quæpiā particula fuerit affecta. Ita sanē ubi æstas fuerit, aerē ad frigidū mutari oportet: ubi hyems calidior parādus nō est: quocūq; n. frigidus fuerit, nihil ipsos offēdit. Reliquū verō corpus solūmō moderatē coopiri oportet, ut ne plurib. regumētis icaleseat, & æger iō viriū defectionē aliq̃ sustineat.

De Balneo.

Et balneum ijs cōducit, qui Hætica febris laborāt quæ per se fuerit, & non cum aliqua ex humorum putredine prouenientium cōiuncta inueniatur. Tunc enim offenduntur, & nequaquam iuuantur, præsertim si crudis adhuc humoribus lauare quis ipsos voluerit: neq; minus ledunt si inflāmatione nobiles pticulas obsidēte, etiam modicē id facere tētaueris. Sciendū autē, nō modo Hætica febris laborantibus, sed et frigidis siccisq; intemperiebus & senio ex morbo balneum conferre. Habent enim balnea hoc quoque admiratione dignū, q̃ & calidas & frigidas intem-

Senium
ex mor-
bo bal-
neis, cura-
tur.

Libër duodecimus.

Balneum
calidis &
frigidis ap-
tum.

Cibus a
balneo
quis plit.

peries iuuare possunt. In summa, si quis diuersos illos lauandi modos nouerit, is meo iudicio etiam omnem interperiem mutare in contrarium poterit. Esto igitur tepertus aer, vnctio, & solium, eluere autem oleum conuenit, ac statim cum æger in exteriorem domus partem ingressus fuerit, corpus perungi, verum diutius in ære morari non debet, oleum autem visceribus potius superfundi. Egressus æger in frigidæ solium, quod non aquam frigidā, sed lactis more repentem habeat perungatur, circumdatus autem operimentis, non admodum diu in eis immoretur cum vellem iam induet, rursus totum corpus vngatur. Valde enim hoc iuuare ipsos potest, quoniam humiditatem quæ a balneo accedit, diu retinere oportet, & nō finire, vt promptè ex corpore defluat. Egressus eger ex balneo, aut cremorem ptisanæ, aut halicæ aut lac assumat: si autem sitis vrgeat, etiam cum adhuc operimentis inuolutus est, non recuses, aut lac, aut aliquod quoddam alimentum exhibere. Etenim tunc potius in vniuersum corpus distribuitur, cum attrahitur.

De lacte.

Lac igitur omnibus Hæcticis, præsertim in Marasmodum desinentibus, si quid aliud, idoneum est. Quapropter etiam ijs valde conueniens est, qui vires habent imbecilles, neque alimentum possunt attrahere: & hoc solum in corpus distribui, trahi que non parum accommodatè potest. Itaque lac muliebri primum locum obtinet, securum verò asininum. Verum quoniam ægrè nonnulli hoc assument caprillum ipsis dandum est, quod medium fere existit, & magis potest nutrire. Constat autem etiam curam animi, his habendam esse, vt nutriatur domi ordeo myrti lentisci, & quercus folijs: ita enim lac non amplius corrumpitur. Nam huius sollicitudo habenda est, vt in Hæticorum aluus subducatur præcipuè eorum, qui frequenti Syncope, & diuturna vacuatione alui in Marasmodum febrem inciderunt. Quamobrem quibus venter imbecillis, & facile subducitur, in his etiam lac bi-
coquere

coquere, vel etiam fluuiales lapillos in id conijcere oportet. Redduntur autem igne candentes, vt serosum a lacte per ipsos dissoluantur. At qui lac solum nolint assumere, etiam cum prisana, aut halica, aut chidrio ipsum decoctum exhibeto: adhuc cum icrio, hoc est libo suminali, & similagine similiter bis coctum offerito: preterea magis adhuc illis lac exhiberi debet, qui us etiam veter copiosiora, & biliosiora deijcere videntur. Procedete autem tempore, vbi febres mitigatę fuerint, & vires aliquo modo instauratę, mollissimum, & recetem caseum ex eo coagulatum dare ipsis non alienum est. Quatenus enim vires augeri cernimus, eatenus nos quoque cibis adijciemus.

De vino.

Vinum ijs qui frigidam siccamque intemperiem in solidis particulis habent, & Marasmo ex morbo, vt vocant, detinentur, exhibere necesse est, vt quos calefacere simul, & humectare oporteat, quę omnia vinum moderatum prestat ipsis potest. Qui vero cum febre marcescunt, preteritum qui macie torretur, ijs vinum dare cautio est: vt quod eis, si quid aliud maximę aduersetur.

Si ex syncope marasmus obtigerit, Cap. 5.

Qui ex Syncope marasmo contabescunt, ijs quantum sanę ad vires collapsas, & perfrictionem frequenter comitantem attinet, vinum offerri debet. Quoniam vero etiam caliditas naturę contraria, febrisque preterea eis adest, & perfrictio quidę interdum conquiescit, rursus autem febris superuenit, ac summum cum periculum sit, ne alias aliter æger intereat, nunc a perfrictione, nunc a febre, necesse est tum demum ad urgentem causam respicere, ac nonnunquam vinum tempestiuę precipere, nonnunquam vero rursus id dissuadere.

De testiculis gallorum.

Testiculos gallorum, quos Gręci Orchis Parastatas appellant, dare his oportet. Perpetuo enim omnibus Hęctica laborantibus commodi existunt, cum abunde nutrire, & vires

Ecce augere

Liber duodecimus.

augere possint, ubi probè cōcocti fuerint. Quapropter id alimentum semper exhibendum est, ubi vires nondum ad extremum collapsæ fuerint. Quod enim præsidium deinceps esse potest, si vires alimentum non coquant, superet quæ? Quippe nequaquam cibus vires augebit, sed natura, quæ omne alimentum & concoquere, & mutare, & corpori apponere consuevit.

De fructibus pomaceis.

Fructus pomaceus, qui Opora græcis dicitur, quia sanè humectat, idè Hecticis cibus est accommodatus. Quoniā verò omnes propemodum non solum humectare, sed et refrigerare solent, idcirco rursus dicendum non est, vniuersim omni Hectico cōuenire. Illis enim qui calida & sicca intemperie laborant, oībus q̄ Marasmo cōtabescunt, & torrentur, cōgruè frigida & humida victus ratio adhibet, maxime peponū medulla, & cucumerum: item mala, duracina, & cerasia his sunt idonea. Qui autem frigida intemperie detinetur, & in senium ex morbo inciderunt, ijs inutilia. Reliqui verò pomacei fructus, qui nō adeò refrigerant, sed potius calefaciunt, & humectant modicè exhibere nō est absurdum, nempe vuam maturam, valde dulcem, præsertim quæ passa est, ac malum valde dulce, & ficum admodū maturam. Nam hæc probè cōcocta propemodum nihil nocet. Si igitur venter nihil nos impediat, plus iusto excernens, cum fiducia cibos cōmemoratos exhibeto. Si nāque tale quippiam fuerit, & aluus magis quam conuenit profluere videatur, his quidem abstinendum in præsentia dandū autē punicum modicè astringens, aut pirū, aut malū eiusdē qualitatis, præsertim ante aliū cibū, nā si a cibo sumantur, aluum subducunt. Ac cibi qui stomacho potius & cordi corroborando sunt vtilis, Marasmo ex Syncope contabescentibus, & omnibus Hecticis dari debent. Si hi quoque siti, & vehementi feбри laborare videantur, etiam ipsi fructus pomacei refrigerantes opportunè offeruntur. Breuiter omnia ad id quod magis urget, accommodari debent. Hanc. n. rationem animaduersionemque obseruās,
nunquam

unquā aliquē offendens neq; si pomaceū fructū, aut aliū
pēpiā cibū exhibeas. Nā oīa quantitate, qualitate, tpe,
ordine, & vtēdi modo, aut bene, aut male administrantur.

De tabe quæ Marasmus græcè dicitur.

Si tabes quā græci vocant Marasmū reuera humidita-
is quæ in solidis p'tibus subsistit, absolutus existit interi-
us, nullā medicinā recipit. Propter hoc igit nōnulli me-
dicorū merito decepti in discernēdo, putarūt se verū Ma-
rasmū curasse. Etenim fieri potest, vt tenuitas carniū ma-
iesq; & veluti colliquatio earum resarciatur, primariam
verò humiditatē, & q̄ solida ipsa nutrire pōt, prorsus ab-
sumptā pditāq; nō licet restituere. Sic. n. seniū quoque sa-
uari neq; vt qđ naturalis sit tabes. Quemadmodū igitur
eniū nulla medicina tolli potest, sic neq; ea quæ reuera ta-
bes. Attamē propter humanū benignūque artis auxilium
cōtēdere cū morbis oportet, & nō ceu deploratos oīno re-
linquere. Interdū n. vbi quis naturā dextram nactus fue-
rit, & tabes incipiat nōdumq; solidas partes torruerit, spe-
ratum successum consequi poterit. Sin autē minus, quāto
magis æger affectus est, tanto minus agēdū. Nam despera-
tis malo quæ victis manus admoueri non debet.

De tertiana.

Cap. 6.

Tertiana quidē facilis curatu est: cū autē a medicis il-
lis, qui nulla rōne, & via vtunt, male tractat, non
difficilis mō curatu, sed ēt insanabilis interdū red-
ditur. Cōstat igit cibū humectatē refrigeratēq; in
oībus esse præscribēdū, cū Tertia mixtione pura, & ger-
mana existit, & a sola bile excitat. Itaque ptisanæ cremor
super oīa utilis ipsis cēset: atq; hoc vsi nōnulli vsq; ad Cri-
sim, hoc ē morbi solutionē, optimē supstitites vitæ māsēiūt
Sin autē minus oblectēt ptisana, ēt auenę cremor ipīs da-
bit: ac lactucę, aut itybi caulib⁹ vtēdū. Qđ si febris nō fue-
rit vehemēs, & qđā notę decoctioni appareāt, ēt gallinarū
alæ, & pisciculus molli carne pditus concedi. Vrinę in his
prouocari debēt, maximē apij radice, & adianthi diluto.
Nā anethi decoctum & si viinas mouere probē possit, vi-

E e 2 tare tamen

Liber duodecimus.

Galenus
in distin-
ctione
quadā.

rare tamen ipsum magis oportet in germanis Tertianis, in quibus calidius siccusque temperamentum habetur, præterea si ægri solitudine, & vigilijs cruciantur. Nam his omnibus offensa maior, quam utilitas provenire solet. Absinthij etiam decoctum maximè vitandum est, quando calidum, & siccum ægri temperamentum habent. Novimus autem ego nonnullos etiam particularum colliquationem experire, quod immoderatus illud assumpsissent, & non vitassent. Contingit enim quorundam sanè partes solidas sicciores deprehendi, quorundam verò bilem, & feruescentem, non quantitate, sed qualitate potius offendere: alium autem igneam intemperiem, aut inflammationem in ore ventriculi sentire. In his itaque omnibus talia vitanda sunt & tepida liberaliori magis ante cibum vitendum. Nihil autem minus etiam in alio tempore potio exhibenda, quippe hæc humectat, feruorem refrigerat, meatusque laxat. Quare ex his omnibus accidit, hanc quidem partem bilis per ventrem excerni, aliam verò per urinas, quæ antea detinebatur, & propter caliditatis feruorem, & propter nimiam decoctorum adustionem non potuit expurgari. Miror autem quomodo Galenus in arte legitimè, si quis etiam aliorum medicorum exercuit, adeò indistinctè scripserit, ut dicat exquisita tertiana correptis absinthij dilutum a septimo die propinandum esse. Ego verò falsis Tertianis potius dedi, mixto ei oxymelitis momento. Sic. n. pituitæ miscellam, & citra noxam magis extenuat, & leviter purgat, ut non vlus veniat origani, aut hyssopi, aut calaminthæ, aut pulegij. Quæ omnia acriora sunt, & cum periculo, crebroque febrim iam magis accendunt. Hæc igitur universa vitare magis oportet, & tunc audacter offerre, quando pituita bilem longè superaverit, & temperamentum ægri frigidius fuerit, vitæque ociosa præcesserit, & alia omnia, quæ humorem frigidiores superatè efficiunt. Sin autem humor, qui abundat, contrarius horum fuerit, tum his abstinendum est, vitendum verò illis potius, quæ extenuant, & accessiones vehementiores fieri non cogunt.

De po-

De pomaceis fructibus.

Pomaceos fructus, quos oporan Græcis appellari diximus, exquisitis Tertianis liberaliter exhiberi conuenit, nempe uiam dulcem, persica cocta, & non cocta peponūque medullam: præsertim autē si etiam ægri siti vexentur. Ego sanē noui, me frequenter egros, ne amplius accessione febris infestarentur, impediuisse, cum peponas probè refrigeratos hora ante incursum morbi assumere, iussissem, & rursus aquā temperatam copiosā, & quantā potuerint, peponi superbibere præcepissem. Secutus itaque est non multo post aquam eptotā aliquibus sanē sudor, alijs copiosa bilis per aluum. Ostendi autem ego plarosque Romę medicos, qui ne nomen quidem peponum tanquam bilem procreantium proferre audebant. Quum itaque ego cuidam aliquando, & sitienti vehementer, & estu flagranti, defatigatoque iniunxissem, ut peponē assumeret, quidam præsens medicus exclamauit, homo cur ægrum magis vis occidere? an nō didicisti, quod pepon bilem producat, lege Galenum de alimentis, ubi dicat manifesto, peponem comestum Cholericos efficere. Laboraui igitur ego non parum, ut ijs persuaderem, qui intellectu assequi poterant, Galenum nō dicere hic ipsos pepones bilem creare, sed Choleram efficere. Choleram autem vocabant stomachi subuersionem cū vomitu, & perturbatione ventris: ac Cholericos, quibus hæc accidit. Nam pepon reuera habet aliquid stomacho cōtrarium, quare etiam copiosior comestus: vomitum, ventris perturbationem, & præterea perfrictionem, ac totius corporis conuulsiones excitat. Ac melopepon nihil horum facere censet: nō. n. habet adeo, quod stomacho aduersetur: imo neque pepon modicē comestus. Proinde Tertiana, si bri detentis cū fiducia dari debet: nec nō his qui. Causo & calida intēperie laborāt, siue in renibus, siue in iecore, vel in stomacho, vel capite. Nihil enim eiusmodi intemperiebus aduersari potest, debellare, & euincere, ut pepō, aut quod dicitur melopepon. Quomodo enim ea quæ refrigerāt, &

Ec 3

humectant,

Liber duodecimus.

humectant, bilem parere possint, non video, ubi aut pepo-
num facultas tibi deest, etiā cauliculi lactucarū refrigera-
ri, & cucurbitę, item cucumerū medulla, persica coctionē
non experta, sed in vaporē suspēsa, & ab eo solo cocta, ve-
lutiq; condita substitui possunt, eisq; & similibus semp
vti licet. Iā in oleribus, & pomaceis fructibus ēt omnibus
deligere oportet, quæ refrigerare queant, & humectare, cō-
uenienter ea pro vniuscuiusq; temperamento, & morbi
magnitudine accommodantes.

De balneo.

Balneum, vt maximum pręsidium, ipsis prębēdū, ma-
ximē calido & sicco tēperamēto pręditis, & q; crebris vi
lauacris cōsueuerunt: nec cōcoctio omnino expectāda est
sed vbi siccitas vrget, etiā ante concoctionem lauare cōue-
nit. Modus autem lauandi talis esto. Postquam eger in tē-
peratum aerem ingressus fuerit, modicē sudarit, & tepidas
aquas acceperit, ita oleo nō simplici perūgat. Quid enim
corpus bile exardescēs, humectare, aut refrigerare probē
præterquam aqua potest? pręstat igitur aquam tepidam
admiscere, sic enim refrigerare, & humectare magis, & in
altum corporis penetrare percipitur. Vnctio autem adhi-
beatur non in domo, quæ calidum aerem habet, sed in ex-
teriorem eius partem reuerso, quam a molliendo mala-
cticen appellant: deinde post illitionem hydrelęi, aut hy-
drochamęmeli. Nam si bilis multa & præcipuē crassior
sit, non alienum est in vicem olei communis etiam cha-
męmelino vti, quod vim discutiēdi multo habet amplio-
rem, sed non diu eger in aere immorabitur, verum celer-
rimo transitu tantum vsus in tepidum calentis aquę so-
lium descendet, in eoque diutius subsistet. Egressus autē
ex domo calida, monendus, vt in aqua frigida inmoretur
& si bene habuerit, etiam ieiunium indices, indumentis
verò iam sumptis, vt aquę tepidę quantum velit, paruo
spacio interposito, bibere hortandus est. Nam a potione
sudores copiosos effundi videbis: interim verò etiam bi-
lem per vomitū reijci, vt eger quam primum ex ijs quæ
superue-

superueniebant, morbo fuerit liberatus. Reuersus autē in domum, si pepo non adfuerit, aut alimētū quod diximus sumat, aut lactucarū cauliculos, aut cucurbitas, aut cucumeres, aut ptisanam. Cæterum aquam tepidam nō modo semel, sed etiam bis & frequēter dare expedit, & nihil metuere. In hoc nanque morbo aqua tepida maximum est præsidium. Tentabimus autem in declinatione potius exhibere, & ante accessionem: interim verō etiam in accessione. Noui siquidem accessionibus subtrahi debere, vt Diuinissimus Hippocrates inquit, ac verum est, quantum ad hoc attinet, etiam cum nihil vrget. Frequenter enim cogimur propter causam urgentem, non tepidam modo aquam, sed etiam cibum in ipsa accessione offerre. In illis autem hoc agendum est, qui immoderatum stomachi habitum, & virium imbecillitatē habent, vt insultus magnitudinem ferre nequeat, sed Syncopem minetur. Noui igitur ego in his qui immoderatē roduntur, tepidā me aquā propinasse, deinde vomitu oborto. & bile copiosissima excreta, istorum beneficio accessionem conquieuisse. Vt autem illa aucta fuerāt, ita etiam alia decreſcebant, & aqua temperata, & bile euacuata.

*Quomodo tertiana discernatur, germana ac vera
ne sit, an falsa.*

Tertianas illas germanas esse censendū est, quibus omnia quę cognata dicuntur, cōsenserint, etas dico, regio, consuetudo, temperamentū, studia, & victus ratio. Potest autem senex quoque Tertianā infestari, quę omnem Tertianę germanę speciem, omnemq; modū cōseruet. Ego sanē meis oculis hęc in sene quodam conspexi, qui flauā bilem vomeret, similiterque per aluum excernere, vehementer febricitaret: atque idcirco accessio cum valido rigore eū inuadebat, ac declinatio multis sudoribus accidebat, detinebatur autem accessione horis fere decē, aut duodecim. Huius alij sanē familiares, eo q̃ senex esset, de coctū ei bibere p̃cipiebāt, ac oīa illa facere quę falsis Tertianis, vt aiunt, idonea existūt: fereq; interijisset eger de-

Ec 4 coctis ex

Liber duodecimus.

Viſus ter-
tianaſe falſa.

coctis ex hyſſopo, origano, & pulegio aſumptis, niſi quis ſubito ex periculo ipſum ſubtraxiſſet, iubens eū ēt pepo-
nes aſſumere, & lactucas, & ptifanā, q̄ nihil curioſum ha-
bent, operoſumq̄ue, ac omne aliud viſum, qui humecta-
ret, ac refrigeraret, vt in Tertianā exquiſita, non deceptus
ērate, quod ſenex eſſet, ſed potius toto temperamēto. Ha-
buerat enim iam inde ab initio igneam intemperie, quā
alij propemodum omnes poſtea ad amuſſim cōſeruabūt
Quare naturam agri, & cauſas præcedentes maximè at-
tēdere oportet: nihil autem minus, imo etiam omniū ma-
ximè febris ſpeciem. Ego autem neque Tertianā falſa.
rum viſus rationem in omnibus vt veram, & vtilem cō-
mēdo, quā Galenus in libris ad Glauconem philoſophū
præcipere videtur, iniiciens omnino ptifanæ piper, aut ori-
ganū, aut hyſſopū. Etenim huiusmodi plarūq̄; periculo-
ſa ſunt, & febres vehementiores accendūt, idq̄; magis ad-
huc, ſi temperamētum corporis calidius inueniatur, & pi-
tuita mitior quam bilis, & quæ non adeo calefaciētia req̄-
rat. Quippe ſatis erat in his vtī, & nō multis valde refrige-
rātibus, & his quæ ſenſim extenuare citra calorē poſſunt,
qualis eſt radix apij expurgata, vt nō particeps ſit radicu-
larum: item ptifana ſimiliter, interim adiunctum habens
apiū, aut aniſum, aut comam porri, aut mellis, & aceti mo-
mētū. Quod ſi non admodum inſincera: ac falſa. Tertianā
fuerit, nullus horum vſus eſt, verū abūde eſt ſola ptifana
p ſe vtī, & id quod bilioſum eſt, contēperare: quod pitui o-
ſum, diſſoluere, non autem ſiccantibus compingere, ac co-
gere: quemadmodū ii qui piper, & hyſſopum præcipiunt,
facilitant, eo q̄ illa videantur extenuare. Oportet aut̄ dili-
genter animū advertere eum qui humectante viſu vſus
ſit, vt cū humores ab illo diſſolutos viderit, ſtatim euacuā-
dis eis extrahēdisq̄; incūbat, medicamēto exhibito, q̄ nō
magnā calefaciēdi vim obtineat. Eius aut̄ generis multa
ſunt, & quæ ex oxymelite ſimplicius parantur, & quæ ex
ſucco roſarum modico, agarico, & ſcammoniæ lachryma.
Quādo igitur humores compēdioſe ſubducēdi ſunt? Ni-
mirum

mirum cum diffundi iam eos, & turgere tandē conspexeris, vt Diuinissimus Hippocrates scriptum reliquit.

Quomodo humores diffundi dissoluiq; , & iam ad excretionem incitari cognoscatur.

Materiam subiectam tēperato , aut humectante victu dissolui inde cognosces, quod cū per initia esset immobilis, nunc aliquo modo agitari incipiat , atq; alias in alium locum descendere: interim ad os vētriculi, & intestina: interim etiam ad articulos, aut cutem Peritum igitur animaduertere hunc humorum motum, & obseruare diligēter oportet, & dare aliquid quod eos subducatur, antequam oberrātes noxam intulerint, in partem aliquam nobilio-rem decumbentes . Verum vulgares medici nihil horum norunt, vt qui motiones humorū discernere nō laborēt, vnde fit, vt cōtraria faciant. Postquam igitur hęc viderint statim ad ea prorumpunt quæ siccare humores, & crassos facere possunt, atq; huiusmodi quidem astrictoria medica-menta, similemque victum præcipiūt, vnde accidit, vt hu-mores inde crassiores redditi , neque purgantibus faciliē cedant medicamentis, neque obediant. Cōuenit igitur, vt qui humores dissolutos nouerit, non modo semel exhi-beat , quæ per aluum subducere possint, sed etiam rursus humectante victu vsi, & dissoluentes, si quæ siccæ & crassę reliquię subsint, iterum leuiter expurgent . Ita enim hu-moribus modicē subtrahis , etiam solus victus morbum in totum euincere, mutare, & ad bonū statū deducere po-terit, vt nulla alia medicina indigeat. Qđ si opuserit, li-cebit etiam episcematis simplicioribus vti, & superfusio-nibus, & cum cōcoctio apparere incipit, & longē antequā accessio expectetur. Ita nāq; erunt tum efficaciora , tum magna ex parte accessiones expectatas discutiūt. Quo-niam autem purgantibus vtendum est, vt ea promptē & compendiosē inuenias, bonum esse duxi, etiam composi-tionem ipsorum hic apponere: in hunc modum habet.

Rhodomeli purgans.

Rosarum succi sextarij duo: mellis sextarius: scammo-nię torre-

Ziber duodecimus.

nix torrefactæ vncia. Omnia simul coquuntur. Summus medicamenti modus est cochlearia quatuor: medius tria: minor duo. Hoc non solum Tertianarijs propinari debet, sed ijs etiam, qui lippitudine, & alio quodam modo ex bile, & calida intemperie ægrotant.

Aliud Rhodomeli purgans.

Rosarum succi sextarius: scammonia vncie agarici drachm. piperis drachm. duæ: mellis vnc. sex. Ad ignem lentum coquantur, & ubi in crassitiem coierint, adijcito, scammonium, agaricum, & piper: ac vitior. Datur instar cochlearium quinque, aut sex. Hoc solis conuenit qui falsa Tertianæ detinentur. Habet enim nonnihil, quod etiam pituitam subducit, cum agaricum, & piper receperit. Noui autem purgasse me etiam medicamento, quod corticem mali citrij reciperet, & eo quod ex malis coroneis paratur, & horum penuria sola vsum scammonia. Quod. n. ipsa non modo bilem, sed etiam pituitam potius euacuat, manifestum est, si quis temperato, & humectante victu vsus, pituitam diffundat, vacuabit hanc quoque scammonia: nec indigebit ijs, quæ agaricum, aut cucurbitam syluestrem recipiunt. Quare etiam si quis recto victu vltis falsam Tertianam scammonia purgare velit, non delinquet, Hæc quoque hætenus de Tertianæ breuiter a nobis dicta sunt. Non enim sumus ignari, veteres quoque de his scripsisse, & nemo ea de causa culpandus erit. Quæ enim nobis quoque tempus, & longa experientia noscenda obtulit, hæc æquum censui amicis, & medicis ea nos postulanti bus exponere, quæ quidem paucula existunt, sed magnam vim continent. Nam methodi prædictæ non in Tertianis tantum, sed in alijs quoque multis morbis accommodari possunt.

De quotidiana.

Cap. 7.

Quod quotidiana febris ex pituita trahit originē oībus i cōfesso est: quippe neq; acuta febris esse his apparet, neq; sitis valida vrget, neq; perurens quid, & siccū habere sub primo statim contactu percipitur,

percipitur, sed magis ubi manus diutius immoratur, caliditas fuliginosa ex alto emergere deprehenditur: ac pulsus bona ex parte exigui, & rari existunt, incrementum non velox, sed longiore tempore detinet: sudores qui ipsis oboriuntur, nunquam purum ostendunt intervallum, quale in Tertiana, aut Quarta frequenter apparere videmus. Iam manifestius adhuc febris speciem etiam ex precedentibus causis cognosces, si non obiter, sed multa cum diligentia inquirere, & examinare omnia coneris. Etenim cruditates plurimum, crapula, & balnei immoderati usus interdum iecoris quoque, & stomachi perfectio precedit. Hec igitur eum attendere, & diligenter considerare oportet, qui febris speciem velit cognoscere. Nam interdum indicia omnia simul adsunt: interdum non, quippe in germanis, exquisitisque febribus uniuersa prope inueniuntur: in falsis autem non omnia, sed quaedam ipsorum adsunt, quaedam non semper, propter varias ipsarum causas. Ac maxima quaedam in eis tum curandis, tum in ternoscendis differentia deprehenditur. In hunc itaque modum internosci debent. Quin & Diuinitissimus Galenus, Ruphus, & plerique alij veteres de hac re copiosius tradiderunt, nos autem deinceps etiam de curatione agamus. Nam curandi ratio ab illis prodita in questionem aliquam vocatur, num videlicet vera in omnibus existat.

De curatione.

Quod febris Quotidiana, ut quæ ex pituita nascatur, extenuantium incidentiumque usum requirat, verum existit, si enim crassa est, & vilcosa, extenuantibus indigebit. Duplex autem harum differentia esse cernitur, quaedam enim incisoriæ vim obtinent, ita ut simul egregie calefacere possint, quædam autem incidenti quidem, non autem valde calefaciendi potestatem habent, quædam in totum non calefaciunt. Quibus igitur in hoc morbo vii oportet? ijs ne quæ calefacere possint, an illis quæ citra calorem

Liber duo decimus.

calorem extenuant? videtur enim Diuinissimus Galenus indistinctè Glauconi Philosopho præcipere, vt extenuatibus vtatur. Cõueniebat aut meo iudicio, cum maxima sit differētia, diuisione ac distinctione vti, quibus, in quo vtēdū sit. Neq; enim pituita huius, vnde febris accendit, vnā habet speciē: alia enim est salsa: alia acida: alia vitrea: vtrāque verò frigida, & crassa: ac ideò q̃ particulis sit impacta febrim excitauit. Merito igitur etiam extenuat̃ia ad curationem desiderat salsa verò non similiter: siquidem & calidas, & siccitas hoc ei præstat. Calidam autē ipsam quoq; esse constat inde, quod intestinum rodat radatq; & grauissima tormenta, quas Dysenterias Greci vocant, nihil minus ēt quam bilis, cum huius quoq; qualitātē receperit, fuscitet. Nam humores non secundum materiā ipsorum, sed etiam secundum qualitates eis subiectas operant̃. Hæ siquidem aduersus ipsas pugnant, & operantur. Ac pituita salsa, etiam si videatur humida, tamen cõstat facultate siccam esse, quemadmodum etiam aquam marinam. Iā alia multa imaginatione quidem sunt humida, facultate autē sicca. At quod pituita salsa nequit per ea, quæ inflāmant ipsam, siccantque extenuari quandoque, diffundi, sed potius adhuc etiam crassior effici, manifesto hoc testant̃ nitrū, sal, & iura salia. Quippe hæc caleſcentia, crassiora redduntur. Nam id ab Aristotele, ipsaque experiētia probatū est, ea quæ a calore coacta fuerint, nō a calore, sed a cōtrario dissolui posse. Hæc igitur etiā in corporis humoribus considerari debent, & si quidē salsi sunt, non calefaciētia, aut quæ admodum siccant, aut extenuare possunt, adhibere oportet, quæ vulgares in eis faciunt, raphani radiculam ipsis exhibentes, piper balsamētū, capparim, & decocta, q̃ vehementer extenuant, & antidota, quæ aduersus eiusmodi offerūtur. Hæc sanè oportebat ijs potius quotidianis, q̃ a frigido atq; acido humore prouenerūt, imperare: quippe ab eiusmodi adiuantur. Ego sanè noui crebro me omnia hæc in quotidiana, quæ a frigida humidaq; & acida pituita incensa fuit, obrulisse. In quibus autē salsum, aut biliosum

Aristote.

Historia,

sum quid admixtū fuerit, in his magna ex parte extenuās
 quiddam exhibuisse, præsertim si etiam ægri temperamē-
 tum calidius erat. Minimè verò eiusmodi medicamēta p
 initia morbi ægrotati exhibere cōuenit, cum salsus adhuc
 humor superat, præpolletque & ægri corpus fuerit intēpe-
 ratum. Sin aut etiam huiusmodi aliquo vti oportebit, eo
 q̄ eger appetat, aut vt appetentia restituatur, temperato
 prius victu vtendum erit: ac vbi concoquere æger incepe-
 rit, tunc ei permittendum, vt assumat tum cibos, tum po-
 tus, qui leuiter extenuent, & calefaciāt, vt pote apij turio-
 nes, porrique, & piperis exiguum, vini momentū, etusque
 albi, idque non frequēter, nam vñs eorum liberalior no-
 xius est. Verum laborandum est, vt humores ad cōcoctio-
 nem perueniant, neq; in vetustatem venire sinēdi, sed pur-
 gandi. Cum enim in corpore diutius insident, magis ad-
 huc ab oībus præsidijis quæ calefaciūt vidēturq; extenua-
 re, crassi fiunt, vt non amplius ne medicamentis quidem
 ad purgandum efficacibus promptè cedāt, cum difficiles
 ipsi ad motum, & terrestres magis ab ipsis euaserint. No-
 ueris aut hāc ad purgationem esse opportunitatem tem-
 poris, & cōmoditatē. Frequenter enim vrinarum notæ a
 præsumpto victu, & tēperata portione mutantur, atque
 tūc huiusmodi vrinæ incoctas esse, ab ijs qui id non noue-
 rūt, cēseri videmus. At quia frequēter accidit materiam in
 totū corpus diffundi, & alias aliter, aut per se sudores, aut
 vomitū, aut vētrē dissipari: idē vrinæ etiā sedimēti ex per-
 tes vulgo apparēt. Satiū igit est considerare, & discernere,
 quādo potius materia extenuari, diffundi, ad excrecio-
 nē incitari, & ex loco in locū trāfire incipit, atq; ita demū
 purgare oportebit, nō solis vrinis animū adhibētes. Non
 autem conuenit vniuersam curationē moliri, sed per vi-
 ces, & interualla. Ita nāq; accōmodari debet morbis, qui
 ex crassioribus humoribus generantur ac sensim extenua-
 re, & leuiter purgare materię copiā oportet, donec satis
 habere videbitur. Nam si eger assumat medicamentū, qđ
 copiosius purget, magnam corpori intemperie cōciliat,
 & potius

Victus
 quotidiana.
 na.

Liber duodecimus.

& potius nocet, quam iuuat, magis que in ijs adhuc, qui calidior temperamento, & biliosiore præditi sunt.

Quando salis vtendum in quotidianis febribus.

Qui iecur, aut os ventriculi habet refrigeratum, & acidam pituitam vomunt, tenenturque quotidiana, his etiam calidioribus cibis, si voles, uti non alienum est. Humidus enim, & frigidus stomachus vniuersa extenuantia citra noxam tolerat. Ausus igitur ego quandoque sum in quodam, qui quotidie febris accessionem experiretur, & pituitam vomeret, salis uti, & cibo, qui Græcis Encatheta dicitur: id est hydrogaro, porri decocti iure, & vino aquoso, ac mirifice conualuit, ita tamen, ut & ori ventriculi, vnguentis epithematibusque ei extrinsecus applicatis, & totius corporis temperaturæ prospexerim, non alienum est hæc quoque in Quotidianis tentare, ac pituitæ qualitatem, & quantitatem obseruare, atque ita convenientem unicuique victum præscribere. Quemadmodum enim non vna pituitæ est species, ita neque vnâ victus rationem esse oportet, sed unicuique speciei idoneam. Ac in omni medicina idem præstandum est, & id quod unicuique salubre est querendum, ut autem is qui medicamenta querit, promptè ea possit inuenire, & non aliundè cum Antidota, tum purgationes colligere cogatur, exposui hic discrimina, adiuncta etiam distinctione, qualia in quibus usurpare potius oporteat.

De fomentis & cataplasmatibus.

Fomentis autem, & cataplasmatibus per initia statim uti festinandum non est, neque cum copia humorum in toto corpore superat. Metus enim est, ne dum viscera nimium incallescunt laxanturque, cõfluxus quidam ad partes affectas decubat, & aduicta illuc inflammatione, præterquam quod nihil proficimus, magis etiam offendamus. Quod si quoque faciunt, qui priusquam totum corpus recrementis fuerit liberatum, cataplasmatibus, & superfusionibus uti non verentur. Ego itaque noui etiam inflammationes, quæ non erant, ob precipitè ipsorum usum superuenire. Ne igitur officiamus, laborandum

borandum est copia iam imminuta, & cū iam cōcoctio, q̄
 dam in vrinis apparere incipit, calefacientia, aut laxantia
 si vsus requirat, visceribus inducere. Fugito aut̄ fomenta,
 aut cataplasmata, quę laxare tm̄, & quę repellere possunt
 mixtam verò confectionem ipsorum parato. Et si quidiem
 viscera infirmiora, & defluxionibus opportuna videantur
 ægerque fastidiat, astringentium, & roborantium vires in-
 tendere oportet, sin autem inflammatione, aut dolore ve-
 xentur, laxantia potius. Summatim vtriusq; ꝑ medicamē-
 ti tum laxantis tum repellentis ꝑ vires pro causa vrgente
 & intendere, & remittere conuenit.

*De stomachi imbecillis, & mediocriter inflamma-
 tione laborantis fomento.*

Ad quinas vini partes misceto omphacij quaternas,
 chamæmeli binas, & mastiches momentum. Quod si in-
 flammatio feruens appareat, etiam si gleucinū, aut nardi-
 num adieceris, nihil nocebis, sed plurimum quoque iuuab-
 is, Sin autem os ventriculi non infirmum æger habere,
 aut cibum non fastidire videatur, loco vini decoctum fo-
 mento admisceas, glandemq̄ue vnguentariam, & scœnu-
 græcum prius in illo decoquendum curato. Hanc quoque
 animaduersionem in cataplasmatibus feruare rō est, vt mix-
 ta in ipsis fiat curatio, & vtrobiq; sanè anethinū, aut cypri-
 num, aut nardinum cataplasmati semper adiiciantur. At
 si acoris, aut frigiditatis in stomacho sensus est, et in deco-
 cto in quo illa parant, nardū Gallicā, absinthiū & anethū
 adiungere eis oportet. Cū salsum humorē vomūt egri t̄p̄a
 mēto calidi, solū quoq; chamæmelinū oleū adicere semp̄
 & mastichę momētū insp̄gere cōducit. At tēpus cataplas-
 matū esto hora, ante accessionē, absq; plurimo potu, & i-
 posita nō diu inherescāt. Quippe oīa, siue fomētū, siue ca-
 taplasmata fuerint, et si maximē ea quis ex medicamētis
 oībus, quę robur adferre possunt, apparare potuerit, tm̄ si
 diutius corpori incūbant, virium resolutionē, & imbecilli-
 tatem efficiunt. Tm̄ de fomentis, & cataplasmatibus dictum
 sit. Si enim particularium quoque nōnihil prætermis-
 sum sit, id

Liber duodecimus :

fit, id ratione quis adinuenire poterit, si omnia consideret, & animum ad id quod conducit intendant.

De purgatione.

Materia iam attenuata diffusaque oxmelite, & alijs quæ in cibis extenuare solent, & decoctis, & cataplasmatibus adhibitis, tunc demum ad purgandum eam venito. valde enim a vacationibus adiuuantur. Nō oportet autem vniuersos ipsos purgare, sed per vices, & simplicioribus: hinc demum aliquanto valentioribus. Cū enim materia sic crassa, haud facile ijs cedit, quæ vniuersam celeremque vacationem præstāt. Agarici igitur scrupulos tres aut quatuor ex melle exhibeto: interim etiam plus, aut minus pro ægrotantis virium ratione, & humoris qui superat, quantitate. Quippe pituitam educit, nec morbum inueterari finit. Aliud. Et granum Cnidium, si post concoctionem datur, diuturnis Quotidianis medetur. Adhæc catapotia quibus ego semper, & in quartanis & alijs affectibus vti soleo, benefaciunt in vesperam data. Habes ipsorum descriptionem alibi quoque proditam: hæc autem recipit. Aloes vnciam: cucurbitæ syluestris vncias duas scammoniae vnciam: euphorbij semunciam: veratri nigri corticis vnciam bdellij vnciam: gummi vnciam: nitri Alexandrini semunciam: in alio exemplari habetur sescunciam Succo brasicæ excipito, datoque ex eis scrupulos quatuor, aut quinque: nihil metuēs, aut torsionem, aut nimiam purgationem: vacuāt sine omni molestia non modo pituitam, sed etiam humorem melancholicum, eoque circuitus quartanos finiunt. Dato hæc catapotia, granorum instar figurata, in quibus multa eruditas, crapula, & vita ociosa præcessit, temperamentumque est pituitosius, & quod nihil siccum, aut acre obtinet. Nam in eiusmodi tuto dantur: & qui ex hæc assument, valde adiuuantur.

Aliud quod citra molestiam sumitur, a sale dictum Græcis Halatium, admodum efficax.

Gingiberis, petroselinī Macedonici, epithymi, laseris, cumini, apij seminis, ligustici, singulorū vnc. quatuor: scammoniae

monia vneiæ tres, & semissis: salis cōmunis, & torrefacti vncie quatuor.

*Aliud vt scriptura Halationum habet
præstantius.*

Gingiberis semūcia: petroselini Macedonici, epithymi laseris, apij seminis, ameos, cumini, ligustici, piperis, singulorū drachmæ. duæ: salis torrefacti vncie duæ, semis scammonia fescuncia. Dato vespere in febrium interval-
lis, quandoque velint. At si aluum emoliri velis dato cochleare vnum: sin autē plus purgare cogites, duo: ac in robustioribus viris scrupulos septē exhibeto: in pueris & mulieribus grauidis, & in summa in imbecillioribus tribus, vel quatuor scrupulis vacationē moliaris. Ita sine omni molestia, & periculo offerentur. Licet etiam cū pane dare, & ex posca, & oleribus. Attamen præstat in morbis, qui per circuitus reuertuntur, cū ptisanæ cremore ipsum præbere. Tantum etiam de purgationibus dictū sit.

De antidotis ad Quotidianas.

Styracis calamitis, iridis Illyricæ, myrrhæ, singulorum drachmæ quatuor: opoponacis, piperis, galbani opij singulæ drachmæ. Hæc trita omnia in vnitatē cogito admiscens eis mellis quod sufficit, ac dato fabæ ægyptiæ instar ante accessionem in lecto decubenti perūctoque ex oleo, & pipere granis decem: iuxta verò appositæ sint prunæ. Hoc somnum, & sudores excitat, leuatque præcipuè, eos qui multa cruditate scatent.

Aliud.

Agarici, gentianæ, singulæ drachmæ dantur cum mulsâ ante accessionem. Hoc mediocriter extenuat, meatus infarctos aperit & materiam per aluum, & vrinas moderatè ducit.

Aliud.

Decoctum chamedryos ijs quos Quotidiana febris circuitus affligit, potioni dato. Vrinas multas ducit, & leuat aptum ergo illis, qui non valde febricitant, neque temperamento calido sunt, & sicco.

E f

Antidotum

Liber duodecimus.

*Antidotum ad quotidianas, facit
etiam ad quartanas.*

Opij, opoponacis castorei, seminis dauci singulorū drachmę quatuor: laugatis paulū mellis adijcito, viris obulos tres, pueris duos exhibeto. Vtitor autem hoc tanquā admirabili ex mulso hora ante accessionem, & praesertim quos non falsa pituita vrget, nec bene calidum siccumque temperamentum inest.

De vñctione.

Vñctione vtemur ita, vt ad horroris febris que magnitudinem, & ægri vires respiciamus. Si namque multa perfrictione, & horrore infestante, febris non adeò tibi vehemens appareat, neque vires imbecillæ, sed robustæ, magis vtitor validis vñctionibus, quæ externam cutem calefacere, ad ruborem perducere, & extenuare possunt. Si cōtra, neque vires validæ, neque frigus multum, ac febres vehementes fieri videntur, tunc ijs vtendum erit, quæ cutem modicè extenuant, & rarefaciunt. Dicamus igitur de vñctionum differentijs, hoc ipsum præterea distinguentes, quæ nam valentiora, quæ verò imbecilliora existant.

Vñctio valida.

Pyrethro, pipere, & nitro pari portione cū pulegij mōmēto, in vnitatem coctis, & ex oleo cōtritīs, summas corporis partes, & spinam perungito. Sin autem frigus etiam in ea percipitur, mirifica est, vñctio, & valde proficit, vehementem perfrictionem, morbiq; vetustatem expertis.

Alia mediocris.

Piperis grana tria, & micam thuris in leuorem trita ex oleo illinito.

Alia.

Nitro ex oleo trito summas ægri partes, spināq; , tum in balneo, tum extra illud perfricari iubeto. mouet enim sudores, & iuvat.

*Alia valde bona, & multis experimentis
comprobata.*

Arthe-

Arthemisiæ Crocodiliadis, adipis Crocodili fluuiatilis
ingulorum vnciæ sex: olei sextarius. Coctis ex oleo egrū
& præsertim eius spinam ante accessionem vngito, ac mi-
haberis efficaciam, Non abs re est etiam odoratū quid ad
miscere, eo quod vinctio ingrati sit odoris, & cōtraria qua-
dam ratione operetur.

*Alia in quibus febres reberentes urgent,
& frigus moderatum appa-
ret efficax.*

Spumæ lebetum in balneis effervescentium oleum ad-
misceto, dum visci crassitudo fiat, vngitoq; corpus, ante-
quam febris inuadat. Idem naturaliter præstat.

Naturalia, quæ corpori alligari solent.

Lapis Aetites cum ad alia plurima, tum ad rigores, qui
per circuitus reuertantur, & præsertim ad Quotidianas fa-
cit, si corpori alligetur.

*Aliud quod appendi solet, multis experi-
mentis a me probatum:*

In folium oleæ ex communi atramēto inscribito, Ca,
Ro, A. Capito autem folium oleæ ante solis exortum, &
collo suspendito.

*
Alias Roī.

Aliud naturale ad Quotidianas.

Animalculum quod desidet, & texit, vt muscas vene-
tur, bene facit, si linteolo illigatur, & sinistro brachio ap-
pendatur.

De Quartana.

Cap. 8.

Quartanæ febris non vna est species, sed multipli-
ces, & diuersæ existunt. Etenim alia ex flaua bile
nimium adusta, alia ex feculento sanguine nasci-
tur non solum autem materia, sed etiam loco in quo con-
stituuntur, inuicē differūt: hæc enim in vasis, illa in liene po-
tius subsistit. Quoniam igitur diuersæ sunt species, curatio-
nis quoq; modos diuersos, & nō vnū, sicut vulgares arbi-
rant, esse oportet. Nā quæ ab humore melancholico creat.

Ff 2 merito

Liber duodecimus:

merito calefacientibus humectantibusq; iuuatur. Quæ ve-
rò ex nimia bilis adustione prouenit, humectantibus, & re-
frigerantibus, vt peponibus, vua, ostreis, pisciculis, aqua, &
breuiter temperata, & refrigerate victus ratione, ac bal-
neis tepidis tractari debet. Mihi itaque frequenter subit mi-
rari, quomodo Diuiniſſimus Galenus in omnibus nō aliū
quendam victum, quā qui calefacere ipsos & siccare pos-
sit, præcipere videatur. Præbet enim ipsis antidotum Dia-
trion pepereon, & quod Diospolites dicitur: item liquorē
*Medicamē-
ta Quar-
tanarū.* Cyrenaicum, & Theriacam: & in cibo, salsamentum & pi-
per. hoc autem potissimum quotidie bibere iussit. In vni-
uersum præcipit abstinere ijs, quæ refrigerant & humectant
eo quod humor, inquit, morbum efficiens frigidus existat.
Verū etsi humor melancholicus calefacientia desideret nō
tamen necessario etiam siccantibus indiget. si quidē frigi-
dus est & siccus, & calefacientibus, & humectantibus opus ha-
bebit. At non videtur etiam humectantium aliquod pror-
sus velle præscribere, sed e cōtrario omnia quæ siccant as-
santque nimium, & humorem crassiores potius reddūt.
Nam quæ videntur magis extenuare, cum sint etiam pau-
lo calidiora, quam vt mediocriter extenuent, postea terre-
stres magis, & multo quam prius crassiores efficiunt, dum
humiditatē quæ in eis subsistit, exuguunt, insumūtque, vt
natura ideò recremēta lentius excoquat. Didicimus enim
cōcoctiones omnemque vitæ originem calido fieri, & hu-
mido, id quod etiam in externis videre licet. Nā fructus
& singulæ stirpes a pluuijs, & solis calore producuntur, &
præterea omnia quæ præter naturam existunt, contraria
ad curationem requirunt: quæ secundum naturam, sunt si-
milis potius. Quare hoc est præstantissimi medici officiū
vt calidum quidē refrigeret, siccum autem humectet, fri-
gidum calefaciat, & humidū siccet. In summa, vt ea quæ
sunt vitia ac affectus. cōtrariorum vsu euincat, ac omnia
quæ res postulat curiosè persequatur, omniq; arte & ra-
tione, tanquam in bello decertans, ægrum conseruet. Si
quā igitur accidat ægrum & sicciore quoque vti victu, vel
quod

quòd appetat, vel etiam q̄ ita laborans siccantia medicamenta aut cibos requirat, nempe hydrogarum vel conditum, vel eiusmodi aliquod præsidium, consulo & tunc, ubi semel, aut bis eo fuerit usus, ac corpus modice incalescat, rursus statim ad victum per initia institutum, qui leniter humectare, & calefacere possit, reuerti. Ita enim neque ea que calefaciunt, assumpta multū adeò nocere poterunt & præterea humor qui natura ad mouendum difficilis, & sic cior erat ab humectantibus facilius solui poterit, vt ipse remissus post dissolutionē, & quopāmodo excerni incitatus a medicamentis, q̄ benignè euacuāt, citra noxā paulatī subtrahi queat. Etenim sic agēdū est in crassioribus siccioribusq̄ ue humoribus, ac humectare ipsos, & dissoluere cōuenit: nec diutius dissolutio eorum expectāda est, sed protinus ad purgationem ipsorum properandum: & si adhuc res postulat, rursus humectando, tum balneis, tum victu subducere expedit.

Quartana, quæ ex nimia flauæ bilis adustione excitatur.

Quod si Quartana nō tibi a sicco, frigidoq̄; humore, sed potius bilioso, & plus satis adusto excitari videat̄, tūc potius refrigerare potentibus vt̄ oportet: si quidem eger etiam natura calidus simul & siccus, etate vicens, & frigida potioni assuetus appareat, adhuc si anni tēpus sit æstiuū: interim verò si etiā curę, vigilæ, tristitia, ira, & acrium medicamentorum vsus præcesserint. Hęc enim omnia biliosam, & ex adustione nimia Quartanā generare possunt. In his igitur nō peccaueris, si potionibus, & cibis frigidis vtaris, vt peponibus, si rēpus dederit, duracinis, intybis & lactuca, breuiter nō offendes, si oīa agas quæ in germana Tertianā tētaueris. Nulla enim alia rōne humor, qui a caliditate, & siccitate inspissatus fuerit, euinci pōt, nisi quedam refrigerantia humectantiaq̄; assumpseris, quēadmodum etiam quæ a frigore inspissata sunt, a calefaciētib⁹. Hęc igit̄, vt̄ diximus, vniuersā calefaciētia, et si extenuare videantur, tamen inspissant præterea. Quare in his offenda non sunt vt quæ eiusmodi humorem crassum red-

Ff 3

dant mag

Liber duodecimus :

dant magis quam extenuent, præsertim quæ vehementius calefacere, & inspissare prædicantur. Quare neq; in Quartana catapfalmatis, aut superfusionibus, fomētisq; uti studebimus. Quippe vnctio sola q̄ ex copiosiore hydrælo paratur, frequētius a balneo, & cibis temperatis adhibita calorem abundē contemperare, ac lenire potest, & si quæ in iecore durities est, hāc quoque laxare. Sin aut̄ res postu-
lauerit, ipso quoque solo potius uti oportet, vel etiā chamæmeli decocto ī quo absynthij thuriones, palmulæ pingues, & melilotū deferbuerint. Noui me in Quartana et̄ frequenter epithematis vsum, tēpore quidē oportuno, ut in Tertianā ante accessionē, ex farina ordeī, linī semine, & decocto chamæmeli, ac multū pfec sse, ut æger non amplius accessionē expertus, fuerit: p̄sertim aut̄ in Quartana, quæ ex nimia bilis adustione cōcitata erat. ac in pueris tēperamēto calidioribus, in quibus inflāmatiō quæpiā præcordia exercet, talia probari vident̄. At si quis et̄ in frigida Quartana, (sic enim appellanda est), quæ ex frigido, & sicco humore melancholico excitatur,) superfusione itē calidiore ante accessionem vtatur, hic item maximū adiumentum sentiet, ut etiam subito febris cōquiescat, quāuis molestā accessionem egrum experiri contigerit. Satiū autem est, si quis etiam toto antea vacuato corpore superfusionibus, omniq; alio particulari præsidio. vtatur. Qui enim toto corpore adhuc sordido, ac ipuro, vel cataplasmata inducere, vel perfundere aggrediuntur, hi insignium malorū actores sunt. Ceterum Quartanas ex adusta bile consistētes purgare decet, corpus prius humectādo pleniorē cibo, & quiete: quæ verò ob humorem melācholicū procreantur, humectare quidē eas oportet, (siccus enim humor ille existit,) ob terrestrem verò eius partem, & frigidam, tum calefacere, tum extenuare conuenit. Purgationem autem non per febris initia, sed cū cōcoctio iam apparet, moliri, debemus. Ita porro et̄ si egrū sanguinis vacuationē req̄rere cēses, ut ex quo humor melācholicus, p̄creetur, in statu, cū humor quoq; a natura cōcoqui solet.

tentare

Quartana
calida.

Quartana
frigida.

Quartana
calidior
es
purganda.

tentare eam conuenit. Tūc enim leuata natura reliquias
 materiæ euincit, id quod tibi concoctio in urinis apparēs
 indicat. ad medicamentum purgans, nempe, quod ex Rhod-
 melite conficitur, bilem, & humores nimium adustos si-
 ne molestia purgans hoc præstare debet: habet autem in
 hunc modum.

Purgatio ex Rhodomelite.

Succi rosarum sextarij duo mellis sextarius: scāmō nig-
 torrefactæ vncia. Omnia simul coquuntur, daturq; ad sum-
 mum cochlearia duo, vel minus. At si humor biliosus nō
 admodū calidus, & siccus, sed crassior, ac pituitoso humo-
 re adulteratus esse videat, paulū agarici prædicto Rhodo-
 melite adiiciendū erit: atque in eū modū hic quoq; leuiter
 purgari debet. Vt autē promptē componas medicamentū,
 paresq; subscribā eius quoq; mixturā, quæ ita habet. Ro-
 sarū succi libra: scammoniæ vncia: agarici vnciæ quatuor
 piperis scrupuli duo, mellis vnciæ sex Ad ignem lēcū hæc
 coquito, ac vbi in crassitiē coierint, adijcito scammoniam
 & piper, atq; vtitor. Nā sine omni adeo molestia vacuat,
 præterquam quod non multum calefaciat.

Purgatio quæ ex malis cotoneis paratur.

Mala cotonea octo impleto scāmōnia, cuius modus sit
 vncia, & extrinsecus ea fermēto oblinito atq; sic assanda
 dato: vbi assata probè fuerint, adijcito mel probè læuiga-
 tū ac vtitor pro viriū rōne, in febribus, quæ a bile excitant
 & in ijs, qui generosam purgationē ferre nequeūt: atq; in
 pueris magis, & mulieribus. nā citra oē prorsus molestiam
 purgat. sin ipsum efficacius reddere voles, in istū modum
 parato Scāmōniæ vnciam: petroselini Macedonici vnciā
 piperis albi vnciā: agarici semunciam, succi cotoneorū, vn-
 cias sex, succi citriorum vncias tres, mellis libram. Dato
 instar vnciæ. Succū cum melle coquito, atq; ita puluetes
 læuigatos inspergito, ac in pixide recondito cum fiducia.
 Est enim præfidiū in multos vsus accommodatum, vt q̃
 non solum bilem. sed etiam pituitam, & humorem melan-
 cholicū repurgare probè possit. Atq; idcirco Quartanis

Ff 4

quoque

Libor duodecimus.

quoque falsis exhibere licet, in illis autem magis, quorū stomachus affectus, neque concoquere bene, neque appetere cibum potest. nec non ijs qui Quotidianis infestantur. Hac de causa varijs in mixturis ad omnia præparare conducit.

De vomitu.

Vomitns omnibus vtilissimus est, præsertim ijs qui humores crassos in ore ventriculi continēt. Nam crassitiem extenuat, & vt cōcoquatur, celeriusq; discutiatur, efficit. Optimum autem tempus ad vomitū est accessione incipiente: quoniam etiam tunc humores, cum materie moventur, & illi in stomachū confluunt, illumq; rodunt, nauseam excitant. Dato eis mullam non nimis aquosam: ita nāque proclivius ad excretionem prorumpēt. qui autem valde lenti, sunt, & difficulter auelli possunt, egrius excernentur, ac penus præcipuè anserinis vtendum est, vt maiori irritatu vomitus omnino pueniat. Si enim ex lentis humoribus aliquid sursum educum fuerit, statim etiam accessio minuetur, tum spacio temporis, tū similitudine. Ego enim noui me hoc modo inueteratas Quartanas discussisse, vt nōnullæ ipsarum superata iam deteriore parte conquieuerint.

De salsamentis.

Salsamētis autem in illis nimirum, quæ ab humore melancholico excitantur, in quibus stomachus viciosis humoribus scatet, aut multa lienem vrget obstructio, vtendum est. Maximè hic commendatur etiam Encathera dicta, & quæ Alexandrinorum Buridia sunt, Menomenia, & Membridia. Oportet autē eum, qui horum aliquod assumit, aliquādiu sitim tolerare, & nullam potionem ingerere, vt efficere quid possint, & vim suā corpori imprimere deinde vbi ita viribus destituitur eger, vt sitim ferre nequeat, tunc vinum Ascalonites, aut Gazites dilutum quātumlibet, propinare licet. Ego itaq; noui quēdam ex his q Quartana ex terre siri & frigido humore laboraret, ita huius victus rationis vsu liberatum, vt etiam per aliu humorem

morem superatē excreverit. Erat autem id quod excreverat adeo valde nigrum, ut nonnullis medicorum metu incuteret, non modo ob colorem, sed etiam propter copiam euacuatam. Verum quod eger paulo post morbum facilius terre inceperit, & quod lien, qui antea, maximus erat, parvus euaserit, effecit, ut omnes bene speraret, & nihil amplius metuerent. Sciendum vero est, quod cibi enumerati, & quicquid abstergere, & extenuare mediocriter potest etiam cum concoctio incipit apparere, humidioribus temperamento, frigidioribus, & bene habitis dari debent. Etenim humores tunc magis & repurgantibus, & extenuantibus prompte obediunt. Qui enim per initia, cum materia plane esset incocta, extenuantibus vel purgantibus usi sunt, hi praeterquam quod nihil eorum quae superabant, in corpore vacuare potuerint, etiam sicciores crassioresque humores effecerunt. Si itaque talis sit Quartana, quae a frigido, & terrestri humore concitetur, ita agere oportet. Sin autem a bilioso humore, exusto, & incinerē redacto provenierit, omnia contraria, quae humectare, aut refrigerare possunt, tentare convenit: balneum dulcis aquae adhibere & cibos temperatos. In summa quemadmodum diuersas habent species, ita quoque differentem ipsarum victum prescribere oportet.

De antidotis.

Nonnulli veteres Quartanae ijs etiam antidota dederunt ac multas variasque descriptiones ab ipsis perditas inuenire licet. Quin & Diuissimus Galenus ea memoriae perdidit sed nulla videtur usus distinctio: unde plerique cum eis quae titulo ipsa promittebant persuasi, deinde non exquisita discretione exhibuissent, maxime offensionis & periculi auctores extiterunt. Miror sane, cur, antidotum ex liquore Cyrenaeico paratum omnibus convenire dixerit, iubeatque frequenter eo uti. atqui non videtur res sic se habere. Neque enim citra offensionem quis ipsum hominibus calido, sicco, & bilioso temperamento praeditis, & in Quartana ex nimia adustione prolapsis, bibendum dederit. Attamen nec

Liber duodecimus.

men nec ea quæ ex sulphure viuo, & pipere confecta sunt neque Theriacæ antidotum dari debet. Hæc enim vniuersa istis aduersantur. Quare præstat eis, si fieri potest, nullum antidotum exhibere, verum sufficit, victu potius refrigerante, & contemperante, nec non ijs quæ superflua repurgant frequentius vti. Sin autem antidoto interim vti cogaris, illa potius in Quartanis ex adustione nimia ortis propinanda putes, quæ constant ex opio, cicuta, & alterco, item quæ vrinam prouocare possunt ita vt nõ valde calefaciant, idque in eis præcipuè, quos vigilia, & sitis comitatur. Nam somnus ante accessionem obueniens frequenter impedit, ne accessio in totum oboriretur, aut effecit, vt moderatior ea fieret. Porro vt antidota a me dicta faciliè inueniantur, necessarium duxi compositiones exponere maximè illorum, quorum etiam antea in Quartanis, quæ ab humore Melancholico excitantur, multam habui experientiam.

Antidotum ad quartanas, quæ ex humore melancholico constituuntur.

Castorei, papaueris, mirrhæ, piperis albi, liquoris Cyrenaici, singulorum drachmæ quatuor. Liquorem læuigatũ & aqua maceratum reliquis adijcito, singitoq; cataportia, & dato ante accessionẽ ieiuno, aut ceno ex aqua. Præstat si egrum ipsum etiam perungas, nempe oleo calido, quod nitrum admixtum habeat.

Aliud etiam ad quotidianas efficax.

Opoponacis, opij, castorei, alterci seminis, singulorum drachmæ quatuor. Læuigatis paulum mellis admisceto, datoq; adultis quidem dimidiæ drachmæ instar, pueris autem hora antequam iuuadat accessio obulos duos.

Aliud ad Quartanam.

Liquoris Cyrenaici, piperis, mirrhæ, rutæ folia, singulorum drachmæ quatuor. Decritis, probeq; mixtis ante accessionem ex oxymelite vtor.

Antidotum

Antidotum Acariſton.

Facit ad multos interiores affectus, præcipuè verò ad Quartanas. Croci vnciæ, opij vnciæ ſeptem, galbani vnciæ ſeptem, calix vnciæ tres: ſtyracis vnciæ ſeptem, myrrhæ vnciæ quatuor, caſtorei vnciæ ſeptem, coſti vnciæ tres, piperis vnciæ quatuor, ſpicæ nardi vnciæ ſeptem mellis de ſpumati, quod ſufficit. Datur fabæ ægyptiæ inſtar ex mulſa ante acceſſionem.

Antidotum quod & ipſum mirificè ad

Quartanas valet.

ſtyracis exquisiti drach. quatuor, myrrhæ drach. duæ, opoponacis drach. quatuor, iridis ſeſquidrachma, piperis drachmæ ſex, galbani drachma, lachrymæ papaueris drachma. Datur fabæ ægyptiæ inſtar melle exceptum hora antequam acceſſio iuuadat.

Pastillus inſignis admodum ad

Quartanas.

Opij veteris, rutæ foliorum, ſingulorum drachmæ duæ croci drachma, alterci foliorum drachmæ duæ. Contuſa increta, leuigataq; in paſtillos redigito, qui ſinguli ſcrupulos duos pendeant. Ac dato horis duabus ante acceſſionē ex poſca, pro ægri virium ratione.

Pastillus alius benefaciens admodum ad

Quartanas.

Piperis albi, ſeminis dauici Cretici pares portiones. Cōtuſas incretasq; ante acceſſionē ex multa aqua calida cochlearij menſura dato. Hoc plerofq; cum ſimplicius ſit, adiuvit Quartanarios.

Pastillus alius præſantiſſimus, vt nullus alius, ſuccur-

rens curanſque celerrime: elicit enim ſudo-

res, atque ita morbo diuturno

agrū liberat.

✶ Opij drachma, piperis longi, * caſtorei, ſingulæ drachmæ Muſſo cōformāt. Dato ſingulis obulū ex oxymelite lotis, & in lecto repoſitis. Hoc multos ſudores euocat, & magna ex parte bis, aut ter potū liberat. Hæ oēs validæ

sunt

Impreſſus
addit in
alio pipe-
ris cō.

Liber duodecimus.

sunt antidotorum vires, ad calefaciendum, & attenuandū efficaces. Quare etiam Quartanis potius, vt diximus, cōueniūt, quę a melancholico, & terrestri humore excitant, adulteranturque a pituita. non autem cōtinuē, sed per lōga interualla exhiberi debent. Nā liberalior eorum vsus humores multo adhuc sicciores, crassioresque efficit. Tūtius autem dantur, cum concoctio iam apparuerit, & vires sint robustę, ac egri multum ad hoc inclinationem habent, qui & a nobis medicamenta sumere consueuerunt, & nos pharmaca sibi offerre compellunt. Sunt enim nonnulli non modo barbari, sed etiam alij plerique opinione ac ratione aliena pręditi, vt etiam secari vtique prę omni medicina malint, ac eos qui hęc faciūt, scire aliquid arbitrantur, inuitantque studiosē in edes suas, & pręstantiores hosce medicos censent, quam qui vīctum pręscribunt. Si igitur nostrum aliquis dare quid eis cogatur, qui calido siccoque temperato sunt, & ex nimia flauę bilis adustione Quartanam experiuntur, illa offeret antidota, que vim non adeo acrem & calidam possident, sed quātum licet, ac vacant, & si fieri poterit, refrigerantia potius & ad somnum inducendum, sensimque extenuandum efficacia obtinet. qualis est etiam Xenocratis pastillus, cum ad alia pleraque vtilis, tum verō eximię, & ad Quartanas, & ad Tertianas: descriptio ipsius in hunc modum habet.

Pastillus ad Quartanarios ex nimia flauę bilis adustione.

Seminis Papaueris hortensis, lachrymę papaueris, singulorum scrupuli duo: alterci albi, succi dulcis radiculę singulorū scrupuli sex: styracis, anisi, singulorū scrupuli quatuor: croci, castorei corticis mādragorę, singulorū scrupuli tres. Arida contusa, incretaque, succo, sapa, vel passio Cretico veteri excipito, ac vtitur cum fiducia in his pręcipuē, quos vigilia comitatur, aluus profluit, os ventriculi fluxione laborat, & dolor Colum exercet.

Aliud simplicius.

Decoctū scorpiuri herbę mirificę prope omnibus auxiliatur,

xiliatur, & ante accessionem bibatur. Iuuat enim nō modo ratione naturali, sed etiam quia materiam per aluum & vomitus educit:

De lapide armeniaco.

Lapis q̄ Armeniacus dicitur, siue lotus, siue illotus offerat, quatuor siliquarum pondere mirabiliter ad omnem Quartanę speciem valet. Nam humorem melancholicū vt nullum aliud p̄fidiū euacuat: sed lotus quidem aqua per inferiora magis purgat: illotus autē per vomitiones citra calorem, non quemadmodum alia. Si verò nonnulli lapidis potionē odio habuerint in catapotia redigito, his medicamētis ei adiectis. Aloes scrupuli quatuor epythimi scrupuli tres: agarici scrupulus: lapidis Armeniaci scrupulus: gariophylli grana quinque: scāmonia scrupuli quinque: Excipito succo Citrij, aut Grocomelo, aut Rhodomelo, aut Rhodomelite. Dantur scrupuli duo. Proficiunt etiā catapotia ex epithymo absque scammonia, habent autē in hūc modū Absinthij succi drachmę quatuor: medullę cucurbitę syluestris drachma: aloes drachmę duę mastiche drachmę tres: epithymi drachmę duę. Dantur noctu catapotia. Benefaciunt etiam ad mēdaces Quartanas, quę paulum quoque pituitę habent admixtum.

*Aliud antidotum mirificum ad multa efficax.
maximē verò Quartanis.*

Vetustum capitis dolorem finit, vertiginosumque affectum comitiales accessiones, & vigilias sopit: insaniā quę Mania dicitur, sedat: magnos oculorum dolores lenit: fluxionem doloremque dentium discutit: spirandi difficultatē, omnemque asthmatis causam abigit, tussi vetustę, peripneumonię, & pluritidi medetur cum sicce, tum humide: omne a pulmone humiditatis vitium dissipat, sputa tenuia mitigat, & educationi paratiorem ex hydromelite potum efficit. Sin autē quis sanguinē spuerit, ex oxymelite aut posca, aut polygonij succo, aut plantaginis drachmarum duarum instar dato, pro egri viribus pōderi paulum quiddam

Libër duodecimus

quiddam adiiciens, aut detrahens. Cæterum hoc antidotū stomachi est præsidium. Nam ex humiditate flaccidū, imbecillumque astringit, & firmat, cibosque ob vomitiones non continentē roborat, & omnes ventriculi inflationes per ructus discutit, punctorios iecoris dolores mitigat, & Arquatīs morbis auxiliatur. Nam vnāquāquæ partem ad priorem naturam reuocat, & artæ bilis morbo, quæ Melancholia dicitur, diuturnum, & turbulentum, vigilasque leuat: lienis grauitatem subtrahit, & faciei colorem restituit, pituitam bilem per intestina detrahit, caliditatē intestinīs partitā suggerit, distributionis meatus aperit, vrinās segregat, & veluti renes inuadit, atque ita ex eis tū arenas tū sanguinis grumos ad vesicā, pellit, renibus ac vesicæ medetur, vrinę difficultatem reprimat. Omnibus porro prædictis affectibus potu assumptum opitulatur. In Ileosis autem morbis, & Cœliacis hæc potio veluti viam præparat inueteratum stercus subducit, vetustamque inflammationem resoluit, tormina lenit, distentionem vasorum remittit, & quietem inducit, nō veterini modo, sed somno cōcilians. Qui igitur per os id assumere nequeunt: his iniecto per aluum cum scænugræci succo, & dolore liberat. Iā plurimum auxiliari potest vteri, vt aiunt, calamitatibus. Quippe dolores quoque ex partu solatur, & vigilas molestissimas imminuit, elationem distensionemque vteri molliat, morbosam purgationem reficit, recreatque, & angustos vasorum meatus dilatat, sanguinis in vterum profluvium acutius, magisque subitum non modo potu restringit, sed etiam vino calente in ipsam infusum sistit, item vocis abscissionem, & nervorum cōtorsiones potu mitigat. Vt imur eo in Articularijs, & Podagricis, ac plurimum id opitulari ægris compertū est. Maximè verò inuenias medicamentum vim istam in virulentis, non modo si per os exhibeat seruire, sed etiam si locis oblatis illinatur, proficere, ac invehementibus periculis utroque modo antidoto vtendum est. Itaque non solum in cōtinuis febribus, ardentibusque, & colliquantibus, quæ syntecticæ græcis dicuntur ex aqua, vel

mulsa

mulsa sumitur, ac maxima titulus eius promittit. Datur ægis drachmæ instar hora vna, aut duabus ante accessio nē. in Quartanis aut copiosiore vtor medicamēto, eo q̄ diuturnius malū inhereat, & egrè refici possit. Qui medicamentū hoc donauit, incomparabile ipsum esse asseuerabat. Hæc est ipsius compositio. Myrrhæ scrupuli seprē, spicæ nardi scrupuli tredicim, croci scrupuli quindecim, castorei scrupuli quatuor, opij scrupuli octodecim, amomī scrupuli quatuor. anisi, scrupuli decē petroselini. Macedonici scrupuli quindecim apij seminis scrupuli duodecī, iūci quadrati floris scrupuli nouem, casia Aegyptiæ scrupuli quatuor, piperis albi scrupuli quatuor, piperis nigri scrupuli quindecim, sysonis Syriaci scrupuli duodecim, styracis scrupuli sex, seselios scrupuli quatuor, Hedichroi fecis, quod magma dicitur, scrupuli quinque, mellis despumati quod satis est. Styracem dilatatum melle soluito, arida super inspergens. Opium verò ex sapa macerato, donec mellis fiat spissitudo, atque sic reliquis adijcito.

De balneis.

Sciendum, est, balneis quoque sic vtendum esse, ad vnā quamque speciem respiciendo, calidioribus quidem in ijs, quæ ex humore melancholico excitantur, temperatis autem potius in illis, quæ ob nimiam humoris biliosi adustionem proueniunt, adhuc exercitijs similiter, & frictione, minus in calidioribus.

De vnctione.

Præterea vnctio interdum quidē adhibenda est ex oleo cyprino, aut gleucino in frigidioribus Chamæmelino aut vel oleo dulci, aut hydrelæo in calidioribus. In summa p̄ varia huius specie, diuersa quoq; curatio adhibeat. Frictio nē aut, vt maximū præsidium, si quid aliud adhibere conuenit, nūc copiosiorē, nūc pauciorē. Satis igitur sunt, & dicta iam remedia, & vniuersa victus ratio. si quis omnino p̄seuerāter vti velit, diuturnę Quartanę medebit. Quomā verò nōnulli negligētes metuunt, ne morbus diutius moret, & multis corripiantur accessionibus omnibus de-

siderant

Liber duodecimus.

siderant vti, & naturalibus simul, & his quę alligantur, necessarium duxi propter huiusmodi hęc quoque exponere, si quid a nobis ex longo tēporis vsu, & experientia cognosci potuerit.

Medicamentum.

De * est ali
quid, Medicamentum, quod appēdi solet ad quartanas, sępe a nobis multis experimentis comprobatum. Scarabęus Quartanarios curat, oportet autē ipsum vinum extrinsecus fuluo linteolo firmiter alligatum, collo suspendere. dicunt autem hoc ipsum prestare, si ita appendatur. Est hoc quoque verum, vsu multo compertum, Lacertam viridē appendito, item ex vnguibus egri tum manuum, tum pedum exiguum præcisum, sicut facere solēt, quibus vngues præciduntur, rufo pāniculo iniicere, & in eo firmiter illigatum ita appendito, * ac rursus appensam ipsam resolvere vnde etiam capta fuerit. Referunt quoque, si quis ex genahirci pilos acceptos egro ad alliget, mirabiliter Quartanę posse mederi. Omnium verò naturalium medicorū testimonijs confirmatum est sanguinem qui primus a virgine fuerit excretus, naturaliter Quartanę aduersari, similiter etiā corrupte sanguinē efficere, si quis ipsum ægro ab brachiale dextrę manus, aut ad eiusdē brachium alliget. Noui ego quendam, qui hac ratione vtens Quartanam curauerit: dabat mulieri parienti pallium egrotantis ferendū quod ille interius ferebat, illorum, & iam perspirabile: postea a partu pallium recipiens. egro ferendum rursus præbebat. Ac Quartana nō amplius in posterum affligere, mirabiliter contrarietat e quadam, & ratione arcana depræhendebatur.

Ex libris Aetij de Erysipelaceis viscerum affectibus.

Erysipelaceus affectus nonnunquā viscerum alicui oboritur, qui febrim ardentē, & Heticam inferat, & siquidem Erysipelas ventriculum obsideat, hinc febris incenditur, quam Lepyrion Gręci nominant, sin autē iecur infestet, Typhode, si pulmonem exerceat, Grynoden. Huiusmodi
verò

verò febris primum refrigerantibus, & humectantibus, tū
 cibis, tum potibus, & ijs quę exterius imponūtur indiget.
 Quoniam igitur Hectica febris alteri morbo non est cō-
 mixta, balneum requirit, quēadmodū etiam alij oēs calō-
 res, & siccitates. Quod si Erysipelaceus affectus viscera vr-
 geat, abstinendū quidem balneo in totum, frigida autem
 in morbi vigore strenuē vtēdum est. Ita nominare consue-
 uimus, cum vna vice & frigidissimā, & multā dederimus,
 verum ante statum frigida non vtēmur, nisi ab egro, qui
 & frigide potioni assueuerit, & sitim ferre nequeat, coacti
 fuerimus. Extrinsecus igitur imponi debent, quę refrige-
 rant, & si nihil proficiūt, tūc etiā frigidā portionē dare, aut
 potius cibos refrigerantes oportet. Maximē omniū con-
 ueniunt tenerę, & dulces lactucę, eluantur autē liberalio-
 re aqua frigida, optimē quidē ita sumptę proficiunt. Qm̄
 verò iniucunditatē ipsarū, si ita sumantur, gratiorem non
 nunquam reddere coacti sumus, aceto copiosiori aque fri-
 gide mixto, intringere illas p̄mittemus. Acerū aut sit tale
 qđ ab oī vitiosa qualitate prorsus recesserit. Extrinsecus
 ē ipsę lactucę succus accōmodari pōt: imo & sempuui,
 & seris, portulacę, atriplicis, solā & plātaginis, cū pane sic-
 co trito, & modico rosaceo bono, similiterq; refrigeratiū
 Pręstantissimū quoq; est, quo nos vrimur, ex vuīs acerbis,
 & rhoe Humorē. n. ipsorū expressum in pilā cū portulaca
 viridi cōijcimus: deinde cōtusum exprimimus: & cōiecto ī
 vas liquore, & orificio exactē obturato, vas in aquā frigi-
 dā mittimus: pręstaret autem si vas etiā niue obduceret.
 In vsu miscemus farinę ordeī tenuissimę: deinde macera-
 tū, vt liquidius sit, linteo duplici illinimus, imponimusq;
 p̄cordijs, ita vt nō diu sinamus inherere, sed postq̄ repi-
 dū euaserit, hoc quidē tollētes, alterū imponamus, idque
 perpetuo consequenter facientes, donec eger altas corpo-
 ris partes quodāmodo refrigerari sēserit, & siti minus cru-
 cieat. Miscemus aut nonnunq̄ ē oleū omphaciū, & rosa-
 ceū, vbi Erysipelas iustātorū p̄cordia torserit. Atq;
 hęc sanē de febriū curatione abūdē dicta esse arbitramur.

RAZÆ MEDICI ADMIRABILIS liber de Pestilentia.

*Ex Syrorum lingua in Græcam primum, nunc in
latinam conuersus, per Ioannem Guin-
terium Andernacum.*

P R A E F A T I O.

Occasio
huius cō-
mētatio-
nis.



Mirū Ga-
lenū de
pestilētia
nō scrip-
sisse.
Oēs fere
pestilētia
corripiun-
tur.

Vod sanè Galenus nihil eorū, q̄
medicā artē cōstituūt, intadū re-
liquerit, Diue, & sem p̄ Auguste
Imperator, neq; quicq̄ in curan-
dis medēdisq; corporibus, mētē
ip̄ius subtertugerit, oēs meo iu-
dicio cōfiteñt, qui ī libris illius,
& lucubrationib⁹ diligēter sunt
versati. Nō tñ vt alia ip̄sa opera
elaborauit, ita quoq; doctrinā de pestilēiali morbo p̄se-
cutusest, sed meminit qdē ēt huius in nōnullis cōmētā-
rijs, verū obiter, & in trāscursu: qm̄ neq; hoc eius institu-
tū tū erat, curationē aliq̄ perdocere. Quare mirū nō est,
si medicorū nōnulli nostri ip̄is nihil memoria dignū de
huius curatione p̄diderint, cū nullā satis explicatā, abso-
lutāq; doctrinā ab artis principe traditā acceperint: Illud
igit̄ admiratione dignū est, quod qui artē Medicam, cum
adhuc cōfusa esset, in ordinem redegerit, & quæ indefinita
erant, distinxerit, rem omniū maximè necessariam, indi-
scussam reliquerit. Nullus enim fere hominū est, qui hoc
morbo non corripitur. cā verò in processu dicetur. Quin
etiam Galeni tēporibus p̄clari græca lingua viri opere,
& dicēdo excelluerūt: & aīo iubliniorib⁹ disciplinis intē-
ti, ad alias sanè quasdā, & illas studio dignas se cōtulerūt:
huius aut̄ nullus illorū meminit, haud scio, vtra de cā, vo-
luntas

ras ne eis defuerit, an volūcati facultas. Nos verò, et si nihil de nostro conferimus, tñ mandato tuo obtēperantes optimū absolucissimūq; de pestilentia i morbo opus, a sapiente hoc Raze Saracenicis verbis exarātū, in latinā cōuersum linguā, tuæ Maiestati offerimus, vt neq; huius animus tuus diuinus expers sit, cū studium hoc animū iuuat, & cura oībus conducatur. At si tibi hoc pacto domino, & regi beneuoli, & recipiendi iudicemur, gratias agimus, quod nos adhortatus sis, excitauerisq;, & quotidie ad omne bonum deduxeris. Incipiamus itaq; sapientis viri doctrinā latine interpretari, dei sapiētiā, quæ reuera est, vt viam nobis commoustrat, inuocantes: qua ducere rē propositam sincerē, & integrē persequamur: & non in alterā partem inclinemus, sed tanquam lignis incedētes paulatim hinc & illinc stabiles, & firmi trāseamus, neque dictio ambigua nos lateat, neque sensus dubius, & tuolimis subterfugiat. Cum igitur admirabilis hic vir morbum bifariam diuiserit, totum opus in quindecim capita partitus est.

Doctrina
Razę de
pestilētia,

Quæ in singulis capitibus contineantur.

Primo, cās pręscripsit, ex quibus pestilentia excitā, & quō omnes fere hoīes in eiusmodi morbum prolābatur.

Secundo de corporibus pestilentie oportunitas.

Tertio, de tpe, quo magna ex parte pestilentia grassat.

Quarto, duplicis pestilentie insultus signa.

Quinto, de pręcautione morbi, anteq̃ pestilentie signa appareāt, & quō impediēda sit, ne in totū cōfirmetur, vel ne immoderatus augeatur, postquam signa apparuerint.

Sexto, de pestilentie curatione.

Septimo, quomodo succurrendum naturæ, vt pestilentiam in extremam cutem expellat.

Octauo, de pręseruatione oculi, & gutturis, nec nō totius corporis pcuracione, vbi pestilentie indicia pderint.

Nono vt pestilentia cito concoquatur.

Decimo, vt ea quæ in pestilentia concocta sunt, siccent.

Gg 2

Vndecimo

Razæ de

Vndecimo quomodo squamas, & pestilentie crustas tollere oporteat.

Duodecimo, quomodo cicatrices ex oculo, & toto corpore eximere conueniat.

Tertiodecimo, de victu & alimento eorum, qui Pestilentia correpti sunt.

Quartodecimo, quomodo ventri prospiciendum eorum, qui pestilentia oppressi sunt.

Quintodecimo, de miti moderataq; & letali pestilentia.

Quomodo pestilentia concitetur, & omnes fere homines in eam incidant. Cap. I.



Sanguis in
statum.
Sanguis
adulescentium.

Mnes propemodum homines pestilentia hac de causa corripiunt, qm̄ nemo non a prima generatione vsq; ad vltimam ætatem senile mutatur, & siccescit. Vnde infantium sanguis multo humidior, quā in adolescentibus existit, multoq; magis q̄ in senibus. Quin et multā caliditatē possidet, sicut et Galenus in explicationibus Aphorismorū scriptū reliquit, in pueris, inquiens, caliditas immoderatioꝝ copia, quā adolescentulorū, horū autem vehementior qualitate existit, id quod ex optima naturali actione incrementi, concoctionis, & distributionis, quę in pueris contingunt, demonstratur. At infantiū sanguis, & puerorum, multo responder, quod nondū absoluta concoctione elaborari, nec ad eam commoueri inceperit. Adolescentulorū sanguis multo similis est, qđ iam ferueat, efflaueritq; & a primo statu mutatū sit, plurimūq; vaporis & recrementi expirauerit, cuiusmodi est vinū concoctum, mitigatum, & quod ad summum vigorē peruenerit. At senum sanguis vinum representat, quod exhalauerit, vehemētiāq; abiecerit, & prope refrixerit, & acidū euaserit. Porro generatur pestilentia, cū sanguis putruerit, ebulliatq; vt reciemēta vaporosa, &

sa, & limosa perspiratu discutiat. Adhęc cum sanguis ex infantis natura, quę multo respōdet, trāsierit ad adolescē-
 rium, quę vino cōcto similis est: ac ipsa p se Pestilentia, ef-
 feruescentiæ & ebullitioni, quę in multis cū feruent, eue-
 nit, similis apparet. Atq; idcirco omnes propemodum hu-
 iusmodi morbo sunt obnoxij, magisq; masculi: quoniam
 sanguis necessario ex primo statu in secūdu commuta-
 tur, sicut musta necessario in statū, qui feruorem & ebulli-
 tionem sequitur, trāsēūt. Et vix inueniri poterit infantis
 aut etiā pueri tēperatura, quę ex primo statu in secūdu
 commutetur temporis spacio, paulatim, & deinceps, vt
 etiam feruor, & mutatio in sanguine tempore, & paula-
 tim appareat: quia eiusmodi tēperamentum, quod ita de-
 inceps mutatur, frigidū & siccum esse oportet. At puero-
 rum temperamentū his contrariū est. Quod autem horū
 temperamentum calidum & humidum existat, hinc de-
 monstratur, quoniam alimētum ipsorum ex lactē existit.
 Si vero pueri lactē nō alūtur, certē affini & proximo huic
 victu, ciboq; nutriūtur, vt alię etates vniuersę. Quinetiā
 pueri in victu plus delinquūt, quā alij, eoq; raro aliquis
 ipsorum hunc morbum effugit. Cæterum variat hic mor-
 bus pro temperamentorum differentijs, victu, habitu, am-
 biente aere, & sanguinis, qui in venis cōtinetur, qualitate
 & copia. Atq; hac de causa Pestilētia in quibsdā citius, in
 quibsdā tardius inuadit: tē in alijs augetur, in alijs minui-
 tur. Nōnullis qualitate admodū prauus, nōnullis minus
 prauus morbus existit. Porro adolescentuli, quia sanguis
 ipsorum in secūdu iam statum mutatus est, concoctioq;
 ipsorū absoluta, & ea humiditas exhalauit, vnde putrefa-
 ctio constituit, raro hoc morbo infestantur. Illi igitur
 corripunt, qui superfluā in venis humiditatem, aut vitio-
 sam qualitatē, perustamq; vehemēter habent, vel qui in
 puerili sunt etate, qua sanguis ad absolutum statum non
 perfectē mutatus est, facilē pestilentia infestatur. Quin &
 eos inuadit pestilentia, qui caliditatem languidam, & seda-
 tam possident: adhęc adolescentē, qui victu vsus fuerit ad

Puerorū
tempera-
mētum.

Adolescē-
tes raro
pestilētia
corripun-
tur.

Gg 3 corpus

Razæ de

Senes pe-
stilentia
non inua-
dit, nisi
vitato
aeris sta-
tu.

corpus augendum, replendumve, & sanguinem corrigendum efficaci. Senes pestilentia nō inuadit, nisi in pestilentiæ aeris putridi, & vitati statu, quo talis morbus plerumque grassatur, quā qui mediocritatem egressus est, ad summam caliditatem, & humiditatem tendit, & calidus status ad morbum, eo quod spiritum, qui in duobus cordis ventriculis continetur, ad suum temperamentum per medium cor traducit: deinde & etiā totum sanguinem, qui in arteriis habet, ad proprium statum transfert. Cum igitur pestilentie causam paucis, & summam exposuerim, modo etiā corpora percontabimur, quæ pestilentie sint opportuna.

De corporibus pestilentie opportunis. Cap. 2.

Condi-
menta.

Larga
vini po-
tio.
Gracilia
corpora
pestilentie
obnoxia

Sunt igitur pestilentie opportuna corpora, alba, humida, obesa, rubra, & quæ pessimum est, si ad hæc corripiant febribus continuis, sanguinis, pfluvio, affectibus ex sanguine concitatis, pustulis, lippitudine, crassa in oculorum angulis pituita, & cutis eruptionibus, quæ exanthemata Græci appellant, præterea si etiā copiosè vitantur condimentis, magis quæ palmulis, melle, ficibus, & crassis dulcibusque cibis, ut ijs quæ ex melle conficiuntur, & puliculis quod adhuc deterius est. Quin et larga vini potio, & dulcis lactis usus eiusmodi vitium excitat. At gracilia corpora biliosa, sicca & calida pestilentie obnoxia sunt atrocior, quā veteres idcirco, quod inter duas pestilentie species deterior sit, Eulogiā, quasi dicas dignā quæ observari debeat, appellarunt, sicut etiā a multis ita nominari audio. Nam huius appellatio in Græcicis dictionibus nō invenitur. At sapiens hic viri propria lingua Chaspe nominavit, quæ vox indicat id quod est pestilentia. Arbitror autem idcirco, quod in ipsa pestilentia ratio animadverti sic quæ eius haberi debeat. Quāvis enim inter se affectionibus differant, tamen etiam communiter, & nihil dissonum obtinet. Nihil itaque est differentiam sortitum, quod non etiam communiter obtineat. Verum ne de nominibus tempus teramus, cum sapiens

piens hic differentias peculiari loco explicet, ad orationē institutā reuertamur. Quod si fortē pustulæ in pestilentiā per cutem erumpant, vnum ex cōtrarijs accidit, vel si numero paucae existāt, & modicę & obscurę, vel prauæ nimium, & perniciosę, aut squalidæ, siccae, putridę, & nō cōcoctæ. Ceterū gracilia corpora, & temperamento frigida hī sce duabus speciebus, tum pestilentie, tum Eulogie accommodata nō sunt. Sin autē fortē obnoxia fieri contigerit, lāguida erit pestilentia cum febribus continuis ab initio ad finem vsque, veruntamen mediocris, concocta, & mitis.

Quando magna ex parte pestilentia grassetur. Cap. 3.

TEmpus quo pestilentia grassatur, & plurimū viget, hoc est: extrema pars autumnī, & veris initiū: cūq; estas pluuia fuerit, & austri cōtinuē alij alijs succedētes plauerint, hyemsq; tepida, & aeris tepestas australis estas autē calida vehementer, & sicca: nec nō autūnus calidus & siccus: adhuc cū largę pluię succedūt, perniciosior pestilentie species accommodatos ei. nepe graciles, calidos, & biliosos quamprimū inuadit: & frequēter in nōnullis regionibus assuetis, ac familiaribus, aeris statu latenter in pestilentialem transeunte, corpora integra permanserunt: in bono autem, pestilentia correpta sunt. Statim igitur pręcauere oportet: cum explicari, & appropinquare hominibus ceperit, quemadmodum in processu orationis percensebo.

Quibus signis vtraque pestilentie species innuere cognoscatur. Cap. 4.

Indicia pestilentie & Eulogie accessionē euidenter demonstrātia, hęc sunt. Vtrāq; morbi huius speciē p̄cedit febris cōtinua, dorsi dolor, nariū pruritus, & sputa in somno. Hęc peculiarια horū signa existunt, magisq; dorsi dolor cum febre, adhuc eger toto corpore pūgi videt, nec non molestat pandiculatio, frequēs oscitatio dolor in gutture, & thorace, cū spūs difficultate, tussi, cor-

Gg 4 poris

Razæ de

poris siccitate, inflammatione, & sputi crassitie. Præterea ægri voce rauci sunt, capitis dolore, pulsationibus, & gravitate præmuntur: adhuc difficulter morbum ferunt, iactant brachia, nauseant, & anguntur. At vomitus, morbi ferendi difficultas, iactatio crurum, & brachiorum, pestilentiam potius comitantur, quam Eulogiam: dorsi autem dolor, caliditas totius corporis, inflammatioque, & ardor, nec non coloris splendor, magisque iuguli vehemens rubor ad Eulogiam pertinent. Quare cum hæc signa videris, magisque principissima, ut dolorem dorsi, sputionem cum febris continua, sciendum est pestilentiam incipere, etsi huic dolor dorsi, ut diximus, magis sit peculiaris: neque in pestilentia si quis crura & brachia iactet causetque, signa sunt contraria, quoniam Eulogia ex sanguine bilioso concitatur. Mitis autem pestilentia largiorem benigni sanguinis copiam habet, quo vitiatum & corruptum etiam dorsi dolor propter ea ipsam comitatur, cum ipsa simul infestat, quia vena & arteria inter duo ossa spinæ simul exporrecta extese sunt. Meminisse igitur oportet consilij curationis, & præcautionis simul, tractationisque: ac primum explicemus præservationem, quomodo scilicet morbus antequam signa eius apparuerint, repelli debeat, & quomodo ubi iam illa prodierint, excerni. Deinde ea persequamur, quæ celeriter morbum excindunt. Tertio, quomodo prospicietur oculo, palpebris, aurium sordibus, nariumque, gutturi, & omnibus articulis, ne vires eorum collabi cōtingat. Quarto, ut morbus cito concoquatur. Quinto, ut pustularum eruptiones celeriter siccescant. Sexto, quomodo crustæ, testæ, & squamæ eiciantur. Septimo, quomodo cicatrices obliterentur. Octavo, de victu, ciboque pestilentialium. Nono quomodo venter curari debeat, ne copiose profluat, & in perniciem declinet. Decimo, mitis & letalis Pestilentie indicia. Directa autem est in vnoquoque proposito universalis ratio cōpeditiosa, quæ satisfaciat proinde adolescentibus, & pueris, & junioribus, qui nondum pestilentia correpti sunt, aut quos est pestilentia tolerabilis, & obscura invasit, vena secari debet, præsertim in pestilenti acis statu, quæ antea fuerit

fuerit indicatus, quā febris orta, & morbi notæ apparuerint. Detrahetur autē sanguis annos natos quatuordecim: minores cucurbitulę imponendę sunt, & domus in quibus decumbunt, refrigerandę. Cibo vředum decoctis ex omphacio, congelatisque acero cōditis, & summatim, acetosis: nec nō frixis acidis, & lactucis. Dato etiam aquā fontanam pellucidam, & valde frigidam: sin minus, certe in niuē refrigeratam. Hac domus in quibus egri decumbūt, aspergi debent. Cēterum mala punica acida, item decocta acidorum astringentiumque fructuum pomaceorum: adhęc acidum citrium, vuam acerbam, sycomorum, & his colimiles pro tempore egris exhibeto. Quod si eger calidiore temperamento p̄editus fuerit, & peruratur, succus exactē decoctus exhibeatur, cui prius veluti quarta pars succi mali punici acidi injecta. Sin minus exardescat, uti licet pariter mane polentis cum saccharo. Sin autem cibi acidi, lenticula, vua acerba, & mala punica acida potius: quia hęc magis quā alia sanguinē crassum efficiūt, refrigerāt prohibet, & pestilentia repellūt. Nam eiusmodi victus ratio quouis tpe & pestilēciali statu cōducit, ut quę tuberculorū, phymata gręcē dicunt, prauitatē affectuūq; suffocantiū, & in summa omnium morborum ex flaua bile, & sanguine prouenientiū imminuit. Porro egri circa meridiē in frigida aqua abluantur & ut in piscinas descēdant, natēt, ipsis p̄mittendum, p̄cipiendūq; est. Lac autē dulce, vinū, palmulę, mel, & breuiter omnia dulcia, & calida cōdimenta, daucia, colūbarū pulli, & suilla caro vitari debēt. At quando tēperamentum ægri calidum valde, humidumq; est, & putredini oportunum, vel quando calidū & siccū, æstuationi & ardori accommodatū, cumq; tempus pestilens, & malignum existit, dato medicamenta, quę mox dicētur: ac calido siccoque tēperamēto p̄ditis, adustisq; olera exhibere cōducit frigida & humida, ut maluam, cucurbitā, blicū, lapathum, & retrangura. Arcendi autem sunt ægri, ne omnino peponibus dulcibus vtantur, quod si hos forte assumpserit, superbibāt statim succum

Sanguis
detrahen
dus im
peste.

Domici
liū pesti
leniarū.

Victus

Lauacrū
frigida;

Cibus q̄s
vitandus
impeste.

Razæ de

Cibus ap-
tus.

succum acidorum fructuū Cibus eorū sint pisces molli-
carne præditi, & quod ex lacte acido, acidius existit, velu-
tiq; sanies excernitur, quod ab hoc sapiente Raip. nomi-
natū est. Carnolis, albis, & rubris refrigerās cibus, & siccās

Quibus
cōter in
pestilētia
abstinen-
dum.

a nobis indicatus, exhiberi debet. Communia verò oībus
istis præcepta hæc sunt, vt abstineant, labore, lauacro, ve-
nere: motu: ne in sole, & puluere versentur, nec aq̃ stā-
te n bibant, caueāt fructus pomaceos, legumina a rubi gi-
ne vitata, vel putredinē experta, vel etiam humiditate re-
pleta. Vētreū horum moueto, si etiā hoc indigeant, suc-
co Damascenorum, sero lactis, & saccaro. Abstinentū est

Ficus &
vix no-
xia.

ipsis a ficibus, & vuis: quia illæ pustulas generant, & ex-
cremēta introrsum compellunt: dein se etiā manifestas in
corporis summa cute pustulas efficiunt. Vix aut sangui-
nem spiritu replet, & promptē in tumorē attollit, reddit
que hunc feruori, & ebullitioni idoneū. Quod si etiam aer
pestilens nimium est, putridusque, & prauus, faciē rosarū

Aqua ro-
sata fa-
cies ab-
stergēda.
Infantes
quō tra-
hendi.

stillato ppetuo abstergito. Linthea odoratis etiā his liquo-
ribus madefacere, naribusque adinouere cōuenit. Hæc sa-
nē præseruatio, curatioque valde utilis est in pestilēti cor-
ruptoq; aeris statu, & morbis publicē grassātibz. Deo si
mul adiuuāte. Porro infantibus recēs natis, & lactētibz
qui quintū mensem excesserint, si corpulēti fuerint, albi
colore, & rubri, cucurbitulæ applicandæ sunt: victus aut ra-
tio, quæ compræhēsa est adhibebitur: qui iam cibum assu-
munt, his ex prædictis moderata in præsentī statu præbe-
to. Proinde medicamenta, quæ sanguinem crassum effici-
unt, refrigerant, putredinem arcant, & ventrem commo-
uent, Deo opitulante, commemorabimus.

*De præcautione morbi, antequam pestilentie signa appa-
ruerint, & quomodo impedienda sit, ne in totum con-
firmetur, vel ne immoderatus augeatur
postquam signa apparuerint. Cap. 5.*

Pestilentiam arceat in totum oē acidum, vt acetū, & lac
acidum

acidum vsum, quod sapiens hic sua lingua Raip. nomina
 vit, cum probè insolatum fuerit: item citria acida. Conue
 niunt aut magis, quæ & astringūt, & acida existūt, vt vua
 acerba, rhus Syriacus, mala, tum cotonea, tum acida puni
 ca, & omnia quæ Substantia sua crassum reddunt sangui
 nē, vt zizipha, lenticula, coriandrū, lactuca, capita papau
 rū, intybus, solanū, spodiū, & psyllium. Aliud. Medicamen
 tum, quod accessionē, turbationēque sanguinis, & febrim
 sedat: vtile est etiā iecori ardorem experto, flauamq; bilē
 excernit. Rosarum triarum sextulę decem: spodij sex tu
 le viginti: rhus Syriaci, psylli, lenticulę purgatę, oxyacan
 the, seminis portulacę, seminis lactucę, capitis papaueris
 albi, & papaueris, singulorū sextulę quinque: sandali albi
 sextulę duę, & semis. Hęc cū vsus postulat, simul mane
 sextulis duabus cū succidi acidi citri, aut mali punici, aut
 vux acerbe, & similiū vncijs quinq; exhibeto. Inuat etiā
 oxyfaccarū in hūc modū præparatū. Aceti acris pars vna
 liquoris rosarū stillatitijs partes duę: misceāt, intingātur
 que eis rosarū foliorū siccatum tritarum vncię quinque:
 rosarum Aegypti vncię duę radicis feniculi vncia. Macerē
 tur per dies tres: atque sic cocta pcolato, deinde ita sacca
 rū, duplo vel etiam triplo aceti modo iniiciatur, & coctū
 ex psylli succo in pastillos redigito, cūq; tēpus postulat, &
 necessitas vrger, triū sextularum instar cum indic: ti oxy
 faccari vncia cōfero Confert huic morbo valde medica
 mentum eo pacto paratum, potentius namq; est, vt sæ
 pe spectauimus, & comprobatum. Iam id quod ex fructi
 bus pomaceis conficitur, nisi id quod ab Indis composi
 tum, superet illud, quod apud nos cognoscitur. Illi enim
 inquit, quod si quis medicamentum ex fructibus apud
 nos confectum biberit, non plures nouem aut decem pu
 stulę, quę exanthemata dicuntur erumpent. At nostrum
 hoc pacto præparatur. Accepti veteris acris librę tres: ma
 li punici succi, & citrij acidi, vux acerba succi, oxyacathę
 succi sycomori, diluti rhus Syriaci, succi ziziphi, diluti lē
 ticulę, & diluti tarchi, singulorum libra. Vbi eis sacca i li
 bras tres

Acidæ.
Aceræ.

Medica
mētū ad
ardorem.

Oxyfacc
charum.

Medica
mētū p
hibēs pu
stulas.

Razæ de

bras tres adieceris, coxerisq; ad spissitudinem zulapij, deinde semilibram spōdij albi oprimi acceperis, in pila pura læuigato, deinde sic ex medicamēto cōfecto, iam feruente immittito, pistilloq; conterito, quousque soluantur ambo. Commoueantur autē anguriorū segmentis, aut ligno hederateo. Si verò anguriorum segmentis commoueris, præstat. Vtitor hoc antequam pestilentie signa apparuerint, & post illa, vt nes commemorabimus. Nam opitulatur hoc omni affectui, ex sanguine, & flaua bile cōtracto, suffocatorioq; pustulis, atq; id genus alijs, Deo simul adiuvante. Hæc est pestilentie præseruatio, antequam febris inciderit, ipsa enim materiam vitiatam ex corpore pestilentie opportuno foras propellit, & his vtentes rutos reddit, vel certe minus obnoxios, ne prorsus sanguis in secundum statum mutetur, breuissimo tempore cum turbatione, feruore, & periculis horrendis necessario superuenientibus, sed paulatim, & processu temporis, & ordine deinceps commutetur, concoquatur, & non putrescat, absq; symptomatis, febribus periculosis, prauisque & letalibus: nec non affectibus ex sanguine creatis, quod necessario contingit.

De curatione pestilentie. Cap. 6.

Cū sidera
re agēdū
in pestilē
tia.

Cum febris inciderit, quæ pestilentie signa euidenter representet, hac victus ratione in cōsideratius vtē dum nō est, sed postquā eam perspexeris, excusse, risque, & mentē diligenter adhibueris: qm̄ periculū quod hinc prouenit, longē maximū existit. Nā cū sanguis commouetur, intumescit, & subito augetur, naturaq; omnibus recrementis foras, & in alias particulas propellēdis excernendisq; validē incumbit, si quidē non proficiat, neq; curatio in spissandis & extinguēdis, quæ oportebat, ante insultū succedat, necesse est, vt accessionē semel, bis, terue experiaris: atq; tunc non solum nō succurres naturæ, sed etiā oppugnabis ipsius actionem, & resistes. Neq; enim fieri potest, vt cum vehementer ferbuerit, fueritque perturbata, ipsa conquiescat, nisi admodū periculosis, quæ
supra

supra modū refrigerant, & sanguinē cōdensant, vt opio, cicuta, succo lactuce, solani, & his similiū. Verum hoc curationis consilium periculo non vacat, quia forte sanguinis conctetio vna vice fiat, & natiuus calor extinguet. At tamē nisi supra modū refrigeraueris, haud poteris morbi feruorē restringere, & alieno putridoq; calori resistere. Quę autē excellenter refrigerant, subinde moderatā tāperiem excedunt natiuumq; calorem extinguunt. Quare subijcere tibi cogito, quę nōnulli medicorū: partim ex inscitia, partim breuitate in arte docenda omiserūt, ne curationem periculosam, erroriq; implicitam suscipias.

Curatio.

Cum igitur pestilentie signa videris, nepe corporis tentionem. crebrā pendiculationē, dolorem dorsi, rubedinē oculorum, vehementem capitis pulsationem, pulsum egri magnum & tumidum, magnā inspirationem, mores animi difficiles, vrinā turbidā, rubētēq; corpus tactu molle, & calidum, quale in lotis existit: adhuc si eger corpulentus est, & victu vsus pleniore, venā secato, & sanguinis plurimū vsque ad animi defectionē detrahito. Optimum autē est ex medio cubito demittere, vel cōterminis ei locis. Qd si occultet, ex interiore vena: sin hęc quoq; nō apparet, ex capitali, quę etiā Craniaca dicit, seu Cephalica. Verū satius est, si media nō inuenitur, ex interno poplite auferre: quia sanguinē ex interaneis maioribus vētris talis venę, magis quā Cephalica extrahūt. Vbi verò signa hęc non admodum manifesta fuerint, verūtamē valida, modicum sanguinis effundito: cum autē paucissima, paucissimum: atq; ita ei quę febrim extinguunt, ad moueto, nempe frigida, vr aquam niue refrigeratam, ac vbi euomuerit eger, rursus aquā dato. Postquam ea quę restringunt, febrim sedare cōspexeris, & corporis tactus ad naturalē statū reuertitur, huiusmodi curandi rationē seruato. Quippe hinc perturbationē omnino Pestilentie, & accessionē repellas. At quę generosē calorem extinguūt, refrigerātq; aqua existit in niue refrigerata: si vna vice & copiosē exhibeatur,

Notæ pe
stilentie.

Curatio
p. sangui
nis mil
tionem.
Vena po
plitis.

Aqua ni
ue refrige
rata.

Razæ de

Indicium
sanitatis.

beat, usque dum æger frigiditatis sensum in ventre per-
ceperit. Quod si etiam postea febricitauerit, & calor reuer-
tatur, iterum trium librarum instar, vel etiã amplius ex-
hibeto. Hęc in hora dimidia dentur. Ac si calor repetitis,
venterq; plenus aqua fuerit, æger priorẽ euomat: ac rur-
sus aliam potui dato, & si quidem videris, aquam corpus
penetrasse, & sudorẽ egro urinamq; mouisse, euident tibi
indiciũ esto, in propinquo esse sanitatem. Sin aut nõ pene-
trauerit, & calor tanquam delitescat, rursusq; augeatur
& increseat, qualis erat, vel etiã copiosior, aquã frigidam
demittito, & ad medicamẽta declinato, quæ calorem ex-
tinguunt, & sedant, quæ etiã superius iudicauĩ. Quod si
æger meliuscule habet, morbusq; imminutus sit, & decre-
scat, talẽ medendi rationẽ seruato. Sin aut perniciosam vi-
rium defectionẽ superuenire cõspexeris, ægerq; iactetur,
& difficillimẽ morbũ tolerat: nec nõ hęc pericula superẽt
scito tum pestilentiam, tum Eulogiam ægrum turbaturã,
futurãq; grauiorem. Quare tunc ab hoc victu desistendẽ
est succurrendumq; nature, vt excrementa excernat, &
emoliat, sicut ego modo subiungam.

Quomodo succurrendum naturæ, vt pestilentiam in extimam cutem expellat. Cap. 7.

Aqua fer-
uens cor-
pori ad-
nata.

Aeger operimento cõtectus incalescat, & in domo
nõ nimis frigida indutus tunicula pleniorẽ prius
decubat, collũq; pbe pãnis tueatur, atq; ita frigi-
dã aquã paulatim sorbere iubeat, magisq; cũ fe-
bris valde incẽsa fuerit. Nam frigida, etiã si modice sor-
beat, sudorem elicit, promouetq;, & recrementis in ex-
timam cutem expellendis opitulatur. Deinde aquã feruẽ-
tem ollis puris inditam, partim ante, partim retro corpo-
ri apponito, vnde vapor in totũ euocẽt, excepta sola fa-
cie, vt cutẽ rarefaciat, & recrementũ ita pspiceret. Inspirare
aerem suauẽ & frigidũ æger debet. Hac enim rone si tibi
prospicis, non modo recrementa facillẽ expellent, sed etiã
vires

vires conseruabis: quo curandi mō nullū aliū neq; præstā
 tiorē, neq; cōmodiorē inuenire licet. Præter hæc corpus ^{Fricatio &}
 infricare, & aqua calida fovere oportet, vti diximus, quo- ^{fotus.}
 niā balnea, solia, & labra tali affectui aduersantur, vt quæ
 modicè calefaciant, digerantq; vires, vt eger in Syncopē
 incidat: qua oborta natura aduersus seipsam, & i seipsa, oc ^{Interitus}
 cupatur, alia oīa contemnens. Ager itaq; periclitabitur, ^{signum.}
 magis q; si valida & continua Syncope laboret: ac nullū
 est interitus hac in parte signum euidentius, quā aliā post
 aliam animi defectionem experiri. Indicat enim vires im
 minutas esse, & prostratas, quod cū sic euenerit, recremē- ^{Mador ab}
 tum has opprimeret, extingueretq; . Quare mador post fo- ^{stergendi}
 mentū in superficiē corporis sinendus nō est, sed abstergē- ^{in pestilē}
 dus diligenter, siccandusq; . Atque hæc faciliè recremēta ^{tia.}
 expellunt, cum natura nec fuerit imbecillis, nec recremē
 ta crassa, atq; ad excernendum contumacia. Cum autem
 febris mitis, & sedatior fuerit, egerq; in totum iacetur
 morbum difficulter ferat, & pestilentia agere, & tardius ex ^{Medica}
 cernatur, post quintum diem medicamētis emollientibus ^{menta}
 vtendum est: verum hæc non temere adhiberi, sed cum ^{emollē}
 animaduersione obseruationeq; debent: quemadmodū ^{tia.}
 diximus, cum de ijs quæ calorem extinguunt verba face-
 remus. Nam error hac in parte, etsi priori illi similis non
 sit, tamē hic quoq; magnus existit. Quare huiusmodi in-
 considerare vtendum non est, sed priore curandi modo,
 quousque in spē veneris, secundo non opus fore, magisq;
 si febris languida sit, sicut extrinseca etiam intus. Id sanē
 omnino cognosces ex pulso, & inspiratione, si non citata
 sit, magna, & frequens: item si febris magnitudo, duplunt,
 vel etiam amplius increuerit. Considerabis etiam, num ^{Caloris}
 caloris vehementia agrum in perniciem præcipitabit, id ^{vehemē}
 quod manifesto cognosces, si præsentem febrim cum alijs ^{tia.}
 conferas, quibus æger corripiebatur, vel alius, quidam,
 ægri temperamento & habitu præditis. Hæc si ita cōcur-
 rāt, eger morbo liberabit. Rursus his vtitor, si spectaueris
 ægrū, cum pestilētia perturbata accessione, exacerbescitq;
 & in cu-

Razæ de

Cordis
pulsus,

& in cutem ex cernitur, facile statim morbum tolerare, & pulsum posthæc inspirationemque bene habere. Si namque pestilentie causam tardius in extremam cutem excerni, videris, volesque tali vitio ea quæ nimium calorem restringunt, ad mouere, resistere nature, & actionem ipsius impedire spectaberis. Sin etiam post ea quæ restringunt ægrum iactari, morboque conflictari, & difficulter eum ferre acciderit, cum hæc antea non euenerint, scito abs te erratum esse. Quod si etiam cordis pulsus præterea superueniat, magis adhuc erratum. Quapropter cutem statim rarefacere, vt diximus, & feniculum, apijque semine, & quæ postea dicemus, decocta ex aqua calida ad mouere oportet, vt pestilentiam pro languidi caloris, & ardoris portione foras expellas: & quatenus etiam ægrum spectaueris, augmentum ne huius ferat, an etiam minus quemadmodum nuper tibi indicaui: atque vt animaduertis, ita hac in parte facito. Caricas pallidas triginta, vuarum passerum acinis exemptis uncias duas: aque libris tribus immitti to ebulliant leniter, vsq; dum intabescant: ægro libram dimidiæ instar tribus vicibus exhibeto, vbi prius eum operimētis calefeceris, foverisque, vt diximus.

Aliud potentius.

Semen apij, & feniculi ex iure prædicto in testa coquito, vsq; dum ius ipsum rubescat: vbi percolaueris, uncias tres exhibeto.

Aliud hoc modo compositum.

Rosarum tritum sextule tres: lenticule purgatæ totidem: caricæ pallide numero decem: vuarum passerum albarum acinis exemptarum sextule due: tragacanthi totidem, lacce purgatæ, elotæque sextule due: feniculi & apij, singulorum sextule tres: aque libram duas: decoquantur vsque ad libram vnam: vbi percolaueris, propinato, semilibram cum xylococcis duobus, & dimidio croci, bis, vel etiam ter prout necessitas postulat. Comemorabimus igitur etiam quibus partibus corporis prospiciendum sit.

De præserua-

*De præseruatione oculi, & gutturis, nec non totius
corporis procuratione, Vbi Pestilentia indi-
cia prodierint. Cap. 8.*

Vbi pestilentię signa apparuerint, prius oculi ratio
bēda est, deinde ita gutturis, narium vt ego mo-
do dicturus sum. Forē autem cogemur etiā supe-
rioris partis pedū, & plātę prospicere, qm̄ has, p-
pter Pestilentiaę excrendę contumaciā, & cutis in hu-
iusmodi locis duritiem, vehementer excruciarī contingit.
Oculum, quā primum Pestilentiaę indicia prōdierint, stil-
latitio rosarū liquore frequēter irrigato, & deinceps aqua
frigida faciem sepius die eluito, aspergitoque eadē, oculū,
& siquidem Pestilentia moderata est, obscuraque huiusmo-
di curandi ratio præseruationis gratia abundē sufficit. Nā
languida moderataque Pestilentia, & paucę materię cō-
pos, raro in oculo exoritur. Tunc autem adhibere conue-
nit, quę oculum insigniter corroborant, vbi per initia ac-
cessionem vehementem magnumque palpebrarū pruri-
tum, in oculis, & alijs quibusdam locis rubedinē cōspexe-
ris, quę in particulis rubentibus ex tuberculo necessario
enasciūt. At corroborat strenuē stillatius rosarū liquor,
rhus Syriacus maceratus. Quod si amplius roborare ve-
lis, gallas cū stillatitio rosarū liquore infricato, adhuc ma-
li punici acidi corticibus subactis expressi, q; humectato.
Palpebras collyrijs, q; cōstāt ex glaucij, acacię, & aloes sin-
gulis vniuscuiusq; partibus, & vnius horum decima croci
adiecta inūgito, nec nō hinc ī oculū instillato. Si materiā
copiosā esse vehementēque, & Pestilentiam admodum
flauā, nec non in oculum necessario erupturā suspiceris
quod omnino inde cognosces vbi oculi albū veluti rube-
re, ipsumque proteruum, & emissitium videris, nec nō ea-
que irrigant ipsum, non propellere, sed cessare tantum, &
reuertere rursus in eum statum, quo prius erat, vel etiam ve-
hementius, hęc finito, & garum ex pane confectū instilla-
to. At Pestilentia mēbranę oculi extrinsecus adnatę, quę

Quando
remedia
oculo ad-
hibenda

H h

Epipephycos

Razæ de

Epiphephycos dicitur, inducta visum nō offendit. Quæ autem in tunica Ceratoide a corū dicta erumpit, e cōtrario visus, lumini fit obstaculum, quatenus etiam oculū contigit p crassitie, & tenuitatis portione. Postea verò admo-
Gutturis
pservatio ueri debent medicamenta, quæ validè expurgant abster-
 guntque, vt indicabimus: & æqualiter proficiēt, aut minus.
 Si namque crassa in corpore fuerit, duraque pestilētia, &
 in etate quadam declinante, vel etiam magna parte in tu-
 nica, quæ ab acino vūe Rhagoides nominatur, eruperit,
 ex indicato collyrio paulū ipsi instillato, adempto ei cro-
 co, & hēmatitis parte adiecta. Frequenter autē die instil-
 lato, & oculum leniter deligato. Atque hęc sanè habētur
 quæ ad oculi præcautionem scire oportet: deinde sic cura
 gutturis, orisque haberi debet, ne tubercula, & pustulæ in
 eis erumpant, inspirationemque impediāt. Quia subinde
 accidit in pestilentia, vt æger suffocatu periclitē, ob quod
 huius ante rationem habere cōuenit. Nā strangulatorio
 affectu oborto, neque salutis spem, neque curationem ha-
 bebimus. Quamprimum enim pestilentia signa apparue-
 rint, æger gargarizabit ex succo mali punici acidi, aut ihus
Gargarif
ma. Syriaci diluto, aut sycomori succo aut quibusdā his simi-
 libus, quæ ostendimus, cum ea quæ restinguunt calorem,
 percēseremus. Sin autē ex his, quæ citauimus, nihil adfue-
 rit, ex aqua syncera frigida, atq; id in die fiat sæpius, vt al-
 terutrum eueniat, vel ne quid prorsus in gutture erūpat,
 vel quæ erumpent, pauca existant. Nam loci hi, si roboren-
 tur, recrementis excipiendis, vnde suffocationem fieri cō-
 stat, minus oportuni redduntur. Hęc autē sunt eviden-
 tiora, quando cū alijs signis vox rauca euadir, spiritus dif-
 ficultas affligit, & grauis raucitas, rosicque in gutture. Cū
 igitur ista adeo vehementer oborta videris, venam capita-
 lem post turbationem accessionemque totius. Pestilētie
 secato. Sin autem noxam tantum modo, & nō interitum
 adducit, neq; egrū suffocatum iri suspiceris, neque vehe-
 menter peruri, succum psyllij, oleum amygdalinum, & sac-
 carum ita paratum adhibeto. Amygdalarum purgatarū
 partem

Venæ se-
ctio ex
Cephati-
ca.

partem vnā: seminis cucurbitę partes duas, saccari partes tres, cocta exhibe to. Quod si vëter deiecerit, gūmi Arabi- cū semen cucurbitę, quę terranguron dicitur, carastatū, & coroneorū succū admisce to: deinde sic articulorū rōnē ha- beto, vt ne immodica, atroxq; in eis pestilētia erūpat ip- sosq; vitiet, & ossa, tēdines. ligamentaq; cōspicua reddat. Quare curationi horū incūbito, vt diximus oblinito ip- sos santalo, glaucio, bolo Armeniaco, rosis, aceto & stilla- titio rosarū liquore. Inducito aut nō multū lōgē a parti- culis. Qđ si copiosē eruperint, scarificatu adhibito, ea q̄ in eis cōtinent, effundito, neq; occasio p̄termittat, aut dif- ferať, cū scias dilationis piculū in hac parte nō esse cōtēnē Naso, & auri, p̄spi- ciendum. dū. Iā naso, & auri, p̄spicito, ne in ipsis pestilentia multa erūpat egrūq; offendat, & magis si itra aurē eruperit. Le- uigari igit marmor ex aceto expedit, & collyriū paratū ex glaucio, & croco soluto intra aurē indito bis, aut ter ī die. At si ī plācis pedū eruptio fuerit, has ex oleo tepido ī bāba ceis infricato, & aqua calida foueto. Qđ si dolor nō con- quiescat, nec pestilētia facilē expellat, sesamo purgato, cō- ruso, & lactē macerato ipsos inūgito, & linteo p̄ totam no- Planta pedum; dem illigato, deinde his adēptis, & foru ex aqua calida ad- hibito, rursus inūgito. Sin autem voles palmulas contus- sas, & butyro intinctas illinito, aut sesami seminis limo. quoniam hęc, similia quę cutē emolliunt, & faciem pe- stilentie excretionem p̄stant, sedantque dolorem.

vt pestilentia cito concoquatur. Cap. 9.

DIcamus igitur, quę pestilentiam cito concoquāt, vbi hanc post eruptionem pustolarū tardē cōco- qui, egrī statim bonum, inspirationemq; & pul- sum esse mediocrē, nec nō egrū facilē morbū to- lerare cōspexeris, tūc nature succurrēdū est, vt eā celeriter cōcoquat. Qđ si hāc durā videris, quales sunt verrucę, & malus sit egrī status, augeatq; & increſcat malū cōcoctio nē adiuuare ne tentes, quoniā fieri nō potest, dum eruptio eius est letalis. Sin autē benigna sit, aqua calida foueto in

H h 2 qua deco-

Razæ de

qua decoctum sit chamæmelum, melilotum, althea, yiolæ & tritici surfures, & in olla admoueto, vt ante diximus. At per initia, & hoc tēpore omnibus siccantibus, & fumo vsque dū cōcoctio pro ratione obita fuerit, abstinere oportet, deinde scarificare, quæ magna sunt, & imoderata, nec non siccare quicquid in ea fluidum putridumque bomba ceo puro, ac fumū adhibere, q̄ exhalet ex cortice amygdalarum, vel myrti sicce, vel rolarum foliorum siccorum, vel fantali, vel irino folio, verum rosæ folium æstiuo tēpore præstantius est quēadmodū hyeme pulegij. Quod si fluor copiosus, sit rosa detrita, aut farina oryza, aut milij tenui linteolo, & raro indita, egrū super ipsam inclinato. At si corpus egri fuerit descissum fractumq̄, in lectum ex lilio quem puluere boli & myrti consperferis, collocato. Sin autem pars corporis contra fracti descissaque fuerit, puluerē ex aloe thure, boli Armeni, crocei coloris, vnde etiā Crocolitos dicitur, & draconis sanguine inspergito, si per se dirupta fuerit, siccaro eam: sin minus, sale in hunc modum conspergito. Olei vncia salis gangrēni sextulæ duæ. trita diligenter instar cochleæ ita misceto equalibus astringentibus, ac totum corpus præter loca descissa his abstergito. Nam hæc medicamenta exulceratis admoueri non debēt vt ne rosionem in ipsis validam excitent. Vbi iam ad horam vnā inunxeris, etiā sic ex aqua, cui incocta sit glās aurea, myrti cortex, & mali punici corium, abluito: & si quidē hæc profecerint, bene est: sin minus, bolo albo, qui neutiquam habeat rubedinem, & veluti decima huius parte salis gangrēni, diligenter cum astringentibus leuigatis oblinito, finitoque horas duas, deinde abluito.

*vt ea quæ in pestilentia concocta sunt
siccentur. Cap. 10.*

Cum summè exiccata fuerint, & reliquæ in corpore super sint, Cōsiderato, quæ ex his tenuia, ad amissim sicca & madoris expertia exi stāt, istillatoq̄ eis oleum

oleum sesam tepidum semel, iterum, & deinceps, quo usque emollescant, & per se exciderint. Quæ verò in facie extiterint, ea non hoc, sed pistacino oleo illini debent, quod si madorè habuerint, leniter citra oleum aliquod abraddito, sin autem non valde humidū sit, id quod crustæ erupræ subiacet, detrito bombacio abstergito, vti dictum est: sint per humidum existat, puluerem verum inspergito, qui recipit myrrham, aut aloem, aut rhus, aut horum aliquod detritum, & in pollinem redactum ipsi superinijcitur, præsertim si imminutum fuerit, & veluti abstersum, finitoque donec aliæ squamæ eruperint. Sin autem corpori æquale, & non abstersum fuerit, astringētia, & salem adhibeto, si verò siccum sit, nihil adhibeto, usque dum per se exciderit.

Quomodo squamas, & pestilentia crustas tollere oporteat. Cap. II.

DVobis in locis cicatrices oriuntur, vel in corpore vel in oculo. Hic igitur caligine, & albuginibus tatur: corpus autem cicatricem retinet, cum tene ra cure, & tenui præditū fuerit, vnde etiā difficilē curationem recipiunt: veruntamen commemorare oportet, quæ cicatricem tollant, abstergātq; . Sunt itaq; , nitrū gangrēnum, sal zaparicum adarce, cancer cōbustus, struthium, nycteris, opfarus, murium, fimus, acori radix, ebeni segmentum, mamyra, pompholyx, hæmatites, tarin, saccharum exustum, limus aceti crematus, myrrha, beronice, comide, oleū amygdalinū, lactuca sylvestris, ligni sordities, muscus, Hæc optima post balneum adhibētur. Vtitor autem his lenibus in mollioribus particulis, magisq; in mollibus, & humidis corporibus.

Quomodo cicatrices ex toto corpore eximere conueniat. Cap. 12.

AD albuginem ex oculo discutiendam exterendamq; saccharum, & stacocoleum conducit. Aliud efficacius.

H h 3 Iarin

Razæ de

Iarin sextulæ septem myrrhæ, scordolæ sari, ammoniaci, stacocolei, singulorū sextulæ duæ, adarcæ, niui panis, singulorum sextulæ duæ, amomi sextulæ septem: mamiyræ sextulæ totidem. Decoquantur in aquæ libris decē, vel ēt amplius, vsq; dū intabescant, & aqua spillescāt: deinde terito in lebete, vsq; dum in vnitatē coierunt, & cū tēpus postulat, per specillum oculo adhibeto: post hoc mollius oculos pulueres inspergito. Et si quidem oculū rubentē conspexeris, curationē hāc ad tēpus finito, eo q̄ valida admodū sit, rursusq; adhibeto. Quæ verò cicatricē ex toto corpore abolēt, hęc sunt. Argēti spuma exalbata, siccus arundinis cortex, ossiū segmēta, costi radix stacocoleitū, amygdala amara, carpobalsamū, semē raphani, semen peponis, farina fabi, oryzæ, lupinorū, & fæcolorum. Hęc oīa cocta ex aqua, in qua oryza maduerit, aut ex succo, vngēdo infri cato. Aliud. Farinæ fabaciæ, & ciceris, singulorū sextulæ duæ: seminis peponis sextulæ tres: spumæ argenti combustæ sextula, semis: radice arundinis siccæ sextulæ duæ. Hęc omnia ex succo leuigata illinīto alternatim, vel in balneis, vel postquam egrum ollis aqua calente plenis vaporatu foueris, cōcalfecerisque: sin autem lauerit, cortex peponis, violæ siccæ, furfur, & cicer aqua calida incoquantur, & diligenter infricato. Aliud valentius. Farinæ fabaciæ sextulæ tres piperis sextula: seminis nasturcij sextulæ duæ, argēti spumæ exalbatæ totidem, iniecto etiam raphani radice succo illinīto. Atque hęc sanē cicatricē tollūt. Quod si etiam cauitatem tollere volueris, & corpus equale reddere, adhibeto pingua, & frequenter lauato: nec nō accuratē infricato.

De victu, & alimento eorum qui Pestilentia correpti sunt. Cap. 13.

His igitur succum accuratē decoctū exhibere cōuenit, si febris sedata quodāmodo, & mitis fuerit, vterq; nō sua spē deiecerit. Sin autē vehemēs calor fuerit,

fuerit, & venter profluat, inijcito in dimidij succum, mali punici cum grano ipsius contrito veruntamen cortices mali punici, & membranas, quæ ventrem subducant, vitato, Quod si vigilæ urgeant, immittito etiã cremorem ptisanæ, & veluti horum dimidium capitum papaueris: sin aut venter copiosè excernat, pares portiones succi esto, & ptisanæ similiter equalis: nec non granum mali punici acidi, & capitis papaueris. Hæc cocta vel syncera exhibeto, vel cum spodio. Porro si necessitas ingruat, propter ventrem nimis resolutum, medicamentis quæ subiungam vitior. Quinetiã succus contemperatus succo mali punici acidi pestilentem adiuuat, magisque Eulogia correptum. At cucurbitæ succus, peponis Indici, & tetranguri, nec non psyllij, & id genus alij pituitam recentem benignamque generant, veruntamen Eulogiæ magis quam pestilentie auxiliatur, nisi prauitas quædam pestilentiam simul comitetur, intusque calor cum vigilijs. Mitiori autem pestilentie hæc temere adhibenda non sunt, quia morbi tempus producant, eumque a concoctione impediunt. Quapropter pro morbi ratione & statibus, qui conspiciuntur, mutari debent. Nam pestilentia humiditate oriunt, & quæ calore putrido accenditur, ea quæ refrigerant & siccant inspissantque, ut succum mali punici acidi, & vug acerbæ, similiaque exhibere conuenit. At Eulogiæ, quæ ex bile nimium in sanguine effrenata concitatur, humectantia cum refrigerantibus ad mouere oportet, ut sanguis corruptus eius, qui in Eulogiam incidit, contemperetur. Similis autem est aquæ stanti, & putredinem separatim habenti, in qua id quod tenue est perspirauerit, sole coquente, & hoc exhauriente: nec non extremæ viciatæ contemperatæ autem aqua pluuiali, vel etiam fluuiali, & potabili, quæ in aliam naturam conuertitur, & mutatur. Iam confert etiam pestilentia correptis polëta elota cum saccharo, vel ex succo mali punici, vel zulapio, ut vrgens necessitas postulat, retentioque, & profluxio ventris: nec non caloris augmentum, & immutatio. Verum succus pestilentialibus commodior est, quia

Vigilia

Pestilentia ex humiditate & calore putrido.

Hh 4 facile

Razæ de

facile corpus lubet, & thoraci gutturiq; confert. Similiter
 Aqua frifacit, vbi succum Eulogia correpto, aut Pestilentia, condu-
 gida Eu- cere pernoueris, nisi ea admodum sit fera. Sin aut ita haber,
 logiæ cõ ducit. lenticulâ purgatam cum mali punici acidi succo præbeto.
 Prodest his etiâ polëta lenticulæ ex aqua frigida. Hoc quo-
 que scito, quod aqua frigida Eulogia correpto cõducatur, &
 minori cum periculo huic, quam Pestilentia affecto offeratur,
 ac nullus casus ipsi ex aquæ usu superueniar. Attamen
 vbi Pestilentia grauatim nimis inflammari frequenteq;
 inspirationem, & pulsum ædere videris, his vtitor, quæ ex
 quifite calorem reſtinguunt, sin autem paululum, modicis
 vtitor: si multum, copiosè autem vero ipsis comedendâ ne
 permittas, vsque dum pulsus, & inspiratio ad naturalē ita-
 tum reuertantur, & squamæ desiccatae exciderint.

*Quomodo Veniri prospiciendum eorum, qui Pesti-
 lentia oppressi sunt, Cap. 14.*

VEnter magna ex parte in morbi huius declinatio-
 ne, magisque in Eulogia descendit. Quare cau-
 dum est ne adhibeamus, quæ aluum ducant, post
 quam morbus solutus fuerit, etsi quam maxi-
 me dura fuerit. Sin autem opus fuerit, inter initia, & ante de-
 clinationem offerto, partim ob exuperantem calidita-
 tem, & capitis pulsationē partim vt natura leuetur, mor-
 biq; materies imminuatur cum venter plurimum exic-
 catus fuerit, cohibeaturq; . Atque hoc omnino coniectu-
 rabis, cum corpus ante sanguinis missionem, & post illam
 debile, & non validum conspexeris, imo etiam in tumo-
 rem elatum, & iurgescens, albidum, & modicè rubens
 lenta febre detentum, pulsumq; vndosum. Si enim hæc
 omnia concurrunt, sanguinis missione nupus non est, sed
 ijs quæ solam humiditatem adimunt. At cum hæc signa
 manifesto apparuerint, & æger sit corpulentus, decolor,
 ruboris expers, febrisq; hunc vigeat, tunc conducit au-
 rea glans sola cum saccharo, & succo mali punici acidi con-
 iuncti, cum

inſi, cum ipſius corticibus incocti, quia hæc duo medica-
 menta humiditatem multã corporis auferunt, ita vt nul-
 lum calorem excitent, magisq; ſuccus mali punici. At in
 Eulogiã prolapſis ſuccum Damascenorum humidũ cum
 zulapio propinato. Tricyminũ aut ne iniicias, quia hæc
 in huiusmodi morbis nocent, vt mel in calidioribus hu-
 midisq; temperamentis incommodat. Nam eger hinc Sanguinis detra-
 morbo conflictatur, angiturq; iactatur, & nauſea torque-
 tur. Porro quemadmodum ſanguinis detractio his cõue-
 nit, quãdo nulla ſpes eſt in alijs remedijs poſita, partim vt
 natura a copia leuetur, & ne ægrũ ſuffocari permittamus
 partim vt repletio tenſioq; venarum, & arteriarũ tolla-
 tur, quæ neceſſario cum prauis ſympromatis accidit, ita ſa-
 nè etiam inter initia Eulogię humorem quẽdã bilioſum
 multum redundantem excernere, deinde ſic ea quæ cõue-
 nienter reſtingunt caloriẽ, ad mouere oportet. Tunc aut
 cognoſces, cum inflammationem validã, oris amaritudi-
 nem, & vomitum conſpexeris. Vbi verò hæc non adſint,
 ſcito copiam multam non ſubſiſtere. Quando autẽ eger
 digeritur, ſitiq; præmitur, & per vomitũ nõ excernitur,
 minus prauum malum eſt, pro ratione ardoris, æſtus, &
 cõſtitationis. Atq; hæc ex vëtris procuratione per duorũ
 iſtorum morborum initia, ſcire te conuenit. Cum venter
 deiecerit, loco ſucci polentam exhibeto, cum qua etiã ma-
 lum punicum acidum concoxeris, gummi Arabici, & ſpo-
 dij puluere teſtæ modo leuiſſimo adiecto. Sin autẽ voles,
 ante ſuccum hæc porrigito, deinde ſuccum, roſam detritã
 veram, ſpodium, citri partem acidam, pſylli ſemen, rhum
 Syriacum, ox yacãthem, gummi Arabicum, bolum caput
 papaueris, oĩa pari modo, & hepiorodis veluti dimidium
 illorũ, & duas ſextulas ſucci cotonei ſimplicis, acidi. Qd
 ſi venter adhuc profluit, & hæc ipſum non continet, Raip
 hoc eſt ſanioſum acidi lactis cum pane torrefacto, & mo-
 mento gũmi Arabici exhibeto, quia magna ex parte alui
 profluuium plurimis ſuperuenit. atque ideò curationem
 affectibus, qui conſpiciuntur, adhibeto.

De miti

Razæ de
De miti moderataque, & letali Pesti-
lencia. Cap. 75.

TEmpestiuum igitur est, vt de miti, & pernitiōsa Pe-
stilētia agamus. Hi duo morbi ex genere acutorū
habent, atq; ea de causa communia signa obtinēt.
letaliū dico & mitiū, nēpe animi mores, mētē va-
lidam, & constantem facilem inspirationē : itē quod eger
cibis assumēdis oblectatur: facile & leuiter mouetur pul-
sum bonum habet: morbum contemnit, & bene decum-
bit, nec non raro in somno circumuoluitur, & his cōsimi-
liatum ex bonis, tum ex contrarijs, quorum pauca quēdā
in toto nostro cōmētario indicauimus. Propria autē duorū
morborum hęc existunt. Alba Pestilentie excrementa,
calida, ampla, diuisa, & pauca, q̄ moderatē, & facile descē-
dāt, citra largam febrim, & vt æger non angatur, confli-
cteturq; . Item cū in omnibus affectibus post excretionē
cōquieuerit, cumq; post absolutam eruptionem prorsus
pacatur, & quietus est, nullis reliquijs manētibus, aut infe-
stantibus, mitior morbus, & minorem virtutum defectio-
nem adfert. Quinetiā alba excrementa, & ampla, & si nu-
mero copiosa fuerint, & cohęrentia, nō modo si facile ex-
cernantur, & si post excretionem æger leuius habet, & nō
angitur, neque si caliditas superet, mites hi morbi existūt.
Sin autem albæ deiectiones fuerint, & egrē excernantur,
postq̄ue excretionem æger non facilius morbum toleret,
medio quodammodo habent, & vtrāque in partem in-
clinant. Nam praua sunt alba excrementa, cum continuāt
& alia alijs succedunt, & cum explicantur, vt horum mul-
ta sint vnum. Item cum circulus multam regionem am-
bientis corporis circūdat, & species veluti pinguedinis, &
adipis apparet. Quin etiam ex albis nimīū exigua verru-
carum modo humoris expertia, praua existunt, idq̄ue tā-
tum, quanto etiam difficilius coquuntur, magisq; si eger
post excretionem affligitur. Sin autem & morbi toleran-
di difficultas,

Recremē
ta alui
cū pesti-
lencia.

di difficultas, & affectus ita laborantis perseveret, vsq; ad extremam excretionem, letale est. At recrementa subuiri dia, eruginosa, & nigra, omnia perniciem testantur: quod si cum his egrum nauseare, & stomacho dolore contigerit, adhuc deterius est, & ad interitum proclivius. Quod si febris post excretionē Pestilentiaē augescat, periculosum est: sin autem imminuatur, mitis indicatur. At pestilentia, quę secundo regeneratur, materie copiam ostendit: & si quidem ex miti genere existit, spes salutis est: sin autē ex pernicioso, interitus metus. Verum Eulogia ea mitior est quę non validam rubedinem obtinet, pallida, verò exitiosa, item viridis, & eruginosa letalis. Et cum duę hę species veluti absterse sunt, euanuerunt quę, & rursus excitantur, pestiferum est. Vbi verò ob hęc, & nausea inciderit, eger quę iactetur, sequetur quamprimū necessario Syncope letalis, festina, nisi quid intercedat. Porro vbi pestilentia in cutē erupuerit, vnde febris primo, inquam, die oritur, scito motu celerem, & impetu ferri: sin autem ad tertium febris differatur, lenta erit. Si in diebus decretorijs eruperit, mitioribus ascribenda est, magisque si eger quā primum morbum facilius tulerit. Contra vbi pestilentia inceperit continuari, dilatarique, & eger valde angatur: nec non venter intumescat, in propinquo mors est. Vbi duo hi morbi interim quædam delitescant, interrim verò appareant, & eger perpetuo iactetur, interitus periculum ostendunt, etsi etiā colores qualescunque contigerint: veruntamen in albis raro deliriū, & iactatio egri conspecta fuit. Adhęc cum vehemens dolor quamprimū in crure, aut manu, aut alia particula inciderit, & color loci indolentis subuiriidis, aut niger apparuerit, & vires imbecille fuerint, & cruciatus augescat, periculum mortis ostendit. Sin autem vires robuste fuerint, salus indicatur, veruntamen particula dolorem experta in putredinem incidet. Quod si eger meliuscule quodammodo habeat, & particulam quamprimum scarificaueris, valde opitulaberis, & putredine liberabis.

Quare

Pestilentia
recidiva,

Note
mortis.


Vehemens
dolor in
parte qua
dam,

Razæ de

Quare in huiusmodi affectibus refrigerantia particulæ ad
hibere non oportet, sed alterum facere, aut scalpello
lancinare, ut diximus, aut calida aqua superfun-
dere, quæ proximè egrum melius habe-
re compertis. Explicauimus causas
& symptomata morbi, præser-
uationem, curationemq;
reliquū est, ut libro
finem impo-
namus.

F I N I S.

CANDIDO LECTORI SALVTEM.



ALEXANDRVM Hunc Trallianū,
Cādide Lēctor, non paulo anteq̃ Grēcē
Lutetię ēderetur, latinū facere cōstitue
rā, exemplar quoddam, vel potius frag
mentū nactus antiquissimum, sed quod
veteris interpretis codicē ordine capitū,
librorum distinctione potissimum repræsenteret. Cū igit̃
impressum librum cum hoc conferrem, multa utrobique
a Librarijs indoctissime peruersa, non pauca emissa, sępe
capita alieno loco posita depræhendi, quāquā nō peniten
dam operam Iacobus Opilius in hoc autore Grēcē Pari
sis excuso impēderit. His ego difficultatibus primū deter
ritus laborē susceptum cogitavi suppressere: postea verō
apud me cōsiderans, et si Græci codices non respondeant
per omnia, aliquos tamen prodituros, qui ardore quodā
ac studio vel nominis, vel communis ēt utilitatis autorē
hunc quomodocunq; in latinam versum linguā audebūt
inuulgare, impiū esse duxi, si quā opem ei vel restituēdo,
vel illustrando adferre possim, occultare. Quare id te Le
ctor admonere cupio, in hoc me autore latino faciūdo re
ligiosissime esse versatū: nihil temere immutasse, nihil ad
iecisse, nihilque sustulisse, quod non in margine obiter in
dicarim. Interdum enim antiquum codicē manu scriptū
consentiēte veteri interprete, præsertim in pōderibus, nō
impressum Græcum secutus sum, appposito semper asteri
sco: * quo etiam ad marginē annotatur, quę vulgati Grę
ci codicis fuerit lectio. Hoc autem diligenter observandū
erit, duplici modo eundem ipsum asteriscum appositū esse
Vno sanē, ante pōdus: altero post illud: ac primus pōderis
mutationem, secundus varietatem exemplarium indicat
Nam hanc claufulam, in alio, sępius codex impressus ha
bet, quę indubiē ab Alexādro nō fuit adiecta, sed ad mar
ginem

ginem ab alio quodam diuersa conferente exemplaria:
postea verò ab indocto librario orationis cōtextui inserta
eaque de causa nos ipsam in margine reposuimus. Rursus
hoc quoque sciendum est, quæ hisce notis & intercipiun-
tur, ex alio omnia exemplari esse reposita, vt in commen-
tarijs quos de versionis nostræ ratione, & exemplarium
varietate seorsim edemus, latius explicabimus. Postremo
hoc relatare nolo, quod libros aliquot eorumque capita pau-
lo aliter quam in Græco codice impresso distinximus, vt
Octauus qui ab Aqua inter cute illic incipiebat, ab inflā-
matione iecoris auspice, quæ septimo libro fuerat inserta
Nonus deinde ab Aqua inter cutem incipiat: Decimus a
Colico dolore, qui in Græco Noni faciebat initium. Pri-
mum aut decimi libri caput de Dysenteria, in Octauum
caput de imbecillitate iecoris, & Dysenteria reposuimus,
& multa quæ desiderabantur, restituiamus. Porro secundū
decimi libri in Græco de resolutione paricularum caput,
in primū librum post caput de Comitiali morbo reposui-
mus, quo et pertinere quiuisset sani iudicij compos æstima-
bit. Ceterū quæ in codice Græco requiri videntur de Lie-
ne, & ventris profluuiio, Celiacis, & Dysenteria valde ne-
cessaria & vtilia restituiamus. Quicquid autē præterea in
hoc auctore resarciendū, id reliquo toto vitæ tēpore, quod-
cunq; Deus Opt. Max. cōcesserit, fideliter instaurabimus
& recognoscemus. Ceterū Razæ libellū de pestilētia huic
operi adiunximus, primū quod non pessimè ei cōuenire
videatur: deinde quod a Georgio Agricola ita
sit olim latinè conuersus, vt a nullo bene
satis queat intelligi: quod illi ascriben-
dum potius arbitror, qui pri-
mus Razæ a Syrorum
lingua in Græcam
non satis purè
translulit.
vale.

Series Chartarum .

*A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh.

Omnes sunt quaterniones,



VENETIIS
Apud Haredem Hieronymi Scoti,
M D LXXIII.

